

scuba | snorkeling | freediving | 2021

seac[®]
sea is calling

50th
ANNIVERSARY





A fantastic italian story

1971

Marco Arata and Attilio Rapallini, true sea lovers just barely into their twenties, start small-scale production of pronged heads and spear heads from scratch and SEAC (Subacquea E Affini Carasco) is founded.



1975

The first logo is created and the first official SEAC catalog is published.



1980

Production of the first spring-loaded and sling spearguns starts.



1982

SEAC reaches another milestone with the manufacture of new wetsuits, including the legendary Privilege.



1985

The development and production of the legendary Asso speargun mark yet another important step for SEAC and the spearfishing world as a whole.



1988

Stefano Makula, a SEAC testimonial, reaches an incredible depth of -102 meters in variable weight freediving on the island of Giannutri and thus becomes world champion.



1989

Production expands with the new SEAC BCDs, including the Jump model.



1990

SEAC inaugurates its new plants in San Colombano Certenoli.



1993

A new adventure starts with in-house production of regulators.



1995

The first Extreme mask! 25 years old icon.



1999

In April, Nicola Brischigiario breaks a new scientific world record in distance freediving under ice (85m in 1'40'') on Lake Verney, using SEAC equipment.



2001

SEAC designs and manufactures a revolutionary BCD: the Pro2000.



2004

The second generation of SEAC arrives when Daniele Arata joins the company.



2006

SEAC further expands its product range and divides it into different lines: SCUBA, Snorkeling, Freediving, Swimming.



2007

The Icaro BCD wins the RedDot Award Product Design 2007.



reddot award
product design

2008

SEAC has a new in-house workshop built, dedicated to regulators, with state-of-the-art ANSTI machines and new-generation technologies.



2010

New models of the SCUBA and freediving fins are developed and produced and expand the SEAC range even further.



2012

SEAC opens its first facility in the United States and SEAC USA Corp. is thus created, based first in New York and then moving to Miami.



2014

After meticulous research, SEAC develops its first range of LED torches, including the renowned "R" series.



2017

Design and manufacture start of the first full-face mask: Unica.



2018

The new Driver and Partner wrist-mount diving computers arrive on the market, followed by Action and Action HR.



2019

SEAC opens a department dedicated to plastic molding of masks and fins at its San Colombano Certenoli plant.



2021

the story continues on the following pages...



INDICE | TABLE OF CONTENTS | ÍNDICE | TABLE DES MATIÈRES | INHALTSVERZEICHNIS

SCUBA	
COMPUTERS E STRUMENTI COMPUTERS AND INSTRUMENTS	5
EROGATORI REGULATORS	11
JACKETS BCDs	23
TORCE TORCHES	31
MUTE DIVING SUITS	37
PINNE FINS	67
MASCHERE E BOCCAGLI MASKS AND SNORKELS	73
COLTELLI KNIVES	87
BORSE E ACCESSORI BAGS AND ACCESSORIES	93

SNORKELING	
MASCHERE FULL-FACE FULL-FACE MASKS	101
MASCHERE E BOCCAGLI MASKS AND SNORKELS	109
PINNE FINS	121
SET SNORKELING SNORKELING SET	129
ACCESSORI SNORKELING SNORKELING ACCESSORIES	141

FREEDIVING	
COMPUTERS	156
MUTE WETSUITS	160
FUCILI GUNS	171
PINNE FINS	179
MASCHERE E BOCCAGLI MASKS AND SNORKELS	187
ACCESSORI FREEDIVING FREEDIVING ACCESSORIES	197
MERCHANDISING	
MERCHANDISING	219

© **PHOTO CREDITS**
 Stefano D'Urso & Santo Acciaro - Alberto Balbi
 Cristian Umili - Francesca Cambi - Renata Romeo
 Gianni Risso apneaworld.com - Tudor Fulga

GRAPHIC DESIGN
 SEAC® Advertising Department

A close-up, side-profile shot of a man with a beard, wearing a black wetsuit and gloves, sitting on a boat. He is holding a digital dive computer in his right hand and a pair of goggles in his left. The background shows a rocky coastline and blue water.

Computers e strumenti

Computers and instruments | Ordenadores e instrumentos
Ordinateurs et jauges | Computer und Messgeräte

SCUBA
2021

ACTION HR (HIGH RESISTANCE)**NEW
COLOR**

160-6NB





NEW

160-6NR



160-6N


PVD TREATMENT
 HIGH RESISTANCE
 TO SCRATCHES
 AND CORROSION
**ACTION HR / ACTION**

- (IT)**
- Schermo LCD con contrasto e retroilluminazione a intensità regolabile.
 - SCUBA MODE: algoritmo di decompressione Bühlmann ZHL-16C con gestione per 2 miscele con concentrazione di O₂ fino al 99%.
 - FREEDIVING MODE: Dive/surface time, profondità attuale/massima.
 - GAUGE MODE: Profondimetro e cronometro per la gestione in autonomia dei profili d'immersione.
- (EN)**
- LCD screen with contrast and adjustable backlight intensity.
 - SCUBA MODE: Bühlmann ZHL-16C algorithm managing up to 2 gas and O₂% up to 99%.
 - FREEDIVING MODE: Dive/surface time, current/maximum depth.
 - GAUGE MODE: Depth gauge and stopwatch to manage your dive profiles independently.
- (ES)**
- Pantalla LCD con contraste y retroiluminación con intensidad regulable.
 - SCUBA MODE: algoritmo de descompresión Bühlmann ZHL-16C con gestión para 2 mezclas con concentración de O₂ hasta el 99 %.
 - Modo FREEDIVING: tiempo de inmersión/superficie, profundidad actual/máxima.
 - Modo GAUGE: profundímetro y cronómetro para la gestión en autonomía de los perfiles de inmersión.
- (FR)**
- Écran LCD avec contraste et rétroéclairage à intensité réglable.
 - SCUBA MODE : algorithme de décompression Bühlmann ZHL-16C gestion pour 2 mélanges avec concentration d'O₂ jusqu'à 99%.
 - FREEDIVING MODE : Durée de plongée/surface, profondeur actuelle/maximale.
 - GAUGE MODE : Profondimètre et chronomètre pour la gestion autonome des profils de plongée.
- (DE)**
- LCD-Kontrastbildschirm und Rückbeleuchtung mit einstellbarer Intensität.
 - SCUBA MODUS: Bühlmann ZHL-16C Algorithmus für 2 Gasgemische mit O₂-Konzentrationen bis 99%.
 - FREITAUCH-MODUS: Tauch-/Oberflächenzeit, aktuelle Tiefe/Maximaltiefe.
 - GAUGE MODUS: Tiefenmesser und Zeitmesser für die autonome Verwaltung der Tauchprofile.

ACTION

NEW
COLOR

160-5NB



160-5NW



160-5N



100 MT. WATER RESISTANT



LCD SCREEN



OS/WINDOWS DIVE MANAGER



CR2450 BATTERY



ADJUSTABLE BACKLIGHT



DATE



USB CABLE (OPTION)



ALARM



ACCESSORIES FOR ACTION HR AND ACTION



USB CABLE ACTION/ACTION HR

COD. 163-21



STRAP KIT

BUCKLE: INOX BUCKLE: HR



-	163-22NR
163-20NB	163-22NB
163-20NW	-
163-20N	163-22N



STRAP EXTENSION

COD. 163-26N

SCREEN

NEW
2021EXTERNAL RUBBER
TO PROTECT THE SCREEN

USB CABLE FOR SCREEN

COD. 163-29

	100 MT. WATER RESISTANT		ADJUSTABLE BACKLIGHT
	LCD SCREEN		DATE
	OS/WINDOWS DIVE MANAGER		USB CABLE (OPTION)
	CR2450 BATTERY		ALARM

- (IT)**
- Schermo LCD con contrasto e retroilluminazione a intensità regolabile.
 - SCUBA MODE: algoritmo di decompressione Bühlmann ZHL-16C con gestione per 2 miscele con concentrazione di O₂ fino al 99%.
 - FREEDIVING MODE: Dive/surface time, profondità attuale/massima.
 - GAUGE MODE: Profondimetro e cronometro per la gestione in autonomia dei profili d'immersione.
- (EN)**
- LCD screen with contrast and adjustable backlight intensity.
 - SCUBA MODE: Bühlmann ZHL-16C algorithm managing up to 2 gas and O₂% up to 99%.
 - FREEDIVING MODE: Dive/surface time, current/maximum depth.
 - GAUGE MODE: Depth gauge and stopwatch to manage your dive profiles independently.
- (ES)**
- Pantalla LCD con contraste y retroiluminación con intensidad regulable.
 - SCUBA MODE: algoritmo de descompresión Bühlmann ZHL-16C con gestión para 2 mezclas con concentración de O₂ hasta el 99 %.
 - Modo FREEDIVING: tiempo de inmersión/superficie, profundidad actual/máxima.
 - Modo GAUGE: profundímetro y cronómetro para la gestión en autonomía de los perfiles de inmersión.
- (FR)**
- Écran LCD avec contraste et rétroéclairage à intensité réglable.
 - SCUBA MODE : algorithme de décompression Bühlmann ZHL-16C gestion pour 2 mélanges avec concentration d'O₂ jusqu'à 99%.
 - FREEDIVING MODE : Durée de plongée/surface, profondeur actuelle/maximale.
 - GAUGE MODE : Profondimètre et chronomètre pour la gestion autonome des profils de plongée.
- (DE)**
- LCD-Kontrastbildschirm und Rückbeleuchtung mit einstellbarer Intensität.
 - SCUBA MODUS: Bühlmann ZHL-16C Algorithmus für 2 Gasgemische mit O₂-Konzentrationen bis 99%.
 - FREITAUCH-MODUS: Tauch-/Oberflächenzeit, aktuelle Tiefe/Maximaltiefe.
 - GAUGE MODUS: Tiefenmesser und Zeitmesser für die autonome Verwaltung der Tauchprofile.

SCREEN CONSOLE

NEW
2021

scuba | 2021

50



100 MT. WATER RESISTANT



LCD SCREEN



OS/WINDOWS DIVE MANAGER



CR2450 BATTERY



ANTISHOCK SHIELD INCLUDED



ADJUSTABLE BACKLIGHT



DATE



USB CABLE (OPTION)



ALARM



PRESSURE GAUGE INCLUDED



VERSION

BAR

PSI

COD.

160-12

160-11

- (IT) Console composta da computer Screen e manometro.
 (EN) Console including computer Screen and pressure gauge.
 (ES) Consola compuesta por ordenador Screen y manómetro.
 (FR) Console composée d'un ordinateur Screen et d'un manomètre.
 (DE) Console aus Screen-Computer und Manometer.



ANTI-SHOCK SHIELD

COD. 163-31

MANOMETRO COMPACT | COMPACT PRESSURE GAUGE
MANÓMETRO COMPACT | MANOMÈTRE COMPACT | COMPACT DRUCKMANOMETER

- (IT) • Frusta: HP alta resistenza 800 mm.
• Scala: BAR 0-400 (incremento 10 BAR).
- (EN) • Hose: 800 mm high-performance HP.
• Scale: 0-400 BAR (10 BAR increments).
- (ES) • Latiguillo: HP de alto rendimiento, 800 mm.
• Escala: 0-400 BAR (incrementos de 10 BAR).
- (FR) • Tube : HP haute-performance 800 mm.
• Échelle : 0 à 400bars (par incréments de 10 bars).
- (DE) • Schlauch: 800 mm Hochleistungs-HD-Schlauch.
• Skala: 0-400 BAR (10 BAR Schritte).



UNITS	BAR	PSI
COD.	60-1	60-1/PSI


CONSOLE 2

- (IT) • Profondimetro.
• Scala: 0-70 mt (incremento 1 mt).
- (EN) • Depth gauge.
• Scale: 0-70 m (1 m increments).
- (ES) • Profundímetro.
• Escala: 0-70 m (incrementos de 1 m).
- (FR) • Profondimètre.
• Échelle : 0 à 70 m (par incréments de 1 m).
- (DE) • Tiefenmesser.
• Skala: 0 - 70 m (1 m Schritte).



UNITS	BAR/M	PSI/FT
COD.	60-11	60-11/PSI+FT


CONSOLE 3

- (IT) • Composta da manometro, profondimetro e bussola.
- (EN) • Includes pressure gauge, depth gauge and compass.
- (ES) • Incluye el manómetro de presión, profundímetro y brújula.
- (FR) • Avec manomètre de pression, profondimètre et boussole.
- (DE) • Einschließlich Druckmanometer, Tiefenmesser und Kompass.



UNITS	BAR/M	PSI/FT
COD.	60-12	60-12/PSI+FT


BUSSOLA DA POLSO | WRIST COMPASS | BRÚJULA DE MUÑECA | BOUSOLE DE POIGNET | HANDGELENK-KOMPASS

- (IT) • Quadrante: luminescente.
• Scala: 0-360° (incremento 10 gradi).
- (EN) • Quadrant: luminescent.
• Scale: 0-360° (10 degree increments).
- (ES) • Cuadrante: luminiscente.
• Escala: 0-360° (incrementos en 10 grados).
- (FR) • Cadran : luminescent.
• Échelle : 0 à 360° (par incréments de 10 degrés).
- (DE) • Ziffernblatt: lumineszent.
• Skala: 0-360° (10 Grad Schritte).




COD. 60-13


FRUSTA HP + SWIVEL | HP HOSE + SWIVEL | LATIGUILLO HP + CONEXIÓN GIRATORIA
FLEXIBLE HP + PIVOT | HD-SCHLAUCH + GELENK

- (IT) • Frusta universale per manometri completa di swivel.
- (EN) • Universal pressure gauge hose with swivel.
- (ES) • Latiguillo universal para manómetro con swivel.
- (FR) • Flexible universel pour manomètre avec swivel.
- (DE) • Universal-Druckmanometer-Schlauch mit swivel.

VERSION	HP 80 cm	SWIVEL
COD.	S125001	S125004



A close-up photograph of a diver's face and upper body. The diver is wearing a black diving mask with 'seac' and 'PINA' visible on the top strap, and a black regulator with a 'seac' logo on the front. They are in the water, with a rocky cliff and a boat in the background. The water is dark blue with some ripples. The diver has green eyes and is looking directly at the camera.

Erogatori

Regulators | Reguladores
Détendeurs | Atemregler

SCUBA
2021

DX200 ICE DIN 300 BAR / DX200 ICE INT 230 BAR

COLD WATER
APPROVAL <10°DIN OR INT
VERSION

ICE KIT DIAPHRAGM




DIN 300 BAR



INT 230 BAR

Breathing effort at 50 msw and 50 bar: 0.63 J/l.



- (IT) Primo Stadio:** Rifinito con cromatura sabbata. • Bilanciato a membrana ad alte prestazioni. • Kit ICE: ideale per immersioni in acque fredde.
Porte HP: 2 pre-orientate. • Porte LP: 4 pre-orientate.
Secondo Stadio: Trattamento anti graffio Luxury Technology. • Sforzo Respiratorio ed Effetto Venturi regolabili.
Sistema OWS: la cover frontale è progettata per impedire l'auto erogazione anche in condizioni di forte correnti.
- (EN) First Stage:** Made of Sand-blasted forged brass. • High-performance balanced diaphragm design. • ICE Kit: ideal for diving in cold waters.
HP ports: 2 pre-oriented. • LP ports: 4 pre-oriented.
Second Stage: Scratch-resistant Luxury Technology treatment. • Adjustable breathing effort and Venturi effect.
OWS System: the Cover is designed to prevent free flow even in strong currents.
- (ES) Primera etapa:** Acabado cromado y arenado. • Equilibrado con membrana de altas prestaciones. • Kit ICE: ideal para inmersiones en aguas frías.
Puertos de alta presión (HP): 2 pre-orientados. • Puertos de baja presión (LP): 4 pre-orientados.
Segunda etapa: Tratamiento antiarañazos Luxury Technology. • Permite ajustar el esfuerzo respiratorio y el efecto Venturi.
Sistema OWS: la cubierta está diseñada para evitar el flujo libre, aun en corrientes fuertes.
- (FR) Premier étage:** Fini avec un chromage sablé. • Équilibré à membrane à haut rendement. • Kit ICE : idéal pour les plongées en eaux froides.
Orifices HP : 2 pré-orientés. • Orifices BP : 4 pré-orientés.
Deuxième étage: Traitement anti-rayure Luxury Technology. • Effort respiratoire réglable et effet Venturi.
Système OWS : le capot est conçu pour éviter la mise en débit continu, même dans les courants forts.
- (DE) Erste Stufe:** Mit sandgestahlter Verchromung beschichtet. • Mit Hochleistungsmembran ausgeglichen. • ICE-Kit: Ideal für Tauchgänge in kalten Gewässern. • HD-Anschlüsse: 2 voreingestellt. • ND-Anschlüsse: 4 voreingestellt.
Zweite Stufe: Kratzfeste Behandlung Luxury Technology. • Einstellbarer Atemwiderstand und Venturi-Effekt.
OWS-System: Die Abdeckung verhindert freies Ausblasen sogar bei starken Strömungen.

REGULATOR	ICE DIN 300 BAR	ICE INT 230 BAR	1 ST STAGE	ICE DIN 300 BAR	ICE INT 230 BAR	2 ND STAGE	
COD.	35-72/I300D	35-72/I230I	COD.	35-75/I300D	35-75/I230I	COD.	35-78
WEIGHT (g)	1059	1210	WEIGHT (g)	665	827	WEIGHT (g)	210

SET DX200 ICE DIN 300 BAR / SET DX200 ICE INT 230 BARCOLD WATER
APPROVAL <10°DIN OR INT
VERSIONBAG
INCLUDED

DIN 300 BAR



INT 230 BAR




- (IT) Set composto da erogatore DX200 ICE e X100 OCTO. Borsa Mate Reg inclusa.
- (EN) Set including DX200 ICE regulator and X100 OCTO. Mate Reg bag included.
- (ES) Este conjunto incluye el regulador DX200 ICE y el octopus X100. Incluye bolsa para regulador Mate.
- (FR) Ensemble comprenant un détendeur DX200 ICE et un X100 OCTO. Sac pour détendeur Mate inclus.
- (DE) Set einschließlich DX200 ICE Atemregler und X100 OCTO. Inklusive Tasche für Zusatzatemregler.

VERSION	300 DIN	230 INT
COD.	35-90/I300D	35-90/I230I
WEIGHT (g)	1422	1586

COD. 92-21

DX200 DIN 300 BAR / DX200 INT 230 BARCOLD WATER
APPROVAL <10°DIN OR INT
VERSION**DIN 300 BAR****INT 230 BAR**

Breathing effort at 50 msw and 50 bar: 0.63 J/l.



- (IT) Primo Stadio:** Rifinito con cromatura sabbata. • Bilanciato a membrana ad alte prestazioni. • Kit ICE: ideale per immersioni in acque fredde.
Porte HP: 2 pre-orientate. • Porte LP: 4 pre-orientate.
Secondo Stadio: Trattamento anti graffio Luxury Technology. • Sforzo Respiratorio ed Effetto Venturi regolabili.
Sistema OWS: la cover frontale è progettata per impedire l'auto erogazione anche in condizioni di forte correnti.
- (EN) First Stage:** Made of Sand-blasted forged brass. • High-performance balanced diaphragm design. • ICE Kit: ideal for diving in cold waters.
HP ports: 2 pre-oriented. • LP ports: 4 pre-oriented.
Second Stage: Scratch-resistant Luxury Technology treatment. • Adjustable breathing effort and Venturi effect.
OWS System: the Cover is designed to prevent free flow even in strong currents.
- (ES) Primera etapa:** Acabado cromado y arenado. • Equilibrado con membrana de altas prestaciones. • Kit ICE: ideal para inmersiones en aguas frías.
Puertos de alta presión (HP): 2 pre-orientados. • Puertos de baja presión (LP): 4 pre-orientados.
Segunda etapa: Tratamiento antiarañazos Luxury Technology. • Permite ajustar el esfuerzo respiratorio y el efecto Venturi.
Sistema OWS: la cubierta está diseñada para evitar el flujo libre, aun en corrientes fuertes.
- (FR) Premier étage:** Fini avec un chromage sablé. • Équilibré à membrane à haut rendement. • Kit ICE : idéal pour les plongées en eaux froides.
Orifices HP : 2 pré-orientés. • Orifices BP : 4 pré-orientés.
Deuxième étage: Traitement anti-rayure Luxury Technology. • Effort respiratoire réglable et effet Venturi.
Système OWS : le capot est conçu pour éviter la mise en débit continu, même dans les courants forts.
- (DE) Erste Stufe:** Mit sandgestahlter Verchromung beschichtet. • Mit Hochleistungsmembran ausgeglichen. • ICE-Kit: Ideal für Tauchgänge in kalten Gewässern. • HD-Anschlüsse: 2 voreingestellt. • ND-Anschlüsse: 4 voreingestellt.
Zweite Stufe: Kratzfeste Behandlung Luxury Technology. • Einstellbarer Atemwiderstand und Venturi-Effekt.
OWS-System: Die Abdeckung verhindert freies Ausblasen sogar bei starken Strömungen.

REGULATOR	DIN 300 BAR	INT 230 BAR	1 ST STAGE	DIN 300 BAR	INT 230 BAR	2 ND STAGE	
COD.	35-72/300D	35-72/230I	COD.	35-75/300D	35-75/230I	COD.	35-78
WEIGHT (g)	990	1140	WEIGHT (g)	576	747	WEIGHT (g)	210

SET DX200 DIN 300 BAR / SET DX200 INT 230 BARCOLD WATER
APPROVAL <10°DIN OR INT
VERSIONBAG
INCLUDED

DIN 300 BAR



INT 230 BAR



- (IT) Set composto da erogatore DX200 e X100 OCTO.
Borsa Mate Reg inclusa.
- (EN) Set including DX200 regulator and X100 OCTO.
Mate Reg bag included.
- (ES) Este conjunto incluye el regulador DX200 y el octopus X100.
Incluye bolsa para regulador Mate.
- (FR) Ensemble comprenant un détendeur DX200 et un X100 OCTO.
Sac pour détendeur Mate inclus.
- (DE) Set einschließlich DX200 Atemregler und X100 OCTO.
Inklusive Tasche für Zusatzatemregler.

VERSION	DIN 300 BAR	INT 230 BAR
COD.	35-90/300D	35-90/230I
WEIGHT (g)	1353	1503

COD. 92-21

MX100 DIN 300 BAR / MX100 INT 230 BAR




COLD WATER
APPROVAL <10°



DIN OR INT
VERSION



Breathing effort at 50 msw and 50 bar: 0.72 J/l.



- IT** **Primo Stadio:** Bilanciato a membrana ad alte prestazioni. • Regolazione immediata della pressione intermedia. • Porte HP: 2 pre-orientate. **Secondo Stadio:** Trattamento anti corrosione e anti graffio Luxury Technology. • Effetto Venturi regolabile (Dive/Pre Dive). • Sistema OWS.
- EN** **First Stage:** High-performance balanced diaphragm design. • Immediate adjustment of intermediate pressure. • HP ports: 2 pre-oriented. **Second Stage:** Rust-proofing and scratch-resistant Luxury Technology treatment. • Adjustable Venturi effect (Dive/Pre Dive). • OWS System.
- ES** **Primera etapa:** Diseño de diafragma compensado de alto rendimiento. • Regulación inmediata de la presión intermedia. • Puertos de alta presión (HP): 2 pre-orientados. **Segunda etapa:** Tratamiento anticorrosión y antiarañazos Luxury Technology. • Efecto Venturi ajustable (antes y durante la inmersión). • Sistema OWS.
- FR** **Premier étage:** Conception avec membrane équilibrée haute performance. • Réglage immédiat de la pression intermédiaire. • Orifices HP : 2 pré-orientés. **Deuxième étage:** Traitement anticorrosion et anti-rayure Luxury Technology. • Effet venturi réglable (plongée/pré-plongée). • Système OWS.
- DE** **Erste Stufe:** Leistungsstarkes balanciertes Membran-Design. • Sofortige Einstellung des Zwischendrucks. • HD-Anschlüsse: 2 voreingestellt. **Zweite Stufe:** Kratzfeste Behandlung Luxury Technology. • Einstellbarer Venturi-Effekt (Tauchgang/vor Tauchgang). • OWS-System.

REGULATOR	DIN 300 BAR	INT 230 BAR	1 ST STAGE	DIN 300 BAR	INT 230 BAR	2 ND STAGE	
COD.	35-71/300D	35-71/230I	COD.	35-76/300D	35-76/230I	COD.	35-77
WEIGHT (g)	940	1090	WEIGHT (g)	596	796	WEIGHT (g)	200

X100 OCTO



- IT** • Frusta Hiflex 100 cm. • Possibilità di regolazione dell'effetto Venturi (Dive/Pre Dive).
- EN** • 100 cm Hiflex hose. • Possibility to adjust Venturi Effect (Dive/Pre Dive).
- ES** • Latiguillo Hiflex de 100 cm. • Opción para regular el esfuerzo el efecto Venturi (Dive/Pre Dive).
- FR** • Flexible Hiflex 100 cm. • Il est possible de régler l'effet Venturi (plongée/pré-plongée).
- DE** • Hiflex Schlauch 100 cm. • Option, den Venturi (Tauchgang/vor Tauchgang) zu regeln.



X100 OCTO		2 ND STAGE	
COD.	35-74/O	COD.	35-79/O
WEIGHT (g)	363	WEIGHT (g)	180

SET MX100 DIN 300 BAR / SET MX100 INT 230 BARCOLD WATER
APPROVAL <10°DIN OR INT
VERSIONBAG
INCLUDED

DIN 300 BAR



INT 230 BAR



- (IT) Set composto da erogatore MX100 e X100 OCTO, disponibile in versione DIN e INT. Borsa Mate Reg inclusa.
- (EN) Set including MX100 regulator and X100 OCTO, available in DIN and INT Version. Mate Reg bag included.
- (ES) Este conjunto incluye el regulador MX100 y el X100 OCTO, disponible en la versión tanto DIN como INT. Incluye bolsa para regulador Mate.
- (FR) Ensemble comprenant un détendeur MX100 et un X100 OCTO, disponible en versions DIN et INT. Sac pour détendeur Mate inclus.
- (DE) Set einschließlich MX100 Atemregler und X100 Octopus, erhältlich in den Versionen DIN und INT. Inklusive Tasche für Zusatzatemregler.

VERSION	DIN 300 BAR	INT 230 BAR
COD.	35-89/300D	35-89/230I
WEIGHT (g)	959	1159

COD. 92-21

P-SYNCHRO DIN 230 BAR / P-SYNCHRO INT 230 BAR



COLD WATER
APPROVAL <10°



DIN OR INT
VERSION



IDEAL FOR
DIVING CENTER




DIN 230 BAR



INT 230 BAR

Breathing effort at 50 msw and 50 bar: 0.91 J/l.



- IT** **Primo Stadio:** Pistone compensato. • Porte HP: 1. • Porte LP: 4.
Secondo Stadio: Effetto Venturi regolabile (Dive/Pre Dive).
- EN** **First Stage:** Compensated Piston. • HP ports: 1. • LP ports: 4.
Second Stage: Adjustable Venturi effect (Dive/Pre Dive).
- ES** **Primera etapa:** Pistón compensado. • Puertos HP (alta presión): 1. • Puertos LP (baja presión): 4.
Segunda etapa: Efecto Venturi ajustable (antes y durante la inmersión).
- FR** **Premier étage:** Piston compensé. • Sorties HP : 1. • Sorties BP : 4.
Deuxième étage: Effet venturi réglable (plongée/pré-plongée).
- DE** **Erste Stufe:** Ausgewogener Kolben. • HD-Anschlüsse: 1. • ND-Anschlüsse: 4.
Zweite Stufe: Einstellbarer Venturi-Effekt (Tauchgang/vor Tauchgang).

REGULATOR	DIN 230 BAR	INT 230 BAR	1 ST STAGE	DIN 230 BAR	INT 230 BAR	2 ND STAGE
COD.	8401	8400	COD.	35-9/230D	35-9/230I	COD. 8420
WEIGHT (g)	850	1040	WEIGHT (g)	480	650	WEIGHT (g) 200

OCTO SYNCHRO



- IT** Possibilità di regolazione dell'effetto Venturi (Dive/Pre Dive).
- EN** Possibility to adjust Venturi Effect (Dive/Pre Dive).
- ES** Opción para regular el esfuerzo el efecto Venturi (Dive/Pre Dive).
- FR** Il est possible de régler l'effet Venturi (plongée/pré-plongée).
- DE** Option, den Venturi (Tauchgang/vor Tauchgang) zu regeln.

OCTO SYNCHRO	2 ND STAGE
COD. 8450	COD. 8470
WEIGHT (g) 390	WEIGHT (g) 200

SET P-SYNCHRO DIN 230 BAR / SET P-SYNCHRO INT 230 BARCOLD WATER
APPROVAL <10°IDEAL FOR
DIVING CENTER**DIN 230 BAR****INT 230 BAR**

- (IT) Uscite HP: 1. • Uscite LP: 4. • Caratteristiche primo stadio: a pistone compensato. Possibilità di regolazione dell'effetto Venturi (Dive/Pre-Dive). • Easy Purge System.
- (EN) HP Ports: 1. • LP ports: 4. • First stage features: compensated piston. Possibility to adjust Venturi effect (Dive/PreDive). • Easy Purge System.
- (ES) Puertos HP (alta presión): 1. • Puertos LP (baja presión): 4. • Prestaciones de la primera etapa: pistón compensado. Opción para regular el esfuerzo el efecto Venturi (Dive/Pre Dive). • Easy Purge System.
- (FR) Sorties HP : 1. • Sorties BP : 4. • Caractéristiques du premier étage : piston compensé. Il est possible de régler l'effet Venturi (plongée/pré-plongée). • Système fonctionnel de capuchon pour purge facile.
- (DE) HD-Anschlüsse: 1. • ND-Anschlüsse: 4. • Eigenschaften der ersten Stufe: kompensiert Kolbengesteuert. Option, den Venturi (Tauchgang/vor Tauchgang) zu regeln. • Easy Purge System.

VERSION	DIN 230 BAR	INT 230 BAR
COD.	35-28/230D	35-28/230I
WEIGHT (g)	1240	1430



**SERVICE KIT EROGATORI
REGULATORS SERVICE KITS
KIT DE SERVICIO DEL REGULADOR
KIT DE RÉVISION POUR DÉTENDEUR
ATEMREGLER-SERVICEKIT**

Scarica il catalogo parti di ricambio:
Download the spare parts catalogue:
Descargue el catálogo de repuestos:
Téléchargement du catalogue de pièces de rechange:
Ersatzteilkatalog herunterladen:



D ICE 1ST STAGE
2 HP PORTS
4 LP PORTS



SPARE PARTS	1 ST STAGE DIN	1 ST STAGE INT	2 ND STAGE
COD.	5600008	5600006	5600002
DESCRIPTION	D ICE service kit	D ICE service kit	X200 service kit

D 1ST STAGE
2 HP PORTS
4 LP PORTS



SPARE PARTS	1 ST STAGE DIN	1 ST STAGE INT	2 ND STAGE
COD.	5600007	5600005	5600002
DESCRIPTION	D service kit	D ICE service kit	X200 service kit

M 1ST STAGE
2 HP PORTS
4 LP PORTS



SPARE PARTS	1 ST STAGE DIN	1 ST STAGE INT	2 ND STAGE
COD.	5600003	5600004	5600001
DESCRIPTION	M service kit	M service kit	X100 service kit

P 1ST STAGE
1 HP PORT
4 LP PORTS



SPARE PARTS	1 ST STAGE DIN	1 ST STAGE INT	2 ND STAGE
COD.	8417	8412	8422
DESCRIPTION	P-SYNCHRO/X-5 P service kit	P-SYNCHRO/X-5 P service kit	SYNCHRO service kit

FRUSTA HIFLEX | REGULATOR HOSE | LATIGUILLO HIFLEX
FLEXIBLE HIFLEX | HIFLEX ATEMREGLERSCHLAUCH

- (IT) Standard: mm 780 nero M 3/8" • Octopus: mm 1000 giallo M 3/8"
- (EN) Standard: 780 mm black M 3/8" • Octopus: 1000 mm yellow M 3/8"
- (ES) Estándar: 780 mm negro M 3/8" • Octopus: 1000 mm amarillo M 3/8"
- (FR) Standard : 780 mm noire M 3/8" • Octopus : 1000 mm jaune M 3/8"
- (DE) Standard: 780 mm schwarz M 3/8" • Octopus: 1000 mm gelb M 3/8"

VERSION	HIFLEX 78 CM	HIFLEX 100 CM
COD.	S812042	S812043

FRUSTA | HOSE | LATIGUILLO
FLEXIBLE | ATEMREGLERSCHLAUCH

- (IT) Standard: nero M 3/8" • Octopus: giallo M 3/8"
- (EN) Standard: black M 3/8" • Octopus: yellow M 3/8"
- (ES) Estándar: negro M 3/8" • Octopus: amarillo M 3/8"
- (FR) Standard : noire M 3/8" • Octopus : jaune M 3/8"
- (DE) Standard: schwarz M 3/8" • Octopus: gelb M 3/8"

VERSION	77 CM	100 CM	200 CM
COD.	S812040	S812041	S800022



TANK

- (IT) • Acciaio legato al cromo-molibdeno 34CRM04.
• Rubinetteria: monoattacco e biattacco, ottone cromato-satinato con connessione DIN-INT e passo filettatura M25X2.
- (EN) • 34CRM04 Chromium-Molybdenum Alloy Steel.
• Valves: single connection and double connection, chrome-plated satin-finished brass with DIN-INT connector with M25X2 thread pitch.
- (ES) • Acero a partir de la aleación de cromo-molibdeno 34CRM04.
• Válvulas: conexión sencilla y conexión doble, latón cromado con acabado satinado y conector DIN-INT con rosca M25X2.
- (FR) • Alliage acier au chrome-molybdène 34CRM04.
• Robinets : connexion simple ou double, laiton chromé finition satinée, avec connexion DIN-INT à filetage M25X2.
- (DE) • 34CRM04 Chrom-Molybdän legierter Vergütungsstahl.
• Ventile: Einfachanschluss und Doppelanschluss, verchromtes Messing mit Mattglanz-Finish und DIN/INT Anschluss mit M25X2 Gewindesteigerung.



COD.	65-12/M21	65-12/B21	65-15/M21	65-15/B21
LITERS	12	12	15	15
BAR	200	200	200	200
VALVE	M25X2 SINGLE CONNECTION	M25X2 DOUBLE CONNECTION	M25X2 SINGLE CONNECTION	M25X2 DOUBLE CONNECTION
DIAMETER	180 mm	180 mm	200 mm	200 mm
HEIGHT	760 mm	760 mm	700 mm	700 mm



MODULAR SINGLE CONNECTION VALVE

- (IT) • Passo M25X2.
• Connessione INT/DIN.
- (EN) • M25X2 thread.
• INT/DIN connector.
- (ES) • Rosca M25X2.
• Conector INT/DIN.
- (FR) • Filetage M25X2.
• Connecteur INT/DIN.
- (DE) • M25X2 Gewinde.
• INT/DIN Anschluss.



COD. 67-25M

MODULAR DOUBLE CONNECTION VALVE

- (IT) • Passo M25X2.
• Connessione INT/DIN.
- (EN) • M25X2 thread.
• INT/DIN connector.
- (ES) • Rosca M25X2.
• Conector INT/DIN.
- (FR) • Filetage M25X2.
• Connecteur INT/DIN.
- (DE) • M25X2 Gewinde.
• INT/DIN Anschluss.



COD. 67-26B

TANK HANDLE



COD. 2081

DIN/INT ADAPTOR



COD. S101028

DIN PROTECTIVE CAP



COD. 2011

DIN/INT CONNECTOR



COD. 2070

HOSE GUARD



COD. S060N

REGULATOR MOUTHPIECE CLAMP



COD. S500023

REGULATOR MOUTHPIECE



COLOR

COD.



BLACK

236



TRANSPARENT

236/B

OCTOPUS HOLDER



COD. 2078

TANK FASTENING STRAPS



SINGLE TANK
(NON-SLIP)


S103004B



DOUBLE TANK

S103006

FONDELLO PER BOMBOLA | TANK BOOT | BOTÍN DE BOTELLA | SABOT DE BOUTEILLES | STANDFUSS FÜR MONOFLASCHEN



VERSION

SHORT 7/10/12 LT

LONG 12/15/18 LT

COD.

S101002

S101502



RETE PER BOMBOLA | TANK NET | RED DE PROTECCIÓN PARA BOTELLA | FILET POUR BOUTEILLE | TANKNETZ



LITERS

7

10

12 LONG

12 SHORT

15

18

COD.

701N

702N

703N

703/BN

704N

705N

Jackets

BCDs | BCD

Gilets stabilisateurs

Tarierjackets



SCUBA
2021

MODULAR MAX



- EXTRA LIGHT: 3.1 KG (6.8 LB)
- IDEAL FOR DIVE TRAVELS
- X4 4 METAL D-RING
- CORDURA®
- LIFT: 20.0 KG (45 LB)
- 2 TRIM POCKETS INCLUDED
- FULLY MODULAR
- ADJUSTABLE HARNESS



- IT** Progettato per l'utilizzo del bi-bombola. • Nylon balistico 1680 Denari esterno e camera d'aria interna in poliuretano, inflator a pistone e due valvole di scarico rapido. • Ogni singola parte del jacket SEAC® Modular Max è intercambiabile. Può ospitare sacchi e schienalini differenti. • 4 D-ring in alluminio anodizzato e fibbia ventrale in acciaio inox.
- EN** Design for using dual-tanks. • 1680 Denari ballistic Nylon exterior and polyurethane inner air bladder, piston inflator, and two quick-dump valves. Every part of the SEAC® Modular Max BCD is interchangeable. It can fit different bladders and backpacks. • 4 anodized aluminum D-rings and cummerbund buckle in stainless steel.
- ES** Diseñado para el uso de dos botellas. • Nailon balístico de 1680 denier en el exterior y cámara de aire interna en poliuretano, inflador de pistón y dos válvulas de descarga rápida. • Cada uno de los componentes del chaleco SEAC® Modular Max es intercambiable. Compatible con distintas bolsas y espaldaras. • 4 anillos D-ring en aluminio anodizado y hebilla abdominal en acero inoxidable.
- FR** Conçu pour une utilisation avec deux bouteilles. • Nylon balistique 1680 deniers solide extérieur et chambre à air intérieure en polyuréthane, inflateur à piston et deux clapets de purge rapide. • Chaque partie du gilet SEAC® Modular Max est interchangeable. Il peut accueillir des sacs et des dossier différents. • 4 anneaux en D en aluminium anodisé et boucle ventrale en acier inox.
- DE** Für Doppeltanks konzipiert. • 1680 Denari Ballistic Nylon außen und Innenluftkammer aus Poliurethan, Kolben-Füller und zwei Schnellausslassventile. Jeder Teil des SEAC® Modular Max-Jackets ist austauschbar. Kann verschiedene Blasen und Rückenteile aufnehmen. • 4 D-Ringe aus eloxiertem Aluminium und Bauchschnalle aus Edelstahl.

MODULAR MAX	
COD.	42-39
SIZE	ONE SIZE
LIFT	20.0 (kg) 45 (lb)
WEIGHT	3.1 (kg) 6.8 (lb)



2 TRIM POCKETS INCLUDED

MODULAR / MODULAR REV



-  EXTRA LIGHT: 3 KG (6.6 LB)
-  IDEAL FOR DIVE TRAVELS
-  X4 4 METAL D-RING
-  CORDURA®
-  LIFT: 13.6 KG (30 LB)
-  2 TRIM POCKETS INCLUDED
-  FULLY MODULAR
-  ADJUSTABLE HARNESS



Imbrago separato da parte gonfiabile.
Separated harness from air bladder.
Arnés separado de la parte inflable.
Harnais séparé de la partie gonflable.
Trägersystem separat vom aufblasbaren Teil.

OPTIONAL



2 TRIM POCKETS INCLUDED



- (IT) Ogni singola parte del jacket SEAC® Modular è intercambiabile. • Può ospitare sacchi e schienalini differenti. • Ideale per le vacanze subacquee. Estremamente leggero: solo 3 kg. • Bi-sacco anulare da 13,6 litri. • D-ring in alluminio anodizzato e fibbia ventrale in acciaio inox.
- (EN) Every part of the SEAC® modular BCD is interchangeable. • It can fit different bladders and backpacks. • Ideal for dive travels. Extremely lightweight: just 3 kg. • 13.6 dual donut bladder. • anodized aluminum D-rings and cummerbund buckle in stainless steel.
- (ES) Cada uno de los componentes del chaleco SEAC® Modular es intercambiable. • Compatible con distintas bolsas y espaldareras. • Ideal para las vacaciones submarinas. Extremadamente ligero: solo 3 kg. • Bolsa doble cilíndrica de 13,6 l. • Anilla D-ring en aluminio anodizado y hebilla abdominal en acero inoxidable.
- (FR) Chaque partie du gilet SEAC® Modular est interchangeable. • Il peut accueillir des sacs et des dosserets différents. • Idéal pour des vacances de plongée. Extrêmement léger : seulement 3 kg. • Double sac annulaire de 13,6 litres. • Anneau en D en aluminium anodisé et boucle ventrale en acier inox.
- (DE) Jeder Teil des SEAC® Modular-Jackets ist austauschbar. Kann verschiedene Blasen und Rückenteile aufnehmen. • Ideal für Tauch-Reisen. Extrem leicht: Nur 3 kg. • 13.6-Liter-Donut-Blase. • D-Ring aus eloxiertem Aluminium und Bauchschnalle aus Edelstahl.

MODULAR

COD.	42-37
SIZE	ONE SIZE
LIFT	13.6 kg (30 lb)
WEIGHT	3 kg (6.6 lb)

MODULAR REV

COD.	42-38
SIZE	ONE SIZE
LIFT	13.6 kg (30 lb)
WEIGHT	3 kg (6.6 lb)

MODULAR
WITHOUT DUMP VALVEMODULAR REV
WITH DUMP VALVE

EQ PRO



- EXTRA LIGHT
- IDEAL FOR DIVE TRAVELS
- X8 8 METAL D-RING
- EASY WEIGHT SYSTEM
- 4 POCKETS INCLUDED
- COMFORT FIT
- LOW-DRAG DESIGN



2 WEIGHT POCKETS INCLUDED

2 WEIGHT POCKETS INCLUDED

- (IT) Sistema "frame to back": le cinghie che regolano gli spallacci partono direttamente dallo schienale. • Sacco indipendente: il sacco del jacket SEAC® EQ-PRO "scorre" sull'imbragatura in maniera del tutto indipendente. • Alta vestibilità per donna e uomo. • Fibbie basculanti.
- (EN) "Frame to back" system: the adjustments for the shoulder straps start directly from the backpack. • Independent bladder: The bladder in the SEAC® EQ-PRO "slides" along the harness completely independent. • Excellent fit for men and women. • Swivelling buckles.
- (ES) Sistema "frame to back": las correas que regulan los tirantes parten directamente de la espalda. • Bolsa independiente: la bolsa del chaleco SEAC® EQ-PRO recorre el arnés de forma completamente independiente. • Alta vestibilidad para mujer y hombre. • Hebillas basculantes.
- (FR) Système « frame to back » : les sangles qui règlent les épaulières partent directement du dosset. • Sac indépendant : le sac du gilet SEAC® EQ-PRO « court » sur le harnais de manière totalement indépendante. • Taillant élevée pour femme et pour homme. • Boucles basculantes.
- (DE) "Frame to back"-System: Die Gurte, mit denen die Schultergurte verstellt werden können gehen direkt vom Rückenteil aus. • Unabhängiger Auftriebskörper: Der Auftriebskörper des Jackets SEAC® EQ-PRO "gleitet" vollkommen unabhängig an den Tragegurten. • Gute Passform für Damen und Herren. • Kippschnallen.

SIZE	XS	S	M	L	XL
COD.	42-40/XS	42-40/S	42-40/M	42-40/L	42-40/XL
LIFT	9.5 kg (20.9 lb)	9.5 kg (20.9 lb)	14.5 kg (31.9 lb)	15.5 kg (34.1 lb)	17.5 kg (38.5 lb)
WEIGHT	3.3 kg (7.3 lb)	3.3 kg (7.3 lb)	3.4 kg (7.5 lb)	3.5 kg (7.7 lb)	3.5 kg (7.7 lb)

SMART



CORDURA®



6 METAL D-RING



- (IT) Materiale sacco esterno: Cordura 1000 D spalmato PU. • Materiale sacco interno: Cordura 500 D spalmato PU. • Valvole di scarico: 3. • Anelli a "D": 6 da 25 mm in acciaio inox. • Zavorra integrata: safety release system.
- (EN) Bladder outer material: PU-coated 1000D Cordura. • Bladder internal material: PU-coated 500D Cordura. • Dump valves: 3. • "D" rings: Six 25-mm in stainless steel. • Integrated weight: safety release system.
- (ES) Material exterior de la cámara: Cordura 1000D recubierto en PU. Material interior de la cámara: Cordura 500D recubierto en PU. Válvulas de vaciado: 3. • Anillos en D: seis de 25 mm en acero inoxidable. Sistema de lastre integrado con zafado de seguridad.
- (FR) Matériau externe de la vessie : Cordura 1000 deniers enduit PU. Matériau interne de la vessie : Cordura 500 deniers enduit PU. Purges : 3. • Anneaux forme D : six de 25 mm en inox. Lest intégré avec système de largage de sécurité.
- (DE) Außenmaterial Auftriebskörper: PU-beschichtetes 1000D Cordura. Innenmaterial Auftriebskörper: PU-beschichtetes 500D Cordura. Schnellablassventile: 3. • D-Ringe: Sechs 25 mm aus Edelstahl. Sicherheits-abwursystem für integriertes blei.



SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL
COD.	42-34/XXS	42-34/XS	42-34/S	42-34/M	42-34/L	42-34/XL
LIFT	9.7 kg (21.4 lb)	9.7 kg (21.4 lb)	11.3 kg (24.7 lb)	15.4 kg (33.7 lb)	17.4 kg (40.3 lb)	18.4 kg (40.3 lb)
WEIGHT	2.8 kg (6.2 lb)	2.8 kg (6.2 lb)	2.9 kg (6.4 lb)	3.0 kg (6.6 lb)	3.1 kg (6.8 lb)	3.2 kg (7 lb)

EGO



CORDURA®



4 METAL D-RING



IDEAL FOR DIVING CENTER



JUNIOR SIZES



- (IT) Materiale sacco esterno: Cordura 1000 D spalmato PU. • Materiale sacco interno: Cordura 1000 D spalmato PU. • Valvole di scarico: 3. • Anelli a "D": 4 da 25 mm in acciaio inox.
- (EN) Bladder external material: PU-coated 1000D Cordura. • Bladder inner material: PU-coated 1000D Cordura. • Dump valves: 3. • "D" rings: 4 25-mm in stainless steel.
- (ES) Material exterior de la cámara: Cordura 1000D recubierto en PU. Material interior de la cámara: Cordura 1000D recubierto en PU. Válvulas de vaciado: 3. • Anillos en D: 4 de 25 mm en acero inoxidable.
- (FR) Matériau externe de la vessie : Cordura 1000 deniers enduit PU. Matériau interne de la vessie : Cordura 1000 deniers enduit PU. Purges : 3. • Anneaux forme D : 4 de 25 mm en inox.
- (DE) Außenmaterial Auftriebskörper: PU-beschichtetes 1000D Cordura. Innenmaterial Auftriebskörper: PU-beschichtetes 1000D Cordura. Schnellablassventile: 3. • D-Ringe: 4 25 mm aus Edelstahl.



SIZE	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
COD.	70/0	70/00	70/01	70/02	70/03	70/04	70/05
LIFT	9.7 kg (21.4 lb)	9.7 kg (21.4 lb)	10.2 kg (22.5 lb)	11.2 kg (24.7 lb)	15.3 kg (33.7 lb)	17.3 kg (40.3 lb)	18.3 kg (40.3 lb)
WEIGHT	2.8 kg (6.2 lb)	2.8 kg (6.2 lb)	2.8 kg (6.2 lb)	2.9 kg (6.4 lb)	3.0 kg (6.6 lb)	3.1 kg (6.8 lb)	3.2 kg (7 lb)

CLUB

**HRN1**HIGH RESISTANCE
NYLON 1000**X4**

4 TECHNOPOLYMER D-RING



IDEAL FOR DIVING CENTER



JUNIOR SIZES



- (IT) Materiale sacco esterno: High Resistance Nylon 1000. • Materiale sacco interno: High Resistance Nylon 1000. • Valvole di scarico: 3. • Anelli a "D": 4 in tecnopolimero.
- (EN) Bladder outer material: High Resistance Nylon 1000. • Bladder inner material: High Resistance Nylon 1000. • Dump valves: 3. • "D" rings: 4 in technopolymer.
- (ES) Material exterior de la cámara: High Resistance Nylon 1000. Material interior de la cámara: High Resistance Nylon 1000. Válvulas de vaciado: 3. • Anillas en D: 4 en tecnopolímero.
- (FR) Matériau externe de la vessie : High Resistance Nylon 1000. Matériau interne de la vessie : High Resistance Nylon 1000. Purges : 3. • Anneaux forme D: 4 en technopolymère.
- (DE) Außenmaterial Auftriebskörper: High Resistance Nylon 1000. Innenmaterial Auftriebskörper: High Resistance Nylon 1000. Schnellablassventile: 3. • D-Ringe: 4 aus Technopolymer.

SIZE	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
COD.	42-36/XXXS	42-36/XXS	42-36/XS	42-36/S	42-36/M	42-36/L	42-36/XL
LIFT	9.7 kg (21.4 lb)	9.7 kg (21.4 lb)	10.2 kg (22.5 lb)	11.2 kg (24.7 lb)	15.3 kg (33.7 lb)	17.3 kg (40.3 lb)	18.3 kg (40.3 lb)
WEIGHT	-	-	-	-	3.9 kg (8.6 lb)	4.1 kg (9.0 lb)	4.2 kg (9.2 lb)

RENTAL KIT CLUB



- (IT) Pacchetto scuba pensato per diving center e scuole: comprende un jacket Club ed un erogatore P-Synchro, completo di Octopus.
- (EN) Dive package designed for diving centers and schools: includes a Club BCD and a P-Synchro regulator with Octopus.
- (ES) Equipo de buceo diseñado especialmente para centros y escuelas de buceo: incluye el modelo de chaleco hidrostático Club BCD y el regulador P-Synchro, junto con un octopus.
- (FR) Ensemble de plongée destiné aux centres et écoles de plongée, qui comprend un gilet stabilisateur Club et un détendeur P-Synchro avec un octopus.
- (DE) Speziell für Tauchzentren und Schulen entwickelte Tauchpakete: einschließlich Club Tarierjacket und ein P-Synchro Atemregler mit Octopus.

HRN1HIGH RESISTANCE
NYLON 1000IDEAL FOR DIVING
CENTER

JUNIOR SIZES

SIZE	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
COD. (INT)	165-3/XXXS	165-3/XXS	165-3/XS	165-3/S	165-3/M	165-3/L	165-3/XL
COD. (DIN)	165-4/XXXS	165-4/XXS	165-4/XS	165-4/S	165-4/M	165-4/L	165-4/XL
LIFT	9.7 kg (21.4 lb)	9.7 kg (21.4 lb)	10.2 kg (22.5 lb)	11.2 kg (24.7 lb)	15.3 kg (33.7 lb)	17.3 kg (40.3 lb)	18.3 kg (40.3 lb)

Q&S POCKET**MODULAR
MODULAR MAX**

Max 4 kg.

COD. 1900601

TRIM POCKET

REPLACEABLE

**MODULAR
MODULAR MAX**

Max 2 kg.

COD. 0480459

WEIGHT/STORAGE POCKET**MODULAR
MODULAR MAX**Multipurpose pocket.
Max 4 kg.

COD. 0480464

ALUMINUM BACKPLATE**MODULAR
MODULAR MAX**

0450009



0480476



0480477

COD. 0480477

COD. 0480476

COD. 0450009

EQ WEIGHT POCKET

REPLACEABLE

EQ PRO

Max 4 kg.

COD. 0480478

**ADDITIONAL
WEIGHT POCKET**

REPLACEABLE

EQ PRO

Max 2 kg.

COD. 763

BCD HOSE



- (IT) Maschio 3/8" 670 mm.
- (EN) Male 3/8" 670 mm.
- (ES) Conexión macho de 3/8" y 670 mm de largo.
- (FR) Mâle 3/8" 670 mm.
- (DE) Steckverschluss 3/8" 670 mm.

COD. S55009

ERGONOMIC HOSE RETAINER



- (IT) Moschettone in plastica porta fruste.
- (EN) Plastic hose retainer clip.
- (ES) Clip de sujeción de plástico para latiguillo.
- (FR) Clip de flexible plastique.
- (DE) Schlauchhalteklammer aus Kunststoff.

COD. S77458

SINGLE METAL CLIP



- (IT) Cordone spiralato 1.3 m inox con moschettone in metallo.
- (EN) Stainless steel spiral lanyard 1.3 m with metal carabiner.
- (ES) Cordón en espiral de acero inox con mosquetón de metal. (1,3 m)
- (FR) Cordon en spirale inox avec mousqueton métallique. (1,3 m)
- (DE) Edelstahl-Spiralleine mit Metall-Karabinerhaken. (1,3 m)

COD. 111-105N

DOUBLE METAL CLIP



- (IT) Cordone spiralato 1.8 m inox con doppio moschettone in metallo.
- (EN) Stainless steel spiral lanyard 1.8 m with double metal carabiner.
- (ES) Cordón en espiral de acero inox con doble mosquetón de metal. (1,8 m)
- (FR) Cordon en spirale inox avec double mousqueton métallique. (1,8 m)
- (DE) Edelstahl-Spiralleine mit doppeltem Karabinerhaken aus Metall. (1,8 m)

COD. 111-104B

DOUBLE HOOK CLIP



COD. 2021

150 cm EXTENSIBLE

DOUBLE CLIP



COD. 2022

100 cm EXTENSIBLE

SIMPLE RETRACTOR



47 cm EXTENSIBLE

COD. 2013

LATEX ELASTIC RING CLIP



- (IT) Moschettone porta octopus con anello super elastico in lattice.
- (EN) Retaining carabiner for octopus with super elastic latex ring.
- (ES) Mosquetón de sujeción para octopus con anilla de látex extraelástica.
- (FR) Mousqueton de fixation pour octopus avec anneau latex super élastique.
- (DE) Halteclip für Oktopus mit superelastischem Latexring.

COD. 2027



Torce

Lights | Linternas
Lampes | Lampen

SCUBA
2021

NEW
2021

SZ 5000

scuba | 2021

50

REPLACEMENT USB-C
CABLE

COD. 53-108



SZ 5000 BATTERY

LED LIGHT — USB-C



REPLACEMENT BATTERY

COD. 53-107

- (IT) • Pacco batteria: Li-Ion 7800 mAh ricaricabile tramite connessione USB-C.
• Funzioni operative: massima potenza, potenza ridotta e lampeggio.
• Sicura interruttore per evitare accensione accidentale.
- (EN) • Battery pack: Li-Ion 7800 mAh rechargeable via USB-C connection.
• Operating modes: max power, reduced power, flashing.
• Switch lock to prevent accidental ignition.
- (ES) • Paquete de baterías: ion de litio 7800 mAh recargables por conexión USB-C.
• Modos de funcionamiento: energía máxima, energía reducida, modo intermitente.
• Traba del botón para evitar encendido accidental.
- (FR) • Batterie : Li-Ion 7800 mAh rechargeable par connexion USB-C.
• Modes : puissance maxi, puissance réduite, clignotement.
• Verrouillage de interrupteur pour éviter l'allumage accidentel.
- (DE) • Batteriepack: Li-Ion 7800 mAh aufladbar über USB-C-Anschluss.
• Betriebsmodi: max. Leistung, reduzierte Leistung, Blinklicht.
• Schalterverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.

COD. 50-27/N

KELVIN 5700~7300	WATT 40	Internal Li-Ion 7800 mAh	SWITCH LOCK	LUMEN POWER High 4200 - Low 1500	NEW CASE INCLUDED

BEAM ANGLE 12°	WEIGHT 694 g.	MAX DEPTH 100 mt.	DIAMETER 65 mm	LENGTH 178 mm	LED 3 SST 40	Min power burn-time 2.5 hours	Max power burn-time 1 hours

R40

- (IT)**
- Batteria: Li-Ion 26800 - 5400 mAh ricaricabile tramite connessione Micro-USB.
 - Ampiezza fascio luminoso: zoom regolabile da 12° a 75°.
 - Funzioni operative: massima potenza, potenza ridotta e lampeggio.
 - Sicura interruttore per evitare accensione accidentale.
- (EN)**
- Battery: Li-Ion 26800 - 5400 mAh rechargeable via Micro-USB.
 - Light width beam: zoom adjustable, from 12° to 75°.
 - Operating modes: max power, reduced power, flashing.
 - Switch lock to prevent accidental ignition.
- (ES)**
- Batería: ion de litio 26800 - 5400 mAh recargable mediante cable micro USB.
 - Ancho del haz lumínico: zoom ajustable, de 12° a 75°.
 - Modos de funcionamiento: energía máxima, energía reducida, modo intermitente.
 - Traba del botón para evitar encendido accidental.
- (FR)**
- Pile : li-ion 26800 - 5400 mAh rechargeable par micro-USB.
 - Diamètre du faisceau : zoom réglable de 12° à 75°.
 - Modes : puissance maxi, puissance réduite, clignotement.
 - Verrouillage de interrupteur pour éviter l'allumage accidentel.
- (DE)**
- Batterie: Li-Ion 26800 - 5400 mAh aufladbar über Micro-USB.
 - Lichtkegel: Zoom einstellbar von 12° bis 75°.
 - Betriebsmodi: max. Leistung, reduzierte Leistung, Blinklicht.
 - Schalterverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.



COD. 50-24/AN

KELVIN 5700~7300	12° to 75°	WATT 20	Internal Li-Ion 26800	SWITCH LOCK

REPLACEMENT BATTERY

COD. 0530103

POWER 2300 Lumen	WEIGHT 594 g.	MAX DEPTH 100 mt.	DIAMETER 62 mm	LENGTH 206 mm	LED 3 CREE XPL	Min power burn-time 5 hours	Max power burn-time 1,15 hours

R30



- (IT)**
- Batteria: Li-Ion 26650 ricaricabile tramite connessione Micro-USB.
 - Ampiezza fascio luminoso: zoom regolabile con variazione da 12° a 75°.
 - Funzioni operative: massima potenza, potenza ridotta e lampeggio.
 - Sicura interruttore per evitare accensione accidentale.
- (EN)**
- Battery: Li-Ion 26650 rechargeable via Micro-USB.
 - Light width beam: zoom adjustable, from 12° to 75°.
 - Operating modes: max power, reduced power, flashing.
 - Switch lock to prevent accidental ignition.
- (ES)**
- Batería: ion de litio 26650 recargable mediante cable micro USB.
 - Ancho del haz lumínico: zoom ajustable, de 12° a 75°.
 - Modos de funcionamiento: energía máxima, energía reducida, modo intermitente.
 - Traba del botón para evitar encendido accidental.
- (FR)**
- Pile : li-ion 26650 rechargeable par micro-USB.
 - Diamètre du faisceau : zoom réglable de 12° à 75°.
 - Modes : puissance maxi, puissance réduite, clignotement.
 - Verrouillage de interrupteur pour éviter l'allumage accidentel.
- (DE)**
- Batterie: Li-Ion 26650 aufladbar über Micro-USB.
 - Lichtkegel: Zoom einstellbar von 12° bis 75°.
 - Betriebsmodi: max. Leistung, reduzierte Leistung, Blinklicht.
 - Schalterverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.



COD. 50-22/AN

KELVIN 5700~7300	BEAM ANGLE 12° to 75°	WATT 15	Internal Li-Ion 26650	SWITCH LOCK

POWER 1500 Lumen	WEIGHT 480 g.	MAX DEPTH 100 mt.	DIAMETER 62 mm	LENGTH 170 mm	LED 3 CREE XPG2	Min power burn-time 5 hours	Max power burn-time 2 hours

R15

- (IT)**
- Batteria: Li-Ion 18650 ricaricabile tramite connessione Micro-USB.
 - Ampiezza fascio luminoso: zoom regolabile con variazione da 12° a 75°.
 - Funzioni operative: intensità luminosa regolabile tramite interruttore magnetico.
 - Sicura interruttore per evitare accensione accidentale.
- (EN)**
- Battery: Li-Ion 18650 rechargeable via Micro-USB.
 - Light width beam: zoom adjustable, from 12° to 75°.
 - Operating modes: light intensity adjustable using magnetic switch.
 - Switch lock to prevent accidental ignition.
- (ES)**
- Batería: ion de litio 18650 recargable mediante cable micro USB.
 - Ancho del haz lumínico: zoom ajustable, de 12° a 75°.
 - Modos de funcionamiento: intensidad de la luz ajustable usando el interruptor magnético.
 - Traba del botón para evitar encendido accidental.
- (FR)**
- Pile : li-ion 18650 rechargeable par micro-USB.
 - Diamètre du faisceau : zoom réglable de 12° à 75°.
 - Modes : intensité réglable avec un interrupteur magnétique.
 - Verrouillage de interrupteur pour éviter l'allumage accidentel.
- (DE)**
- Batterie: Li-Ion 18650 aufladbar über Micro-USB.
 - Lichtkegel: Zoom einstellbar von 12° bis 75°.
 - Betriebsmodi: Lichtintensität über magnetischen Schalter einstellbar.
 - Schalterverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.



COD. 50-25/AN

KELVIN 5700~7300	BEAM ANGLE 12° to 75°	WATT 9	Internal Li-Ion 18650	SWITCH LOCK

POWER 900 Lumen	WEIGHT 300 g.	MAX DEPTH 100 mt.	DIAMETER 47 mm	LENGHT 166 mm	LED 1 CREE XPL	Min power burn-time 4 hours	Max power burn-time 2 hours

OPTIONAL HOLDER
COD. 0530104

R5

- (IT)**
- Batteria: Li-Ion 18650 ricaricabile tramite connessione Micro-USB.
 - Ampiezza fascio luminoso: zoom regolabile con variazione da 12° a 75°.
 - Funzioni operative: intensità luminosa regolabile tramite interruttore magnetico.
 - Sicura interruttore per evitare accensione accidentale.
- (EN)**
- Battery: Li-Ion 18650 rechargeable via Micro-USB.
 - Light width beam: zoom adjustable, from 12° to 75°.
 - Operating modes: light intensity adjustable using magnetic switch.
 - Switch lock to prevent accidental ignition.
- (ES)**
- Batería: ion de litio 18650 recargable mediante cable micro USB.
 - Ancho del haz lumínico: zoom ajustable, de 12° a 75°.
 - Modos de funcionamiento: intensidad de la luz ajustable usando el interruptor magnético.
 - Traba del botón para evitar encendido accidental.
- (FR)**
- Pile : li-ion 18650 rechargeable par micro-USB.
 - Diamètre du faisceau : zoom réglable de 12° à 75°.
 - Modes : intensité réglable avec un interrupteur magnétique.
 - Verrouillage de interrupteur pour éviter l'allumage accidentel.
- (DE)**
- Batterie: Li-Ion 18650 aufladbar über Micro-USB.
 - Lichtkegel: Zoom einstellbar von 12° bis 75°.
 - Betriebsmodi: Lichtintensität über magnetischen Schalter einstellbar.
 - Schalterverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.



COD. 50-5/AN

KELVIN 5700~7300	BEAM ANGLE 12° to 75°	WATT 5	Internal Li-Ion 18650	SWITCH LOCK

POWER 500 Lumen	WEIGHT 300 g.	MAX DEPTH 100 mt.	DIAMETER 47 mm	LENGHT 166 mm	LED 1 CREE XPG2	Min power burn-time 5 hours	Max power burn-time 2 hours

OPTIONAL HOLDER
COD. 0530104

R3

- (IT) • Batteria: Li-Ion 18650 ricaricabile tramite carica batterie esterno (incluso) con connessione USB.
• Funzioni operative: massima potenza, potenza ridotta e lampeggio.
• Sicura interruttore per evitare accensione accidentale.
- (EN) • Battery: Li-Ion 18650 rechargeable via external charger (included) with USB connection.
• Operating modes: max power, reduced power, flashing.
• Switch lock to prevent accidental ignition.
- (ES) • Batería: ion de litio 18650 recargable mediante cargador externo (incluido) con conexión USB.
• Modos de funcionamiento: energía máxima, energía reducida, modo intermitente.
• Traba del botón para evitar encendido accidental.
- (FR) • Pile : Li-Ion 18650 rechargeable par chargeur USB extérieur (inclusé).
• Modes de fonctionnement : puissance maxi, puissance réduite, clignotement.
• Verrouillage de interrupteur pour éviter l'allumage accidentel.
- (DE) • Batterie: Li-Ion 18650 aufladbar über externes Ladegerät (mitgeliefert) mit USB-Anschluss.
• Betriebsmodi: max. Leistung, reduzierte Leistung, Blinklicht.
• Schalterverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.



COD. 50-4/AN

KELVIN 5700~7300	BEAM ANGLE 9°	WATT 5	Li-Ion 18650	SWITCH LOCK

POWER 400 Lumen	WEIGHT 255 g.	MAX DEPTH 100 mt.	DIAMETER 42 mm	LENGTH 140 mm	LED 1 CREE XPG2	Min power burn-time 8 hours	Max power burn-time 2 hours

OPTIONAL HOLDER
COD. 0530104

T5

- (IT) • Ampiezza fascio luminoso: 9°.
• Accensione: pressione.
• Sicura interruttore per evitare accensione accidentale.
- (EN) • Light width beam: 9°.
• Switch: pressure button.
• Safety lock to avoid switching on accidentally.
- (ES) • Amplitud del haz de luz: 9°.
• Botón de encendido: presionar.
• Interruptor con seguro para evitar que el foco se encienda accidentalmente.
- (FR) • Largeur du faisceau lumineux : 9°.
• Interrupteur : pression.
• Interrupteur sécurisé pour éviter tout allumage accidentel.
- (DE) • Lichtkegel: 9°.
• Einschalten: Drücken.
• Schalter-Sicherheitsvorrichtung gegen zufälliges Einschalten.



COD. 50-26/AN

KELVIN 5700~7300	BEAM ANGLE 9°	WATT 5	3 x Alkaline AAA	POWER 300 Lumen

WEIGHT 125 g.	MAX DEPTH 100 mt.	DIAMETER 31.9 mm	LENGTH 144 mm	LED 1 CREE XPG2	Burn-time 2.2 hours

OPTIONAL HOLDER
COD. 0530104

Q5



COD. 50-20/N



KELVIN
5700~7300



BEAM ANGLE
10°



WATT
15



8 x Alkaline
AA/R6 1.5 V



POWER
700 Lumen



WEIGHT
457 g.



MAX DEPTH
60 mt.



DIAMETER
60 mm



LENGTH
180 mm



LED
3 CREE XPG



Burn-time
3 hours

FLASHLIGHT HOLDER



COD. 0530104

USB POWER SUPPLY



Input: 100-240V ~ / 50/60Hz 0.35A max / Output: 5V-2A

COD. 0530102

UNIVERSAL LIGHT STRAP



COD. 2051N

OPTIONAL RECHARGEABLE
BATTERY T5 - R5 - R3 - R3FX
COD. 0530097

OPTIONAL
BATTERY CHARGER
COD. 0530098

USB CABLE
COD. 0530099





Mute

Diving suits | Trajes de buceo
Combinaisons de plongée
Tauchanzüge

SCUBA 2021

TABELLA TAGLIE | SIZING CHART | TABLA DE TALLAS | TABLEAU DES TAILLES | GRÖSSENTABELLE

- IT** Il maggior investimento che SEAC® ha realizzato per la stagione 2020/2021, non appariscente, ma molto concreto, riguarda il "Neoprene". Il progetto, iniziato nel 2019, che prende in considerazione i cambiamenti sostanziali del fisico della popolazione, a livello mondiale, è stato completato. Attraverso uno studio approfondito dello sviluppo delle taglie e l'utilizzo dei migliori materiali disponibili, tutta la gamma è stata migliorata. Le mute SEAC® saranno più confortevoli con una vestibilità e comodità impareggiabile. Nello sviluppo di questo nuovo e innovativo programma, abbiamo realizzato che non è possibile adattare le taglie, a tutte le fisicità, che sono diverse a seconda dei Paesi. Abbiamo allora deciso di utilizzare i migliori materiali sul mercato abbinati ad uno sviluppo taglie specifico e indipendente per le mute di ogni tipologia e spessore, per "vestire" i subacquei di ogni area geografica di appartenenza. Nella pagina relativa alla singola muta troverete le caratteristiche dei materiali, il posizionamento degli stessi sulla muta e la relativa tabella di vestibilità. A seguito di numerosi test, possiamo affermare che attraverso le misurazioni di altezza, peso e circonferenza petto, ogni utente troverà facilmente la propria taglia.
- EN** The largest investment that SEAC® has made for the 2020/2021 season is not "flashy" but very concrete, and concerns "Neoprene". The project, which started in 2019, takes into account the substantial changes in the physique of the population worldwide, and finally has been now completed. Through an in-depth study of the development of sizes, and the use of the best materials available, the entire range has been improved. SEAC® wetsuits will be more comfortable with an unmatched fit and comfort. In the development of this new and innovative program, we have realized that it is not possible to adapt standard sizes to all "physicality's", since those are different and also depending the geographical area. We then decided to use the best materials available in the market combined with a specific, and independent, size development for all types of wetsuits and thicknesses, with the aim of "dressing" divers from each geographical area. On the page referred to the single suit you will find the characteristics of the materials the relevant positioning as well as its "wearability" table. Following extensive tests, we can say that through measurements of height, weight and chest circumference, every diver will easily find their size.
- ES** La mayor inversión realizada por SEAC® para la temporada 2020/2021 es poco llamativa pero muy concreta, y tiene que ver con el neopreno. El proyecto, que comenzó en 2019 y ya ha finalizado, toma en consideración los cambios sustanciales que se han producido en la fisonomía de la población a nivel mundial. A través de un estudio pormenorizado del desarrollo de las tallas y el uso de los mejores materiales disponibles, se ha mejorado toda la gama. Los trajes SEAC® serán más cómodos gracias a un ajuste y un confort incomparables. Durante el desarrollo de este programa tan innovador, nos dimos cuenta de que no es posible adaptar las tallas a todas las fisonomías, pues cambian de un país a otro. Por eso decidimos utilizar los mejores materiales del mercado en combinación con un desarrollo específico de las tallas según la tipología y grosor del traje, para "vestir" adecuadamente a los buceadores de cada región geográfica. En la página de cada traje encontraréis las características de los materiales, la distribución de los mismos en el traje y la tabla de ajustes. Tras numerosas pruebas, podemos afirmar que gracias a las mediciones de altura, peso y circunferencia del pecho cada usuario podrá encontrar su talla con facilidad.
- FR** L'investissement majeur réalisé par SEAC® pour la saison 2020/2021, invisible mais très concret, concerne le « néoprène ». Le projet, lancé en 2019, qui tient compte des évolutions physiques importantes de la population au niveau mondial, a été achevé. Grâce à une étude approfondie du développement des tailles et à l'utilisation des meilleures matières disponibles, toute la gamme a été améliorée. Les combinaisons SEAC® seront plus confortables, et offriront un porté et une commodité incomparables. Pour le développement de ce nouveau programme innovant, nous avons réalisé qu'il n'est pas possible d'adapter les tailles à toutes les caractéristiques physiques qui sont différentes d'un pays à un autre. Dès lors, nous avons décidé d'utiliser les meilleures matières sur le marché, en les associant à un développement spécifique et indépendant des tailles pour des combinaisons de tous les types et toutes les épaisseurs, pour « habiller » les plongeurs de toutes les zones géographiques. Sur la page relative à chaque combinaison, vous trouverez les caractéristiques des matières, emplacement sur la combinaison et le tableau des tailles correspondant. À la suite de nombreux tests, nous pouvons affirmer que grâce aux mesures de hauteur, de poids et de tour de poitrine, chaque utilisateur trouvera facilement sa taille.
- DE** Die wichtigste, unauffällige, aber äußerst konkrete Investition, die SEAC® für die Saison 2020/2021 getätigt hat, betrifft "Neopren". Das 2019 begonnene Projekt, das die weltweit wichtigsten Körperveränderungen der Bevölkerung berücksichtigt, wurde abgeschlossen. Durch eine gründliche Untersuchung der Größen-Entwicklung und die Verwendung der besten, verfügbaren Materialien wurde das gesamte Sortiment verbessert. SEAC®-Anzüge werden bequemer mit unvergleichlicher Passform und Komfort. Bei der Entwicklung dieses neuen und innovativen Programms wurde uns bewusst, dass es unmöglich ist, die Größen allen Körpertypen anzupassen, die in jedem Land anders sind. Also haben wir uns für die Verwendung der besten Materialien auf dem Markt entschieden, die mit einer spezifischen und unabhängigen Entwicklung der Größen für die Anzüge jeder Typologie und Stärke kombiniert wurde, um Taucher aus allen geografischen Herkunftsgebieten "anzuziehen". Auf der dem jeweiligen Anzug entsprechenden Seite finden Sie die Eigenschaften der Materialien, die Positionierung derselben auf dem Anzug und die dazugehörige Passform-Tabelle. Infolge zahlreicher Tests können wir behaupten, dass jeder Benutzer durch Messung von Körpergröße, Gewicht und Brustumfang ganz leicht seine Größe findet.

Altezza | Height | Altura | Grandeur | Körpergröße Circonferenza petto | Chest circumference | Circunferencia del pecho
Circonferenza de la poitrine | Brustumfang

Peso | Weight | Peso | Poids | Gewicht

Taglia | Size | Talla
Taille | Größe

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

Materiali | Materials
Materiales | Matières
Materialien



DRY PLUS 4 MM



- IT**
- Calzarino: stagno in neoprene e suola con protezione in PU Print.
 - Valvole di carico e scarico: Si-Tech.
 - Collo: Neoprene in Glide Skin esterno.
 - Polsi: Neoprene in Nylon Superstretch.
 - Tasca laterale: in neoprene con cerniera YKK.
 - Cappuccio: separato in neoprene Superstretch.
 - Sacca in tessuto, frusta e bretelle incluse.
- EN**
- Sock: waterproof in neoprene, and PU Print protection on the sole.
 - Inlet and exhaust valves: Si-Tech.
 - Neck: Glide Skin neoprene outside.
 - Wrists: Neoprene in Nylon Superstretch.
 - Side pocket: in neoprene with YKK zipper.
 - Hood: separate in Superstretch neoprene.
 - Fabric bag, hose and suspenders included.
- ES**
- Escarpín: impermeable de neopreno y suela con protección de impresión PU.
 - Válvulas de entrada y vaciado: Si-Tech.
 - Cuello: Neopreno Glide Skin en la parte exterior.
 - Muñecas: Neopreno en nylon Superstretch.
 - Bolsillo lateral: en neopreno con cremallera YKK.
 - Capucha: separada, en neopreno Superstretch.
 - Bolsa de tela, capucha y tirantes incluidos.
- FR**
- Chaussette : étanches en néoprène, et semelle avec protection en relief polyuréthane.
 - Soupapes de gonflage et de purge : Si-Tech.
 - Col : Néoprène Glide Skin sur l'extérieur.
 - Poignets : Néoprène en nylon Superstretch.
 - Poche latérale : en néoprène avec glissière YKK.
 - Cagoule : séparée, en néoprène Superstretch.
 - Sac textile, flexible et bretelles inclus.
- DE**
- Socke: Wasserdicht aus Neopren und Sohle mit Schutz aus PU-Druck.
 - Einlass- und Auslassventile: Si-Tech.
 - Halsmanschette: Glatthaut-Neopren außen
 - Handgelenksmanschetten: Neopren aus Superstretch-Nylon.
 - Seitentasche: Aus Neopren mit YKK-Reißverschluss.
 - Kopfhäube: Separat aus Superstretch-Neopren.
 - Tasche aus Stoff, Peitsche und Hosenträger inklusiv.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST	SOCKS
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm	39/40
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm	40/41
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm	41/42
L2P	176-184 cm	80-92 kg	100-110 cm	41/42
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm	42/43
XL2P	178-189 cm	96-104 kg	108-116 cm	42/43
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm	43/44
XXL2P	186-194 cm	102-114 kg	112-120 cm	43/44
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm	44/45
XXXL2P	192-198 cm	112-120 kg	115-123 cm	44/45
XXXXL	193-202 cm	113-128 kg	116-130 cm	46/47

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST	SOCKS
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm	36/37
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm	36/37
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm	37/38
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm	38/39
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm	40/41
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm	42/43

THICKNESS 4 mm high density	AQUASTOP	HOOD INCLUDED	SOFT SOCKS	BACK METAL BDM ZIP	CERTIFICATION 14225-2

SIZE	XS	S	M	L	L2P	XL
MAN	-	6-3/S	6-3/M	6-3/L	6-3/L2P	6-3/XL
LADY	6-4/XS	6-4/S	6-4/M	6-4/L	-	6-4/XL

SIZE	XL2P	XXL	XXL2P	XXXL	XXXL2P	XXXXL
MAN	6-3/XL2P	6-3/XXL	6-3/XXL2P	6-3/XXXL	6-3/XXXL2P	6-3/XXXXL
LADY	-	6-4/XXL	-	-	-	-



DRY SUIT HOSE	
COD.	S850100
VERSION	75 cm



WARMDRY 4 MM

- IT**
- Fodera esterna: Poly PK Havy Duty + Powertex. • Fodera interna: Nylon.
 - Collo: Glide Skin. • Sistema di chiusura polsi: Smooth Skin aquastop.
 - Sacca in tessuto, cappuccio, frusta e bretelle incluse.
 - Calzari semirigidi risvoltabili.
 - Ampia e pratica tasca in Cordura 1000D.
- EN**
- External coating: Heavy Duty Poly PK + Powertex. • Lining: Nylon.
 - Neck: Glide Skin. • Closure system on the wrists: Aquastop Smooth Skin.
 - Textile bag, hood, hose and suspenders included.
 - Semi-rigid boots can be turned inside out.
 - Large side pocket in 1000D Cordura.
- ES**
- Revestimiento externo: PK de poliéster resistente + Powertex. • Forro: nylon.
 - Cuello: Glide Skin. • Sistema de cierre en las muñecas: Aquastop Smooth Skin.
 - Bolsa de tela, capucha, latiguillo y tirantes incluidos.
 - Escarpines semirrígidos enrollables.
 - Amplio y práctico bolsillo en Cordura 1000 D.
- FR**
- Revêtement extérieur : polycotone robuste + Powertex. • Revêtement : nylon.
 - Cou : Glide Skin. • Système de fermeture aux poignets : Aquastop Smooth Skin.
 - Sac textile; cagoule; flexible et bretelles inclus.
 - Bottillons semi-rigides qui peuvent être retournés.
 - Grande poche pratique en Cordura 1000 deniers.
- DE**
- Außenbeschichtung: Robustes Poly PK + Powertex. • Futter: Nylon.
 - Hals: Glide Skin. • Verschlussssystem an den Handgelenken: Aquastop Smooth Skin.
 - Einschließlich Stofftasche; Kapuze; Schlauch und Hosenträger.
 - Halbsteife Stiefel, können umgestülpt werden.
 - Praktische große Tasche aus 1000D Cordura.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST	BOOTS
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm	40-41
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm	41-42
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm	42-43
L2P	176-184 cm	80-92 kg	100-110 cm	42-43
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm	43-44
XL2P	178-189 cm	96-104 kg	108-116 cm	43-44
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm	44-45
XXL2P	186-194 cm	102-114 kg	112-120 cm	44-45
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm	45-46
XXXL2P	192-198 cm	112-120 kg	115-123 cm	45-46
XXXXL	193-202 cm	113-128 kg	116-130 cm	46/47

THICKNESS 4 mm	AQUASTOP	HOOD INCLUDED	SEMI-RIGID BOOTS	BACK BDM ZIP	HEAVY DUTY
					14225-2

DRY SUIT HOSE	
COD.	S850100
VERSION	75 cm

SIZE	S	M	L	L2P	XL	XL2P	XXL	XXL2P	XXXL	XXXL2P	XXXXL
COD.	6-1/S	6-1/M	6-1/L	6-1/L2P	6-1/XL	6-1/XL2P	6-1/XXL	6-1/XXL2P	6-1/XXXL	6-1/XXXL2P	6-1/XXXXL

UNIFLEECE



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

- IT** Sottomuta idrorepellente.
- EN** Waterproof undersuit.
- ES** Traje interior.
- FR** Sous-vêtement hydrophobe.
- DE** Wasserabstoßender Unterzieher.

WEIGHT 600 g.	WATER REPELLENT	FRONT VERTICAL ZIP	ZIP POCKETS

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	11-1/S	11-1/M	11-1/L	11-1/XL	11-1/XXL	11-1/XXXL

MASTERDRY 7 MM

- IT**
- Tasca tridimensionale con chiusura a zip.
 - Fodera esterna: nylon superelastico 300% Extraflex.
 - Fodera interna: Thermal Fiber Plush.
 - Cerniera: Titex Master Seal.
 - Polsi e caviglie: doppio cono in Smooth Skin ultraelastico.
 - Cappuccio: separato incluso con sistema "Air Draining".
 - PAD Protection nella zona della schiena.
- EN**
- Three-dimensional pocket with zip closure.
 - External coating: 300% Extraflex superelastic nylon.
 - Lining: Thermal Fiber Plush.
 - Zip: Titex Master Seal.
 - Cuffs and ankles: double cone ultra-elastic Smooth Skin.
 - Hood: separate, included, with "Air Draining" system.
 - PAD Protection in the back area.
- ES**
- Bolsillo en tres dimensiones con cierre de cremallera.
 - Revestimiento externo: nailon 300% Extraflex extraelástico.
 - Forro: Thermal Fiber Plush.
 - Cremallera: Titex Master Seal.
 - Puños y tobillos: Smooth Skin ultraelástica en forma de doble cono.
 - Capucha: por separado, e incluida con sistema de "secado por aire".
 - Protección PAD en la espalda.
- FR**
- Poche tri-dimensionnelle avec fermeture à glissière.
 - Revêtement extérieur : Nylon super élastique Extraflex extensible à 300%.
 - Doublure : Fibre Thermal Fiber Plush.
 - Glissière : Titex Master Seal.
 - Poignets et chevilles : doubles cônes en Smooth Skin super élastique.
 - Cagoule : séparée, incluse, avec système « Air Draining ».
 - Protection par rembourrage dans la zone du dos.
- DE**
- Dreidimensionale Tasche mit Reißverschluss.
 - Außenbeschichtung: 300 % Extraflex superelastisches Nylon.
 - Futter: Thermal Fiber Plush.
 - Reißverschluss: Titex Master Seal.
 - Arm- und Beinmanschetten: Doppelmanschetten aus ultraelastischem Smooth Skin.
 - Haube: separat, einschließlich Luftablass-System „Air Draining“.
 - PAD Schutz im Rückenbereich.



UltraStretch material



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

THICKNESS 7 mm	AQUASTOP	ULTRASTRETCH	BACK ZIP	HOOD INCLUDED	14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-6/S	1-6/M	1-6/L	1-6/XL	1-6/XXL	1-6/XXXL	1-6/XXXXL
LADY	1-7/XS	1-7/S	1-7/M	1-7/L	1-7/XL	1-7/XXL	-	-

NEW
2021UltraStretch
material

SPACE 7 MM

- (IT)**
- Muta monopezzo in morbido neoprene Ultrastretch da 7 mm con cerniera posteriore e flap interno (Water Barrier System).
 - Aquastop: estremità a doppio cono e chiusura a zip su polsi e caviglie.
 - Inserti goffrati all'interno dei gomiti e dietro le ginocchia per maggiore comfort.
- (EN)**
- One-piece wetsuit in soft, 7 mm Ultrastretch neoprene, with rear zip and inner flap (Water Barrier System).
 - Aquastop: double-cone cuffs and ankles with zip closure.
 - Embossed inserts inside the elbows and behind the knee for greater comfort.
- (ES)**
- Traje monopieza en suave neopreno Ultrastretch de 7 mm con cremallera posterior y solapa interna (Water Barrier System).
 - Aquastop: extremos de doble cono y cierre con cremallera en puños y tobillos.
 - Inserciones gofradas en el interior de los codos y detrás de las rodillas para un mayor confort.
- (FR)**
- Combinaison monopiece en néoprène Ultrastretch souple de 7 mm avec fermeture-éclair arrière et rabat interne (Water Barrier System).
 - Aquastop : extrémité à double cône et fermeture-éclair aux poignets et aux chevilles.
 - Inserts gaufrés à l'intérieur des coudes et derrière les genoux pour un confort accru.
- (DE)**
- Einteiliger Anzug aus weichem Ultrastretch-Neopren 7 mm mit Reißverschluss auf der Rückseite und interner Klappe (Water Barrier System).
 - Aquastop: Endstücke mit Doppelkegel und Reißverschluss an Hand- und Fußmanschetten.
 - Aufgeraute Einsätze an Ellbogen und Knie-Rückseite für mehr Komfort.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	167-176 cm	58-70 kg	92-96 cm
M	175-181 cm	68-80 kg	98-101 cm
M LARGE	175-181 cm	76-88 kg	113-117 cm
M LONG	180-190 cm	68-80 kg	98-101 cm
L	180-188 cm	78-90 kg	102-105 cm
L LARGE	180-188 cm	82-94 kg	119-122 cm
L LONG	188-196 cm	80-92 kg	106-111 cm
XL	185-192 cm	86-98 kg	109-115 cm
XXL	190-197 cm	95-110 kg	115-120 cm
XXXL	195-202 cm	110-125 kg	118-128 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	157-162 cm	55-60 kg	81-84 cm
S	162-167 cm	59-64 kg	87-90 cm
S LARGE	162-167 cm	65-73 kg	96-99 cm
S LONG	172-177 cm	59-64 kg	87-90 cm
M	167-172 cm	65-73 kg	91-94 cm
M LARGE	167-172 cm	74-82 kg	101-104 cm
M LONG	177-182 cm	65-73 kg	91-94 cm
L	174-179 cm	69-79 kg	96-100 cm
XL	179-184 cm	78-88 kg	100-106 cm
XXL	185-188 cm	88-96 kg	106-112 cm

Possible matching with:
HOODY 2.5 MM

THICKNESS 7 mm	AQUASTOP	ULTRASTRETCH	WATER BARRIER SYSTEM	ZIP ON CUFFS/ANKLES/THROAT	BACK YKK VERTICAL ZIP	14225-1

SIZE	S	M	M LARGE	M LONG	L	L LARGE	L LONG	XL	XXL	XXXL
MAN	1-114/S	1-114/M	1-114/M LARGE	1-114/M LONG	1-114/L	1-114/L LARGE	1-114/L LONG	1-114/XL	1-114/XXL	1-114/XXXL

SIZE	XS	S	S LARGE	S LONG	M	M LARGE	M LONG	L	XL
LADY	1-116/XS	1-116/S	1-116/S LARGE	1-116/S LONG	1-116/M	1-116/M LARGE	1-116/M LONG	1-116/L	1-116/XL

**NEW
2021**

UltraStretch material

scuba | 2021

50

SPACE 5 MM

- (IT)**
- Muta monopezzo in morbido neoprene Ultrastretch da 5 mm con cerniera posteriore e flap interno (Water Barrier System).
 - Aquastop: estremità a doppio cono e chiusura a zip su polsi e caviglie.
 - Inserti gofrati all'interno dei gomiti e dietro le ginocchia per maggiore comfort.
- (EN)**
- One-piece wetsuit in soft, 5 mm Ultrastretch neoprene, with rear zip and inner flap (Water Barrier System).
 - Aquastop: double-cone cuffs and ankles with zip closure.
 - Embossed inserts inside the elbows and behind the knee for greater comfort.
- (ES)**
- Traje monopieza en suave neopreno Ultrastretch de 5 mm con cremallera posterior y solapa interna (Water Barrier System).
 - Aquastop: extremos de doble cono y cierre con cremallera en puños y tobillos.
 - Inserciones gofradas en el interior de los codos y detrás de las rodillas para un mayor confort.
- (FR)**
- Combinaison monopièce en néoprène Ultrastretch souple de 5 mm avec fermeture-éclair arrière et rabat interne (Water Barrier System).
 - Aquastop : extrémité à double cône et fermeture-éclair aux poignets et aux chevilles.
 - Inserts gaufrés à l'intérieur des coudes et derrière les genoux pour un confort accru.
- (DE)**
- Einteiliger Anzug aus weichem Ultrastretch-Neopren 5 mm mit Reißverschluss auf der Rückseite und interner Klappe (Water Barrier System).
 - Aquastop: Endstücke mit Doppelkegel und Reißverschluss an Hand- und Fußmanschetten.
 - Aufgeraute Einsätze an Ellbogen und Knie-Rückseite für mehr Komfort.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	167-176 cm	58-70 kg	92-96 cm
M	175-181 cm	68-80 kg	98-101 cm
M LARGE	175-181 cm	76-88 kg	113-117 cm
M LONG	180-190 cm	68-80 kg	98-101 cm
L	180-188 cm	78-90 kg	102-105 cm
L LARGE	180-188 cm	82-94 kg	119-122 cm
L LONG	188-196 cm	80-92 kg	106-111 cm
XL	185-192 cm	86-98 kg	109-115 cm
XXL	190-197 cm	95-110 kg	115-120 cm
XXXL	195-202 cm	110-125 kg	118-128 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	157-162 cm	55-60 kg	81-84 cm
S	162-167 cm	59-64 kg	87-90 cm
S LARGE	162-167 cm	65-73 kg	96-99 cm
S LONG	172-177 cm	59-64 kg	87-90 cm
M	167-172 cm	65-73 kg	91-94 cm
M LARGE	167-172 cm	74-82 kg	101-104 cm
M LONG	177-182 cm	65-73 kg	91-94 cm
L	174-179 cm	69-79 kg	96-100 cm
XL	179-184 cm	78-88 kg	100-106 cm
XXL	185-188 cm	88-96 kg	106-112 cm

Possible matching with:
HOODY 2.5 MM

THICKNESS 5 mm	AQUASTOP	ULTRASTRETCH	WATER BARRIER SYSTEM	ZIP ON CUFFS/ANKLES/THROAT	BACK YKK VERTICAL ZIP	14225-1

SIZE	S	M	M LARGE	M LONG	L	L LARGE	L LONG	XL	XXL	XXXL
MAN	1-115/S	1-115/M	1-115/M LARGE	1-115/M LONG	1-115/L	1-115/L LARGE	1-115/L LONG	1-115/XL	1-115/XXL	1-115/XXXL

SIZE	XS	S	S LARGE	S LONG	M	M LARGE	M LONG	L	XL
LADY	1-117/XS	1-117/S	1-117/S LARGE	1-117/S LONG	1-117/M	1-117/M LARGE	1-117/M LONG	1-117/L	1-117/XL

KOMODA FLEX 7 MM



UltraStretch material

- (IT)**
- Muta monopezzo 7 mm realizzata in neoprene bifoderato superelastico.
 - La speciale chiusura posteriore Water Barrier System minimizza l'ingresso dell'acqua.
 - Aquastop su polsi e caviglie grazie al sistema a doppio cono e chiusura con zip.
- (EN)**
- 7 mm one-piece suit made in superelastic double-lined neoprene.
 - The special rear Water Barrier System closure to minimize water seepage.
 - Model with Aquastop at the cuffs and ankles thanks to the double cone system and zip closure.
- (ES)**
- Monotraje de 7 mm que se ha confeccionado en una doble capa de neopreno ultraelástico.
 - El cierre especial Water Barrier System en la espalda minimiza cualquier filtrado de agua.
 - Modelo con Aquastop en los puños y tobillos gracias al sistema de doble cono y cierre de cremallera.
- (FR)**
- Combinaison monopiece 7 mm fabriquée en néoprène doublé deux faces super-élastique.
 - La fermeture au dos de type Water Barrier minimise les infiltrations d'eau.
 - Modèle avec Aquastop aux poignets et aux chevilles, avec système à double cône et fermeture par glissière.
- (DE)**
- Einteiliger Tauchanzug 7 mm aus hoch elastischem, beidseitig gepolstertem Neopren.
 - Der spezielle Water Barrier System Verschluss minimiert das Eindringen von Wasser.
 - Modell mit Aquastop an den Manschetten und Fußgelenken, dank doppeltem Konensystem und Reißverschluss.

Possible matching with:
VEST FLEX 5 MM

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

THICKNESS 7 mm	AQUASTOP	ULTRASTRETCH	INOX YKK	WATER BARRIER DRY SYSTEM	ZIP ON CUFFS/ANKLES	BACK YKK VERTICAL ZIP	14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	1-60/S	1-60/M	1-60/L	1-60/XL	1-60/XXL	1-60/XXXL
LADY	1-63/XS	1-63/S	1-63/M	1-63/L	1-63/XL	1-63/XXL	-

KOMODA FLEX 5 MM

Possible matching with:
VEST FLEX 5 MM

UltraStretch material

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

THICKNESS 5 mm	AQUASTOP	ULTRASTRETCH	INOX YKK	WATER BARRIER DRY SYSTEM	ZIP ON CUFFS/ANKLES	BACK YKK VERTICAL ZIP	CE 14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	1-61/S	1-61/M	1-61/L	1-61/XL	1-61/XXL	1-61/XXXL
LADY	1-64/XS	1-64/S	1-64/M	1-64/L	1-64/XL	1-64/XXL	-

VEST FLEX 5 MM



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm



UltraStretch material

THICKNESS
5 mm

AQUASTOP



ULTRASTRETCH

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	1-36/S	1-36/M	1-36/L	1-36/XL	1-36/XXL	1-36/XXXL
LADY	1-110/XS	1-110/S	1-110/M	1-110/L	1-110/XL	1-110/XXL	-

ALFA MAN 5 MM

UPGRADE
2021UltraStretch
materialPossible matching with:
VEST FLEX 5 MM

- (IT)**
- Muta monopezzo in morbido neoprene da 5 mm.
 - Sistema AquaStop su polsi, caviglie e collo in neoprene liscio Smooth Skin.
 - Ginocchiere rinforzate in Pu-Print.
- (EN)**
- One-piece wetsuit in soft 5-mm neoprene.
 - AquaStop System at the wrists, ankles, and neck in Smooth Skin neoprene.
 - Knee pads reinforced in Pu-Print.
- (ES)**
- Traje húmedo de una sola pieza, hecho en neopreno suave de 5 mm.
 - Sistema AquaStop en puños y tobillos. Cuello en neopreno Smooth Skin.
 - Rodilleras reforzadas en PU.
- (FR)**
- Combinaison humide monopièce en néoprène souple de 5 mm.
 - Système AquaStop aux poignets, aux chevilles et au cou, en néoprène Smooth Skin.
 - Genouillères renforcées en Pu-Print.
- (DE)**
- Einteiliger Nasstauchanzug aus 5 mm starkem Neopren.
 - AquaStop System aus Smoothskin Neopren an den Hand- und Fußgelenken sowie am Hals.
 - Kniepolster verstärkt mit PU-Druck.

UPGRADE 2021:
MORE FLEXIBLE
AND COMFORTABLE
NEOPRENE

				
THICKNESS 5 mm	AQUASTOP	ULTRASTRETCH	BACK VERTICAL ZIP	14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-55/S	1-55/M	1-55/L	1-55/XL	1-55/XXL	1-55/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

ALFA LADY 5 MM

UPGRADE
2021UltraStretch
material

scuba | 2021

50

Possible matching with:
VEST FLEX 5 MM

- (IT)**
- Muta monopezzo in morbido neoprene da 5 mm.
 - Sistema AquaStop su polsi, caviglie e collo in neoprene liscio Smooth Skin.
 - Ginocchiere rinforzate in Pu-Print.
- (EN)**
- One-piece wetsuit in soft 5-mm neoprene.
 - AquaStop System at the wrists, ankles, and neck in Smooth Skin neoprene.
 - Knee pads reinforced in Pu-Print.
- (ES)**
- Traje húmedo de una sola pieza, hecho en neopreno suave de 5 mm.
 - Sistema AquaStop en puños y tobillos. Cuello en neopreno Smooth Skin.
 - Rodilleras reforzadas en PU.
- (FR)**
- Combinaison humide monopiece en néoprène souple de 5 mm.
 - Système AquaStop aux poignets, aux chevilles et au cou, en néoprène Smooth Skin.
 - Genouillères renforcées en Pu-Print.
- (DE)**
- Einteiliger Nasstauchanzug aus 5 mm starkem Neopren.
 - AquaStop System aus Smoothskin Neopren an den Hand- und Fußgelenken sowie am Hals.
 - Kniepolster verstärkt mit PU-Druck.

UPGRADE 2021:
MORE FLEXIBLE
AND COMFORTABLE
NEOPRENE

THICKNESS 5 mm	AQUASTOP	ULTRASTRETCH	BACK VERTICAL ZIP	14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	1-58/XS	1-58/S	1-58/M	1-58/L	1-58/XL	1-58/XXL

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

RESORT FLEX MAN 7 MM



UltraStretch material



- (IT) Nuova vestibilità. Protezioni in Powertex nelle spalle, ginocchiere e fondoschiena.
- (EN) New fit. Powertex protections on shoulders, knee pads, and lower back.
- (ES) Nuevo ajuste. Protecciones de Powertex en hombros, rodilleras y zona lumbar.
- (FR) Nouvelle forme. Protections Powertex sur les genouillères, les épaules et le bas du dos.
- (DE) Neue Passform. Powertex-Polster auf den Schultern, Knien und im unteren Rückenbereich.

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

THICKNESS
7 mmCOMFORT
FIT

ULTRASTRETCH

FRONT
YKK ZIPINTEGRATED
HOODZIP ON
ANKLESIDEAL FOR
DIVING CENTER

14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
COD.	1-85/S	1-85/M	1-85/L	1-85/XL	1-85/XXL	1-85/XXXL	1-85/XXXXL

RESORT FLEX 5 MM



UltraStretch material



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm



LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

- (IT) Nuova vestibilità. Protezioni in Powertex nelle spalle, ginocchiere e fondoschiena.
- (EN) New fit. Powertex protections on shoulders, knee pads, and lower back.
- (ES) Nuevo ajuste. Protecciones de Powertex en hombros, rodilleras y zona lumbar.
- (FR) Nouvelle forme. Protections Powertex sur les genouillères, les épaules et le bas du dos.
- (DE) Neue Passform. Powertex-Polster auf den Schultern, Knien und im unteren Rückenbereich.

THICKNESS 5 mm	COMFORT FIT	ULTRASTRETCH	FRONT YKK ZIP	INTEGRATED HOOD	ZIP ON ANKLES	IDEAL FOR DIVING CENTER	CERTIFICATION 14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-86/S	1-86/M	1-86/L	1-86/XL	1-86/XXL	1-86/XXXL	1-86/XXXXL
LADY	1-109/XS	1-109/S	1-109/M	1-109/L	1-109/XL	1-109/XXL	-	-

RIESE



- (IT)**
- Muta due pezzi formata da giacca con cappuccio e salopette.
 - Muta a spessori differenziati per ottimizzare la vestibilità ed il comfort nei movimenti.
 - Realizzata in morbido neoprene bifoderato con taglio anatomico e preformato su braccia e gambe.
 - Ginocchieri rinforzati con Supratex II di ultima generazione.
- (EN)**
- Two-piece suit consisting of a hooded jacket and Farmer John.
 - Suit with differential thickness to optimize fit and comfortable movement.
 - Made in soft double-lined neoprene, this model features an anatomical and preformed cut on the arms and legs.
 - Knee pads reinforced with latest-generation Supratex II.
- (ES)**
- Traje de dos piezas que consiste en una chaqueta con capucha y mono de tirantes.
 - Traje de distintos grosores para optimizar el ajuste y el confort en los movimientos.
 - Fabricado en neopreno de doble forro suave, este modelo presenta un corte anatómico y ergonómico en tanto brazos como piernas.
 - odilleras reforzadas con el tejido de nailon ergonómico de última generación Supratex II.
- (FR)**
- Deux pièces consistant en une veste à cagoule et une salopette.
 - Combinaison à épaisseurs différenciées pour optimiser le port et le confort des mouvements.
 - Fabriquée en néoprène souple doublé deux faces, ce modèle propose une coupe anatomique préformée au niveau des bras et des jambes.
 - Renforts aux genoux en Supratex II de dernière génération.
- (DE)**
- Zweiteiler mit einer Kapuzenjacke und einem Farmer John.
 - Anzug mit unterschiedlichen Stärken zur Optimierung von Passform und Bewegungsfreiheit.
 - Aus weichem, doppelt gefüttertem Neopren besteht dieses Modell durch seinen anatomischen, vorgeformten Schnitt an den Ärmeln und Beinen.
 - Kniepolster mit verstärktem Supratex II der neusten Generation.



MULTI-THICKNESS

TWO-PIECE
(FARMER JOHN)

STRETCH



14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-48/S	1-48/M	1-48/L	1-48/XL	1-48/XXL	1-48/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

PRIVILEGE FLEX 5 MM



UltraStretch material



- IT**
- Muta due pezzi da 5 mm formata da giacca con cappuccio e salopette.
 - Nuova vestibilità.
 - Cerniera frontale YKK con nuovo sistema di chiusura laterale sul viso e flap interno.
 - Ginocchiere rinforzate in Pu-Print.
- EN**
- 5-mm two-piece suit consisting of a hooded jacket and Farmer John.
 - New fit.
 - Front YKK zip with new side closure system on the face and inner flap.
 - Knee pads reinforced in Pu-Print.
- ES**
- Traje de dos piezas de 5 mm que consiste en una chaqueta con capucha y mono de tirantes.
 - Nuevo ajuste.
 - Cremallera YKK delantera con nuevo sistema de cierre lateral en la cara y solapa interior.
 - Rodilleras reforzadas en PU.
- FR**
- Deux pièces 5 mm consistant en une veste à cagoule et une salopette.
 - Nouvelle forme.
 - Glissière YKK devant avec fermeture latérale au niveau du visage et rabat intérieur.
 - Genouillères renforcées en Pu-Print.
- DE**
- 5 mm Zweiteiler mit einer Kapuzenjacke und einem Farmer John.
 - Neue Passform.
 - YKK Front-Reißverschluss mit neuem seitlichen Verschluss-System am Gesicht und der inneren Patte.
 - Kniepolster verstärkt mit PU-Druck.

THICKNESS 5 mm	COMFORT FIT	ULTRASTRETCH	FRONT YKK ZIP NEW SIDE SYSTEM	TWO-PIECE (FARMER JOHN)	14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-81/S	1-81/M	1-81/L	1-81/XL	1-81/XXL	1-81/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

FEEL ULTRAFLEX MAN 3 MM



UltraStretch material



- (IT) • Muta monopezzo tutta in neoprene UltraStretch da 3 mm.
• Cuciture Flatlock e Ginocchiere rinforzate in Powertex.
- (EN) • One-piece suit entirely in 3-mm UltraStretch neoprene.
• Flatlock stitching and Kneepads reinforced with Powertex.
- (ES) • Traje de una sola pieza hecho enteramente de neopreno UltraStretch de 3 mm.
• Costura plana y rodilleras reforzadas con Powertex.
- (FR) • Monopiece entièrement fabriquée en néoprène UltraStretch de 3 mm.
• Coutures à surjet plat, et genouillères renforcées en Powertex.
- (DE) • Einteiliger Anzug, durchgehend aus 3-mm-UltraStretch Neopren.
• Flatlock-Nähte und mit Powertext verstärkte Kniepolster.

THICKNESS 3 mm	COMFORT FIT	ULTRASTRETCH	BACK VERTICAL YKK ZIP

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-89/S	1-89/M	1-89/L	1-89/XL	1-89/XXL	1-89/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

FEEL ULTRAFLEX LADY 3 MM



UltraStretch material

scuba | 2021

50



- (IT) • Muta monopezzo tutta in neoprene UltraStretch da 3 mm.
• Cuciture Flatlock e Ginocchiere rinforzate in Powertex.
- (EN) • One-piece suit entirely in 3-mm UltraStretch neoprene.
• Flatlock stitching and Kneepads reinforced with Powertex.
- (ES) • Traje de una sola pieza hecho enteramente de neopreno UltraStretch de 3 mm.
• Costura plana y rodilleras reforzadas con Powertex.
- (FR) • Monopiece entièrement fabriquée en néoprène UltraStretch de 3 mm.
• Coutures à surjet plat, et genouillères renforcées en Powertex.
- (DE) • Einteiliger Anzug, durchgehend aus 3-mm-UltraStretch Neopren.
• Flatlock-Nähte und mit Powertext verstärkte Kniepolster.



			
THICKNESS 3 mm	COMFORT FIT	ULTRASTRETCH	BACK VERTICAL YKK ZIP

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	1-90/XS	1-90/S	1-90/M	1-90/L	1-90/XL	1-90/XXL

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

SENSE LONG 3 MM



UltraStretch material



- (IT)**
- Muta monopezzo in neoprene bifoderato 3 mm.
 - Inserti in superelastico nella zona del collo e braccia.
 - Protezioni in Powertex sulle ginocchia.
- (EN)**
- One-piece suit in double-lined 3 mm neoprene.
 - Superelastic inserts at the collar and arms.
 - Powertex knee pads.
- (ES)**
- Traje monopieza en neopreno con doble forro de 3 mm.
 - Inserciones extraelásticas en cuello y brazos.
 - Protecciones Powertex en las rodillas.
- (FR)**
- Combinaison monopièce en néoprène à doublure double épaisseur 3 mm.
 - Inserts superélastiques au niveau du col et des bras.
 - Genouillères Powertex.
- (DE)**
- Einteiliger Anzug 3 mm aus beidseitig gepolstertem Neopren.
 - Superelastische Einsätze an Kragen und Ärmeln.
 - Powertex Kniepolster.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-26/S	1-26/M	1-26/L	1-26/XL	1-26/XXL	1-26/XXXL	1-26/XXXXL
LADY	1-27/XS	1-27/S	1-27/M	1-27/L	1-27/XL	1-27/XXL	-	-

SENSE SHORT 2.5 MM



UltraStretch material



- (IT)**
- Mutino monopezzo in neoprene bifoderato 2.5 mm.
 - Inserti in superelastico nella zona del collo e braccia.
 - Protezioni in Powertex sulle ginocchia.
- (EN)**
- One-piece shorty in double-lined 2.5 mm neoprene.
 - Superelastic inserts at the collar and arms.
 - Powertex knee pads.
- (ES)**
- Traje corto monopieza en neopreno con doble forro de 2.5 mm.
 - Inserciones extraelásticas en cuello y brazos.
 - Protecciones Powertex en las rodillas.
- (FR)**
- Shorty monopièce en néoprène à doublure double épaisseur 2.5 mm.
 - Inserts superélastiques au niveau du col et des bras.
 - Genouillères Powertex.
- (DE)**
- Einteiliger Kurzanzug 2.5 mm aus beidseitig gepolstertem Neopren.
 - Superelastische Einsätze an Kragen und Ärmeln.
 - Powertex Kniepolster.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm



LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-28/S	1-28/M	1-28/L	1-28/XL	1-28/XXL	1-28/XXXL	1-28/XXXXL
LADY	1-29/XS	1-29/S	1-29/M	1-29/L	1-29/XL	1-29/XXL	-	-

RELAX LONG 2.2 MM



- (IT) • Muta monopezzo con cerniera posteriore in neoprene bifoderato da 2.2 mm.
• Ginocchieri con protezioni in poliuretano.
- (EN) • One-piece suit with rear zip in 2.2-mm double-lined neoprene.
• Knee pads with polyurethane protection.
- (ES) • Traje entero de una sola pieza con cremallera en la espalda y confeccionado en una doble capa de neopreno de 2,2 mm.
• Rodilleras con protecciones de poliuretano.
- (FR) • Combinaison monopiece avec fermeture-éclair arrière en néoprène à doublure double épaisseur de 2,2 mm.
• Genouillères avec protections en polyuréthane.
- (DE) • Einteiliger Tauchanzug mit Rückenreißverschluss aus doppelt gefüttertem 2.2 mm Neopren.
• Kniepolster mit Polyurethanverstärkung.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-41/S	1-41/M	1-41/L	1-41/XL	1-41/XXL	1-41/XXXL	1-41/XXXXL
LADY	1-42/XS	1-42/S	1-42/M	1-42/L	1-42/XL	1-42/XXL	-	-

RELAX SHORT 2.2 MM



- (IT) • Mutino monopezzo con cerniera posteriore in neoprene bifoderato da 2.2 mm.
• Ginocchieri con protezioni in poliuretano.
- (EN) • One-piece shorty with rear zip in 2.2-mm double-lined neoprene.
• Knee pads with polyurethane protection.
- (ES) • Traje solo de una sola pieza con cremallera en la espalda y confeccionado en una doble capa de neopreno de 2,2 mm.
• Rodilleras con protecciones de poliuretano.
- (FR) • Shorty monopièce avec fermeture-éclair arrière en néoprène à doublure double épaisseur de 2,2 mm.
• Genouillères avec protections en polyuréthane.
- (DE) • Einteiliger Shorty mit Rückenreißverschluss aus doppelt gefüttertem 2.2 mm Neopren.
• Kniepolster mit Polyurethanverstärkung.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-39/S	1-39/M	1-39/L	1-39/XL	1-39/XXL	1-39/XXXL	1-39/XXXXL
LADY	1-40/XS	1-40/S	1-40/M	1-40/L	1-40/XL	1-40/XXL	-	-

CIAO 2.5 MM



- (IT)**
- Cerniera anteriore.
 - Bifoderato da 2.5 mm.
 - Rifinitura antiabrasione in Lycra sul colletto.
- (EN)**
- Front zip.
 - Double-lined 2.5 mm neoprene.
 - Scratch-resistant Lycra finish on the collar.
- (ES)**
- Cremallera en la parte delantera.
 - 2,5 mm de grosor.
 - Acabados en el cuello con licra resistente a las rasgaduras.
- (FR)**
- Glissière devant.
 - Néoprène 2,5 mm doublé deux faces.
 - Finition anti-égratignures en Lycra sur le col.
- (DE)**
- Frontreißverschluss.
 - Doppelt gefüttertes 2,5 mm Neoprenmodell.
 - Kragen mit kratzbeständigem Lycra-Finish.



THICKNESS
2.5 mm



FLAT-LOCK
STITCHING



FRONT ZIP

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-18/S	1-18/M	1-18/L	1-18/XL	1-18/XXL	1-18/XXXL	1-18/XXXXL
LADY	1-19/XS	1-19/S	1-19/M	1-19/L	1-19/XL	1-19/XXL	-	-


CIAO KID 2.5 MM



- (IT) Neoprene bifoderato.
 (EN) Double-lined neoprene.
 (ES) Doble capa de neopreno.
 (FR) Néoprène doublé deux faces.
 (DE) Doppelt gefütterter Neopren.



THICKNESS
2.5 mm



FLAT-LOCK
STITCHING



FRONT ZIP



AGE	5	7	9	11	13
BOY	1-20/5A	1-20/7A	1-20/9A	1-20/11A	1-20/13A

AGE	HEIGHT	CHEST
5	100-115 cm	55-65 cm
7	115-130 cm	65-75 cm
9	130-145 cm	70-80 cm
11	145-155 cm	75-85 cm
13	155-170 cm	80-90 cm

DOLPHIN 1.5 MM



THICKNESS
1.5 mm



NEOPRENE +
LYCRA ON ARMS/LEGS



UV PROTECTION



AGE	3	5	7	9	11	13
BOY	1-87/3A	1-87/5A	1-87/7A	1-87/9A	1-87/11A	1-87/13A
GIRL	1-88/3A	1-88/5A	1-88/7A	1-88/9A	1-88/11A	1-88/13A

AGE	HEIGHT	CHEST
3	85-100 cm	50-55 cm
5	100-115 cm	55-65 cm
7	115-130 cm	65-75 cm
9	130-145 cm	70-80 cm
11	145-155 cm	75-85 cm
13	155-170 cm	80-90 cm

HOODY 2.5 MM

NEW
2021UltraStretch
materialTHICKNESS
2.5 mm

COMFORT FIT



ULTRASTRETCH



NEOPRENE

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	11-30/S	11-30/M	11-30/L	11-30/XL	11-30/XXL	11-30/XXXL
LADY	11-31//XS	11-31//S	11-31//M	11-31//L	11-31//XL	-	-

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

WARMGUARD COMFORT LONG/SHORT
0.5 MM

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
LONG MAN	155-7/XS	155-7/S	155-7/M	155-7/L	155-7/XL	155-7/XXL
LONG LADY	9320/01	9320/02	9320/03	9320/04	9320/05	-
SHORT MAN	155-8/XS	155-8/S	155-8/M	155-8/L	155-8/XL	155-8/XXL
SHORT LADY	9321/01	9321/02	9321/03	9321/04	9321/05	-

THICKNESS
0.5 mmCOMPRESSED
NEOPRENE

SHORT VEST 2.5 MM



- (IT) Sottomuta a canotta 2.5 mm.
- (EN) 2.5 mm undersuit vest.
- (ES) Chaleco interior de 2,5 mm.
- (FR) Haut sous-combinaison 2,5 mm.
- (DE) 2,5 mm Unterzieherweste.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	11-4/S	11-4/M	11-4/L	11-4/XL	11-4/XXL	11-4/XXXL
LADY	11-5/XS	11-5/S	11-5/M	11-5/L	11-5/XL	-	-

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm

FIT LONG & SHORT 2 MM


NEW
COLOR



SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
LONG FLUO	11-6/S	11-6/M	11-6/L	11-6/XL	11-6/XXL	11-6/XXXL
LONG BLACK	11-10/S	11-10/M	11-10/L	11-10/XL	11-10/XXL	11-10/XXXL
SHORT FLUO	11-8/S	11-8/M	11-8/L	11-8/XL	11-8/XXL	11-8/XXXL
SHORT BLACK	11-21/S	11-21/M	11-21/L	11-21/XL	11-21/XXL	11-21/XXXL


MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

TEKNO



XS/S	M	L	XL	XXL/XXXL
26-1/XS-S	26-1/M	26-1/L	26-1/XL	26-1/XXL-XXXL

STANDARD



SIZE	XS/S	M	L	XL	XXL
5 MM	71601/XS	71603/M	71604/L	71605/XL	71606/XXL
3 MM	73501/XS	73503/M	73504/L	73505/XL	73506/XXL

ROCK BOOT HD



RIGID SOLE

QUICK
CLOSUREEXCELLENT
GRIPPACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	72902/S	72903/M	72904/L	72905/XL	72906/XXL	72907/XXXL

PRO HD

THICKNESS
6 mm

RIGID SOLE

EXCELLENT
GRIPPACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	68000/XXS	68001/XS	68002/S	68003/M	68004/L	68005/XL	68006/XXL

BASIC HD

THICKNESS
5 mmSEMI-RIGID
SOLEPACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	67900/XXS	67901/XS	67902/S	67903/M	67904/L	67905/XL	67906/XXL

REGULAR

THICKNESS
5 mmSEMI-RIGID
SOLEPACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	21-4/XXS	21-4/XS	21-4/S	21-4/M	21-4/L	21-4/XL	21-4/XXL

NEW
2021

scuba | 2021

50

TROPIC

THICKNESS
2.5 mmRUBBER
RIGID SOLEPACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	505-20/XXS	505-20/XS	505-20/S	505-20/M	505-20/L	505-20/XL	505-20/XXL

ANATOMIC

THICKNESS
3.5 mm / 5 mm / 7 mmPACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	S	M	L	XL	XXL
3.5 MM	0404/02	0404/03	0404/04	0404/05	0404/06
5 MM	0405/02	0405/03	0405/04	0405/05	0405/06
7 MM	0406/02	0406/03	0406/04	0406/05	0406/06

STANDARD HD

THICKNESS
2.5 mmPACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	0403/01	0403/02	0403/03	0403/04	0403/05	0403/06

HOODS AND BOOTS SIZE CHART



HOODS SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
HEAD CIRCUMFERENCE - cm	53 - 54	55 - 56	57 - 58	59 - 60	61 - 62	63 - 64	65 - 66



BOOTS SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
EU SIZE	36 - 37	37 - 38	38 - 39	40 - 41	42 - 43	43 - 44	45 - 46
FOOT LENGTH - cm	23	24	25	26	27	28	29

DRY SEAL 300/500



THICKNESS 3 mm (300) / 5 mm (500)	100% DRY	SUPERSTRETCH	CUT RESISTANT	REINFORCED PALMS	PACKAGE 6 PAIR / SIZE

SIZE	S	M	L	XL	XXL
300	03001/02	03001/03	03001/04	03001/05	03001/06
500	03002/02	03002/03	03002/04	03002/05	03002/06

ULTRAFLEX



THICKNESS 2 mm / 3.5 mm / 5 mm	ULTRAFLEX	RUBBER COATED PALMS	PACKAGE 6 PAIR / SIZE

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
2 MM	16-11/XS	16-11/S	16-11/M	16-11/L	16-11/XL	16-11/XXL
3.5 MM	16-10/XS	16-10/S	16-10/M	16-10/L	16-10/XL	16-10/XXL
5 MM	16-9/XS	16-9/S	16-9/M	16-9/L	16-9/XL	16-9/XXL

AMARA COMFORT



THICKNESS 1.5 mm	AMARA PALMS	PACKAGE 6 PAIR / SIZE

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	16-8/XS	16-8/S	16-8/M	16-8/L	16-8/XL	16-8/XXL

COMFORT 3.0



THICKNESS 3 mm	NON-SLIP PU PALMS	PACKAGE 6 PAIR / SIZE

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	16-12/XXS	16-12/XS	16-12/S	16-12/M	16-12/L	16-12/XL	16-12/XXL

GLOVES SIZE CHART



GLOVES SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
SIZE	6	7	8	9	10	11
PALM CIRCUMFERENCE - CM	19 - 20.5	20.5 - 22	22 - 23.5	23.5 - 25	25 - 26.5	26.5 - 28

NEW
2021

SANIDIVE

VERSION	125 ml	5 lt
COD.	111-101	111-112



- (IT) Antibatterico igienizzante ideale per abbigliamento e attrezzature per sport acquatici.
- (EN) Sanitizing antibacterial solution perfect for the clothing and gear used in water sports.
- (ES) Higienizante antibacteriano, ideal para prendas y equipos de deportes acuáticos.
- (FR) Antibactérien assainissant idéal pour les vêtements et les équipements de sports aquatiques.
- (DE) Antibakterielles Desinfektionsmittel ideal für Bekleidung und Wassersport-Ausrüstungen.

NEOPRENE GLUE



30 g.

PACKAGE
10 PIECES / UNIT

COD. 699

HANGER



COD. 2200



Pinne

Fins | Aletas

Palmas | Flossen

SCUBA
2021

PROPULSION S / PROPULSION



WEIGHT (x1)
980 g.



IDEAL FOR
DIVING CENTER



OPTIONAL COLOR
SLING STRAP



NON-SLIP
SOLE



PACKAGE
4 PIECES / UNIT



PROPULSION S



PROPULSION

	PROPULSION S		
SIZE	S/M	M/L	L/XL
EU	37/39	40/42	43/45
	71-43W/S-M	71-43W/M-L	71-43W/L-XL
	71-43B/S-M	71-43B/M-L	71-43B/L-XL
	71-43Y/S-M	71-43Y/M-L	71-43Y/L-XL
	71-43N/S-M	71-43N/M-L	71-43N/L-XL

	PROPULSION		
SIZE	S/M	M/L	L/XL
EU	37/39	40/42	43/45
	71-12B/S-M	71-12B/M-L	71-12B/L-XL
	71-12Y/S-M	71-12Y/M-L	71-12Y/L-XL
	71-12N/S-M	71-12N/M-L	71-12N/L-XL
	71-12P/S-M	71-12P/M-L	-

F1 S / F1



WEIGHT (x1)
730 g.



LIGHTWEIGHT
POWER



OPTIONAL COLOR
SLING STRAP



NON-SLIP
SOLE



PACKAGE
4 PIECES / UNIT



F1 S

F1

	F1 S			
SIZE	XS/S	S/M	M/L	L/XL
EU	34/36	37/39	40/42	43/45
	71-36N/XS-S	71-36N/S-M	71-36N/M-L	71-36N/L-XL
	71-36B/XS-S	71-36B/S-M	71-36B/M-L	71-36B/L-XL
	71-36Y/XS-S	71-36Y/S-M	71-36Y/M-L	71-36Y/L-XL
	71-36R/XS-S	71-36R/S-M	71-36R/M-L	71-36R/L-XL
	71-36WP/XS-S	71-36WP/S-M	71-36WP/M-L	71-36WP/L-XL
	71-36WAZ/XS-S	71-36WAZ/S-M	71-36WAZ/M-L	71-36WAZ/L-XL

	F1			
SIZE	XS/S	S/M	M/L	L/XL
EU	34/36	37/39	40/42	43/45
	71-37B/XS-S	71-37B/S-M	71-37B/M-L	71-37B/L-XL
	71-37N/XS-S	71-37N/S-M	71-37N/M-L	71-37N/L-XL
	71-37R/XS-S	71-37R/S-M	71-37R/M-L	71-37R/L-XL

GP100 S



WEIGHT (x1)
1.250 g.



IDEAL FOR
MILITARY USE



EXTREME
CONDITIONS



NEGATIVE BUOY



OPTIONAL COLOR
SLING STRAP



NON-SLIP
SOLE



PACKAGE
4 PIECES / UNIT

SIZE	XS/S	S/M	M/L	L/XL	XL/XXL
EU	34/36	37/39	40/42	43/45	46/48
	71-38W/XS-S	71-38W/S-M	71-38W/M-L	71-38W/L-XL	71-38W/XL-XXL
	71-38B/XS-S	71-38B/S-M	71-38B/M-L	71-38B/L-XL	71-38B/XL-XXL
	71-38Y/XS-S	71-38Y/S-M	71-38Y/M-L	71-38Y/L-XL	71-38Y/XL-XXL
	71-38N/XS-S	71-38N/S-M	71-38N/M-L	71-38N/L-XL	71-38N/XL-XXL
	71-38R/XS-S	71-38R/S-M	71-38R/M-L	71-38R/L-XL	71-38R/XL-XXL

F100 PRO



WEIGHT (x1)
748 g.



NON-SLIP
SOLE



PACKAGE
4 PIECES / UNIT



EU	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
	71-1W/36-37	71-1W/38-39	71-1W/40-41	71-1W/42-43	71-1W/44-45	71-1W/46-47
	71-1B/36-37	71-1B/38-39	71-1B/40-41	71-1B/42-43	71-1B/44-45	71-1B/46-47
	71-1Y/36-37	71-1Y/38-39	71-1Y/40-41	71-1Y/42-43	71-1Y/44-45	71-1Y/46-47
	71-1N/36-37	71-1N/38-39	71-1N/40-41	71-1N/42-43	71-1N/44-45	71-1N/46-47
	71-1P/36-37	71-1P/38-39	71-1P/40-41	-	-	-
	71-1R/36-37	71-1R/38-39	71-1R/40-41	71-1R/42-43	71-1R/44-45	71-1R/46-47

FUGA



WEIGHT (x1)
558 g.



NON-SLIP
SOLE



PACKAGE
6 PIECES / UNIT

EU	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
□	71-4W/36-37	71-4W/38-39	71-4W/40-41	71-4W/42-43	71-4W/44-45	71-4W/46-47
■	71-4B/36-37	71-4B/38-39	71-4B/40-41	71-4B/42-43	71-4B/44-45	71-4B/46-47
■	71-4Y/36-37	71-4Y/38-39	71-4Y/40-41	71-4Y/42-43	71-4Y/44-45	71-4Y/46-47
■	71-4N/36-37	71-4N/38-39	71-4N/40-41	71-4N/42-43	71-4N/44-45	71-4N/46-47
■	71-4R/36-37	71-4R/38-39	71-4R/40-41	71-4R/42-43	-	-

UNIVERSAL STRAP



COD. 512/B

QRB BUCKLE



COD. 73-2

SLING STRAP



SIZE	XS-S	S-M / M-L	M-L / XL-XXL
□	73-23W/XS	73-23W/S	73-24W
■	73-23N/XS	73-23N/S	73-24N
■	73-23NB/XS	73-23NB/S	73-24NB
■	73-23NY/XS	73-23NY/S	73-24NY
■	73-23NR/XS	73-23NR/S	73-24NR

Maschere e boccagli

Masks and snorkels

Máscaras y esnórqueles

Masques et tubas

Masken und Schnorchel



SCUBA 2021

ITALICA 50

NEW
2021



NEW BUCKLE 2021



S/BL



S/BL-LS



S/KL



HARD METAL COATING



+45%

+45% UNDERWATER VISIBILITY
(S/BL-LS VERSION)



3 mm TEMPERED GLASS



COMFORT SILICONE SKIRT



OPTIMIZED LENS
INCLINATION



NEW MASK CASE INCLUDED



SPECIAL MIRRORRED
LENSES VERSION (S/BL-LS)



NEW TECHNOLOGY BUCKLE



PERFECT FITTING



ULTRA CLEAR GLASS



LIQUID SILICONE STRAP



PACKAGE 6 PIECES / UNIT

MODEL	S/BL	S/BL - LS	MODEL	S/KL
	75-63BM/SBL	-		75-63BM/SKL
	75-63WM/SBL	-		75-63RM/SKL
	75-63RM/SBL	-		75-63NM/SKL
	75-63NM/SBL	75-63NM/SBL-LS		

ITALIA 50

NEW
2021



OPTIONAL
OPTICAL LENSES
-1.0 ⇄ -6.0 | +1.0 ⇄ +3.0



NEW BUCKLE 2021



S/BL



S/BL-LS



S/KL



MODEL	S/BL	S/BL - LS	MODEL	S/KL
	75-60BM/SBL	-		75-60BM/SKL
	75-60WM/SBL	-		75-60RM/SKL
	75-60RM/SBL	-		75-60NM/SKL
	75-60NM/SBL	75-60NM/SBL-LS		



HARD METAL COATING



+45% UNDERWATER VISIBILITY
(S/BL-LS VERSION)



3 mm TEMPERED GLASS



COMFORT SILICONE SKIRT



OPTIMIZED LENS
INCLINATION



NEW MASK CASE INCLUDED



SPECIAL MIRRORED
LENSES VERSION (S/BL-LS)



NEW TECHNOLOGY BUCKLE



PERFECT FITTING



ULTRA CLEAR GLASS



LIQUID SILICONE STRAP



PACKAGE 6 PIECES / UNIT

ITALICA 50 ASIAN FIT

NEW
2021



NEW BUCKLE 2021



S/BL



S/BL-LS



MODEL	S/BL	S/BL - LS
	75-64BM/SBL	75-64BM/SBL-LS
	75-64WM/SBL	75-64WM/SBL-LS
	75-64RM/SBL	75-64RM/SBL-LS
	75-64NM/SBL	75-64NM/SBL-LS



HARD METAL COATING



+45% UNDERWATER VISIBILITY
(S/BL-LS VERSION)



3 mm TEMPERED GLASS



COMFORT SILICONE SKIRT



OPTIMIZED LENS
INCLINATION



NEW MASK CASE INCLUDED



SPECIAL MIRRORED
LENSES VERSION (S/BL-LS)



NEW TECHNOLOGY BUCKLE



PERFECT FITTING



ULTRA CLEAR GLASS



LIQUID SILICONE STRAP



PACKAGE 6 PIECES / UNIT

ITALIA 50 ASIAN FIT

NEW
2021



OPTIONAL
OPTICAL LENSES
-1.0 ⇄ -6.0 | +1.0 ⇄ +3.0



NEW BUCKLE 2021



S/BL



S/BL-LS



MODEL	S/BL	S/BL - LS
	75-61BM/SBL	75-61BM/SBL-LS
	75-61WM/SBL	75-61WM/SBL-LS
	75-61RM/SBL	75-61RM/SBL-LS
	75-61NM/SBL	75-61NM/SBL-LS



HARD METAL COATING



+45% UNDERWATER VISIBILITY
(S/BL-LS VERSION)



3 mm TEMPERED GLASS



COMFORT SILICONE SKIRT



OPTIMIZED LENS
INCLINATION



NEW MASK CASE INCLUDED



SPECIAL MIRRORED
LENSES VERSION (S/BL-LS)



NEW TECHNOLOGY BUCKLE



PERFECT FITTING



ULTRA CLEAR GLASS



LIQUID SILICONE STRAP



PACKAGE 6 PIECES / UNIT

NEW
2021



AJNA



NEW BUCKLE 2021



- (IT) Tecnologia frameless con volume interno ridotto.
- (EN) Frameless technology with reduced internal volume.
- (ES) Tecnología sin montura con volumen interno reducido.
- (FR) Technologie sans cerclage avec un faible volume interne.
- (DE) Rahmenlose Technologie mit geringem Innenvolumen.



FITS ANY FACE PERFECTLY

S/BL



MODEL	S/BL
	75-67B/SBL
	75-67W/SBL
	75-67R/SBL
	75-67N/SBL



3 mm TEMPERED GLASS



COMFORT SILICONE SKIRT



OPTIMIZED LENS
INCLINATION



LIQUID SILICONE STRAP



NEW TECHNOLOGY BUCKLE



NEW MASK CASE INCLUDED



REDUCED INTERNAL VOLUME



PERFECT FITTING




PACKAGE 6 PIECES / UNIT

EXTREME 50

UPGRADE
2021



UPGRADE 2021:
NEW OPTIMIZED
SKIRT



FITS ANY FACE PERFECTLY

- (IT) Nuovo facciale perfezionato. Ancora più stabilità e comfort per un maschera ben ferma su ogni viso.
- (EN) Improved new skirt. Even more stable and comfortable, for a firm fit of the mask on any face.
- (ES) Nuevo faldón perfeccionado. Todavía mayor estabilidad y confort para que la máscara quede bien firme sobre cualquier tipo de rostro.
- (FR) Nouvelle jupe améliorée. Stabilité et confort encore accrus pour un masque bien ferme, quelle que soit la forme du visage.
- (DE) Neues, verbessertes Gesichtsteil. Noch mehr Stabilität und Komfort für eine Maske, die gut an jedem Gesicht haftet.

S/KL



S/BL



MODEL	S/KL	S/BL
	75-65BC/SKL	-
	75-65L/SKL	-
	-	75-65NR/SBL
	75-65N/SKL	75-65N/SBL



TEMPERED GLASS



PURE SILICONE



SYMMETRICAL LENSES



LIQUID SILICONE STRAP



RIGID CLEAR BOX



PERFECT FITTING



PACKAGE 6 PIECES / UNIT

ONE



-  TEMPERED GLASS
-  PURE SILICONE
-  SILICONE STRAP
-  EASY TOUCH BUCKLE
-  RIGID CLEAR BOX
-  PACKAGE 6 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL	S/BL
	9448B	-
	9448BC	-
	9448Y	-
	9448N	9449N

S/KL



S/BL



ONE PRO



-  TEMPERED GLASS
-  PURE SILICONE
-  SILICONE STRAP
-  EASY TOUCH BUCKLE
-  ACTION CAM MOUNT (ONE PRO)
-  RIGID CLEAR BOX
-  PACKAGE 6 PIECES / UNIT



S/KL




S/BL



MODEL	S/KL	S/BL
	75-56BC/SKL	-
	75-56N/SKL	75-56N/SBL

FOX



TEMPERED GLASS



COMFORT SILICONE SKIRT



SILICONE STRAP



SYMMETRICAL LENSES



RIGID CLEAR BOX



PACKAGE 6 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL	S/BL	S/WH
	75-31A/SKL	-	-
	75-31N/SKL	75-31N/SBL	-
	-	75-31NRM/SBL	-
	75-31BM/SKL	75-31NBM/SBL	-
	-	-	75-31A/SWH
	-	-	75-31P/SWH

S/KL




S/BL



S/WH



E-FOX ASIAN FIT



TEMPERED GLASS



COMFORT SILICONE SKIRT



SILICONE STRAP



SYMMETRICAL LENSES



RIGID CLEAR BOX



PACKAGE 6 PIECES / UNIT

MODEL	S/BL	S/WH
	75-32NBL/SBL	-
	-	75-32A/SWH
	-	75-32P/SWH

S/BL



S/WH



LENS REPLACEMENT TOOL

- (IT) Chiave per sostituzione lenti.
- (EN) Lens replacement tool.
- (ES) Herramienta para recambio del lente.
- (FR) Outil pour changer la vitre.
- (DE) Schlüssel zum Ersetzen des Glases.



COD. 0780018

MASK CASE

**NEW
2021**



COD. 111-110

ANTI-FOG BIO GEL



24 PIECES / UNIT



VERSION

15 ml

30 ml

60 ml

COD.

111-99

1608

111-115

MASK SLIM STRAP

Liquid silicone strap, 16 mm.



VERSION

S/KL

S/BL

S/BL LOGO

COD.

78-12

78-13

0780017

ACTION CAM ADAPTER FOR ONE MASK



COD. 0780019

MASK RIGID CLEAR BOX



COD. 111-95

LENTI GRADUATE | OPTICAL LENSES

LENTES RECETADOS | VERRER CORRECTEURS | OPTISCHE GLÄSER

DIOPTERS	- 1	- 1.5	- 2	- 2.5	- 3	- 3.5	- 4	- 4.5
EXTREME	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608
ONE RIGHT	2661/D	2662/D	2663/D	2664/D	2665/D	2666/D	2667/D	2668/D
ONE LEFT	2661/S	2662/S	2663/S	2664/S	2665/S	2666/S	2667/S	2668/S
FOX / E-FOX ASIAN FIT	80-14/-1,0	80-14/-1,5	80-14/-2,0	80-14/-2,5	80-14/-3,0	80-14/-3,5	80-14/-4,0	80-14/-4,5
ITALIA RIGHT	80-15D/-1,0	80-15D/-1,5	80-15D/-2,0	80-15D/-2,5	80-15D/-3,0	80-15D/-3,5	80-15D/-4,0	80-15D/-4,5
ITALIA LEFT	80-16S/-1,0	80-16S/-1,5	80-16S/-2,0	80-16S/-2,5	80-16S/-3,0	80-16S/-3,5	80-16S/-4,0	80-16S/-4,5
DIOPTERS	- 5	- 5.5	- 6	+ 1	+ 1.5	+ 2	+ 2.5	+ 3
EXTREME	2609	2610	2611	-	-	-	-	-
ONE RIGHT	2669/D	2670/D	2671/D	-	-	-	-	-
ONE LEFT	2669/S	2670/S	2671/S	-	-	-	-	-
FOX / E-FOX ASIAN FIT	80-14/-5,0	80-14/-5,5	80-14/-6,0	-	-	-	-	-
ITALIA RIGHT	80-15D/-5,0	80-15D/-5,5	80-15D/-6,0	80-15D/+1,0	80-15D/+1,5	80-15D/+2,0	80-15D/+2,5	80-15D/+3,0
ITALIA LEFT	80-16S/-5,0	80-16S/-5,5	80-16S/-6,0	80-16S/+1,0	80-16S/+1,5	80-16S/+2,0	80-16S/+2,5	80-16S/+3,0



VORTEX DRY



PURE SILICONE



DRY TOP SYSTEM



PURGE VALVE

PACKAGE
12 PIECES / UNIT

S/KL



S/BL



MODEL	S/KL	MODEL	S/BL
	84-22A/SKL		84-22OM/SBL
	84-22W/SKL		84-22W/SBL
	84-22B/SKL		84-22BC/SBL
	84-22Y/SKL		84-22BM/SBL
	84-22WA/SKL		84-22Y/SBL
	84-22WP/SKL		84-22N/SBL
			84-22P/SBL
			84-22RM/SBL

QUICK RETAINER



COD. 0870009

VORTEX



PURE SILICONE



ANTI-SPLASH TOP



PURGE VALVE

PACKAGE
12 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL	S/BL
	84-1W/SKL	-
	84-1B/SKL	-
	84-16T/SKL	-
	-	84-16NR/SBL



S/KL



S/BL



FAST TECH DRY



PURE SILICONE




DRY TOP SYSTEM



PURGE VALVE



PACKAGE
12 PIECES / UNIT



MODEL	S/KL	S/BL
	84-32A/SKL	-
	84-32W/SKL	-
	84-32B/SKL	-
	84-32Y/SKL	-
	84-32P/SKL	-
	-	84-32N/SBL
	-	84-32NW/SBL

FAST RETAINER



COD. 214N

FAST TECH



PURE SILICONE



ANTI-SPLASH TOP



PURGE VALVE



PACKAGE
12 PIECES / UNIT



MODEL	S/KL
	476B
	476G
	476N
	476R



LIQUID



PURE SILICONE



FOLDING



PACKAGE
12 PIECES / UNIT



S/KL



S/BL



S/COL

MODEL	S/KL	S/BL	S/COL
	-	-	84-23R/SR
	-	-	84-23B/SB
	-	84-23N/SBL	-
	84-12T/SKL	-	-

JET



PURE SILICONE



PACKAGE
12 PIECES / UNIT



S/KL



S/BL



S/COL

MODEL	S/KL	S/BL	S/COL
	483B	-	486B
	483N	484N	-
	483T	-	-
	-	-	487M
	-	-	488V



NEW
2021

SANIDIVE



- (IT) Antibatterico igienizzante ideale per abbigliamento e attrezzature per sport acquatici.
- (EN) Sanitizing antibacterial solution perfect for the clothing and gear used in water sports.
- (ES) Higienizante antibacteriano, ideal para prendas y equipos de deportes acuáticos.
- (FR) Antibactérien assainissant idéal pour les vêtements et les équipements de sports aquatiques.
- (DE) Antibakterielles Desinfektionsmittel ideal für Bekleidung und Wassersport-Ausrüstungen.

VERSION	125 ml	5 lt
COD.	111-101	111-112





Coltelli

Knives | Cuchillos

Couteaux | Tauchmesser

SCUBA 2021

TITANIUM

COD. 55-22/N



LENGTH
210 mm



BLADE LENGTH
120 mm



STRAPS
INCLUDED



LINE CUTTER



BCD
QUICK MOUNT



BLADE MATERIAL
TITANIUM

BLUNT

COD. 55-26/N

**NEW
2021**



LENGTH
188 mm



BLADE LENGTH
85 mm



STRAPS
INCLUDED



LINE CUTTER



BCD
QUICK MOUNT



BLADE MATERIAL
TITANIUM

RAPID

COD. 55-23/NO



LENGTH
230 mm



BLADE LENGTH
105 mm



LINE CUTTER



STRAPS
INCLUDED



BLADE MATERIAL
AISI 420 TEMPERED STEEL

RAPID DAGA

COD. 55-24/NG



LENGTH
235 mm



BLADE LENGTH
105 mm



STRAPS
INCLUDED



BLADE MATERIAL
AISI 420 TEMPERED STEEL

K-JACK

COD. 55-19



LENGTH
150 mm



BLADE LENGTH
54 mm



LINE CUTTER



BCD
QUICK MOUNT



BLADE MATERIAL
STAINLESS STEEL

HAMMER

COD. 55-17/N



LENGTH
245 mm



BLADE LENGTH
120 mm



LINE CUTTER



STRAPS
INCLUDED



BLADE MATERIAL
AISI 420 TEMPERED STEEL

COSMOS

COD. 55-27Y

NEW
2021



LENGTH
280 mm



BLADE LENGTH
148 mm



STRAPS
INCLUDED



BLADE MATERIAL
AISI 420 TEMPERED STEEL

SHARP

COD. 55-25/NG



			
LENGTH 205 mm	BLADE LENGTH 90 mm	STRAPS INCLUDED	BLADE MATERIAL AISI 420 BLACK TEFLON COATING

TAJAMAN

COD. 55-21/N



				
LENGTH 200 mm	BLADE LENGTH 92 mm	LINE CUTTER	STRAPS INCLUDED	BLADE MATERIAL AISI 420 BLACK TEFLON COATING

BAT

COLOR	COD.
	55-18/R
	55-18/V



				
LENGTH 230 mm	BLADE LENGTH 115 mm	LINE CUTTER	STRAPS INCLUDED	BLADE MATERIAL AISI 420 TEMPERED STEEL

DEVIL HD

COD. 55-20/N



LENGTH
187 mm



BLADE LENGTH
93 mm



STRAPS
INCLUDED



BLADE MATERIAL
TEMPERED STAINLESS STEEL

SAMURAI

COLOR

COD.



55-16/W



55-16/N



55-16/R



55-16/V



LENGTH
150 mm



BLADE LENGTH
60 mm




BLADE MATERIAL
TEMPERED STAINLESS STEEL



VELCRO STRAP
INCLUDED

KNIVES ACCESSORIES



COD. 049/C

SIZE

COD.

SMALL

050/B

LARGE

050

Borse e accessori

Bags and accessories | Bolsas y accesorios
Sacs et Accessoires | Taschen und Zubehör



SCUBA
2021

EQUIPAGE 1000



RECOMMENDED WITH:
EQUIPAGE NET COD. 92-25/NET

- (IT) • Materiale: Poliestere 1200D - Tarpaulin - EVA Termoformato.
• Pannello posteriore rigido in EVA Termoformato.
• Maniglia telescopica (50cm).
- (EN) • Material: Polyester 1200D - Tarpaulin - Heat formed EVA.
• Rigid rear panel in heat-formed EVA.
• Telescoping handle (50 cm).
- (ES) • Material: Poliéster de 1200D - Lona - EVA termoformada.
• Panel trasero rígido en EVA termoformada.
• Manija telescópica (50 cm).
- (FR) • Matériau : Polyester 1200D - bâche - EVA thermoformé.
• Panneau arrière rigide en EVA thermoformé.
• Poignée télescopique (50 cm).
- (DE) • Material: Polyester 1200D - Planenmaterial - thermisch umgeformtes EVA.
• Steife Rückseite aus thermisch umgeformtem EVA.
• Teleskopgriff (50 cm).



75x42x38 cm



140 lt.



3 kg

HEAVY DUTY
SHELL

COD. 92-24

EQUIPAGE 500



- (IT) • Materiale: Poliestere 600D e Tarpaulin.
• Tasca porta pinne con sistema di drenaggio.
- (EN) • Material: 600D polyester and Tarpaulin.
• Fin pocket with drainage system.
- (ES) • Material: Poliéster de 600D y lona.
• Bolsillo para las aletas con sistema de drenaje.
- (FR) • Matériau : Polyester 600D et bâche.
• Poche pour palmes avec système de drainage.
- (DE) • Material: 600D Polyester und Planenmaterial.
• Flossentasche mit Entwässerungssystem.



85x40x35 cm



130 lt.



2 kg

COD. 92-25/500

EQUIPAGE 250



75x40x35 cm



110 lt.



1.4 kg



WATERPROOF
BAG INSIDE

COD. 92-25/250

EQUIPAGE NET



OPEN
75x40x35 cm



FOLDED
46x26x1 cm



120 lt.



0.3 kg

RECOMMENDED WITH:
EQUIPAGE 1000 COD. 92-24

COD. 92-25/NET

MATE REG



32.5 cm Ø
10 cm depth



IDEAL FOR
DIVING CENTER

COD. 92-21



BRO DRY

NEW
2021



33x60x22 cm



25 lt.



0.66 kg



WATERPROOF



TRANSPIRANT SOFT PADDING
ON STRAPS AND BACK

COD. 92-31/25

KUF



30x45x15 cm



18 lt.



0.5 kg



LAPTOP
COMPARTMENT


COD. 92-27NR

SOFT DRY BAG



LITERS	15 lt.	10 lt.	5 lt.
COD.	92-26AZ/15	92-26V/10	92-26O/5

DRY BAG



- (IT) Con tracolla removibile (modello 1.5 litri senza tracolla).
- (EN) With removable shoulder strap (1.5 lt bag without shoulder strap).
- (ES) Correa extraíble (la bolsa de 1,5 l no incluye correa para el hombro).
- (FR) Sangle d'épaule amovible (sac 1,5 l sans sangle d'épaule).
- (DE) Schulterband (1,5-Liter-Tasche ohne Schulterband).



LITERS	20 lt.	15 lt.	10 lt.	5 lt.	2.5 lt.	1.5 lt.
COD.	92-18/20	92-18/15	92-18/10	92-18/5	92-18/2,5	92-18/1,5

DRY CASE



WATERPROOF



12 x Ø 4.5 cm

COD. 2064



YELLOW LINE



25 mt.



COD. 197

LARGE BUOY



HEIGHT 66 cm
Ø 121 cm



LINE 25 mt.



COD. 196/D

FLUORESCENT BUOY



HEIGHT 31 cm
Ø 104 cm



HEIGHT + FLAG
57 cm



LINE 25 mt.



COD. 189/B

SMALL BUOY



HEIGHT 56 cm
Ø 102 cm



LINE 25 mt.



COD. 195/B

EMERGENCY BUOY



110x61 cm



LINE 25 mt.



COD. 953

SILURO FLUORESCENT BUOY



HEIGHT 23 cm
Ø 170 cm



HEIGHT + FLAG
50 cm



LINE 25 mt.



COD. 188/B

MASTER FLAG

NEW
2021



A COD. 196/C

B COD. 95-3YR

C COD. 95-6WB

ONLY FOR GREECE



DIVING BELT



VERSION	INOX	NYLON
	191NB	192NB
	191NS	192NS

BELT WITH POCKETS



Number of pockets:
S-3, M-4, L-5, XL-5.

S	M	L	XL
19402/S	19403/M	19404/L	19405/XL

NYLON/STAINLESS STEEL BUCKLE



STAINLESS STEEL	NYLON
191/B	192/B

WEIGHTS



WEIGHT	1 kg	2 kg
COD.	182	183

SPOOL REEL
WHITE LINE

COD. 2068

SPOOL REEL
YELLOW LINE


COD. 111-103Y

SOFT ECO-FRIENDLY WEIGHTS



1 kg	1.5 kg	2 kg
1811	1812	1813

BARBELL WEIGHT



COD. 1865

WEIGHT FASTENER



4 PIECES

COD. 2040N

COMPACT SLATE



COD. 111-100

FLASH LIGHT



- (IT) Accensione a contatto con l'acqua.
- (EN) Turns on when it hits the water.
- (ES) Se enciende al contacto con el agua.
- (FR) Elle s'allume lorsqu'elle touche l'eau.
- (DE) Schaltet sich bei Wasserkontakt ein.

COD. 2059

TWO-TONE WHISTLE



COD. 80012



Maschere full-face


Full-face masks | Máscaras enteras
Masque intégral | Vollgesichtsmaske

SNORKELING 2021

CONTROLLI DI SICUREZZA | SECURITY CONTROLS | CONTROLES DE SEGURIDAD CONTRÔLES DE SÉCURITÉ | SICHERHEITSÜBERPRÜFUNGEN

- (IT)** Nei laboratori SEAC® i lotti di full face mask vengono testati con macchinari Ansti specifici per la misurazione delle performance dinamiche della respirazione umana e con apparecchiature proprietarie SEAC® per il controllo del livello di CO₂ presente nell'aria inspirata attraverso le maschere.
SEAC® ha sviluppato una serie di test specifici attenendosi ai valori previsti dalle seguenti normative europee:
EN 1972:2015 stabilisce i requisiti per la progettazione e produzione di tubi snorkel, limitatamente ai sforzi respiratori;
EN 16805:2015 stabilisce i requisiti per la progettazione e produzione di maschere per la subacquea;
EN 136:2000 stabilisce i requisiti minimi per la produzione di maschere intere di protezione respiratoria, limitatamente ai test di controllo della CO₂ nell'aria inspirata;
EN 250:2014 relativa agli autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto ad aria compressa e ai suoi componenti, limitatamente ai test di controllo della CO₂ nell'aria inspirata.
- (EN)** In the SEAC® laboratories all the production batches of our full-face masks are tested with specific Ansti machines for measuring the dynamic performance of human respiration, and these tests are carried out using proprietary SEAC® equipment which has been specifically developed to control of the levels of CO₂ present in the air inhaled through the masks during the breathing process. SEAC® has developed a series of specific tests in compliance with the values required by the following European standards:
EN 1972:2015 establishes the requirements for the design and production of snorkel tubes, limited to respiratory efforts;
EN 16805:2015 establishes the requirements for the design and production of diving masks;
EN 136:2000 establishes the minimum requirements for the production of full respiratory protection masks, limited to the control tests of CO₂ in the inhaled air;
EN 250:2014 relating to compressed air self-contained breathing apparatus for open circuit underwater use and its components, limited to CO₂ control tests in the inhaled air.
- (ES)** En los laboratorios de SEAC®, los lotes de máscaras completas son probados con máquinas Ansti, específicamente para medir el desempeño dinámico de la respiración humana, y con equipo patentado de SEAC® para comprobar los niveles de CO₂ en el aire inhalado a través de las máscaras.
SEAC® ha desarrollado una serie de pruebas específicas que cumplen con los valores establecidos por las siguientes regulaciones europeas:
La regulación EN 1972:2015 establece los requisitos para el diseño y la fabricación de los tubos de esnórquel, limitada al esfuerzo respiratorio;
La regulación EN 16805:2015 establece los requisitos para el diseño y la fabricación de máscaras de buceo;
La regulación EN 136:2000 establece los requisitos mínimos para la fabricación de máscaras completas para protección de la respiración, limitada a pruebas para comprobar el CO₂ en el aire inhalado;
La regulación EN 250:2014 con respecto a equipos respiratorios autónomos de aire comprimido y circuito abierto y sus componentes, limitada a pruebas para comprobar el CO₂ en el aire inhalado.
- (FR)** Dans les laboratoires SEAC®, des lots de masques intégraux sont testés avec des machines Ansti, pour mesurer spécifiquement les performances dynamiques de la respiration humaine, et avec du matériel exclusif SEAC®, vérifier les niveaux de CO₂ dans l'air inspiré à travers ces masques.
SEAC® a conçu une série de tests spécifiques qui respectent les valeurs édictées par les règlements européens suivants :
EN 1972:2015, qui établit les exigences à respecter pour la conception et la fabrication des tubes de tuba, pour le seul effort respiratoire,
EN 16805:2015, qui établit les exigences à respecter pour la conception et la fabrication des masques de plongée,
EN 136:2000, qui établit les exigences minimales à respecter pour la fabrication des masques intégraux, pour les seuls tests de vérification du CO₂ dans l'air inspiré,
EN 250:2014, qui concerne les appareils de plongée autonomes à air comprimé et à circuit ouvert et leurs composants, pour le seul CO₂ dans l'air inspiré.
- (DE)** In den SEAC® Laboratorien werden reihenweise Vollgesichtsmasken mit Ansti-Maschinen geprüft, die speziell zum Messen der dynamischen Performance der menschlichen Atmung ausgelegt sind und mit patentierter SEAC® Ausrüstung zum Prüfen der CO₂ Niveaus in der Einatemluft bei der Anwendung von Masken.
SEAC® eine Reihe von speziellen Prüfungen, die mit den von folgenden europäischen Regulierungen vorgeschriebenen Werten übereinstimmen:
EN 1972:2015 legt die Anforderungen für das Design und die Fertigung von Schnorchelrohren fest, beschränkt auf die Atemanstrengung;
EN 16805:2015 legt die Anforderungen für das Design und die Fertigung von Tauchmasken fest;
EN 136:2000 legt die Mindestanforderungen für die Fertigung von Vollgesichts-Atemschutzmasken fest, beschränkt auf die Prüfungen zum Überprüfen des CO₂ in der Einatemluft;
EN 250:2014 über oberflächenunabhängige Unterwasser-Druckluftatemsysteme mit offenem Kreislauf und seine Komponenten, beschränkt auf die Prüfungen zum Überprüfen des CO₂ in der Einatemluft.





Sforzo respiratorio naturale | Natural breathing effort
 Esfuerzo respiratorio natural | Effort de respiration naturel
 Natürliche Atemanstrengung







L/XL



S/M



XS/S (8+)



JUNIOR (6+)

L/XL	+12.5 cm +4.9 inch
S/M	+11.5 cm +4.5 inch
XS/S	+10 cm +3.9 inch
JUNIOR	-10 cm -3.9 inch



LIBERA



LIBERA L/XL - S/M



LIBERA XS/S




PURE SILICONE	HYPOALLERGENIC	3 SIZES	LOWEST VOLUME	BOX + MESH BAG	DOUBLE REGULATION	XS/S SIZE 8+	PACKAGE 6 PIECES / UNIT



S/KL	S/BL
170-5AO/SKL	-
170-5NO/SKL	-
-	170-5NL/SBL




S/KL
170-6TP/SKL
170-6AO/SKL
170-6NO/SKL



S/KL
170-7TP/SKL
170-7AO/SKL
170-7NO/SKL

UNICA



UNICA L/XL - S/M



UNICA JUNIOR



PURE SILICONE



HYPOALLERGENIC



3 SIZES



BAG 275x415 mm



JUNIOR SIZE 6+



PACKAGE
6 PIECES / UNIT

L/XL



S/KL	S/BL
170-1BO/SKL	-
170-1NO/SKL	-
170-1RN/SKL	-
-	170-1NL/SBL

S/M



S/KL	S/BL
170-2WP/SKL	-
170-2BO/SKL	-
170-2NL/SKL	-
-	170-2NO/SBL

JUNIOR



S/KL	S/BL
170-13WP/SKL	-
170-13BO/SKL	-
-	170-13NL/SBL



6+

MAGICA



Quick release clips
Magica XS/S - FUN



MAGICA
L/XL - S/M



MAGICA FUN
XS/S



MAGICA
JUNIOR




HYPOALLERGENIC
SLT SKIRT



4 SIZES



CLAMSHELL
PACKAGING



XS/S SIZE 8+
JUNIOR SIZE 6+



PACKAGE
6 PIECES / UNIT




L/XL



S/M



XS/S



JUNIOR

SLT	SLT/FU
170-9WO/SLT	-
-	170-9BO/SLT
-	170-9FL/SLT


SLT	SLT/FU
170-10WP/SLT	-
170-10WO/SLT	-
-	170-10BO/SLT

SLT	SLT/FU
170-14WP/SLT	-
170-14WO/SLT	-
-	170-14BO/SLT

SLT
170-12AO/SLT
170-12PT/SLT
170-12LT/SLT

STRAP

- LIBERA



COD.



172-4NV/SBL

172-4T/SKL

STRAP

- LIBERA XS/S
- UNICA
- UNICA JUNIOR
- MAGICA
- MAGICA FUN XS/S
- MAGICA JUNIOR



COD. 172-30

ACTION CAM SUPPORT

- ALL MODELS



COD. 172-2

SNORKEL



COD. 172-1T



A woman with long brown hair is snorkeling underwater. She is wearing a black wetsuit, a clear snorkel mask with a blue strap, and a red snorkel. She is holding a blue and black fin in her right hand. The background shows a rocky reef covered in green algae and the surface of the water with ripples.

Maschere e boccagli

Masks and snorkels | Máscaras y esnórqueles
Masques et tubas | Masken und Schnorchel

SNORKELING 2021

ELBA



TEMPERED GLASS



PURE SILICONE



PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL	S/BL
	75-41A/SKL	-
	75-41W/SKL	-
	75-41B/SKL	-
	75-41Y/SKL	-
	-	75-41N/SBL
	-	75-41NW/SBL

S/KL



S/BL



ELBA MD



TEMPERED GLASS



PURE SILICONE



MD VERSION IDEAL FOR
PEOPLE WITH SLENDER FACE



PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL	S/BL
	75-42W/SKL	-
	75-42B/SKL	-
	75-42Y/SKL	-
	75-42P/SKL	-
	-	75-42N/SBL
	-	75-42NW/SBL

S/KL



S/BL



GIGLIO



TEMPERED GLASS



PURE SILICONE



PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL	S/BL
	75-47A/SKL	-
	75-47W/SKL	-
	75-47B/SKL	-
	75-47Y/SKL	-
	-	75-47N/SBL
	-	75-47NW/SBL

S/KL



S/BL



GIGLIO MD



TEMPERED GLASS



PURE SILICONE



MD VERSION IDEAL FOR
PEOPLE WITH SLENDER FACE



PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL	S/BL
	75-48W/SKL	-
	75-48B/SKL	-
	75-48Y/SKL	-
	75-48P/SKL	-
	-	75-48N/SBL
	-	75-48NW/SBL

S/KL



S/BL



BELLA



TEMPERED GLASS



PURE SILICONE



FOR CHILDREN



PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL
-------	------

	75-45A/SKL
	75-45Y/SKL

S/KL



BELLA COLOR



TEMPERED GLASS



PURE SILICONE



FOR CHILDREN



PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	S/COL
-------	-------

	75-45AZ/SAZ
	75-45P/SPI

S/COL



MARINA



TEMPERED GLASS

PURE SILICONE

FOR CHILDREN

PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL
	9426B
	9426Y
	9426P



MARINA COLOR



TEMPERED GLASS

PURE SILICONE

FOR CHILDREN

PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	S/COL
	75-7AZ/SAZ
	75-7P/SPI



BAIA

NEW
COLOR



SAFETY LENS



FOR CHILDREN
4 - 8 YEARS OLD



PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL

SEBS



75-38A/TPRAQ



75-38P/TPRPI



75-38L/TPRLM

NEW

SEBS



NEW

BAIA KID

NEW
COLOR



SAFETY LENS



FOR CHILDREN
3 - 6 YEARS OLD



PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL

SEBS



75-39A/TPRAQ



75-39P/TPRPI



75-39L/TPRLM

NEW

SEBS



NEW

ISCHIA



 TEMPERED GLASS

 PHTHALATES FREE

 HYPOALLERGENIC
SLT SKIRT

 PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	SLT
	75-43B
	75-43Y

S/KL



ISCHIA MD



 TEMPERED GLASS

 PHTHALATES FREE

 HYPOALLERGENIC
SLT SKIRT

 MD VERSION IDEAL FOR
PEOPLE WITH SLENDER FACE

 PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	SLT
	75-44B
	75-44Y

SLT



PANAREA



TEMPERED GLASS



PHTHALATES FREE



HYPOALLERGENIC
SLT SKIRT



PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	SLT
-------	-----



75-49B

75-49Y

S/KL



PANAREA MD



TEMPERED GLASS



PHTHALATES FREE



HYPOALLERGENIC
SLT SKIRT



MD VERSION IDEAL FOR
PEOPLE WITH SLENDER FACE



PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	SLT
-------	-----



75-50B

75-50Y

SLT



MARINA SLT





SAFETY LENS



PHTHALATES FREE



HYPOALLERGENIC SLT SKIRT



FOR CHILDREN



PACKAGE 6 PIECES / UNIT

MODEL	SLT
	9428B
	9428Y
	9428P



PROCIDA / PROCIDA COLOR





SAFETY LENS



PHTHALATES FREE



HYPOALLERGENIC SLT SKIRT



FOR CHILDREN



PACKAGE 6 PIECES / UNIT

MODEL	SLT	SLT/COL
	75-46B	75-46AZ/SLTAZ
	75-46Y	-
	75-46P	75-46P/SLTPI



FAST



PURE SILICONE



ANTI-SPLASH TOP



PURGE VALVE

PACKAGE
12 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL	S/BL
	84-35Y/SKL	-
	84-35B/SKL	-
	84-35W/SKL	-
	84-35N/SKL	84-35N/SBL
	84-35A/SKL	-
	84-35P/SKL	-



FLASH



PURE SILICONE



ANTI-SPLASH TOP

PACKAGE
12 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL	S/BL
	84-26A/SKL	-
	84-26W/SKL	-
	84-26B/SKL	-
	84-26Y/SKL	-
	84-26N/SKL	84-26N/SBL
	84-26P/SKL	-



JET



PURE SILICONE

PACKAGE
12 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL
	483B
	483N
	483T



TRIBE DRY



- PURE SILICONE
- DRY TOP SYSTEM
- PURGE VALVE
- FOR CHILDREN
- PACKAGE
12 PIECES / UNIT



MODEL	S/KL
	84-33A/SKL
	84-33W/SKL
	84-33B/SKL
	84-33Y/SKL
	84-33N/SKL
	84-33P/SKL
	84-33AZ/SKL



S/KL

TRIBE



- PURE SILICONE
- ANTI-SPLASH TOP
- PURGE VALVE
- FOR CHILDREN
- PACKAGE
12 PIECES / UNIT



MODEL	S/KL
	84-27A/SKL
	84-27W/SKL
	84-27B/SKL
	84-27Y/SKL
	84-27N/SKL



S/KL

Z GRANDE

SLT
MOUTHPIECEPACKAGE
12 PIECES / UNIT

MODEL	SLT
	234BC
	234G
	234N
	234T



Z PICCOLO

SLT
MOUTHPIECE

FOR CHILDREN

PACKAGE
12 PIECES / UNIT

MODEL	SLT
	233BC
	233G
	233F
	233T



CLASSIC

EPDM
MOUTHPIECEPACKAGE
12 PIECES / UNIT

MODEL	SLT
	211



CORRUGATO

EPDM
MOUTHPIECEPACKAGE
12 PIECES / UNIT

MODEL	SLT
	230N



QUICK SNORKEL RETAINER



COD. 0870009

SNORKEL RETAINER RING



26 mm



COD. 211/D

FAST RETAINER



COD. 214N

UNIVERSAL RETAINER



COD. S43005

A person is shown from the waist down, floating horizontally underwater. They are wearing a white wetsuit with pink trim and black fins with the brand name 'SPAL' on the blades. Their legs are bent at the knees. The water is clear and blue, with a rocky seabed and some greenery visible in the background. The surface of the water is visible at the top of the frame.

Pinne

Fins | Aletas
Palmes | Flossen

SNORKELING 2021

SPEED

NON-SLIP
SOLEPACKAGE
6 PIECES / UNIT

SIZE	26/28	29/31	32/33	34/35	36/37
	71-15W/26-28	71-15W/29-31	71-15W/32-33	71-15W/34-35	71-15W/36-37
	71-15B/26-28	71-15B/29-31	71-15B/32-33	71-15B/34-35	71-15B/36-37
	71-15Y/26-28	71-15Y/29-31	71-15Y/32-33	71-15Y/34-35	71-15Y/36-37
	71-15N/26-28	71-15N/29-31	71-15N/32-33	71-15N/34-35	71-15N/36-37
	71-15WAZ/26-28	71-15WAZ/29-31	71-15WAZ/32-33	71-15WAZ/34-35	71-15WAZ/36-37

SIZE	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
	71-15W/38-39	71-15W/40-41	71-15W/42-43	71-15W/44-45	71-15W/46-47
	71-15B/38-39	71-15B/40-41	71-15B/42-43	71-15B/44-45	71-15B/46-47
	71-15Y/38-39	71-15Y/40-41	71-15Y/42-43	71-15Y/44-45	71-15Y/46-47
	71-15N/38-39	71-15N/40-41	71-15N/42-43	71-15N/44-45	71-15N/46-47
	71-15WAZ/38-39	71-15WAZ/40-41	71-15WAZ/42-43	71-15WAZ/44-45	71-15WAZ/46-47

SHUTTLE

NEW
2021NON-SLIP
SOLEPACKAGE
4 PIECES / UNIT

- IT**
- Pinne corte da snorkeling e nuoto, 100% silicone.
 - Due durezze: "Sport" ideale per praticare snorkeling e "Power" perfetta per gli allenamenti di nuoto.
- EN**
- Short fin ideal for snorkeling and swimming activities, manufactured in 100% silicone.
 - Two hardness levels: "Sport", ideal for snorkeling, and "Power", perfect for swimming training sessions.
- ES**
- Aletas cortas para snorkel y natación, 100 % silicona.
 - Dos durezas: "Sport", ideales para practicar snorkel, y "Power", perfectas para los entrenamientos de natación.
- FR**
- Palmes courtes pour randonnée palmée et natation, 100 % silicone.
 - Deux duretés sont disponibles : « Sport », idéale pour la randonnée palmée, et « Power », parfaite pour les entraînements de natation.
- DE**
- Kurzflossen zum Schnorcheln und Schwimmen, 100% Silikon.
 - Zwei Härten: „Sport“ ideal zum Schnorcheln und „Power“ perfekt für das Schwimmtraining.



POWER	34/35	36/37	37/38	38/39	40/41	42/43	43/44	45/46
	71-49NR/34-35	71-49NR/36-37	71-49NR/37-38	71-49NR/38-39	71-49NR/40-41	71-49NR/42-43	71-49NR/43-44	71-49NR/45-46
SPORT	34/35	36/37	37/38	38/39	40/41	42/43	43/44	45/46
	71-48NAZ/34-35	71-48NAZ/36-37	71-48NAZ/37-38	71-48NAZ/38-39	71-48NAZ/40-41	71-48NAZ/42-43	71-48NAZ/43-44	71-48NAZ/45-46

ALA

NON-SLIP
SOLEPACKAGE
6 PIECES / UNIT

SIZE	28/30	31/33	34/35	36/37
	71-33W/28-30	71-33W/31-33	71-33W/34-35	71-33W/36-37
	71-33BM/28-30	71-33BM/31-33	71-33BM/34-35	71-33BM/36-37
	71-33Y/28-30	71-33Y/31-33	71-33Y/34-35	71-33Y/36-37
	71-33P/28-30	71-33P/31-33	71-33P/34-35	71-33P/36-37

SIZE	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
	71-33W/38-39	71-33W/40-41	71-33W/42-43	71-33W/44-45	71-33W/46-47
	71-33BM/38-39	71-33BM/40-41	71-33BM/42-43	71-33BM/44-45	71-33BM/46-47
	71-33Y/38-39	71-33Y/40-41	71-33Y/42-43	71-33Y/44-45	71-33Y/46-47
	71-33P/38-39	-	-	-	-

SPINTA

NON-SLIP
SOLEPACKAGE
6 PIECES / UNIT

SIZE	28/30	31/33	34/35	36/37
	71-39B/28-30	71-39B/31-33	71-39B/34-35	71-39B/36-37
	71-39Y/28-30	71-39Y/31-33	71-39Y/34-35	71-39Y/36-37

SIZE	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
	71-39B/38-39	71-39B/40-41	71-39B/42-43	71-39B/44-45	71-39B/46-47
	71-39Y/38-39	71-39Y/40-41	71-39Y/42-43	71-39Y/44-45	71-39Y/46-47

TEAM

NON-SLIP
SOLEIDEAL FOR
SWIM TRAININGPACKAGE
6 PIECES / UNIT

SIZE	34/35	36/37	38/39
	71-28B/34-35	71-28B/36-37	71-28B/38-39
	71-28N/34-35	71-28N/36-37	71-28N/38-39
	71-28R/34-35	71-28R/36-37	71-28R/38-39
	71-28V/34-35	71-28V/36-37	71-28V/38-39

SIZE	40/41	42/43	44/45	46/47
	71-28B/40-41	71-28B/42-43	71-28B/44-45	71-28B/46-47
	71-28N/40-41	71-28N/42-43	71-28N/44-45	71-28N/46-47
	71-28R/40-41	71-28R/42-43	71-28R/44-45	71-28R/46-47
	71-28V/40-41	71-28V/42-43	71-28V/44-45	71-28V/46-47

SPEED S

NON-SLIP
SOLEIDEAL FOR
POOL TRAININGPACKAGE
6 PIECES / UNIT

SIZE	34/35	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
	71-16B/34-35	71-16B/36-37	71-16B/38-39	71-16B/40-41	71-16B/42-43	71-16B/44-45	71-16B/46-47

VELA

NON-SLIP
SOLEIDEAL FOR
POOL TRAININGPACKAGE
6 PIECES / UNIT

SIZE	32/33	34/35	36/37	38/39
	71-46W/32-33	71-46W/34-35	71-46W/36-37	71-46W/38-39
	71-46B/32-33	71-46B/34-35	71-46B/36-37	71-46B/38-39
	71-46Y/32-33	71-46Y/34-35	71-46Y/36-37	71-46Y/38-39
	71-46N/32-33	71-46N/34-35	71-46N/36-37	71-46N/38-39
	71-46AZ/32-33	71-46AZ/34-35	71-46AZ/36-37	71-46AZ/38-39

SIZE	40/41	42/43	44/45	46/47
	71-46W/40-41	71-46W/42-43	71-46W/44-45	71-46W/46-47
	71-46B/40-41	71-46B/42-43	71-46B/44-45	71-46B/46-47
	71-46Y/40-41	71-46Y/42-43	71-46Y/44-45	71-46Y/46-47
	71-46N/40-41	71-46N/42-43	71-46N/44-45	71-46N/46-47
	71-46AZ/40-41	71-46AZ/42-43	71-46AZ/44-45	71-46AZ/46-47

VELA OH

NON-SLIP
SOLEIDEAL FOR
POOL TRAININGPACKAGE
6 PIECES / UNIT

SIZE	XXS/XS	XS/S	S/M	M/L	L/XL
SIZE EU	32/35	36/38	39/41	42/44	45 / 47
	71-47W/XXS-XS	71-47W/XS-S	71-47W/S-M	71-47W/M-L	71-47W/L-XL
	71-47B/XXS-XS	71-47B/XS-S	71-47B/S-M	71-47B/M-L	71-47B/L-XL
	71-47N/XXS-XS	71-47N/XS-S	71-47N/S-M	71-47N/M-L	71-47N/L-XL

SPRINT

NON-SLIP
SOLEPACKAGE
6 PIECES / UNIT

STRAP	XXS/S	S/XL
COD.	07001	07002

SIZE	XXS/XS	XS/S	S/M	M/L	L/XL
SIZE EU	32/35	36/38	39/41	42/44	45 /47
	71-14B/XXS-XS	71-14B/XS-S	71-14B/S-M	71-14B/M-L	71-14B/L-XL
	71-14Y/XXS-XS	71-14Y/XS-S	71-14Y/S-M	71-14Y/M-L	71-14Y/L-XL

ZOOM

NON-SLIP
SOLEPACKAGE
6 PIECES / UNIT

STRAP	XXS/S	S/XL
COD.	07001	07002

SIZE	XXS/XS	XS/S	S/M	M/L	L/ XL
SIZE EU	32/35	36/38	39/41	42/44	45 /47
	71-41B/XXS-XS	71-41B/XS-S	71-41B/S-M	71-41B/M-L	71-41B/L-XL
	71-41Y/XXS-XS	71-41Y/XS-S	71-41Y/S-M	71-41Y/M-L	71-41Y/L-XL
	71-41P/XXS-XS	71-41P/XS-S	71-41P/S-M	-	-



Set snorkeling

Snorkeling set | Conjunto de esnórquel
Ensemble randonnée palmée
Schnorchelset

SNORKELING 2021

SET TRIS SPRINT DRY



PURE SILICONE



NET BAG



PACKAGE
6 PIECES / UNIT



JR

FINS: SPRINT
MASK: BELLA
SNORKEL: TRIBE DRY



MD

FINS: SPRINT
MASK: GIGLIO MD
SNORKEL: TRIBE DRY



AD

FINS: SPRINT
MASK: GIGLIO
SNORKEL: FAST TECH DRY

FINS SIZE

32/35

36/38

39/41

42/44

45/47

FIT

JR

MD

AD

AD

AD

COD.

89-30B/32-35

89-30B/36-38

89-30B/39-41

89-30B/42-44

89-30B/45-47

SET TRIS ZOOM



PURE SILICONE



NET BAG



PACKAGE
6 PIECES / UNIT



FINS SIZE	32/35	36/38	39/41	42/44	45/47
FIT	JR	MD	AD	AD	AD
COD.	89-29B/32-35	89-29B/36-38	89-29B/39-41	89-29B/42-44	89-29B/45-47

SET SPINTA




PURE SILICONE



NET BAG



PACKAGE
6 PIECES / UNIT



JR

FINS: SPINTA
MASK: BELLA
SNORKEL: MINI FLASH

FINS: 28/30

89-58B/28-30

FINS: 31/33

89-58B/31-33



MD

FINS: SPINTA
MASK: ELBA MD
SNORKEL: MINI FLASH

FINS: 34/35

89-58B/34-35

FINS: 36/37

89-58B/36-37

FINS: 38/39

89-58B/38-39



AD

FINS: SPINTA
MASK: ELBA
SNORKEL: FLASH

FINS: 40/41

89-58B/40-41

FINS: 44/45

89-58B/44-45

FINS: 42/43

89-58B/42-43

FINS: 46/47

89-58B/46-47

SET ELBA VALVE



TEMPERED GLASS



PURE SILICONE

PURGE VALVE
(S/KL VERSION)ANTI-SPLASH TOP
(S/KL VERSION)

BAG: 245x510 mm

PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL	S/BL
-------	------	------



89-73B

-

89-73Y

-

-

89-53N

MASK: ELBA
SNORKEL: FAST (S/KL)
SNORKEL: JET (S/BL)

SET ELBA MD VALVE



TEMPERED GLASS



PURE SILICONE



PURGE VALVE



ANTI-SPLASH TOP



BAG: 245x510 mm

PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL
-------	------



89-72B

89-72Y

MASK: ELBA MD
SNORKEL: TRIBE

SET GIGLIO VALVE



TEMPERED GLASS



PURE SILICONE

PURGE VALVE
(S/KL VERSION)ANTI-SPLASH TOP
(S/KL VERSION)

BAG: 245x510 mm

PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL	S/BL
	89-71B	-
	89-71Y	-
	-	89-55N

MASK: GIGLIO
SNORKEL: FAST (S/KL)
SNORKEL: JET (S/BL)

SET GIGLIO MD VALVE



TEMPERED GLASS



PURE SILICONE



PURGE VALVE



ANTI-SPLASH TOP



BAG: 245x510 mm

PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL
	89-70B
	89-70Y

MASK: GIGLIO MD
SNORKEL: TRIBE

SET EXTREME



TEMPERED GLASS



PURE SILICONE



PURGE VALVE



ANTI-SPLASH TOP



BAG: 245x510 mm

PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL

S/KL



89-42BC

89-42Y

MASK: EXTREME
SNORKEL: BORA HD

SET MARINA



TEMPERED GLASS



PURE SILICONE

PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL

S/KL



9467B

9467Y

9467P

MASK: MARINA
SNORKEL: Z PICCOLO

SET BELLA



- TEMPERED GLASS
- PURE SILICONE
- PURGE VALVE
- ANTI-SPLASH TOP
- BAG: 245x510 mm
- PACKAGE
6 PIECES / UNIT



COD. 89-35A

MASK: BELLA
SNORKEL: TRIBE

SET BELLA COLOR



- TEMPERED GLASS
- PURE SILICONE
- PURGE VALVE
- ANTI-SPLASH TOP
- BAG: 245x510 mm
- PACKAGE
6 PIECES / UNIT



MODEL	S/COL
	89-51AZ
	89-52P

MASK: BELLA COLOR
SNORKEL: TRIBE

SET ISCHIA



TEMPERED GLASS



PHthalATES FREE



HYPOALLERGENIC
SLT SKIRT



PACKAGE
6 PIECES / UNIT



MODEL	SLT
-------	-----



89-41B

89-41Y

MASK: ISCHIA
SNORKEL: Z GRANDE



snorkeling|2021

50

SET ISCHIA MD



TEMPERED GLASS



PHthalATES FREE



HYPOALLERGENIC
SLT SKIRT



PACKAGE
6 PIECES / UNIT



MODEL	SLT
-------	-----



89-34B

89-34Y

MASK: ISCHIA MD
SNORKEL: Z PICCOLO



SET PANAREA



TEMPERED GLASS



PHthalATES FREE



HYPOALLERGENIC
SLT SKIRT



PACKAGE
6 PIECES / UNIT



MODEL

SLT



89-40B

89-40Y

MASK: PANAREA
SNORKEL: Z GRANDE

SET PANAREA MD



TEMPERED GLASS



PHthalATES FREE



HYPOALLERGENIC
SLT SKIRT



PACKAGE
6 PIECES / UNIT



MODEL

SLT



89-33B

89-33Y

MASK: PANAREA MD
SNORKEL: Z PICCOLO

SET MARINA SLT



SAFETY LENS



PHthalATES FREE



PACKAGE
6 PIECES / UNIT



MODEL	SLT
	9468B
	9468Y
	9468P

MASK: MARINA SLT
SNORKEL: Z PICCOLO

SET BAIA



SAFETY LENS



PERFECT FIT



PACKAGE
6 PIECES / UNIT



MODEL	SLT
	89-27A
	89-28P

MASK: BAIA
SNORKEL: Z PICCOLO

ANTI-FOG BIO GEL



PACKAGE
24 PIECES / UNIT



VERSION	15 ml	30 ml	60 ml	DISPLAY
COD.	111-99	1608	111-115	300-15

SNORKELING BAG



4800088



711



C20066

VERSION	SET BIS 24X51 cm	MESH	30X60 cm
COD.	4800088	711	C20066

SANIDIVE

NEW
2021


- (IT) Antibatterico igienizzante ideale per abbigliamento e attrezzature per sport acquatici.
- (EN) Sanitizing antibacterial solution perfect for the clothing and gear used in water sports.
- (ES) Higienizante antibacteriano, ideal para prendas y equipos de deportes acuáticos.
- (FR) Antibactérien assainissant idéal pour les vêtements et les équipements de sports aquatiques.
- (DE) Antibakterielles Desinfektionsmittel ideal für Bekleidung und Wassersport-Ausrüstungen.



VERSION	125 ml	5 lt
COD.	111-101	111-112

MASK SLIM STRAP


Liquid silicone strap, 16 mm.



VERSION	S/KL	S/BL	S/BL LOGO
COD.	78-12	78-13	0780017

FLEX PVC STRAP

Flex PVC strap, 16 mm.



VERSION	PVC CLEAR	PVC BLACK
COD.	78-20	78-21

Accessori

Accessories | Accesorios
Accessoires | Zubehör

SNORKELING
2021

T-SUN LONG

NEW
COLOR

SLIM FIT
100% POLYESTER
UV 97.5 UPF50+



97.5% SUN
PROTECTION



NEW



	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	155-25/S	155-25/M	155-25/L	155-25/XL	155-25/XXL	155-25/XXXL	155-25/XXXXL
LADY	155-26/XS	155-26/S	155-26/M	155-26/L	155-26/XL	-	-	-



	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	155-9/XS	155-9/S	155-9/M	155-9/L	155-9/XL	155-9/XXL	155-9/XXXL
LADY	155-11/XS	155-11/S	155-11/M	155-11/L	155-11/XL	-	-



	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	155-14/XS	155-14/S	155-14/M	155-14/L	155-14/XL	155-14/XXL	155-14/XXXL
LADY	155-15/XS	155-15/S	155-15/M	155-15/L	155-15/XL	-	-



	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	155-24/XS	155-24/S	155-24/M	155-24/L	155-24/XL	155-24/XXL	155-24/XXXL
LADY	155-16/XS	155-16/S	155-16/M	155-16/L	155-16/XL	-	-

T-SUN SHORT

NEW
COLORSLIM FIT
100% POLYESTER
UV 97.5 UPF50+97.5% SUN
PROTECTION

snorkeling | 2021

50




	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	155-27/S	155-27/M	155-27/L	155-27/XL	155-27/XXL	155-27/XXXL	155-27/XXXXL
LADY	155-28/XS	155-28/S	155-28/M	155-28/L	155-28/XL	-	-	-



	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	155-17/XS	155-17/S	155-17/M	155-17/L	155-17/XL	155-17/XXL	155-17/XXXL
LADY	155-19/XS	155-19/S	155-19/M	155-19/L	155-19/XL	-	-



	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	155-22/XS	155-22/S	155-22/M	155-22/L	155-22/XL	155-22/XXL	155-22/XXXL
LADY	155-23/XS	155-23/S	155-23/M	155-23/L	155-23/XL	-	-



	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	155-18/XS	155-18/S	155-18/M	155-18/L	155-18/XL	155-18/XXL	155-18/XXXL
LADY	155-16LNO/XS	155-16LNO/S	155-16LNO/M	155-16LNO/L	155-16LNO/XL	-	-

RAA EVO / RAA PANT EVO

NEW
COLOR

SLIM FIT
85% NYLON
15% SPANDEX
UV 97.5 UPF40+



97.5% SUN
PROTECTION



FLAT
STITCHING



RAA LONG EVO		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN		9316/01	9316/02	9316/03	9316/04	9316/05	9316/06	9316/07	9316/08
		-	155-29/S	155-29/M	155-29/L	155-29/XL	155-29/XXL	155-29/XXXL	155-29/XXXXL
RAA SHORT EVO		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN		9317/01	9317/02	9317/03	9317/04	9317/05	9317/06	9317/07	9317/08
		-	155-31/S	155-31/M	155-31/L	155-31/XL	155-31/XXL	155-31/XXXL	155-31/XXXXL
RAA PANT EVO		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN		9318/01	9318/02	9318/03	9318/04	9318/05	9318/06	9318/07	9318/08



RAA LONG EVO		XS	S	M	L	XL
LADY		155-1/XS	155-1/S	155-1/M	155-1/L	155-1/XL
		155-30/XS	155-30/S	155-30/M	155-30/L	155-30/XL
RAA SHORT EVO		XS	S	M	L	XL
LADY		155-3/XS	155-3/S	155-3/M	155-3/L	155-3/XL
		155-32/XS	155-32/S	155-32/M	155-32/L	155-32/XL
RAA PANT EVO		XS	S	M	L	XL
LADY		155-5/XS	155-5/S	155-5/M	155-5/L	155-5/XL

RAA KID EVO / RAA PANT KID EVO



SLIM FIT
85% NYLON
15% SPANDEX
UV 97.5 UPF40+



97.5% SUN
PROTECTION



FLAT
STITCHING



AGE	6	8	10	12
RAA LONG KID EVO	155-2/6	155-2/8	155-2/10	155-2/12
RAA SHORT KID EVO	155-4/6	155-4/8	155-4/10	155-4/12
AGE	6	8	10	12
RAA PANT KID EVO	155-6/6	155-6/8	155-6/10	155-6/12

T-SUN LONG KID / T-SUN SHORT



SLIM FIT
100% POLYESTER
UV 97.5 UPF50+



97.5% SUN
PROTECTION



LONG	3	5	7	9	11
	155-12/3	155-12/5	155-12/7	155-12/9	155-12/11
	155-13/3	155-13/5	155-13/7	155-13/9	155-13/11

SHORT	3	5	7	9	11
	155-20/3	155-20/5	155-20/7	155-20/9	155-20/11
	155-21/3	155-21/5	155-21/7	155-21/9	155-21/11

CHRONOS

- 147-4B
- 147-4N
- 147-4R



100 mt.
WATER RESISTANT



RUBBER STRAP



PLASTIC CASE



CHRONOGRAPH
FUNCTION



CLASSIC

- 147-3AZ
- 147-3CO



100 mt.
WATER RESISTANT



RUBBER STRAP



STAINLESS STEEL
CASE



SPORTY

- 147-1B
- 147-1VM
- 147-1O
- 147-1AZ



100 mt.
WATER RESISTANT



RUBBER STRAP



STAINLESS STEEL
AND RESIN CASE



MOVER

- 147-2RN
- 147-2N



100 mt.
WATER RESISTANT



RUBBER STRAP



STAINLESS STEEL
CASE



REEF

CLEAR BAG
PACKAGINGREINFORCED
RUBBER SOLEPACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
COD.	150-1G/28	150-1G/29	150-1G/30	150-1G/31	150-1G/32	150-1G/33	150-1G/34	150-1G/35	150-1G/36	150-1G/37	150-1G/38	150-1G/39

SIZE	40	41	42	43	44	45	46
COD.	150-1G/40	150-1G/41	150-1G/42	150-1G/43	150-1G/44	150-1G/45	150-1G/46

REEF

CLEAR BAG
PACKAGINGREINFORCED
RUBBER SOLEPACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
COD.	3848/28	3848/29	3848/30	3848/31	3848/32	3848/33	3848/34	3848/35	3849/36	3849/37	3849/38	3849/39

SIZE	40	41	42	43	44	45	46
COD.	3849/40	3849/41	3849/42	3849/43	3849/44	3849/45	3849/46

HAWAII

HOOK RACK
PACKAGINGREINFORCED
RUBBER SOLEPACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
COD.	150-11WG/28	150-11WG/29	150-11WG/30	150-11WG/31	150-11WG/32	150-11WG/33	150-11WG/34	150-11WG/35	150-11WG/36	150-11WG/37

SIZE	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
COD.	150-11WG/38	150-11WG/39	150-11WG/40	150-11WG/41	150-11WG/42	150-11WG/43	150-11WG/44	150-11WG/45	150-11WG/46	150-11WG/47


SAND

CLEAR BAG
PACKAGINGREINFORCED
RUBBER SOLEPACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
COD.	150-12WB/28	150-12WB/29	150-12WB/30	150-12WB/31	150-12WB/32	150-12WB/33	150-12WB/34	150-12WB/35	150-12WB/36	150-12WB/37

SIZE	38	39	40	41	42	43	44	45	46
COD.	150-12WB/38	150-12WB/39	150-12WB/40	150-12WB/41	150-12WB/42	150-12WB/43	150-12WB/44	150-12WB/45	150-12WB/46

SAND

NEW
2021CLEAR BAG
PACKAGINGREINFORCED
RUBBER SOLEPACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
COD.	150-12AN/28	150-12AN/29	150-12AN/30	150-12AN/31	150-12AN/32	150-12AN/33	150-12AN/34	150-12AN/35	150-12AN/36	150-12AN/37

SIZE	38	39	40	41	42	43	44	45	46
COD.	150-12AN/38	150-12AN/39	150-12AN/40	150-12AN/41	150-12AN/42	150-12AN/43	150-12AN/44	150-12AN/45	150-12AN/46

RAINBOW JR

CLEAR BAG
PACKAGINGREINFORCED
RUBBER SOLEPACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
COD.	150-10A/22	150-10A/23	150-10A/24	150-10A/25	150-10A/26	150-10A/27	150-10A/28	150-10A/29	150-10A/30	150-10A/31

SIZE	32	33	34	35
COD.	150-10A/32	150-10A/33	150-10A/34	150-10A/35

MALAGA



HOOK RACK
PACKAGING



PACKAGE
6 PAIR / SIZE



- (IT) • Scarpa con suola in morbida EVA antiscivolo.
• Tomaia in cotone.
- (EN) • Shoe with soft non-slip EVA sole.
• Cotton upper.
- (ES) • Calzado con suela de EVA suave y anti-deslizante.
• Parte superior de algodón.
- (FR) • Chaussure avec semelle souple antidérapante EVA.
• Dessus en coton.
- (DE) • Schuh mit rutschbeständiger EVA-Sohle.
• Oberschuh aus Baumwolle.



SIZE	35	36	37	38	39	40
	150-15AZ/35	150-15AZ/36	150-15AZ/37	150-15AZ/38	150-15AZ/39	150-15AZ/40
	150-15W/35	150-15W/36	150-15W/37	150-15W/38	150-15W/39	150-15W/40

SIZE	41	42	43	44	45	46
	150-15AZ/41	150-15AZ/42	150-15AZ/43	150-15AZ/44	150-15AZ/45	150-15AZ/46
	150-15W/41	150-15W/42	150-15W/43	150-15W/44	150-15W/45	150-15W/46

NEW
2021

CAYA

HOOK RACK
PACKAGING

EXTRA SOFT

PACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	36	37	38
	150-16NA/36	150-16NA/37	150-16NA/38
	150-16NL/36	150-16NL/37	150-16NL/38

SIZE	39	40	41	42	43	44	45	46
	150-16NA/39	150-16NA/40	150-16NA/41	150-16NA/42	150-16NA/43	150-16NA/44	150-16NA/45	150-16NA/46
	150-16NL/39	150-16NL/40	150-16NL/41	150-16NL/42	150-16NL/43	150-16NL/44	150-16NL/45	150-16NL/46

KAUAI

NEW
2021HOOK RACK
PACKAGINGPACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	36	37	38	39	40	41	42
COD.	150-17NG/36	150-17NG/37	150-17NG/38	150-17NG/39	150-17NG/40	150-17NG/41	150-17NG/42
SIZE	43	44	45	46	47		
COD.	150-17NG/43	150-17NG/44	150-17NG/45	150-17NG/46	150-17NG/47		

MAUI



HOOK RACK
PACKAGING



PACKAGE
6 PAIR / SIZE



SIZE	33/34	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
	150-13BW/33-34	150-13BW/35-36	150-13BW/37-38	150-13BW/39-40	150-13BW/41-42	150-13BW/43-44	150-13BW/45-46	150-13BW/47-48
	150-13BF/33-34	150-13BF/35-36	150-13BF/37-38	150-13BF/39-40	150-13BF/41-42	-	-	-
	150-13NBC/33-34	150-13NBC/35-36	150-13NBC/37-38	150-13NBC/39-40	150-13NBC/41-42	150-13NBC/43-44	150-13NBC/45-46	150-13NBC/47-48
	150-13VY/33-34	150-13VY/35-36	150-13VY/37-38	150-13VY/39-40	150-13VY/41-42	150-13VY/43-44	150-13VY/45-46	150-13VY/47-48

OHAU



HOOK RACK
PACKAGING



PACKAGE
6 PAIR / SIZE

**NEW
COLOR**



SIZE	33/34	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
	150-14W/33-34	150-14W/35-36	150-14W/37-38	150-14W/39-40	150-14W/41-42	150-14W/43-44	150-14W/45-46	150-14W/47-48
	150-14WB/33-34	150-14WB/35-36	150-14WB/37-38	150-14WB/39-40	150-14WB/41-42	150-14WB/43-44	150-14WB/45-46	150-14WB/47-48
	150-14BY/33-34	150-14BY/35-36	150-14BY/37-38	150-14BY/39-40	150-14BY/41-42	150-14BY/43-44	150-14BY/45-46	150-14BY/47-48
	150-14NG/33-34	150-14NG/35-36	150-14NG/37-38	150-14NG/39-40	150-14NG/41-42	150-14NG/43-44	150-14NG/45-46	150-14NG/47-48
	150-14B/33-34	150-14B/35-36	150-14B/37-38	150-14B/39-40	150-14B/41-42	150-14B/43-44	150-14B/45-46	150-14B/47-48
	150-14N/33-34	150-14N/35-36	150-14N/37-38	150-14N/39-40	150-14N/41-42	150-14N/43-44	150-14N/45-46	150-14N/47-48

NEW

NEW
2021

WADI VACUUM BOTTLE



111-113W

111-113B

111-113A



500 ml.

100%
STAINLESS STEEL

SHOCKPROOF

VACUUM INSULATION
12H HOT / 12H COLDWILL NOT CREATE
CONDENSATION

NATIVA

NEW
2021

111-114L

111-114P

111-114AZ



550 ml.

ONE-HAND
QUICK OPENTRANSPARENT
DUST COVERWIDE MOUTH TO CLEAN
AND ADD ICE CUBES

SAFE DRY

NEW
2021



COD. 95-19Y/28



36x72 cm



28 lt.



POCKET FOR
ACCESSORIES

HYDRA

NEW
2021



COD. 95-18O/20



30x56 cm



20 lt.

SNORKELING VEST



PACKAGE
25 PIECES / UNIT

- IT Giubbotto con valvola di carico a bocca e sgonfiaggio manuale.
- EN Vest with mouth inflation valve and manual dump valve.
- ES Chaleco con válvula de inflador bucal y válvula de salida de aire manual.
- FR Veste avec soupape de gonflage buccal et valve de dégonflage manuelle.
- DE Schnorchelweste mit Mundventil zum Aufblasen und manuellem Ablassventil.



SIZE	S - M	L - XL
COD.	86602/S	86604/L

PHONE CASE




WATERPROOF



☐	92-28W
☒	92-28N

BEACH MAT



PACKAGE
6 PIECES / UNIT



COD. 152-29B

SOMBRERO

NEW
2021UNIVERSAL
SAND ANCHOR

COD. 152-62



	152-61B
	152-61R

snorkeling|2021

50

SIESTA

NEW
2021
 6 INOX PEGS
INCLUDED

BAG Ø 48 cm

 2 SECONDS
AUTO-OPENING


COD. 152-63A





Computers

Computers | Ordenadores
Ordinateurs | Computer

FREEDIVING 2021

DRIVER UP

UPGRADE
2021MANUAL &
QUICK GUIDE

160-3N



160-3V



USB CABLE FOR DRIVER



COD. 163-11

UPGRADE 2021:
UPDATED SOFTWARE

100 MT. WATER RESISTANT



OS/WINDOWS COMPATIBLE



DIVE TIME



SURF TIME



FIRMWARE UPDATES



HYDRATION REMINDER

TEMPERATURE
-20 / +70 °CILLUMINATED / SOUND
ALARMS DEACTIVATED

USB CABLE (OPTION)

USER-REPLACEABLE
BATTERY (CR2032)STOPWATCH AND
COUNTDOWN FUNCTION

BACKLIT DISPLAY



DIVE/ASCENT SPEEDS

MAX DEPTH
CURRENT DEPTHSETTING FOR
FRESH OR SALT WATERMSST FUNCTION (MINIMUM
SUGGESTED SURFACE TIME)100 SESSIONS - 250 DIVES
UP TO 199 DIVES PER SESSION


PARTNER UP

UPGRADE
2021MANUAL &
QUICK GUIDE

160-4N



160-4R

UPGRADE 2021:
UPDATED SOFTWARE

100 MT. WATER RESISTANT



DIVE TIME



SURF TIME



BACKLIT DISPLAY



DIVE/ASCENT SPEEDS

TEMPERATURE
-9.9 / +60 C°MAX DEPTH
CURRENT DEPTH

CR2032 BATTERY

RECORDS SESSIONS
UP TO 99 DIVESSTOPWATCH AND COUNTDOWN
FUNCTION

PACER FUNCTION



ALARM



A close-up, low-angle shot of a freediver in a camouflage-patterned wetsuit swimming underwater. The diver's arms and legs are visible, with the word 'SEAL' printed on the inner side of the right leg. The water is a deep, clear blue-green, and a rocky reef structure is visible in the background. The lighting creates a sense of depth and clarity.

Mute umide

Wetsuits | Trajes húmedos

Vêtements humides | Nasstauchanzüge

FREEDIVING 2021

GHOST

NEW
PANT
7MMUltraStretch
material

- (IT) • Incollata e cucita blindstitching.
• Tessuto esterno foderato e interno in spaccato open cell.
• Pantalone a vita alta con spessore da 5 mm.
- (EN) • Glued and blind stitched.
• Coated fabric on the outside and open-cell interior.
• High-waisted pant, 5 mm thickness.
- (ES) • Ensamblado con cola y una costura invisible.
• Tejido de revestimiento en la parte exterior y celdas abiertas en la parte interior.
• Pantalones de cintura alta y un grosor de 5 mm.
- (FR) • Collée et cousue d'un surjet plat.
• Textile revêtu sur l'extérieur, intérieur refendu.
• Pantalon taille haute 5 mm d'épaisseur.
- (DE) • Verklebt mit Blindstich genäht.
• Außen beschichteter Stoff und innen Open-Cell.
• Hose mit hoher Taille, 5 mm dick.

THICKNESS
7 mm / 5 mm

TWO-PIECE



ULTRASTRETCH

AQUASTOP ON FACE
WRISTS / ANKLESEXCLUSIVE SEAC®
CAMOUFLAGE

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

SIZE		S	M	L	XL	XXL	XXXL
NEW	JACKET 7 mm	1-98/S	1-98/M	1-98/L	1-98/XL	1-98/XXL	1-98/XXXL
	JACKET 5 mm	1-99/S	1-99/M	1-99/L	1-99/XL	1-99/XXL	1-99/XXXL
	PANT 7 mm	1-119/S	1-119/M	1-119/L	1-119/XL	1-119/XXL	1-119/XXXL
	PANT 5 mm	1-104/S	1-104/M	1-104/L	1-104/XL	1-104/XXL	1-104/XXXL
	JACKET 7 mm	1-95/S	1-95/M	1-95/L	1-95/XL	1-95/XXL	1-95/XXXL
	JACKET 5 mm	1-96/S	1-96/M	1-96/L	1-96/XL	1-96/XXL	1-96/XXXL
	PANT 5 mm	1-102/S	1-102/M	1-102/L	1-102/XL	1-102/XXL	1-102/XXXL
	JACKET 7 mm	1-100/S	1-100/M	1-100/L	1-100/XL	1-100/XXL	1-100/XXXL
	JACKET 5 mm	1-101/S	1-101/M	1-101/L	1-101/XL	1-101/XXL	1-101/XXXL
	PANT 5 mm	1-105/S	1-105/M	1-105/L	1-105/XL	1-105/XXL	1-105/XXXL

GANNET



Stretch material




- IT**
- Incollata e cucita blindstitching.
 - Tessuto esterno foderato e interno in spaccato open cell.
 - Pantalone a vita alta con spessore da 5 e 3 mm.
- EN**
- Glued and blind stitched.
 - Coated fabric on the outside and open-cell interior.
 - High-waisted pant, 5 and 3 mm thickness.
- ES**
- Ensamblado con cola y una costura invisible.
 - Tejido de revestimiento en la parte exterior y celdas abiertas en la parte interior.
 - Pantalones de cintura alta y un grosor de 5 y 3 mm.
- FR**
- Collée et cousue d'un surjet plat.
 - Textile revêtu sur l'extérieur, intérieur refendu.
 - Pantalon taille haute 5 et 3 mm d'épaisseur.
- DE**
- Verklebt mit Blindstich genäht.
 - Außen beschichteter Stoff und innen Open-Cell.
 - Hose mit hoher Taille, 5 und 3 mm dick.

THICKNESS 7 mm / 5 mm / 3 mm	TWO-PIECE	STRETCH	RAW CUTS FACE / WRISTS / ANKLES	EXCLUSIVE SEAC® CAMOUFLAGE

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	JACKET 7 mm	1-111/S	1-111/M	1-111/L	1-111/XL	1-111/XXXL
	JACKET 5 mm	1-91/S	1-91/M	1-91/L	1-91/XL	1-91/XXXL
	JACKET 3 mm	1-112/S	1-112/M	1-112/L	1-112/XL	1-112/XXXL
	PANT 5 mm	1-93/S	1-93/M	1-93/L	1-93/XL	1-93/XXXL
	PANT 3 mm	1-113/S	1-113/M	1-113/L	1-113/XL	1-113/XXXL
	JACKET 5 mm	1-92/S	1-92/M	1-92/L	1-92/XL	1-92/XXXL
	PANT 5 mm	1-94/S	1-94/M	1-94/L	1-94/XL	1-94/XXXL

BLACK SHARK



Stretch material



- (IT) • Muta incollata e cucita blindstitching in neoprene x-stretch monofoderaro in nylon e interno in spaccato open cell.
• Pantalone a vita alta con spessore da 7, 5 e 3 mm.
- (EN) • Suit glued and blind stitched, in x-stretch single-lined neoprene and open-cell interior.
• High-waisted pant, 7, 5 and 3 mm thickness.
- (ES) • Traje húmedo ensamblado con cola y costuras invisibles, en neopreno superelástico unicapa y celdas abiertas en la parte interior.
• Pantalones de cintura alta y un grosor de 7, 5 y 3 mm.
- (FR) • Combinaison à surjet plat et collé, en néoprène extra extensible doublé sur une face et intérieur refendu.
• Pantalon taille haute 7, 5 et 3 mm d'épaisseur.
- (DE) • Nähte verklebt mit Blindstich genäht, aus X-Stretch Neopren mit einseitigem Futter und innen Open Cell.
• Hose mit hoher Taille, 7, 5 und 3 mm dick.

THICKNESS 7 mm / 5 mm / 3 mm	TWO-PIECE	STRETCH	RAW CUTS FACE / WRISTS / ANKLES

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
BLACK SHARK 7 mm	1-106/S	1-106/M	1-106/L	1-106/XL	1-106/XXL	1-106/XXXL
BLACK SHARK 5 mm	1-107/S	1-107/M	1-107/L	1-107/XL	1-107/XXL	1-107/XXXL
BLACK SHARK 3 mm	1-108/S	1-108/M	1-108/L	1-108/XL	1-108/XXL	1-108/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

PROTECTION

- (IT) • Giacca con cappuccio e salopette.
• Realizzata in morbido spaccato liscio interno.
- (EN) • Hooded jacket and Farmer John.
• Made with soft, smooth open-cell inside.
- (ES) • Chaqueta con capucha y mono de tirantes.
• Hecho con un interior suave y liso de celda abierta.
- (FR) • Veste à capuche et salopette.
• Faite en mousse souple refendue.
- (DE) • Jacke mit Haube und Farmer John.
• Mit weicher Open-Cell Innenseite.



Stretch material

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm




MULTI-THICKNESS

TWO-PIECE
(FARMER JOHN)

STRETCH

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
JACKET	1-66/S	1-66/M	1-66/L	1-66/XL	1-66/XXL	1-66/XXXL
FARMER JOHN	1-67/S	1-67/M	1-67/L	1-67/XL	1-67/XXL	1-67/XXXL



8.2 mm

7.2 mm

ROYAL

- (IT) Muta in nylon bifoderato composta da giacca con cappuccio incorporato e salopette.
- (EN) Double-lined nylon suit, consisting of a jacket with incorporated hood and Farmer John.
- (ES) Traje doble capa hecho de nailon, compuesto por chaqueta con capucha incorporada y un mono.
- (FR) Combinaison doublée deux faces par du nylon, constituée d'une veste avec cagoule incorporée et salopette.
- (DE) Anzug mit doppeltem Nylonfutter bestehend aus Jacke mit integrierter Haube und Farmer John.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

THICKNESS
7 mm / 5 mm / 3.5 mmTWO-PIECE
(FARMER JOHN)

AQUASTOP



COMFORT FIT

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ROYAL 7 mm	1-82/S	1-82/M	1-82/L	1-82/XL	1-82/XXL	1-82/XXXL
ROYAL 5 mm	1-83/S	1-83/M	1-83/L	1-83/XL	1-83/XXL	1-83/XXXL
ROYAL 3.5 mm	1-84/S	1-84/M	1-84/L	1-84/XL	1-84/XXL	1-84/XXXL



MAKAIRA

- (IT) Giacca con cappuccio integrato e pantalone a vita alta in neoprene bifoderato 2 mm.
- (EN) Hooded jacket and high-waisted pants, in 2-mm double-lined neoprene.
- (ES) Chaqueta con capucha y pantalones de cintura alta, en neopreno de 2 mm de doble capa.
- (FR) Veste à capuche et pantalon taille haute, en néoprène 2 mm doublé deux faces.
- (DE) Zweiteiliger Nasstauchanzug mit Kapuzenjacke und Hose mit hoher Taille aus 2 mm dickem, doppelt gefütterten Neopren.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm



THICKNESS
2 mm



TWO-PIECE



AQUASTOP



EXCLUSIVE SEAC®
CAMOUFLAGE




SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-35/S	1-35/M	1-35/L	1-35/XL	1-35/XXL	1-35/XXXL

PIRAÑA

- (IT) Giacca con cappuccio incorporato e pantalone a vita alta.
- (EN) Hooded jacket and high-waisted pants.
- (ES) Chaqueta con capucha y pantalones de cintura alta.
- (FR) Veste à capuche et pantalon taille haute.
- (DE) Zweiteiliger Speerfischeranzug aus Kapuzenjacke und Hose mit hoher Taille.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm



85% POLYESTER
15% SPANDEX



TWO-PIECE




SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-37/S	1-37/M	1-37/L	1-37/XL	1-37/XXL	1-37/XXXL

BODY FIT CAMO

- (IT) Muta monopezzo con cerniera posteriore in neoprene bifoderato.
- (EN) One-piece suit with rear zip in 1.5 mm double-lined neoprene.
- (ES) Traje de una sola pieza con cremallera en la espalda y confeccionado a partir de una doble capa de neopreno de 1,5 mm.
- (FR) Monopiece avec fermeture à glissière dorsale, en néoprène 1,5 mm doublé deux faces nylon.
- (DE) Einteiliger Monopiece mit Rückenreißverschluss aus 1,5 mm doppelt gefüttertem Neopren.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm



SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-8/S	1-8/M	1-8/L	1-8/XL	1-8/XXL	1-8/XXXL

HUNT VEST | VEST FLUO



- (IT) • Sgancio rapido in caso di necessità.
• 6 tasche in neoprene realizzate sulla schiena per piombi standard da 1 kg per un totale di 6 kg.
- (EN) • Special fastening system to unfasten quickly when needed.
• 6 neoprene pockets on the back for standard 1-kg weights for a total of 6 kg.
- (ES) • Liberación rápida cuando se lo necesita.
• 6 bolsillos de neopreno en la espalda para lastres estándar de 1 kg, para llegar a un total de 6 kg.
- (FR) • Système d'ouverture facile lorsque cela est nécessaire.
• 6 poches dorsales en néoprène, pour des lests standard de 1 kg pour un total de 6 kg.
- (DE) • Spezielles Befestigungssystem für schnelles Lösen bei Bedarf.
• 6 Neoprentaschen am Rücken für 1-kg-Standardgewichte für insgesamt 6 kg.



HIGH-VISIBILITY
FUNCTION (VEST FLUO)



EMERGENCY WHISTLE



COLORS		
COD.	99-10N	99-11NO




ENERGY



UltraStretch material



- (IT) Neoprene in Smooth Skin esterno (liscio) da 2 mm di spessore, incollato e cucito, per non permettere l'ingresso dell'acqua, e foderato internamente in tessuto ultraelastico.
- (EN) Smooth Skin neoprene on the outside, 2 mm thickness, glued and stitched to prevent water seepage, and fully lined with ultra-elastic fabric.
- (ES) Neopreno Smooth Skin de 2 mm por la parte exterior, cosido y ensamblado para evitar el filtrado de agua y forrado con un revestimiento de tela ultraelástica.
- (FR) Extérieur en néoprène Smooth Skin, 2,0 mm d'épaisseur, collé et cousu afin d'éviter les infiltrations d'eau, doublé de nylon ultra élastique.
- (DE) Außen Smooth Skin Neopren von 2 mm Dicke, verklebt und genäht, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Innen durchgehend mit ultraelastischem Stoff gefüttert.



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-49/S	1-49/M	1-49/L	1-49/XL	1-49/XXL	1-49/XXXL	1-49/XXXXL
LADY	1-50/XS	1-50/S	1-50/M	1-50/L	1-50/XL	1-50/XXL	-	-

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

EMOTION



- (IT) Muta monopezzo in neoprene bifoderato.
 (EN) One-piece double-lined neoprene suit.
 (ES) Traje de una sola pieza confeccionado en una doble capa de neopreno.
 (FR) Monopiece en néoprène doublé deux faces.
 (DE) Einteiliger, doppelt gefütterter Neoprenanzug.

THICKNESS 1.5 mm	AQUASTOP	FLAT-LOCK STITCHING	BACK VERTICAL ZIP	IDEAL FOR MULTISPORT

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-38/S	1-38/M	1-38/L	1-38/XL	1-38/XXL	1-38/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

ANATOMIC

THICKNESS
7 / 5 / 3.5 mmPACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	S	M	L	XL	XXL
7 mm	0406/02	0406/03	0406/04	0406/05	0406/06
5 mm	0405/02	0405/03	0405/04	0405/05	0405/06
3.5 mm	0404/02	0404/03	0404/04	0404/05	0404/06

STANDARD HD

THICKNESS
2.5 mmPACKAGE
6 PAIR / SIZE

XS	S	M	L	XL	XXL
0403/01	0403/02	0403/03	0403/04	0403/05	0403/06

SEAL SKIN CAMO

THICKNESS
3 mmPACKAGE
6 PAIR / SIZE

	S	M	L	XL	XXL
	21-9/S	21-9/M	21-9/L	21-9/XL	21-9/XXL
	21-6/S	21-6/M	21-6/L	21-6/XL	21-6/XXL
	21-8/S	21-8/M	21-8/L	21-8/XL	21-8/XXL

COMFORT 3.0

THICKNESS
3 mmNON-SLIP
PU PALMSPACKAGE
6 PAIR / SIZE

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
16-12/XXS	16-12/XS	16-12/S	16-12/M	16-12/L	16-12/XL	16-12/XXL

AMARA COMFORT


THICKNESS
1.5 mmAMARA
PALMSPACKAGE
6 PAIR / SIZE

XS	S	M	L	XL	XXL
16-8/XS	16-8/S	16-8/M	16-8/L	16-8/XL	16-8/XXL

ANATOMIC CAMO

THICKNESS
3.5 mm

COMFORT FIT

PACKAGE
6 PAIR / SIZE

	S	M	L	XL	XXL
	16-2/S	16-2/M	16-2/L	16-2/XL	16-2/XXL
	16-3/S	16-3/M	16-3/L	16-3/XL	16-3/XXL
	16-5/S	16-5/M	16-5/L	16-5/XL	16-5/XXL

ULTRAFLEX CAMO

THICKNESS
3 mmPACKAGE
6 PAIR / SIZE

XS	S	M	L	XL	XXL
16-13/XS	16-13/S	16-13/M	16-13/L	16-13/XL	16-13/XXL

ULTRAFLEX

THICKNESS
5 / 3.5 / 2 mm

ULTRAFLEX

PACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
2 MM	16-11/XS	16-11/S	16-11/M	16-11/L	16-11/XL	16-11/XXL
3.5 MM	16-10/XS	16-10/S	16-10/M	16-10/L	16-10/XL	16-10/XXL
5 MM	16-9/XS	16-9/S	16-9/M	16-9/L	16-9/XL	16-9/XXL

Fucili

Spearguns | Fusiles
Arbalètes | Harpunen



FREEDIVING
2021

ASSO C/R

UPGRADE
202113
MM

- (IT) Nuova impugnatura in gomma. Maggiore ergonomia per una presa naturale, sicura e senza compressioni nervose, adatta a tutte le mani, con o senza guanti.
- (EN) New rubber handle. More ergonomic for a natural and secure grip, without compressing nerves, suitable for all hands, with or without gloves.
- (ES) Nueva empuñadura de goma. Mayor ergonomía para un agarre natural, seguro y sin compresiones nerviosas, apta para todo tipo de manos, con o sin guantes.
- (FR) Nouvelle poignée en caoutchouc. Ergonomie accrue pour une prise naturelle, sûre et sans compressions nerveuses, adaptée à toutes les mains, avec ou sans gants.
- (DE) Neuer Handgriff aus Gummi. Mehr Ergonomie für natürlichen Griff, sicher und ohne nervöse Kompressionen, für alle Hände, mit oder ohne Handschuh, geeignet.

- (IT) • Con regolazione potenza
• Serbatoio: cilindro in lega di alluminio del diametro di 40 mm.
• In dotazione: asta acciaio, iniettore, arpione, carica arpione, sagola, sacca fucile.
- (EN) • With power regulation
• Outer barrel: aluminum alloy cylinder, diameter 40 mm.
• Included: steel shaft, injector, harpoon, harpoon loader, line, carrying bag.
- (ES) • Con regulación de potencia
• Cañón exterior: cilindro de aleación de aluminio, 40 mm de diámetro.
• Incluye: flecha de acero, inyector, arpón, cargador de arpón, línea y bolsa de transporte.
- (FR) • Avec régulation de puissance
• Extérieur du fût : cylindre en alliage d'aluminium, diamètre 40 mm.
• Inclus : flèche acier, injecteur, fourche, chargeur de fourche, ligne, sacoche à fusil.
- (DE) • Mit Leistungsregelung
• Außenlauf: Zylinder aus Aluminiumlegierung, 40 mm Durchmesser.
• Einschließlich: Stahlschaft, Injektor, Harpune, Harpunenlade-Einheit, Leine, Harpunenbeutel.

ASSO
Ø 8 mmINTERNAL BARREL
Ø 13 mm

ASSO C/R	50 CM	65 CM	75 CM	90 CM	115 CM	135 CM
COD.	115-20R/50CR	115-20R/65CR	115-20R/75CR	115-20R/90CR	115-20R/115CR	115-20R/135CR
SHAFT	52.3 CM	67.3 CM	77.3 CM	87.3 CM	113.3 CM	132.3 CM

ASSO S/R

UPGRADE
202113
MM

- (IT) Nuova impugnatura in gomma. Maggiore ergonomia per una presa naturale, sicura e senza compressioni nervose, adatta a tutte le mani, con o senza guanti.
- (EN) New rubber handle. More ergonomic for a natural and secure grip, without compressing nerves, suitable for all hands, with or without gloves.
- (ES) Nueva empuñadura de goma. Mayor ergonomía para un agarre natural, seguro y sin compresiones nerviosas, apta para todo tipo de manos, con o sin guantes.
- (FR) Nouvelle poignée en caoutchouc. Ergonomie accrue pour une prise naturelle, sûre et sans compressions nerveuses, adaptée à toutes les mains, avec ou sans gants.
- (DE) Neuer Handgriff aus Gummi. Mehr Ergonomie für natürlichen Griff, sicher und ohne nervöse Kompressionen, für alle Hände, mit oder ohne Handschuh, geeignet.

- (IT)
 - Senza regolazione potenza
 - Serbatoio: cilindro in lega di alluminio del diametro di 40 mm.
 - In dotazione: asta acciaio, iniettore, arpione, carica arpione, sagola, sacca fucile.
- (EN)
 - Without power regulation
 - Outer barrel: aluminum alloy cylinder, diameter 40 mm.
 - Included: steel shaft, injector, harpoon, harpoon loader, line, carrying bag.
- (ES)
 - Sin regulación de potencia
 - Cañón exterior: cilindro de aleación de aluminio, 40 mm de diámetro.
 - Incluye: flecha de acero, inyector, arpón, cargador de arpón, línea y bolsa de transporte.
- (FR)
 - Sans régulation de puissance
 - Extérieur du fût : cylindre en alliage d'aluminium, diamètre 40 mm.
 - Inclus : flèche acier, injecteur, fourche, chargeur de fourche, ligne, sacoche à fusil.
- (DE)
 - Ohne Leistungsregelung
 - Außenlauf: Zylinder aus Aluminiumlegierung, 40 mm Durchmesser.
 - Einschließlich: Stahlschaft, Injektor, Harpune, Harpunenlade-Einheit, Leine, Harpunenbeutel.

ASSO
Ø 8 mmINTERNAL BARREL
Ø 13 mm

ASSO S/R	30 CM	40 CM	50 CM	65 CM	75 CM
COD.	115-50Y/30SR	115-50Y/40SR	115-50Y/50SR	115-50Y/65SR	115-50Y/75SR
SHAFT	24.3 CM	37.3 CM	52.3 CM	67.3 CM	77.3 CM

CACCIA HF



- (IT) • Serbatoio: cilindro in lega di alluminio con forma idrodinamica ottenuta grazie alla tecnologia Hydroforming.
• In dotazione: asta in acciaio inox diametro 7 mm, iniettore, arpione, carica arpione, sagola, sacca fucile.
- (EN) • Outer barrel: aluminum alloy cylinder with a hydrodynamic shape achieved through Hydroforming technology.
• Included: stainless steel shaft, 7 mm in diameter, injector, harpoon, harpoon loader, line, and carrying bag.
- (ES) • Cañón exterior: cilindro fabricado a partir de una aleación de aluminio y con una forma hidrodinámica que se ha obtenido mediante la aplicación de la tecnología de hidroconformado.
• Incluye: flecha de acero inoxidable, de 7 mm de diámetro, inyector, arpón, cargador de arpón, línea y bolsa de transporte.
- (FR) • Extérieur du fût : cylindre en alliage d'aluminium avec une forme hydrodynamique obtenue grâce à la technologie d'hydroformage.
• Inclus : flèche inox de 7 mm de diamètre, injecteur, fourche, chargeur de fourche, ligne et sac de transport.
- (DE) • Äußerer Lauf: Zylinder aus Aluminiumlegierung mit einer hydrodynamischen Form, die durch Hydroformverfahren erzielt wird.
• Einschließlich: Edelstahlschaft, 7 mm Durchmesser, Injektor, Harpune, Harpunenlade-Einheit, Leine und Tragetasche.

SHAFT INOX
Ø 7 mmINTERNAL BARREL
Ø 11.2 mm

LENGTH	75 CM	90 CM	115 CM
COD.	457	458	459
SHAFT	77.3 CM	87.3 CM	113.3 CM

OPTIONAL
MULINELLO / REEL
CARRETE / MOULINET / ROLLE

COD. 1250277

GUUN 28 / GUUN 28 KAMA



- IT**
- Testata: di tipo aperto con alloggio per due elastici circolari.
 - Elastico: doppio circolare Progressive Power Red D - Diametro 14.5 mm.
 - Due impugnature di differenti dimensioni per adattarsi ad ogni tipologia di mano.
- EN**
- Muzzle: open, to accomodate two circular slings.
 - Sling: double circular Progressive Power Red D - Diameter 14.5 mm.
 - Handles in two different sizes to adapt to any kind of hand.
- ES**
- Cabezal: abierto, con alojamiento para dos gomas circulares.
 - Goma: doble circular Progressive Power Red D - Diámetro 14.5 mm.
 - Dos asas de distintos tamaños para adaptarse a cualquier tipo de mano.
- FR**
- Tête : type ouvert, avec siège pour deux sandows circulaires.
 - Sandow : double circulaire Progressive Power Red D - Diamètre 14.5 mm.
 - 2 poignées de taille différentes, pour s'adapter à tous les styles de mains.
- DE**
- Harpunenkopf: offen, mit Sitz für zwei kreisförmige Gummizüge.
 - Schlinge: zwei runde Progressive Power Red D - Durchmesser 14.5 mm.
 - Zwei verschieden große Griffe für jede Handgröße.

Includes:
Shark Laser Shaft with single upper barb (ø x cm)
Power Red Dyneema circular sling (ø x cm)

	SHAFT	SLING
75	132-11/6,5X115	127-29/14.5X48
85	132-11/6,5X130	127-29/14.5X54
95	132-11/6,5X140	127-29/14.5X60
105	132-11/6,5X150	127-29/14.5X64
115	132-11/6,5X165	127-29/14.5X72

EXTRA LIGHT 830 g (GUUN 28/85)	REEL: INCLUDED	SHARK LASER SHAFT	SHAFT 17-4 PH Ø 6.5 mm	CIRCULAR BARREL Ø 28 mm	INTEGRATED SHAFT GUIDE	MECHANISM: INOX	DOUBLE CIRCULAR SLING INCLUDED

LENGTH	75 CM	85 CM	95 CM	105 CM	115 CM
GUUN 28	121-27/75	121-27/85	121-27/95	121-27/105	121-27/115
GUUN 28 KAMA	121-26/75	121-26/85	121-26/95	121-26/105	-
REEL INCLUDED	30 M	30 M	50 M	50 M	50 M

GUUN 28 NAKED



LENGTH	75 CM	85 CM	95 CM	105 CM	115 CM
GUUN 28 NAKED	121-40/75	121-40/85	121-40/95	121-40/105	121-40/115

CONDOR

TAHITIAN
SHAFTSHAFT 17-4 PH
Ø 6.25 mmCIRCULAR
BARREL Ø 28 mmINTEGRATED
SHAFT GUIDEMECHANISM:
INOX

- (IT) • Guida asta integrato.
• Testata: versione per inserimento elastici paralleli.
- (EN) • Integrated shaft guide.
• Muzzle: to accomodate parallel slings.
- (ES) • Sistema de guía de flecha integrado.
• Cabezal: versión para usar gomas paralelas.
- (FR) • Guide-flèche intégré.
• Tête : version permettant d'utiliser des sandows parallèles.
- (DE) • Integrierte Schaffführung.
• Harpunenkopf: Version für parallele Gummizüge.




INCLUDED

Includes:
Inox 17-4PH with single upper barb (ø x cm)
Dual Power Red slings (ø x cm)

	SHAFT	SLING
50	132-4/6,25X85	127-30/16X18
60	132-4/6,25X95	127-30/16X20
75	132-4/6,25X115	127-30/16X24
85	132-4/6,25X130	127-30/16X26
95	132-4/6,25X140	127-30/16X28
105	132-4/6,25X150	127-30/16X30

LENGTH	50 CM	60 CM	75 CM	85 CM	95 CM	105 CM
COD.	121-31/50	121-31/60	121-31/75	121-31/85	121-31/95	121-31/105
LOADING PAD	MINI	MINI	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD

BLUE GUN / RED GUN



BLUE GUN Includes:
AISI 303 Shaft with single upper barb (ø x cm)
Dual Power Blue slings (ø x cm)

	SHAFT	SLING
60	132-23/6,5X90	127-31/16X16
75	132-23/6,5X105	127-31/16X18
90	132-23/6,5X120	127-31/16X22
100	132-23/6,5X130	127-31/16X24
110	132-23/6,5X140	127-31/16X26

- (IT) Coppia elastici Power Blue / Power Red diametro 16 mm con ogiva articolata.
- (EN) Pair of Power Blue / Power Red slings, 16 mm diameter with articulated wishbone.
- (ES) Un par de gomas Power Blue / Power Red, de 16 mm de diámetro con obús articulado.
- (FR) Paire de sandows Power Blue / Power Red 16 mm de diamètre avec obus articulé.
- (DE) Ein Paar Power Blue / Power Red Gummizüge, 16 mm Durchmesser mit artikuliertem Wishbone.

TAHITIAN SHAFT INOX
Ø 6.5 mmCIRCULAR BARREL
Ø 28 mmINTEGRATED
SHAFT GUIDEMECHANISM:
INOX

RED GUN Includes:
AISI 303 Shaft with single upper barb (ø x cm)
Dual Power Red slings (ø x cm)

	SHAFT	SLING
60	132-23/6,5X90	127-30/16X16
75	132-23/6,5X105	127-30/16X18
90	132-23/6,5X120	127-30/16X22
100	132-23/6,5X130	127-30/16X24
110	132-23/6,5X140	127-30/16X26

LENGTH	60 CM	75 CM	90 CM	100 CM	110 CM
BLUE GUN	121-37/60	121-37/75	121-37/90	121-37/100	121-37/110
RED GUN	121-39/60	121-39/75	121-39/90	121-39/100	121-39/110

OPTIONAL
MULINELLO / REEL
CARRETE / MOULINET / ROLLE

COD. 1250277

KILLER

28
MM

- IT**
- Canna: nera realizzata in estruso di alluminio Anticorodal.
 - Elastico: coppia elastici Power Flex neri diametro 16 mm con ogiva inox 4 mm.
- EN**
- Barrel: black, made in extruded Anticorodal aluminum.
 - Sling: pair of black Power Flex slings, 16 mm diameter, and 4 mm inox wishbone.
- ES**
- Cañón: negro, hecho en aluminio extrudido anticorodal.
 - Goma: un par de gomas Power Flex, de 16 mm de diámetro con obús de acero inoxidable de 4 mm.
- FR**
- Fût : noir, en aluminium Anticorodal.
 - Sandow : paire de sandows Power Flex slings, 16 mm de diamètre, avec obus inox de 4 mm.
- DE**
- Lauf: schwarz, aus extrudiertem Anticorodal Aluminium.
 - Gummizüge: ein Paar Power Flex Gummizüge, 16 mm Durchmesser mit 4 mm Edelstahl-Wishbone.

TAHITIAN SHAFT INOX
Ø 6.5 mmCIRCULAR BARREL
Ø 28 mmMECHANISM:
INOX

LENGTH	50 CM	60 CM	75 CM	90 CM	100 CM
COD.	121-38/50	121-38/60	121-38/75	121-38/90	121-38/100



Includes:
AISI 303 shaft with single upper barb (ø x cm)
Dual Power Flex Black slings (ø x cm)

	SHAFT	SLING
50	132-23/6,5X80	127-20/16X14
60	132-23/6,5X90	127-20/16X16
75	132-23/6,5X105	127-20/16X20
90	132-23/6,5X120	127-20/16X22
100	132-23/6,5X130	127-20/16X24

STING

28
MM

- IT**
- Canna: in alluminio Anticorodal.
 - Testata: per elastici paralleli.
 - Elastico: coppia Power Flex diametro 16 mm.
- EN**
- Barrel: in extruded Anticorodal aluminum.
 - Muzzle: for parallel slings.
 - Sling: Power Flex pair, diameter 16 mm.
- ES**
- Cañón: negro, hecho en aluminio extrudido anticorodal.
 - Cabezal: para gomas en paralelo.
 - Goma: un par de gomas de Power Flex de 16 mm diámetro.
- FR**
- Fût : en aluminium Anticorodal.
 - Tête : pour sandows parallèles.
 - Sandow : paire en Power Flex, diamètre 16 mm.
- DE**
- Lauf: schwarz, aus extrudiertem Anticorodal Aluminium.
 - Harpunenkopf: für parallele Gummizüge.
 - Schlinge: Paar aus Power Flex, Durchmesser 16 mm.

PR80 SHAFT INOX
Ø 7.0 mm / M7 THREADINGCIRCULAR BARREL
Ø 28 mmMECHANISM:
INOX

LENGTH	35 CM	45 CM	55 CM	65 CM	75 CM	85 CM
COD.	3180/35	3180/45	3180/55	3180/65	3180/75	3180/85



Includes:
PR 80 threaded shaft (ø x cm)
Dual Power Flex (ø x cm)

	SHAFT	SLING
35	132-9/7,0X50	127-20/16X12
45	132-9/7,0X60	127-20/16X14
55	132-9/7,0X70	127-20/16X16
65	132-9/7,0X85	127-20/16X18
75	132-9/7,0X95	127-20/16X20
85	132-9/7,0X105	127-20/16X22

POLPONE



- IT Fiocina inclusa.
- EN Shaft included.
- ES Obús plano sencillo
- FR Flèche incluse.
- DE Schaft inklusive.



SPRING POWER



M7



60 cm

POLPONE 26001/50

THREADED SHAFT 132-10/7X37,5




KILLER FORKED SHAFT



M7



LENGTH	80 CM	140 CM
COD.	143-2/80	143-2/140



Pinne

Fins | Aletas


Palmes | Flossen

FREEDIVING 2021

MOTUS



22° ANGLE

MAX COMPACT
MAX POWERINTERCHANGEABLE
BLADEPACKAGE
2 PIECES / UNIT

60 CM



SIZE

36/38

39/40

41/42

43/44

45/46

47/48

COD.

71-25N/36-38

71-25N/39-40

71-25N/41-42

71-25N/43-44


71-25N/45-46

71-25N/47-48

MOTUS CAMO



22° ANGLE

MAX COMPACT
MAX POWERINTERCHANGEABLE
BLADEPACKAGE
2 PIECES / UNIT

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
	71-25CV/36-38	71-25CV/39-40	71-25CV/41-42	71-25CV/43-44	71-25CV/45-46	71-25CV/47-48
	71-25CM/36-38	71-25CM/39-40	71-25CM/41-42	71-25CM/43-44	71-25CM/45-46	71-25CM/47-48
	71-25CR/36-38	71-25CR/39-40	71-25CR/41-42	71-25CR/43-44	71-25CR/45-46	71-25CR/47-48
	71-25CB/36-38	71-25CB/39-40	71-25CB/41-42	71-25CB/43-44	71-25CB/45-46	71-25CB/47-48
	71-25CG/36-38	71-25CG/39-40	71-25CG/41-42	71-25CG/43-44	71-25CG/45-46	71-25CG/47-48


MOTUS CARBON



22° ANGLE

MAX COMPACT
MAX POWEREXTREME
RESISTANCE100%
CARBON BLADEINTERCHANGEABLE
BLADEPACKAGE
1 PIECE / UNIT

64 CM



SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
COD.	71-40N/36-38	71-40N/39-40	71-40N/41-42	71-40N/43-44	71-40N/45-46	71-40N/47-48

MOTUS BLADES



ONE BLADE PER PACKAGE



CARBON	BLACK	BLUE	GREEN	BROWN	RED	GREY
73-28N	73-17N	73-27B	73-27V	73-27M	73-27R	73-27G

MOTUS FIN FOOT POCKET



2 DIFFERENT MATERIALS

RIBS AND SOLE:
HIGH FLEXIBILITY MATERIALFOOT POCKET:
SOFT AND ULTRA STABLE MATERIAL
FOR PERFECT FITTING

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
COD.	73-16N/36-38	73-16N/39-40	73-16N/41-42	73-16N/43-44	73-16N/45-46	73-16N/47-48

MOTUS FIN ASSEMBLY KIT



COD. 73-19

FREEDIVING FIN BAG



COD. 92-22




17,5x94x27 cm

SHOUT

NEW
2021



PACKAGE
2 PIECE / UNIT




SIZE	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
■	71-44N/39-40	71-44N/41-42	71-44N/43-44	71-44N/45-46	71-44N/47-48

SHOUT CAMO





PACKAGE
2 PIECE / UNIT



SIZE	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
	71-44CG/39-40	71-44CG/41-42	71-44CG/43-44	71-44CG/45-46	71-44CG/47-48
	71-44CM/39-40	71-44CM/41-42	71-44CM/43-44	71-44CM/45-46	71-44CM/47-48
	71-44CV/39-40	71-44CV/41-42	71-44CV/43-44	71-44CV/45-46	71-44CV/47-48

NEW
2021PACKAGE
2 PIECE / UNIT

50 CM



TALENT



SIZE	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
■	71-24N/39-40	71-24N/41-42	71-24N/43-44	71-24N/45-46	71-24N/47-48

TALENT CAMO

PACKAGE
2 PIECE / UNIT

50 CM



SIZE	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
■	71-24CG/39-40	71-24CG/41-42	71-24CG/43-44	71-24CG/45-46	71-24CG/47-48
■	71-24CM/39-40	71-24CM/41-42	71-24CM/43-44	71-24CM/45-46	71-24CM/47-48
■	71-24CV/39-40	71-24CV/41-42	71-24CV/43-44	71-24CV/45-46	71-24CV/47-48
■	71-24CR/39-40	71-24CR/41-42	71-24CR/43-44	71-24CR/45-46	71-24CR/47-48



Maschere e boccagli

Masks and snorkels | Máscaras y esnórqueles
Masques et tubas | Masken und Schnorchel

FREEDIVING
2021

EAGLE LS

NEW
2021



OPTIONAL
OPTICAL LENSES
-1.0 ⇄ -6.0 | +1.0 ⇄ +3.0



NEW BUCKLE 2021



- (IT) Maschera estremamente compatta e confortevole con minimo volume interno.
- (EN) Mask extremely comfortable and compact with a reduced internal volume.
- (ES) Máscara extremadamente compacta y cómoda con volumen interno reducido.
- (FR) Masque extrêmement compact et confortable avec un volume interne minime.
- (DE) Äußerst kompakte und bequeme Maske mit minimalem Innenvolumen.

S/BL-LS



MODEL	S/BL-LS
	75-66NY/SBL-LS
	75-66NS/SBL-LS



+45% UNDERWATER VISIBILITY



3 mm TEMPERED GLASS



COMFORT SILICONE SKIRT



LIQUID SILICONE STRAP



NEW TECHNOLOGY BUCKLE



NEW MASK CASE INCLUDED



SPECIAL MIRRORED
LENSES VERSION



PERFECT FITTING



REDUCED INTERNAL VOLUME



PACKAGE 6 PIECES / UNIT

EAGLE

NEW
2021



OPTIONAL
OPTICAL LENSES
-1.0 ⇄ -6.0 | +1.0 ⇄ +3.0



NEW BUCKLE 2021



S/BL



MODEL	S/BL
	75-66R/SBL
	75-66V/SBL
	75-66N/SBL



3 mm TEMPERED GLASS



COMFORT SILICONE SKIRT



LIQUID SILICONE STRAP



NEW TECHNOLOGY BUCKLE



NEW MASK CASE INCLUDED



PERFECT FITTING



REDUCED INTERNAL VOLUME



PACKAGE 6 PIECES / UNIT

ACCESSORIES FOR EAGLE LS AND EAGLE

LENTI GRADUATE | OPTICAL LENSES LENTES RECETADOS | VERRES CORRECTEURS | OPTISCHE GLÄSER

DIOPTERS	- 1	- 1.5	- 2	- 2.5	- 3	- 3.5	- 4	- 4.5
RIGHT LENS	80-17D/-1,0	80-17D/-1,5	80-17D/-2,0	80-17D/-2,5	80-17D/-3,0	80-17D/-3,5	80-17D/-4,0	80-17D/-4,5
LEFT LENS	80-18S/-1,0	80-18S/-1,5	80-18S/-2,0	80-18S/-2,5	80-18S/-3,0	80-18S/-3,5	80-18S/-4,0	80-18S/-4,5
DIOPTERS	- 5	- 5.5	- 6	+ 1	+ 1.5	+ 2	+ 2.5	+ 3
RIGHT LENS	80-17D/-5,0	80-17D/-5,5	80-17D/-6,0	80-17D/+1,0	80-17D/+1,5	80-17D/+2,0	80-17D/+2,5	80-17D/+3,0
LEFT LENS	80-18S/-5,0	80-18S/-5,5	80-18S/-6,0	80-18S/+1,0	80-18S/+1,5	80-18S/+2,0	80-18S/+2,5	80-18S/+3,0

**NEW
2021**

www.seacsub.com

EXTREME 50



S/BL



MODEL	S/BL
	75-65NR/SBL
	75-65N/SBL



TEMPERED GLASS
3 mm



PURE SILICONE



SILICONE STRAP



SYMMETRICAL
LENSES



REDUCED INTERNAL
VOLUME



PACKAGE
6 PIECES / UNIT

SET BIS EXTREME



TEMPERED GLASS
3 mm



PURE SILICONE



SILICONE STRAP



SYMMETRICAL
LENSES



REDUCED INTERNAL
VOLUME



PACKAGE
6 PIECES / UNIT

COD. 89-24N

MASK: EXTREME
SNORKEL: TOP FLEX

COVE



COD. 75-58N/SBL



TEMPERED GLASS



PURE SILICONE



SILICONE STRAP



PACKAGE
6 PIECES / UNIT

SET COVE



COD. 89-84N

MASK: COVE
SNORKEL: TOP FLEX



TEMPERED GLASS



PURE SILICONE



SILICONE STRAP



PACKAGE
6 PIECES / UNIT

M70




- TEMPERED GLASS
- PURE SILICONE
- SILICONE STRAP
- LOWEST VOLUME ONLY 70 mm³
- PERFECT FITTING
- RIGID BOX
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

MODEL	S/COL
	75-30N/SBL
	75-30B/SB
	75-30M/SBR
	75-30R/SR

S/COL



ONE



- TEMPERED GLASS
- PURE SILICONE
- SILICONE STRAP
- EASY TOUCH BUCKLE
- RIGID BOX
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

COD. 9449N

ONE CAMO



TEMPERED GLASS



PURE SILICONE



SILICONE STRAP



REDUCED
INTERNAL VOLUME



RIGID BOX



PACKAGE
6 PIECES / UNIT



MODEL	S/COL
	9449CG
	9451CM
	9452CV
	9450CB
	9449K

S/COL



ONE PRO



TEMPERED GLASS



PURE SILICONE



SILICONE STRAP



EASY TOUCH
BUCKLE



ACTION CAM
MOUNT



RIGID BOX



PACKAGE
6 PIECES / UNIT



COD. 75-56N/SBL




EXTREME CAMO



S/COL



MODEL	S/COL
	75-33CG/SBL
	75-33K/SBR
	75-33PR/SGR
	75-33MK/SB



TEMPERED GLASS
3 mm



PURE SILICONE



SILICONE STRAP



SYMMETRICAL
LENSES



REDUCED INTERNAL
VOLUME



PACKAGE
6 PIECES / UNIT

LIQUID



PURE SILICONE



FOLDING



PACKAGE
12 PIECES / UNIT



MODEL	S/BL	S/COL
	-	84-23R/SR
	-	84-23B/SB
	84-23N/SBL	-

TOP FLEX



PURE SILICONE



PACKAGE
12 PIECES / UNIT



COD. 84-34N/SBL

JET CAMO



PURE SILICONE



PACKAGE
12 PIECES / UNIT



S/COL



MODEL	S/COL
	484CG
	487CM
	488CV
	486CB

JET



PURE SILICONE



PACKAGE
12 PIECES / UNIT



S/BL



MODEL	S/BL	S/COL
	484N	-
	-	486B
	-	487M
	-	488V



Accessori

Accessories | Accesorios
Accessoires | Zubehör

FREEDIVING
2021

R3 FX

- (IT) • Carica batterie esterno (incluso) con connessione USB.
• Pulsante bianco ad alta visibilità.
- (EN) • External charger (included) with USB connection.
• High-visibility white button.
- (ES) • Cargador externo (incluido) con conexión USB.
• Botón de encendido blanco de alta visibilidad.
- (FR) • Chargeur USB extérieur (inclusé).
• Bouton blanc à haute visibilité.
- (DE) • Externes Ladegerät (mitgeliefert) mit USB-Anschluss.
• Rückstrahlende weiße Taste.



COD. 50-23/AN

KELVIN 5700~7300	9°	WATT 5	Li-Ion 18650	SWITCH LOCK	POWER 400 Lumen
WEIGHT 255 g.	MAX DEPTH 100 mt.	DIAMETER 42 mm	LENGTH 140 mm	LED 1 CREE XPG2	Burn-time 2 hours

OPTIONAL HOLDER
COD. 0530104

T5

- (IT) • Sicura interruttore per evitare accensione accidentale.
- (EN) • Safety lock to avoid switching on accidentally.
- (ES) • Interruptor con seguro para evitar que el foco se encienda accidentalmente.
- (FR) • Interrupteur sécurisé pour éviter tout allumage accidentel.
- (DE) • Schalter-Sicherheitsvorrichtung gegen zufälliges Einschalten.



COD. 50-26/AN

KELVIN 5700~7300	9°	WATT 5	3 x Alkaline AAA	POWER 300 Lumen	
WEIGHT 125 g.	MAX DEPTH 100 mt.	DIAMETER 31.9 mm	LENGTH 144 mm	LED 1 CREE XPG2	Burn-time 2.2 hours

OPTIONAL HOLDER
COD. 0530104

Q5



COD. 50-20/N

KELVIN 5700~7300	10°	WATT 15	8 x Alkaline AA/R6 1.5 V	POWER 700 Lumen	
WEIGHT 457 g.	MAX DEPTH 60 mt.	DIAMETER 60 mm	LENGTH 180 mm	LED 3 CREE XPG	Burn-time 3 hours

OPTIONAL HOLDER
COD. 0530104

TITANIUM

COD. 55-22/N



LENGTH
210 mm

BLADE LENGTH
120 mm

STRAPS
INCLUDED

LINE CUTTER

BCD
QUICK MOUNT

BLADE MATERIAL
TITANIUM

RIP-FISH

COD. 1754



LENGTH
175 mm

BLADE LENGTH
85 mm

STRAPS
INCLUDED

LINE CUTTER

BLADE MATERIAL
AISI 420 TEMPERED STEEL

SAMURAI

COLOR	COD.
	55-16/W
	55-16/N
	55-16/R
	55-16/V



LENGTH
150 mm

BLADE LENGTH
60 mm

BLADE MATERIAL
TEMPERED STAINLESS STEEL

VELCRO STRAP
INCLUDED

SHARP

COD. 55-25/NG



LENGTH
205 mm



BLADE LENGTH
90 mm



STRAPS
INCLUDED



BLADE MATERIAL
AISI 420 BLACK TEFLON COATING

RAPID DAGA

COD. 55-24/NG



LENGTH
235 mm



BLADE LENGTH
105 mm



STRAPS
INCLUDED



BLADE MATERIAL
AISI 420 TEMPERED STEEL

DEVIL HD

COD. 55-20/N



LENGTH
187 mm



BLADE LENGTH
93 mm




STRAPS
INCLUDED



BLADE MATERIAL
TEMPERED STAINLESS STEEL

U-BOOT 130



- (IT)
 - Permette il trasporto dell'attrezzatura asciutta o bagnata.
 - Tappo di scarico laterale per lo svuotamento nel caso di risciacquo dell'attrezzatura dopo l'utilizzo.
 - Spallacci regolabili.
- (EN)
 - Allows the transport of your wet or dry gear.
 - Side drain plug for quick drainage of the equipment after rinsing.
 - Adjustable shoulder straps.
- (ES)
 - Le permite llevar sus equipos, secos o húmedos.
 - Orificios laterales de drenaje para escurrir el agua en caso de que enjuague su equipo luego de usarlo.
 - Correas ajustables para los hombros.
- (FR)
 - Vous permet de transporter votre équipement, qu'il soit mouillé ou sec.
 - Orifices de drainage latéraux, permettant d'évacuer l'eau si vous rincez votre matériel après utilisation.
 - Sangles d'épaule réglable.
- (DE)
 - Zum Transportieren von nasser oder trockener Ausrüstung.
 - Seitliche Entwässerungsöffnungen zum Spülen der Ausrüstung nach der Verwendung.
 - Verstellbare Schulterbänder.

COD. 92-5/130



95x40x30 cm



130 lt.



WATERPROOF

U-BOOT 100



COD. 92-5/100



95x31x25 cm



100 lt.



WATERPROOF



U-BOOT CAMO



COD. 92-5CM



94x31x36 cm



105 lt.



WATERPROOF



SEAL



COD. 92-17



32x32x95 cm



75 lt.



WATERPROOF

SEAL CAMO



COD. 92-17CM



32x32x95 cm



75 lt.



WATERPROOF

HIDE SPEARGUN BAG



COD. 92-20



150 cm x Ø 25 cm

SEAMATE



- (IT) Capiente tasca a gavone. • Cinghie elastiche laterali per il fissaggio di fucili ed aste. • 3 camere d'aria in PVC indipendenti.
- (EN) Roomy "forepeak" pocket. • Elastic side straps to accomodate spearguns and shafts. • 3 PVC air chambers.
- (ES) Espacioso bolsillo tipo mampara. • Correas elásticas laterales para sujetar fusiles de pesca y flechas. • 3 cámaras de aire de PVC.
- (FR) Vastes poches à l'avant. • Sangles élastiques latérales permettant de fixer des arbalètes et des flèches. • 3 chambres à air en PVC.
- (DE) Geräumiges Vorderpiekfach. • Elastische Seitenbänder zum Anbringen von Harpunen und Schäften. • 3 PVC Luftkammern.

COD. 37001



85x60 cm

D-RING
UNDER THE KEELHIGH-VISIBILITY
COLORING

REPLACEMENT AIR CHAMBER

COD. 97-8

LARGE BUOY

HEIGHT 66 cm
Ø 121 cm

LINE 25 mt.

COD. 196/D

FLUORESCENT BUOY

HEIGHT 31 cm
Ø 104 cmHEIGHT + FLAG
57 cm

LINE 25 mt.

COD. 189/B

SMALL BUOY



HEIGHT 56 cm
Ø 102 cm



LINE 25 mt.

COD. 195/B

SILURO FLUORESCENT BUOY



HEIGHT 23 cm
Ø 170 cm



HEIGHT + FLAG
50 cm



LINE 25 mt.



COD. 188/B

NEW SILURO BUOY

- (IT) 3 nastri con 2 agganci in tecnopolimero ognuno, per fissaggio accessori.
- (EN) 3 straps and 2 technopolymer hooks to fasten accessories.
- (ES) 3 cintas con 2 enganches de tecnopolímero cada una para fijar accesorios.
- (FR) 3 sangles et 2 crochets polymères pouvant servir à fixer des accessoires.
- (DE) 3 Bänder und 2 Technopolymer-Haken zu Befestigen von Zubehör.



84x32 cm




LINE 25 mt.



COD. 95-2Y

MASTER FLAG

NEW
2021



A COD. 196/C

B COD. 95-3YR

ONLY FOR GREECE

C COD. 95-6WB



YELLOW LINE



25 mt.



COD. 197

ANTI-FOG BIO GEL

PACKAGE
24 PIECES / UNIT

VERSION	15 ml	30 ml	60 ml	DISPLAY
COD.	111-99	1608	111-115	300-15

MARSEILLES BELT



160 cm



COD. 1970

INOX BELT



130 cm



COD. 1971

NYLON BELT



130 cm



COD. 198

DIVING BELT



140 cm



VERSION	INOX	NYLON
	191NB 191NS	192NB 192NS

NYLON/STAINLESS STEEL BUCKLE




INOX | S. STEEL

191/B

NYLON

192/B

WEIGHTS



WEIGHT

1 kg

2 kg

COD.

182

183

MONOFILO + BLOCCAFILO | SINGLE LINE + LINE-LOCK | MONOLÍNEA + SISTEMA DE BLOQUEO DE LÍNEA
MONOFIL + BLOQUE-FIL | EINZELLEINE + LEINENVERRIEGELUNG

- (IT) Incluso: 3 bloccafilo.
- (EN) Included: 3 line-locks.
- (ES) Incluido: 3 sistemas de bloqueo de línea.
- (FR) Include: 3 bloque-fil.
- (DE) mitgeliefert: 3 Leinenverriegelungen.



VERSION	TRANSPARENT	BLACK
COD.	S311125	125-298



5 mt.

DIAMETER
Transparent 1.4 mm
black 1.7 mm

LINE LOCK FOR SINGLE LINE



COD. 111-106




STANDARD



COD. 246/BP




STANDARD MESH BAG



COD. 247/B



FISH STRINGER CABLE



COD. 243

LUX



COD. 246/LP



LUX MESH BAG



COD. 247



HARPOON LOADER



COD. 162

UNIVERSAL LOADER



COD. 174

PRONG GUARD FOR HARPOONS



COD.	171/B	171/D	171	171/C
HEAVY PRONG COUNT	3	5	-	-
LIGHT PRONG COUNT	-	-	3	5

SHAFT KIT



- (IT) Molla, scorrisagola, anellino Ø 7/8 mm.
- (EN) Spring, line guide, Ø 7/8 mm ring.
- (ES) Muelles, sistema de guías para línea de disparo, anillo de 7/8 mm de diámetro.
- (FR) Ressort, coulisseau, anneau Ø 7/8 mm.
- (DE) Feder, Gleitring, Ring Ø 7/8 mm.



INOX / STAINLESS STEEL RING DIAMETER	7 mm	8 mm
COD.	250/7	250/B8

DYNEEMA



50 mt.



DIAMETER	1 mm	2 mm
COD.	1603	1604
STRENGTH	120 kg	250 kg
COLOR		

DYNEEMA



50 mt.



DIAMETER	1.1 mm	1.4 mm	1.8 mm
COD.	111-107	111-108	111-109
COLOR			

LINE



100 mt.

COD. 173

LATEX BUNGEE



COD. 270505

COD. 125-297

VERSION	METAL	LINE
COD.	270505	125-297

RAFFI

LENGTH	47 cm	57 cm
DIAMETER	6 mm	8 mm
COD.	1605	1606

100% STAINLESS
STEEL

SANIDIVE

NEW
2021

- (IT) Antibatterico igienizzante ideale per abbigliamento e attrezzature per sport acquatici.
- (EN) Sanitizing antibacterial solution perfect for the clothing and gear used in water sports.
- (ES) Higienizante antibacteriano, ideal para prendas y equipos de deportes acuáticos.
- (FR) Antibactérien assainissant idéal pour les vêtements et les équipements de sports aquatiques.
- (DE) Antibakterielles Desinfektionsmittel ideal für Bekleidung und Wassersport-Ausrüstungen.



VERSION	125 ml	5 lt
COD.	111-101	111-112

GUUN REEL

- IT**
- Microfrizione anti parrucca.
 - Frizione rapida azionabile con 1/3 di giro.
 - Mulinelli per fucili serie Guun e Condor.
- EN**
- Anti-tangle tensioning system.
 - Fast tensioning system just with 1/3 turn.
 - Reels for Guun and Condor series.
- ES**
- Tensor automático para evitar los enredos.
 - Sistema de tensado rápido que permite rotaciones de 1/3.
 - Carretes para los fusiles de las series Guun y Condor.
- FR**
- Système de tension empêchant la ligne de s'emmêler.
 - Système de tension rapide qui peut être engagé en 1/3 de tour.
 - Moulinets pour arbalètes des séries Guun et Condor.
- DE**
- Mikrokupplung mit Verwickelschutz.
 - Schnellspannsystem, das mit 1/3 Umdrehung eingerastet werden kann.
 - Reels für Harpunen Serien Guun und Condor.

METERS	30 MT	50 MT
	1250238	1250240
	1250239	1250241
	125-290	-



REEL FOR SLING GUNS



30 METERS
CAPACITY

	1250275	COMPATIBLE: Blue Gun, Red Gun, Thunder, X-Fire, Ocean, Combat, Ghost, Bolt.
	1250277	

FLOAT



UNIVERSAL
FOR ANY SLING GUN MODEL

DIAMETER	28 MM	30 MM
COD.	1190178	1190179

LOADING PAD



- IT**
- Appoggio sternale ammortizzato.
- EN**
- Cushioned loading pad.
- ES**
- Almohadilla de carga acolchada.
- FR**
- Renfort pectoral amortissant.
- DE**
- Gepolsterte Ladeauflage.



SIZE	MINI	STANDARD
	1250209	1250208
	1250207	1250206

HANDLE COVER



SIZE	STANDARD	MAXI
	1250203	1250264
	1250204	1250266
	1250205	1250268
	1250249	1250267
	1250263	1250265

X-FIRE MUZZLE

- (IT) Adatte per canne di diametro esterno 28 mm (interno 26 mm).
 (EN) Suitable for barrels of 28 mm external diameter (internal 26 mm).
 (ES) Apto para cañones con diámetro externo de 28 mm (interno de 26 mm).
 (FR) Convient à des fûts de diamètre extérieur 28 mm (intérieur 26 mm).
 (DE) Geeignet für Läufe mit Außendurchmesser von 28 mm (innen 26 mm).

COD. 1250243

DOUBLE MUZZLE

- (IT) Adatte per canne di diametro esterno 28 mm (interno 26 mm).
 (EN) Suitable for barrels of 28 mm external diameter (internal 26 mm).
 (ES) Apto para cañones con diámetro externo de 28 mm (interno de 26 mm).
 (FR) Convient à des fûts de diamètre extérieur 28 mm (intérieur 26 mm).
 (DE) Geeignet für Läufe mit Außendurchmesser von 28 mm (innen 26 mm).

1250244
 312001

GUUN 28 MUZZLE

- (IT) Adatte per canne di diametro esterno 28 mm (interno 26 mm).
 (EN) Suitable for barrels of 28 mm external diameter (internal 26 mm).
 (ES) Apto para cañones con diámetro externo de 28 mm (interno de 26 mm).
 (FR) Convient à des fûts de diamètre extérieur 28 mm (intérieur 26 mm).
 (DE) Geeignet für Läufe mit Außendurchmesser von 28 mm (innen 26 mm).

1250248
 1250246

X-FIRE MUZZLE ONE SLING

- (IT) Adatte per canne di diametro esterno 28 mm (interno 26 mm).
 (EN) Suitable for barrels of 28 mm external diameter (internal 26 mm).
 (ES) Apto para cañones con diámetro externo de 28 mm (interno de 26 mm).
 (FR) Convient à des fûts de diamètre extérieur 28 mm (intérieur 26 mm).
 (DE) Geeignet für Läufe mit Außendurchmesser von 28 mm (innen 26 mm).

COD. 1250242

CLOSED MUZZLE

- (IT) Adatte per canne di diametro esterno 28 mm (interno 26 mm).
 (EN) Suitable for barrels of 28 mm external diameter (internal 26 mm).
 (ES) Apto para cañones con diámetro externo de 28 mm (interno de 26 mm).
 (FR) Convient à des fûts de diamètre extérieur 28 mm (intérieur 26 mm).
 (DE) Geeignet für Läufe mit Außendurchmesser von 28 mm (innen 26 mm).

S270011
 S317001
 1250280
 125-2

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SLINGS	PROGRESSIVE POWER RED			PROGRESSIVE POWER BLUE			ANTHRACITE FLEX			POWER FLEX				LATEX AMBRA		
Ø (MM)	14.5	16	17.5	14.5	16	17.5	14.5	16	17.5	14.5	16	17.5	19.5	16	17.5	19.5
OPTIMAL ELONGATION	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2
ELONGATION FORCE (300%)	360	450	550	320	420	530	300	390	480	310	405	520	600	400	510	580



PROGRESSIVE POWER RED




PROGRESSIVE POWER BLUE



ANTHRACITE FLEX



POWER FLEX



LATEX AMBRA



PROGRESSIVE POWER RED



- (IT) 5 metri elastico coestruso.
- (EN) 5 meter coextruded sling.
- (ES) 5 metros de goma coextruída.
- (FR) 5 mètres de sandow co-extrudé.
- (DE) 5-Meter koextrudierte Schlinge.

Ø 14.5 MM	127-4/14,5X500
Ø 16 MM	127-4/16X500
Ø 17.5 MM	127-4/17,5X500



100% NATURAL LATEX



ULTRA POWER

PROGRESSIVE POWER BLUE



- (IT) 5 metri elastico coestruso.
- (EN) 5 meter coextruded sling.
- (ES) 5 metros de goma coextruída.
- (FR) 5 mètres de sandow co-extrudé.
- (DE) 5-Meter koextrudierte Schlinge.

Ø 14.5 MM	127-6/14,5X500
Ø 16 MM	127-6/16X500
Ø 17.5 MM	127-6/17,5X500



100% NATURAL LATEX



HIGH POWER

ANTHRACITE FLEX



- (IT) 5 metri elastico coestruso.
- (EN) 5 meter coextruded sling.
- (ES) 5 metros de goma coextruída.
- (FR) 5 mètres de sandow co-extrudé.
- (DE) 5-Meter koextrudierte Schlinge.

Ø 14.5 MM	127-7/14,5X500
Ø 16 MM	127-7/16X500
Ø 17.5 MM	127-7/17,5X500



100% NATURAL LATEX



MEDIUM POWER

POWER FLEX



- (IT) 5 metri elastico.
- (EN) 5 meter sling.
- (ES) 5 metros de goma.
- (FR) 5 mètres de sandow.
- (DE) 5-Meter Schlinge.

Ø 14.5 MM	127-2/14,5X500
Ø 16 MM	127-2/16X500
Ø 17.5 MM	127-2/17,5X500
Ø 19.5 MM	127-2/19,5X500



100% NATURAL LATEX



STANDARD POWER

LATEX AMBRA



- (IT) 5 metri elastico in lattice naturale.
- (EN) 5 meters natural latex sling.
- (ES) 5 metros de goma Amber Latex.
- (FR) 5 mètres de sandow latex ambré
- (DE) 5-Meter Amber-Latex Schlinge.

Ø 16 MM	127-1/16X500
Ø 17 MM	127-1/17,5X500
Ø 19.5 MM	127-1/19,5X500




100% NATURAL LATEX



STANDARD POWER

POWER RED D



100% NATURAL LATEX



ULTRA POWER




DRY ZIP BAG

LENGTH	48 CM	54 CM	60 CM	64 CM	72 CM
COD. (Ø 14.5 MM)	127-29/14,5X48	127-29/14,5X54	127-29/14,5X60	127-29/14,5X64	127-29/14,5X72

LENGTH	48 CM	56 CM	64 CM	72 CM	80 CM	90 CM
COD. (Ø 16 MM)	127-29/16X48	127-29/16X56	127-29/16X64	127-29/16X72	127-29/16X80	127-29/16X90

POWER BLUE D



100% NATURAL LATEX



HIGH POWER




DRY ZIP BAG

LENGTH	48 CM	50 CM	54 CM	56 CM	62 CM
COD. (Ø 16 MM)	127-32/16X48	127-32/16X50	127-32/16X54	127-32/16X56	127-32/16X62

LENGTH	64 CM	66 CM	72 CM	80 CM	90 CM
COD. (Ø 16 MM)	127-32/16X64	127-32/16X66	127-32/16X72	127-32/16X80	127-32/16X90

POWER FLEX CIRCULAR



100% NATURAL LATEX



STANDARD POWER




DRY ZIP BAG

LENGTH	36 CM	38 CM	40 CM	46 CM	48 CM	50 CM
COD. (Ø 17.5 MM)	127-21/17,5X36	127-21/17,5X38	127-21/17,5X40	127-21/17,5X46	127-21/17,5X48	127-21/17,5X50

LENGTH	54 CM	56 CM	58 CM	62 CM	66 CM	70 CM
COD. (Ø 17.5 MM)	127-21/17,5X54	127-21/17,5X56	127-21/17,5X58	127-21/17,5X62	127-21/17,5X66	127-21/17,5X70

LENGTH	46 CM	50 CM	52 CM	56 CM	60 CM	64 CM	68 CM	72 CM
COD. (Ø 19.5 MM)	127-21/19,5X46	127-21/19,5X50	127-21/19,5X52	127-21/19,5X56	127-21/19,5X60	127-21/19,5X64	127-21/19,5X68	127-21/19,5X72

DUAL POWER RED



100% NATURAL LATEX



ULTRA POWER




DRY ZIP BAG

SIZE	16 CM	18 CM	20 CM	22 CM
Ø 16 MM	127-30/16X16	127-30/16X18	127-30/16X20	127-30/16X22
Ø 17.5 MM	-	127-30/17,5X18	127-30/17,5X20	127-30/17,5X22

SIZE	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM
Ø 16 MM	127-30/16X24	127-30/16X26	127-30/16X28	127-30/16X30
Ø 17.5 MM	127-30/17,5X24	127-30/17,5X26	127-30/17,5X28	127-30/17,5X30

DUAL POWER BLUE



100% NATURAL LATEX



HIGH POWER




DRY ZIP BAG

SIZE	16 CM	18 CM	19 CM	22 CM
Ø 16 MM	127-31/16X16	127-31/16X18	-	127-31/16X22
Ø 17.5 MM	127-31/17,5X16	-	127-31/17,5X19	127-31/17,5X22

SIZE	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM
Ø 16 MM	127-31/16X24	127-31/16X26	127-31/16X28	127-31/16X30
Ø 17.5 MM	127-31/17,5X24	127-31/17,5X26	-	-

DUAL POWER FLEX



100% NATURAL LATEX



STANDARD POWER




DRY ZIP BAG

SIZE	12 CM	14 CM	16 CM	18 CM	19 CM	20 CM
Ø 16 MM	127-20/16X12	127-20/16X14	127-20/16X16	127-20/16X18	-	127-20/16X20
Ø 17.5 MM	-	-	127-20/17,5X16	127-20/17,5X18	127-20/17,5X19	127-20/17,5X20
Ø 19.5 MM	-	-	-	127-20/19,5X18	-	127-20/19,5X20

SIZE	22 CM	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM	32 CM
Ø 16 MM	127-20/16X22	127-20/16X24	127-20/16X26	127-20/16X28	127-20/16X30	-
Ø 17.5 MM	127-20/17,5X22	127-20/17,5X24	127-20/17,5X26	127-20/17,5X28	127-20/17,5X30	127-20/17,5X32
Ø 19.5 MM	127-20/19,5X22	127-20/19,5X24	127-20/19,5X26	127-20/19,5X28	127-20/19,5X30	127-20/19,5X32

DUAL AMBER LATEX



100% NATURAL LATEX



STANDARD POWER



DRY ZIP BAG

SIZE	12 CM	14 CM	16 CM	18 CM	20 CM	22 CM
Ø 16 MM	127-22/16X12	127-22/16X14	127-22/16X16	127-22/16X18	127-22/16X20	127-22/16X22

SIZE	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM	32 CM	36 CM
Ø 16 MM	127-22/16X24	127-22/16X26	127-22/16X28	127-22/16X30	127-22/16X32	127-22/16X36

STANDARD WISHBONE

COD. 089

ARTICULATED WISHBONE

COD. 3585

WISHBONE Ø 4 mm

- (IT) Ogiva semplice schiacciata.
- (EN) Standard flattened wishbone.
- (ES) Obús plano sencillo.
- (FR) Obus simple aplati.
- (DE) Einfacher, flacher Wishbone.



COD. 270501

WISHBONE BUSHINGS Ø 4 mm

- (IT) Ogiva semplice schiacciata.
- (EN) Standard flattened wishbone.
- (ES) Obús plano sencillo.
- (FR) Obus simple aplati.
- (DE) Einfacher, flacher Wishbone.



COD. 1250199

WISHBONE Ø 3 mm

- (IT) Ogiva semplice schiacciata.
- (EN) Standard flattened wishbone.
- (ES) Obús plano sencillo.
- (FR) Obus simple aplati.
- (DE) Einfacher, flacher Wishbone.



COD. 270502

OMEGA WISHBONE

- (IT) Con tirante schiacciato e rondella.
- (EN) With puller and washer.
- (ES) Con tirador y arandela.
- (FR) Avec languette et rondelle.
- (DE) Mit Puller und Unterlegscheibe.



COD. 270504

OMEGA WISHBONE M5

- (IT) Con tirante filettato M5.
- (EN) With M5 threaded puller.
- (ES) Con tirador roscado M5.
- (FR) Avec languette filetée M5.
- (DE) Mit M5-Gewinde-Puller.



COD. 270503


HEAD CONNECTOR PIN KIT

COD. 3577

WISHBONE INSERTS

COD. 1250001

ASSO 30 HOLSTER



COD. 611

PNEUMATIC GUN REEL




COD. 100

PNEUMATIC GUN OIL



COD. 60600

SHARK LASER SHAFT

SHARK LASER SHAFT
Ø 6/7 mm

105 cm > 125 cm

130 cm > 180 cm


SIZE	105 CM	115 CM	120 CM	125 CM	130 CM
Ø 6.5 mm	132-11/6,5X105	132-11/6,5X115	132-11/6,5X120	132-11/6,5X125	132-11/6,5X130
Ø 7.0 mm	132-11/7X105	132-11/7X115	132-11/7X120	132-11/7X125	132-11/7X130

SIZE	135 CM	140 CM	145 CM	150 CM	165 CM	180 CM
Ø 6.5 mm	132-11/6,5X135	132-11/6,5X140	132-11/6,5X145	132-11/6,5X150	132-11/6,5X165	-
Ø 7.0 mm	132-11/7X135	132-11/7X140	132-11/7X145	132-11/7X150	132-11/7X165	132-11/7X180

INOX 17-4 PH TAHITIANTAHITIAN SHAFT
Ø 6.25 mmBARB
7.4 mm

LENGTH	85 CM	95 CM	105 CM	115 CM	120 CM
COD.	132-4/6,25X85	132-4/6,25X95	132-4/6,25X105	132-4/6,25X115	132-4/6,25X120

LENGTH	125 CM	130 CM	135 CM	140 CM	145 CM	150 CM
COD.	132-4/6,25X125	132-4/6,25X130	132-4/6,25X135	132-4/6,25X140	132-4/6,25X145	132-4/6,25X150

17-4PH ROUNDREPLACEMENT BARB
COD. S311126TAHITIAN SHAFT
Ø 6.25/6.50 mm

LENGTH	105 CM	115 CM	120 CM	125 CM	130 CM	135 CM	140 CM	145 CM
6.25 MM	132-13/6,25X105	132-13/6,25X115	132-13/6,25X120	132-13/6,25X125	132-13/6,25X130	132-13/6,25X135	132-13/6,25X140	-
6.50 MM	132-13/6,5X105	132-13/6,5X115	132-13/6,5X120	132-13/6,5X125	132-13/6,5X130	132-13/6,5X135	132-13/6,5X140	132-13/6,5X145

INOXTAHITIAN SHAFT
Ø 6.25 mmBARB
7.4 mm

LENGTH	80 CM	90 CM	105 CM	115 CM	120 CM	130 CM	140 CM
COD.	132-23/6,5X80	132-23/6,5X90	132-23/6,5X105	132-23/6,5X115	132-23/6,5X120	132-23/6,5X130	132-23/6,5X140

PR 80 THREADED SHAFTPR 80 SHAFT
Ø 7.0 mm

LENGTH	50 CM	60 CM	70 CM	85 CM	95 CM	105 CM
COD.	132-9/7X50	132-9/7X60	132-9/7X70	132-9/7X85	132-9/7X95	132-9/7X105


SHAFT FOR AIR GUNS



VERSION	37.3 CM	52.3 CM	67.3 CM	77.3 CM	87.3 CM	113.3 CM	132.3 CM
INOX Ø 7.0 MM	132-3/7X37,3	132-3/7X52,3	132-3/7X67,3	132-3/7X77,3	132-3/7X87,3	132-3/7X113,3	132-3/7X132,3

VERSION	30 CM	40 CM	50 CM	65 CM	75 CM	90 CM	115 CM	135 CM
ASSO INOX Ø 8.0 MM	132-2/8X24,3	132-2/8X37,3	132-2/8X52,3	132-2/8X67,3	132-2/8X77,3	132-2/8X87,3	132-2/8X113,3	132-2/8X132,3
ASSO Ø 8.0 MM	132-1/8X24,3	132-1/8X37,3	132-1/8X52,3	132-1/8X67,3	132-1/8X77,3	132-1/8X87,3	132-1/8X113,3	132-1/8X132,3

ONE BARB



M7



80 mm

COD. 122

TWO BARBS



M7



80 mm

COD. 123

100% STAINLESS STEEL
TWO BARBS100% STAINLESS
STEEL

M7



80 mm

COD. 125

ZUM ONE BARB



M7



75 mm

COD. 135M

MINI MIG

100% STAINLESS
STEEL


M7



60 mm

COD. 134

MINI CONCORDE


100% STAINLESS
STEEL

M7



60 mm

COD. 138

KILLER 3P LIGHT


M7



65 mm

TOTAL
120 mm

COD. 136-12/3L

KILLER 4P LIGHT


M7



65 mm

TOTAL
120 mm

COD. 136-12/4L

KILLER 3P HEAVY


M7



85 mm

TOTAL
150 mm

COD. 136-12/3P

KILLER 4P HEAVY


M7



80 mm

TOTAL
155 mm

COD. 136-12/4P

KILLER 3P SPECIAL

TEMPERED



M7




100 mm

TOTAL
150 mm

COD. 136-13/3

KILLER 5P SPECIAL

TEMPERED / M7 / 100 MM / TOTAL: 160 MM



(D/A)

MODEL


SPECIAL

D/A

COD.

136-13/5

136-13/5-DA

STEEL 3P HEAVY

100% STEEL

M7



100 mm

TOTAL
135 mm

COD. 136-4/3P

STEEL 5P HEAVY

100% STEEL

M7



100 mm

TOTAL
135 mm

COD. 136-4/5P

Merchandising



BEACH FLAG



55x200 cm

- (IT) Bandiera a doppia curva in poliestere 100% nautico
- (EN) "Double" curved flag in 100% nautical polyester
- (ES) Bandera curvada doble hecha en poliéster 100% náutico
- (FR) Drapeau à double courbure en 100 % polyester qualité nautique
- (DE) Doppelt gerundeter Flagge aus 100 % nautischem Polyester



COD. 300-2B/S



DISPLAY



100x190x50 cm



- (IT) Include 20 ganci da 30 cm.
- (EN) Including a 20 pack of 30 cm hooks.
- (ES) Incluye 20 piezas de ganchos de 30 cm.
- (FR) Avec 20 pièces de crochets de 30 cm.
- (DE) Einschließlich 20 Stück 30-cm-Haken.



COD. 9350

BIO GEL DISPLAY



COD. 300-15

COMPUTER DISPLAY



12.5x20x15.5 cm



COD. 300-8

FULL-FACE MASK DISPLAY



15x31x19 cm



COD. 300-5



CARDBOARD CUTOUT



COD. SCUBA - 300-3/XL



COD. SNORKELING - 300-4/XL



SEAC® HATS



COD. 300-17NL



COD. 300-17VM

SEAC® T-SHIRTS



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	300-12AZ/XS	300-12AZ/S	300-12AZ/M	300-12AZ/L	300-12AZ/XL	300-12AZ/XXL	300-12AZ/XXXL
	300-12B/XS	300-12B/S	300-12B/M	300-12B/L	300-12B/XL	300-12B/XXL	300-12B/XXXL
	-	300-12G/S	300-12G/M	300-12G/L	300-12G/XL	300-12G/XXL	300-12G/XXXL
	-	300-12V/S	300-12V/M	300-12V/L	300-12V/XL	300-12V/XXL	300-12V/XXXL

seac[®]
sea is calling



scuba | snorkeling | freediving | 2021

5 0 t h A N N I V E R S A R Y

Headquarter

SEACSUB S.p.a.

Via D. Norero, 29
San Colombano Certenoli
(GE) 16040
Italy
Phone +39 0185 356301
Fax +39 0185 356300
seacsub@seacsub.com

U.S.A. Branch

SEAC USA Corp.

7855 NW 12th Street, Suite 219
Miami, FL 33126
USA
Phone +1 786 580 3695
seac.usa@seacusa.com



seacsub.com