

SEAC
sea is calling



COLLECTION
seacsu b . c o m
2022



A fantastic italian story

• **1971**

Marco Arata and Attilio Rapallini, true sea lovers just barely into their twenties, start small-scale production of pronged heads and spear heads from scratch and SEAC (Subacquea E Affini Carasco) is founded.



• **1975**

The first logo is created and the first official SEAC catalog is published.



• **1980**

Production of the first spring-loaded and sling spearguns starts.



• **1982**

SEAC reaches another milestone with the manufacture of new wetsuits, including the legendary Privilege.



• **1985**

The development and production of the legendary Asso speargun mark yet another important step for SEAC and the spearfishing world as a whole.



• **1988**

Stefano Makula, a SEAC testimonial, reaches an incredible depth of -102 meters in variable weight freediving on the island of Giannutri and thus becomes world champion.



• **1989**

Production expands with the new SEAC BCDs, including the Jump model.



• **1990**

SEAC inaugurates its new plants in San Colombano Certenoli.



• **1993**

A new adventure starts with in-house production of regulators.



• **1995**

The first Extreme mask! 25 years old icon.



• **1999**

In April, Nicola Brischigiaro breaks a new scientific world record in distance freediving under ice (85m in 1'40") on Lake Verney, using SEAC equipment.



2001

SEAC designs and manufactures a revolutionary BCD: the Pro2000.



frame to
back
system

2004

The second generation of SEAC arrives when Daniele Arata joins the company.



2006

SEAC further expands its product range and divides it into different lines: SCUBA, Snorkeling, Freediving, Swimming.



2007

The Icaro BCD wins the RedDot Product Design Award in 2007.



2008

SEAC has a new in-house workshop built, dedicated to regulators, with state-of-the-art ANSTI machines and new-generation technologies.



2010

New models of the SCUBA and freediving fins are developed and produced and expand the SEAC range even further.



2012

SEAC opens its first facility in the United States and SEAC USA Corp. is thus created, based first in New York and then moving to Miami.



2014

After meticulous research, SEAC develops its first range of LED torches, including the renowned "R" series.



2017

Design and manufacture begins on the first full-face mask: Unica.



2018

The new Driver and Partner wrist-mount diving computers arrive on the market, followed by Action and Action HR.



2019

SEAC opens a department dedicated to plastic molding of masks and fins at its San Colombano Certenoli plant.



2021

Now arriving to market, the new SCREEN scuba computer.



2022

the story continues on the following pages...




Headquarters in San Colombano Certenoli (Genova, Italy)
Over 10,000 m² of internal logistical area





Strict product safety and quality protocols
through both proprietary equipment and manual controls





Just two years after we inaugurated the new internal moulding department, the benefits are clear:

- A 50% reduction in plastic waste
- Reduction in the impact of transport
- Greater control over finished product quality
- Better in-stock availability





GOOD PLASTIC. ONLY WHERE IT'S NEEDED.

Starting with the fin shapers and the packaging for accessories like Bio Gel and neoprene adhesive, SEAC has begun replacing some plastic packaging with 100% recyclable cardboard.



This icon indicates that we have recently conducted a study on the fin in order to optimize its plastic materials. We at SEAC have undertaken this analysis to improve flexion and increase the elastic response from all fins produced in the San Colombano Certenoli location.

scuba|2022

COMPUTERS E STRUMENTI COMPUTERS AND INSTRUMENTS	9
EROGATORI REGULATORS	15
JACKETS BCDs	27
TORCE TORCHES	35
MUTE DIVING SUITS	41
PINNE FINS	67
MASCHERE E BOCCAGLI MASKS AND SNORKELS	73
COLTELLI KNIVES	85
BORSE E ACCESSORI BAGS AND ACCESSORIES	91

snorkeling|2022

MASCHERE FULL-FACE FULL-FACE MASKS	99
MASCHERE E BOCCAGLI MASKS AND SNORKELS	105
PINNE FINS	117
SET SNORKELING SNORKELING SET	123
ACCESSORI SNORKELING SNORKELING ACCESSORIES	131

freediving|2022

COMPUTERS COMPUTERS	137
MUTE WETSUITS	141
FUCILI GUNS	152
PINNE FINS	165
MASCHERE E BOCCAGLI MASKS AND SNORKELS	175
BORSE E ACCESSORI BAGS AND ACCESSORIES	185
ELASTICI E ACCESSORI SLINGS AND ACCESSORIES	195

merchandising|2022

MERCHANDISING MERCHANDISING	207
-------------------------------	-----



Computer e strumenti

Computers and instruments | Ordenadores e instrumentos
Ordinateurs et jauge | Computer und Messgeräte



SCUBA
2022

ACTION HR (HIGH RESISTANCE)

■ 160-6NB

■ 160-6NR

■ 160-6N



	100 MT. WATER RESISTANT
	ADJUSTABLE BACKLIGHT
	LCD SCREEN
	DATE
	OS/WINDOWS DIVE MANAGER
	USB CABLE (OPTIONAL)
	CR2450 BATTERY
	ALARMS

**ACTION HR / ACTION**

- (IT) • Schermo LCD con contrasto e retroilluminazione a intensità regolabile.
• SCUBA MODE: algoritmo di decompressione Bühlmann ZHL-16C con gestione per 2 miscele con concentrazione di O₂ fino al 99%.
• FREEDIVING MODE: Dive/surface time, profondità attuale/massima.
• GAUGE MODE: Profondimetro e cronometro per la gestione in autonomia dei profili d'immersione.
- (EN) • LCD screen with contrast and adjustable backlight intensity.
• SCUBA MODE: Bühlmann ZHL-16C algorithm managing up to 2 gas mixes and O₂ % up to 99%.
• FREEDIVING MODE: Dive/surface time, current/maximum depth.
• GAUGE MODE: Depth gauge and stopwatch to manage your dive profiles independently.
- (ES) • Pantalla LCD con contraste y retroiluminación de intensidad regulable.
• Modo SCUBA: algoritmo de descompresión Bühlmann ZHL-16C con gestión para 2 mezclas con concentración de O₂ hasta el 99 %.
• Modo FREEDIVING: tiempo de inmersión/superficie, profundidad actual/máxima.
• Modo GAUGE: profundímetro y cronómetro para la gestión independiente de los perfiles de inmersión.
- (FR) • Écran LCD avec contraste et rétroéclairage à intensité réglable.
• SCUBA MODE : algorithme de décompression Bühlmann ZHL-16C gestion pour 2 mélanges avec concentration d'O₂ jusqu'à 99%.
• FREEDIVING MODE : Durée de plongée/surface, profondeur actuelle/maximale.
• GAUGE MODE : Profondimètre et chronomètre pour la gestion autonome des profils de plongée.
- (DE) • LCD-Kontrastbildschirm und Rückbeleuchtung mit einstellbarer Intensität.
• SCUBA MODUS: Bühlmann ZHL-16C Algorithmus für 2 Gasgemische mit O₂-Konzentrationen bis 99 %.
• FREITAUCH-MODUS: Tauch-/Oberflächenzeit, aktuelle Tiefe/Maximaltiefe.
• GAUGE MODUS: Tiefenmesser und Zeitmesser für die autonome Verwaltung der Tauchprofile.

ACTION

■ 160-5NB



□ 160-5NW



■ 160-5N



- 100 MT. WATER RESISTANT
- LCD SCREEN
- OS/WINDOWS DIVE MANAGER
- CR2450 BATTERY

- ADJUSTABLE BACKLIGHT
- DATE
- USB CABLE (OPTIONAL)
- ALARM



ACCESSORIES FOR ACTION HR AND ACTION

STRAP KIT

BUCKLE: HR BUCKLE: INOX

	163-22NR	-
	163-22NB	163-20NB
	-	163-20NW
	163-22N	163-20N

STRAP EXTENSION

COD. 163-26N

USB CABLE ACTION/ACTION HR

COD. 163-21

SCREEN



USB CABLE FOR SCREEN

COD. 163-29



	100 MT. WATER RESISTANT
	LCD SCREEN
	OS/WINDOWS DIVE MANAGER
	CR2450 BATTERY
	ADJUSTABLE BACKLIGHT
	DATE
	USB CABLE (OPTIONAL)
	ALARM

- (IT)
 - Schermo LCD con contrasto e retroilluminazione a intensità regolabile.
 - SCUBA MODE: algoritmo di decompressione Bühlmann ZHL-16C con gestione per 2 miscele con concentrazione di O₂ fino al 99%.
 - FREEDIVING MODE: Dive/surface time, profondità attuale/massima.
 - GAUGE MODE: Profondimetro e cronometro per la gestione in autonomia dei profili d'immersione.
- (EN)
 - LCD screen with contrast and adjustable backlight intensity.
 - SCUBA MODE: Bühlmann ZHL-16C algorithm managing up to 2 gas mixes and O₂ % up to 99%.
 - FREEDIVING MODE: Dive/surface time, current/maximum depth.
 - GAUGE MODE: Depth gauge and stopwatch to manage your dive profiles independently.
- (ES)
 - Pantalla LCD con contraste y retroiluminación de intensidad regulable.
 - Modo SCUBA: algoritmo de descompresión Bühlmann ZHL-16C con gestión para 2 mezclas con concentración de O₂ hasta el 99 %.
 - Modo FREEDIVING: tiempo de inmersión/superficie, profundidad actual/máxima.
 - Modo GAUGE: profundímetro y cronómetro para la gestión independiente de los perfiles de inmersión.
- (FR)
 - Écran LCD avec contraste et rétroéclairage à intensité réglable.
 - SCUBA MODE : algorithme de décompression Bühlmann ZHL-16C gestion pour 2 mélanges avec concentration d'O₂ jusqu'à 99%.
 - FREEDIVING MODE : Durée de plongée/surface, profondeur actuelle/maximale.
 - GAUGE MODE : Profondimètre et chronomètre pour la gestion autonome des profils de plongée.
- (DE)
 - LCD-Kontrastbildschirm und Rückbeleuchtung mit einstellbarer Intensität.
 - SCUBA MODUS: Bühlmann ZHL-16C Algorithmus für 2 Gasgemische mit O₂-Konzentrationen bis 99 %.
 - FREITAUCH-MODUS: Tauch-/Oberflächenzeit, aktuelle Tiefe/Maximaltiefe.
 - GAUGE MODUS: Tiefenmesser und Zeitmesser für die autonome Verwaltung der Tauchprofile.

SCREEN CONSOLE COMPASS

**NEW
2022**



- (IT) Consola composta da computer Screen, manometro e bussola.
- (EN) Console consisting of a Screen computer, pressure gauge, and compass.
- (ES) Consola compuesta por ordenador Screen, manómetro y brújula.
- (FR) Console composée d'un écran d'ordinateur, d'un manomètre et d'une boussole.
- (DE) Konsole aus Screen-Computer, Manometer und Kompass.

VERSION

BAR

PSI

COD.

160-17

160-16

	100 MT. WATER RESISTANT
	LCD SCREEN
	OS/WINDOWS DIVE MANAGER
	CR2450 BATTERY
	ANTISHOCK SHIELD INCLUDED
	ADJUSTABLE BACKLIGHT
	DATE
	USB CABLE (OPTIONAL)
	ALARM
	PRESSURE GAUGE INCLUDED

SCREEN CONSOLE

COMPASS FOR CONSOLE

COD. 160-18



ANTI-SHOCK SHIELD

COD. 163-31



- (IT) Consola composta da computer Screen e manometro.
- (EN) Console including Screen computer and pressure gauge.
- (ES) Consola compuesta por ordenador Screen y manómetro.
- (FR) Console composée d'un ordinateur Screen et d'un manomètre.
- (DE) Konsole aus Screen-Computer und Manometer.



VERSION	BAR	PSI
COD. 160-12	160-12	160-11


**MANOMETRO COMPACT | COMPACT PRESSURE GAUGE
MANÓMETRO COMPACT | MANOMÈTRE COMPACT | COMPACT DRUCKMANOMETER**

- IT** Cassa in ottone. Quadrante luminescente.
- EN** Brass case. Luminescent face.
- ES** Caja de latón. Cuadrante luminiscente.
- FR** Boîtier en laiton. Cadran luminescent.
- DE** Messinggehäuse. Leuchtzifferblatt.

UNITS

BAR

PSI

COD.

60-1

60-1/PSI

**CONSOLE 2**

- IT** Manometro e profondimetro. Quadranti luminescenti.
- EN** Pressure gauge and depth gauge. Luminescent faces.
- ES** Manómetro y profundímetro. Cuadrantes luminiscentes.
- FR** Manomètre et profondimètre. Cadrants luminescents.
- DE** Manometer und Tiefenmesser. Leuchtzifferblätter.

UNITS

BAR/M

PSI/FT

COD.

60-11

60-11/PSI+FT

**CONSOLE 3**

- IT** Manometro, profondimetro e bussola. Quadranti luminescenti.
- EN** Pressure gauge, depth gauge, and compass. Luminescent faces.
- ES** Manómetro, profundímetro y brújula. Cuadrantes luminiscentes.
- FR** Manomètre, profondimètre et boussole. Cadrants luminescents.
- DE** Manometer, Tiefenmesser und Kompass. Leuchtzifferblätter.

UNITS

BAR/M

PSI/FT

COD.

60-12

60-12/PSI+FT


**BUSSOLA DA POLSO | WRIST COMPASS | BRÚJULA DE PULSERA
BOUSSOLE DE POIGNET | HANDGELENK-KOMPASS**

- IT** Quadrante luminescente.
- EN** Luminescent face.
- ES** Cuadrante luminiscente.
- FR** Cadran luminescent.
- DE** Leuchtzifferblatt.



COD. 60-13

**FRUSTA HP | HP HOSE | LATIGUILLO HP
FLEXIBLE HP | HD-SCHLAUCH**

- IT** Frusta universale per manometri completa di swivel.
- EN** Universal pressure gauge hose with swivel.
- ES** Latigüillo universal para manómetro con conexión giratoria.
- FR** Flexible universel pour manomètre avec swivel.
- DE** Universal-Druckmanometer-Schlauch mit Drehgelenk.



VERSION

HP 80 cm

COD.

S125001



Erogatori

Regulators | Reguladores
Détendeurs | Atemregler

SCUBA
2022

DX200 ICE DIN 300 BAR / DX200 ICE INT 230 BAR

MADE IN ITALY

COLD WATER
APPROVAL <10°DIN OR INT
VERSION

EN 250:2014



Breathing effort at 50 msw and 50 bar: 0.63 J/l.



- (IT) **Primo Stadio:** Rifinito con cromatura sabbiata. • Bilanciato a membrana ad alte prestazioni. • Kit ICE: ideale per immersioni in acque fredde.
Porte HP: 2 pre-orientate. • Porte LP: 4 pre-orientate.
Secondo Stadio: Trattamento anti graffio Luxury Technology. • Sforzo Respiratorio ed Effetto Venturi regolabili.
Sistema OWS: la cover frontale è progettata per impedire l'auto erogazione anche in condizioni di forte corrente.
- (EN) **First Stage:** Sand-blasted chrome finish. • High-performance balanced diaphragm design. • ICE Kit: ideal for diving in cold waters.
HP ports: 2 pre-oriented. • LP ports: 4 pre-oriented.
Second Stage: Scratch-resistant Luxury Technology treatment. • Adjustable breathing effort and Venturi effect.
OWS System: the Cover is designed to prevent free flow even in strong currents.
- (ES) **Primera etapa:** Acabado cromado y arenado. • Equilibrado con membrana de altas prestaciones. • Kit ICE: ideal para inmersiones en aguas frías.
Puertos de alta presión (HP): 2 pre-orientados. • Puertos de baja presión (LP): 4 pre-orientados.
Segunda etapa: Tratamiento antiarañazos Luxury Technology. • Esfuerzo respiratorio y efecto Venturi regulables.
Sistema OWS: la cubierta está diseñada para evitar el flujo continuo incluso en corrientes fuertes.
- (FR) **Premier étage:** Finition chromée sablée. • Équilibré à membrane à haut rendement. • Kit ICE : idéal pour les plongées en eaux froides.
Orifices HP : 2 pré-orientés. • Orifices BP : 4 pré-orientés.
Deuxième étage: Traitement anti-rayure Luxury Technology. • Effort respiratoire réglable et effet Venturi.
Système OWS : le capot est conçu pour éviter la mise en débit continu, même dans les courants forts.
- (DE) **Erste Stufe:** Finishing mit sandgestrahlter Chrombeschichtung. • Mit Hochleistungsmembran balanciert. • ICE-Kit: Ideal für Tauchgänge in kalten Gewässern. • HD-Anschlüsse: 2 voreingestellt. • ND-Anschlüsse: 4 voreingestellt.
Zweite Stufe: Kratzfeste Behandlung Luxury Technology. • Einstellbarer Atemwiderstand und Venturi-Effekt.
OWS-System: Die Abdeckung verhindert freies Ausblasen sogar bei starken Strömungen.

REGULATOR	ICE DIN 300 BAR	ICE INT 230 BAR	1 ST STAGE	ICE DIN 300 BAR	ICE INT 230 BAR	2 ND STAGE
COD.	35-72/I300D	35-72/I230I	COD.	35-75/I300D	35-75/I230I	COD.
WEIGHT (g)	1059	1210	WEIGHT (g)	665	827	WEIGHT (g)
						35-78
						210

DX200 ICE DIN 300 BAR SET / DX200 ICE INT 230 BAR SET

MADE IN ITALY

COLD WATER
APPROVAL <10°DIN OR INT
VERSIONBAG
INCLUDED

EN 250:2014



DIN 300 BAR



INT 230 BAR



- IT** Set composto da erogatore DX200 ICE e X100 OCTO.
Borsa Mate Reg inclusa.
- EN** Set including DX200 ICE regulator and X100 OCTO.
Mate Reg bag included.
- ES** Este set incluye el regulador DX200 ICE y el octopus X100.
Incluye bolsa para regulador Mate.
- FR** Ensemble comprenant un détendeur DX200 ICE et un X100 OCTO.
Sac pour détendeur Mate inclus.
- DE** Set einschließlich DX200 ICE Atemregler und X100 OCTO.
Inklusive Tasche für Zusatzatemregler.

VERSION	300 DIN	230 INT
COD.	35-90/I300D	35-90/I230I
WEIGHT (g)	1422	1586

COD. 92-21

DX200 DIN 300 BAR / DX200 INT 230 BAR

MADE IN ITALY

COLD WATER
APPROVAL <10°DIN OR INT
VERSION

EN 250:2014




DIN 300 BAR



INT 230 BAR

Breathing effort at 50 msw and 50 bar: 0.63 J/l.



- (IT) **Primo Stadio:** Rifinito con cromatura sabbiata. • Bilanciato a membrana ad alte prestazioni.
Porte HP: 2 pre-orientate. • Porte LP: 4 pre-orientate.
Secondo Stadio: Trattamento anti graffio Luxury Technology. • Sforzo Respiratorio ed Effetto Venturi regolabili.
Sistema OWS: la cover frontale è progettata per impedire l'auto erogazione anche in condizioni di forte corrente.
- (EN) **First Stage:** Sand-blasted chrome finish. • High-performance balanced diaphragm design.
HP ports: 2 pre-oriented. • LP ports: 4 pre-oriented.
Second Stage: Scratch-resistant Luxury Technology treatment. • Adjustable breathing effort and Venturi effect.
OWS System: the Cover is designed to prevent free flow even in strong currents.
- (ES) **Primera etapa:** Acabado cromado y arenado. • Equilibrado con membrana de altas prestaciones.
Puertos de alta presión (HP): 2 pre-orientados. • Puertos de baja presión (LP): 4 pre-orientados.
Segunda etapa: Tratamiento antiarañazos Luxury Technology. • Esfuerzo respiratorio y efecto Venturi regulables.
Sistema OWS: la cubierta está diseñada para evitar el flujo continuo incluso en corrientes fuertes.
- (FR) **Premier étage:** Finition chromée sablée. • Équilibré à membrane à haut rendement.
Orifices HP : 2 pré-orientés. • Orifices BP : 4 pré-orientés.
Deuxième étage: Traitement anti-rayure Luxury Technology. • Effort respiratoire réglable et effet Venturi.
Système OWS : le capot est conçu pour éviter la mise en débit continu, même dans les courants forts.
- (DE) **Erste Stufe:** Finishing mit sandgestrahlter Chrombeschichtung. • Mit Hochleistungsmembran balanciert.
HD-Anschlüsse: 2 voreingestellt. • ND-Anschlüsse: 4 voreingestellt.
Zweite Stufe: Kratzfeste Behandlung Luxury Technology. • Einstellbarer Atemwiderstand und Venturi-Effekt.
OWS-System: Die Abdeckung verhindert freies Ausblasen sogar bei starken Strömungen.

REGULATOR	DIN 300 BAR	INT 230 BAR	1 ST STAGE	DIN 300 BAR	INT 230 BAR	2 ND STAGE
COD.	35-72/300D	35-72/230I	COD.	35-75/300D	35-75/230I	COD.
WEIGHT (g)	990	1140	WEIGHT (g)	576	747	WEIGHT (g)

DX200 DIN 300 BAR SET / DX200 INT 230 BAR SET

MADE IN ITALY

COLD WATER
APPROVAL <10°DIN OR INT
VERSIONBAG
INCLUDED

EN 250:2014



DIN 300 BAR



INT 230 BAR



- IT** Set composto da erogatore DX200 e X100 OCTO.
Borsa Mate Reg inclusa.
- EN** Set including DX200 regulator and X100 OCTO.
Mate Reg bag included.
- ES** Este set incluye el regulador DX200 y el octopus X100.
Bolsa Mate Reg incluida.
- FR** Ensemble comprenant un détendeur DX200 et un X100 OCTO.
Sac pour détendeur Mate inclus.
- DE** Set einschließlich DX200 Atemregler und X100 OCTO.
Inklusive Tasche für Zusatzatemregler.

VERSION	DIN 300 BAR	INT 230 BAR
COD.	35-90/300D	35-90/230I
WEIGHT (g)	1353	1503

COD. 92-21

MX100 DIN 300 BAR / MX100 INT 230 BAR

MADE IN ITALY

COLD WATER
APPROVAL <10°DIN OR INT
VERSION

EN 250:2014




DIN 300 BAR



INT 230 BAR

Breathing effort at 50 msw and 50 bar: 0.72 J/l.



IT Primo Stadio: Bilanciato a membrana ad alte prestazioni. • Regolazione immediata della pressione intermedia. • Porte HP: 2 pre-orientate.
Secondo Stadio: Trattamento anti corrosione e anti graffio Luxury Technology. • Effetto Venturi regolabile (Dive/Pre Dive). • Sistema OWS.

EN First Stage: High-performance balanced diaphragm design. • Immediate adjustment of intermediate pressure. • HP ports: 2 pre-oriented.
Second Stage: Rust-proofing and scratch-resistant Luxury Technology treatment. • Adjustable Venturi effect (Dive/Pre Dive). • OWS System.

ES Primera etapa: Diseño de membrana compensada de alto rendimiento. • Regulación inmediata de la presión intermedia • Puertos de alta presión (HP): 2 pre-orientados. Segunda etapa: Tratamiento anticorrosión y antiarañazos Luxury Technology. • Efecto Venturi regulable (inmersión/pre-inmersión). • Sistema OWS.

FR Premier étage: Conception avec membrane équilibrée haute performance. • Réglage immédiat de la pression intermédiaire. • Orifices HP : 2 pré-orientés.
Deuxième étage: Traitement anticorrosion et anti-rayure Luxury Technology. • Effet venturi réglable (plongée/pré-plongée). • Système OWS.

DE Erste Stufe: Leistungsstarkes balanciertes Membran-Design. • Sofortige Einstellung des Mitteldrucks. • HD-Anschlüsse: 2 voreingestellt.
Zweite Stufe: Kratzfeste Behandlung Luxury Technology. • Einstellbarer Venturi-Effekt (Tauchgang/vor Tauchgang). • OWS-System.

REGULATOR	DIN 300 BAR	INT 230 BAR	1 ST STAGE	DIN 300 BAR	INT 230 BAR	2 ND STAGE	
COD.	35-71/300D	35-71/230I	COD.	35-76/300D	35-76/230I	COD.	
WEIGHT (g)	940	1090	WEIGHT (g)	596	796	WEIGHT (g)	200

X100 OCTO

MADE IN ITALY

- IT** • Frusta Hiflex 100 cm.
• Possibilità di regolazione dell'effetto Venturi (Dive/Pre Dive).
- EN** • 100 cm Hiflex hose.
• Possibility to adjust Venturi Effect (Dive/Pre Dive).
- ES** • Latiguillo Hiflex de 100 cm.
• Opción para regular el esfuerzo el efecto Venturi (inmersión/pre-inmersión).
- FR** • Flexible Hiflex 100 cm.
• Il est possible de régler l'effet Venturi (plongée/pré-plongée).
- DE** • Hiflex Schlauch 100 cm.
• Option, den Venturi-Effekt (Tauchgang/vor Tauchgang) zu regeln.



X100 OCTO	2 ND STAGE
COD.	35-74/O
WEIGHT (g)	363
COD.	35-79/O
WEIGHT (g)	180



EN 250:2014

MX100 DIN 300 BAR SET / MX100 INT 230 BAR SET

MADE IN ITALY

COLD WATER
APPROVAL <10°DIN OR INT
VERSIONBAG
INCLUDED

EN 250:2014



DIN 300 BAR



INT 230 BAR



- (IT) Set composto da erogatore MX100 e X100 OCTO, disponibile in versione DIN e INT. Borsa Mate Reg inclusa.
- (EN) Set including MX100 regulator and X100 OCTO, available in DIN and INT Version. Mate Reg bag included.
- (ES) Este set incluye el regulador MX100 y el octopus X100 OCTO, disponible tanto en la versión DIN como INT. Bolsa Mate Reg incluida.
- (FR) Ensemble comprenant un détendeur MX100 et un X100 OCTO, disponible en versions DIN et INT. Sac pour détendeur Mate inclus.
- (DE) Set einschließlich MX100 Atemregler und X100 Octopus, erhältlich in den Versionen DIN und INT. Inklusive Tasche für Zusatzatemregler.

VERSION	DIN 300 BAR	INT 230 BAR
COD.	35-89/300D	35-89/230I
WEIGHT (g)	959	1159

COD. 92-21

P-SYNCHRO DIN 230 BAR / P-SYNCHRO INT 230 BAR

MADE IN ITALY

COLD WATER
APPROVAL <10°DIN OR INT
VERSIONIDEAL FOR
DIVING CENTER

EN 250:2014



DIN 230 BAR



INT 230 BAR

Breathing effort at 50 msw and 50 bar: 0.91 J/l.



IT Primo Stadio: Pistone semplice. • Porte HP: 1. • Porte LP: 4.
Secondo Stadio: Effetto Venturi regolabile (Dive/Pre Dive).

EN First Stage: Simple piston. • HP ports: 1. • LP ports: 4.
Second Stage: Adjustable Venturi effect (Dive/Pre Dive).

ES Primera etapa: Pistón sencillo. • Puertos HP (alta presión): 1. • Puertos LP (baja presión): 4.
Segunda etapa: Efecto Venturi regulable (inmersión/pre-inmersión).

FR Premier étage: Piston simple. • Sorties HP : 1. • Sorties BP : 4.
Deuxième étage: Effet venturi réglable (plongée/pré-plongée).

DE Erste Stufe: Einfacher Kolben. • HD-Anschlüsse: 1. • ND-Anschlüsse: 4.
Zweite Stufe: Einstellbarer Venturi-Effekt (Tauchgang/vor Tauchgang).

REGULATOR	DIN 230 BAR	INT 230 BAR	1 ST STAGE	DIN 230 BAR	INT 230 BAR	2 ND STAGE	
COD.	8401	8400	COD.	35-9/230D	35-9/230I	COD.	
WEIGHT (g)	850	1040	WEIGHT (g)	480	650	WEIGHT (g)	200

OCTO SYNCHRO

MADE IN ITALY

- IT** Possibilità di regolazione dell'effetto Venturi (Dive/Pre Dive).
EN Possibility to adjust Venturi Effect (Dive/Pre Dive).
ES Opción para regular el efecto Venturi (inmersión/pre-inmersión).
FR Il est possible de régler l'effet Venturi (plongée/pré-plongée).
DE Option, den Venturi-Effekt (Tauchgang/vor Tauchgang) zu regeln.



EN 250:2014

OCTO SYNCHRO	2 ND STAGE
COD.	8450
WEIGHT (g)	390

COD.	8470
WEIGHT (g)	200

P-SYNCHRO DIN 230 BAR SET / P-SYNCHRO INT 230 BAR SET

MADE IN ITALY

COLD WATER
APPROVAL <10°IDEAL FOR
DIVING CENTER

EN 250:2014



DIN 230 BAR



INT 230 BAR

- IT** Uscite HP: 1. • Uscite LP: 4. • Caratteristiche primo stadio: pistone semplice.
Possibilità di regolazione dell'effetto Venturi (Dive/Pre-Dive). • Easy Purge System.
- EN** HP Ports: 1. • LP ports: 4. • First stage features: simple piston.
Possibility to adjust Venturi effect (Dive/PreDive). • Easy Purge System.
- ES** Puerto HP (alta presión): 1. • Puerto LP (baja presión): 4. • Características de la primera etapa: pistón sencillo.
Opción para regular el efecto Venturi (inmersión/pre-inmersión). • Easy Purge System.
- FR** Sorties HP : 1. • Sorties BP : 4. • Caractéristiques du premier étage : piston simple.
Il est possible de régler l'effet Venturi (plongée/pré-plongée). • Système fonctionnel de capuchon pour purge facile.
- DE** HD-Anschlüsse: 1. • ND-Anschlüsse: 4. • Eigenschaften der ersten Stufe: Einfacher Kolben.
Option, den Venturi-Effekt (Tauchgang/vor Tauchgang) zu regeln. • Easy Purge System.

VERSION	DIN 230 BAR	INT 230 BAR
COD.	35-28/230D	35-28/230I
WEIGHT (g)	1240	1430



**SERVICE KIT EROGATORI
REGULATORS SERVICE KITS
KIT DE SERVICIO PARA REGULADORES
KIT DE RÉVISION POUR DÉTENDEUR
ATEMREGLER-SERVICEKIT**



SPARE PARTS	1 ST STAGE DIN	1 ST STAGE INT	2 ND STAGE
COD.	5600008	5600006	5600002
DESCRIPTION	D ICE service kit	D ICE service kit	X200 service kit



SPARE PARTS	1 ST STAGE DIN	1 ST STAGE INT	2 ND STAGE
COD.	5600007	5600005	5600002
DESCRIPTION	D service kit	D ICE service kit	X200 service kit



SPARE PARTS	1 ST STAGE DIN	1 ST STAGE INT	2 ND STAGE
COD.	5600003	5600004	5600001
DESCRIPTION	M service kit	M service kit	X100 service kit



SPARE PARTS	1 ST STAGE DIN	1 ST STAGE INT	2 ND STAGE
COD.	8417	8412	8422
DESCRIPTION	P-SYNCHRO/X-5 P service kit	P-SYNCHRO/X-5 P service kit	SYNCHRO service kit

REGULATOR ACCESSORIES

FRUSTA HIFLEX | HIFLEX HOSE | LATIGUILLO HIFLEX FLEXIBLE HIFLEX | HIFLEX ATEMREGLERSCHLAUCH



- (IT) Rivestimento Hiflex. Attacco M 3/8".
- (EN) Hiflex covering. M 3/8" connection.
- (ES) Revestimiento Hiflex. Conexión M 3/8".
- (FR) Revêtement Hiflex. Raccord M 3/8".
- (DE) Hiflex-Beschichtung. Anschluss M 3/8.

VERSION	STANDARD HIFLEX 78 CM	OCTO HIFLEX 100 CM
COD.	S812042	S812043

FRUSTA | HOSE | LATIGUILLO FLEXIBLE | ATEMREGLERSCHLAUCH



- (IT) Attacco M 3/8".
- (EN) M 3/8" connection.
- (ES) Conexión M 3/8".
- (FR) Raccord M 3/8".
- (DE) Anschluss M 3/8.

VERSION	STANDARD 77 CM	OCTO 100 CM	OCTO 200 CM
COD.	S812040	S812041	S800022

TANK

- (IT) • Acciaio legato al cromo-molibdeno 34CrMo4.
• Rubinetteria: monoattacco e biattacco, ottone cromato-satinato con connessione DIN-INT e passo filettatura M25X2.
- (EN) • 34CrMo4 Chromium-Molybdenum Alloy Steel.
• Valves: single connection and double connection, chrome-plated satin-finished brass with DIN-INT connector with M25X2 thread pitch.
- (ES) • Aleación de acero al cromo molibdeno 34CrMo4.
• Válvulas: conexión sencilla y conexión doble, latón cromado con acabado satinado y conector DIN-INT con rosca M25X2.
- (FR) • Alliage acier au chrome-molybdène 34CrMo4.
• Robinets : connexion simple ou double, laiton chromé finition satinée, avec connexion DIN-INT à filetage M25X2.
- (DE) • 34CrMo4 Chrom-Molybdän legierter Vergütungsstahl.
• Ventile: Einfachanschluss und Doppelanschluss, verchromtes Messing mit Mattglanz-Finish und DIN/INT Anschluss mit M25X2 Gewinde.

COD.	65-7/M22	65-10/M22	65-12/M22	65-12/B22	65-15/M22	65-15/B22
LITERS	7	10	12	12	15	15
BAR	200	200	200	200	200	200
VALVE	M25X2 SINGLE CONNECTION	M25X2 SINGLE CONNECTION	M25X2 SINGLE CONNECTION	M25X2 DOUBLE CONNECTION	M25X2 SINGLE CONNECTION	M25X2 DOUBLE CONNECTION
DIAMETER	140 mm	170 mm	171 mm	171 mm	203 mm	203 mm
HEIGHT	610	655	770 mm	770 mm	720 mm	720 mm



MODULAR SINGLE CONNECTION VALVE

- (IT) • Passo M25X2.
• Connessione INT/DIN.
- (EN) • M25X2 thread.
• INT/DIN connector.
- (ES) • Rosca M25X2.
• Conector INT/DIN.
- (FR) • Filetage M25X2.
• Connecteur INT/DIN.
- (DE) • M25X2 Gewinde.
• INT/DIN Anschluss.

COD. 67-25M



MODULAR DOUBLE CONNECTION VALVE

- (IT) • Passo M25X2.
• Connessione INT/DIN.
- (EN) • M25X2 thread.
• INT/DIN connector.
- (ES) • Rosca M25X2.
• Conector INT/DIN.
- (FR) • Filetage M25X2.
• Connecteur INT/DIN.
- (DE) • M25X2 Gewinde.
• INT/DIN Anschluss.

COD. 67-26B



REGULATOR ACCESSORIES

TANK HANDLE



COD. 2081

DIN/INT ADAPTOR



COD. S101028

DIN PROTECTIVE CAP



COD. 2011

DIN/INT CONNECTOR



COD. 2070

HOSE GUARD



COD. S060N

REGULATOR MOUTHPIECE CLAMP



COD. S500023

REGULATOR MOUTHPIECE



COLOR

 BLACK TRANSPARENT

COD.

236

236/B

OCTOPUS HOLDER




COD. 2078

TANK FASTENING STRAPS

SINGLE TANK
(NON-SLIP)DOUBLE TANK
S103006
S103004B

FONDELLO PER BOMBOLA | TANK BOOT | CULOTE PARA BOTELLA | SABOT DE BOUTEILLES | STANDFUSS FÜR MONOFLASCHEN



COD.

S101002

S101502



RETE PER BOMBOLA | TANK NET | RED PARA BOTELLA | FILET POUR BOUTEILLE | TANKNETZ



LITERS

7

10

12 LONG

12 SHORT

15

18

COD.

701N

702N

703N

703/BN

704N

705N

Jacket

BCDs | Chalecos
Gilets stabilisateurs
Trierjackets



SCUBA
2022

MODULAR MAX

MADE IN ITALY



EXTRA LIGHT: 3.1 KG (6.8 LB)

IDEAL FOR DIVE TRAVELS

X4 4 METAL D-RINGS

CORDURA®

LIFT: 20.0 KG (45 LB)

2 TRIM POCKETS INCLUDED

FULLY MODULAR

ADJUSTABLE HARNESS

CE EN 1809:2014 + A1:2016



Imbrago separato da parte gonfiabile.
Separated harness from air bladder.
Arnés separado de la cámara inflable.
Harnais séparé de la partie gonflable.
Trägersystem separat vom Auftriebskörper.

OPTIONAL

- (IT) Progettato per l'utilizzo del bi-bombola. • Nylon balistico 1680 Denari esterno e camera d'aria interna in poliuretano, inflator a pistone e due valvole di scarico rapido. • Ogni singola parte del jacket SEAC Modular Max è intercambiabile. Può ospitare sacchi e schienalini differenti. • 4 D-ring in alluminio anodizzato e fibbia ventrale in acciaio inox.
- (EN) Designed for using dual-tanks. • 1680 denier ballistic Nylon exterior and polyurethane inner air bladder, piston inflator, and two quick-dump valves. Every part of the SEAC Modular Max BCD is interchangeable. It can fit different bladders and backpacks. • 4 anodized aluminum D-rings and cummerbund buckle in stainless steel.
- (ES) Diseñado para el uso de dos botellas. • Nylon balístico de 1680 denieres en el exterior y cámara de aire interna en poliuretano, inflador de pistón y dos válvulas de purga rápida. • Cada uno de los componentes del chaleco SEAC Modular Max es intercambiable. Compatible con distintas cámaras y espaldaderas. • 4 anillas D-ring en aluminio anodizado y hebilla abdominal en acero inoxidable.
- (FR) Conçu pour une utilisation avec deux bouteilles. • Nylon balistique 1680 deniers solide extérieur et chambre à air intérieure en polyuréthane, inflateur à piston et deux clapets de purge rapide. • Chaque partie du gilet SEAC Modular Max est interchangeable. Il peut accueillir des sacs et des dosserets différents. • 4 anneaux en D en aluminium anodisé et boucle ventrale en acier inox.
- (DE) Für Doppeltanks konzipiert. • Ballistisches Nylon 1680 Denier außen und Innenluftkammer aus Poliurethan, Kolben-Inflator und zwei Schnellauslassventile. Jedes Teil des SEAC Modular Max-Jackets ist austauschbar. Kann verschiedene Auftriebskörper und Backpacks aufnehmen. • 4 D-Ringe aus eloxiertem Aluminium und Bauchschnalle aus Edelstahl.

MODULAR MAX	
COD.	42-39
SIZE	ONE SIZE
LIFT	20.0 (kg) 45 (lb)
WEIGHT	3.1 (kg) 6.8 (lb)



2 TRIM POCKETS INCLUDED

MODULAR / MODULAR REV

MADE IN ITALY



- EXTRA LIGHT: 3 KG (6.6 LB)
- IDEAL FOR DIVE TRAVELS
- X4 4 METAL D-RINGS
- CORDURA®
- LIFT: 13.6 KG (30 LB)
- 2 TRIM POCKETS INCLUDED
- FULLY MODULAR
- ADJUSTABLE HARNESS
- EN 1809:2014 + A1:2016



OPTIONAL



Imbrago separato da parte gonfiabile.
Separated harness from air bladder.
Arnés separado de la cámara inflable.
Harnais séparé de la partie gonflable.
Trägersystem separat vom Auftriebskörper.

2 TRIM POCKETS INCLUDED

- (IT) Ogni singola parte del jacket SEAC Modular è intercambiabile. • Può ospitare sacchi e schienalini differenti. • Ideale per le vacanze subacquee. Estremamente leggero: solo 3 kg. • Bi-sacco anulare da 13,6 litri. • D-ring in alluminio anodizzato e fibbia ventrale in acciaio inox.
- (EN) Every part of the SEAC modular BCD is interchangeable. • It can fit different bladders and backpacks. • Ideal for dive travels. Extremely lightweight: just 3 kg. • 13.6-liter double donut bladder. • Anodized aluminum D-rings and cummerbund buckle in stainless steel.
- (ES) Cada uno de los componentes del chaleco SEAC Modular es intercambiable. • Compatible con distintas cámaras y espaldaderas. • Ideal para viajes de buceo. Extremadamente ligero: solo 3 kg. • Cámara doble cilíndrica de 13,6 l. • Anillas D-ring en aluminio anodizado y hebilla abdominal en acero inoxidable.
- (FR) Chaque partie du gilet SEAC Modular est interchangeable. • Il peut accueillir des sacs et des dosserets différents. • Idéal pour des vacances de plongée. Extrêmement léger : seulement 3 kg. • Double sac annulaire de 13,6 litres. • Anneau en D en aluminium anodisé et boucle ventrale en acier inox.
- (DE) Jedes Teil des SEAC Modular-Jackets ist austauschbar. Kann verschiedene Auftriebskörper und Backpacks aufnehmen. • Ideal für Tauchreisen. Extrem leicht: Nur 3 kg. • Doppelte Donut-Blase 13,6 Liter. • D-Ring aus eloxiertem Aluminium und Bauchschnalle aus Edelstahl.


MODULAR

COD.	42-37
SIZE	ONE SIZE
LIFT	13.6 kg (30 lb)
WEIGHT	3 kg (6.6 lb)


MODULAR REV

COD.	42-38
SIZE	ONE SIZE
LIFT	13.6 kg (30 lb)
WEIGHT	3 kg (6.6 lb)

MODULAR
WITHOUT DUMP VALVE



MODULAR REV
WITH DUMP VALVE



EQ PRO

MADE IN ITALY



	EXTRA LIGHT
	IDEAL FOR DIVE TRAVELS
	X8 8 METAL D-RINGS
	4 POCKETS INCLUDED
	COMFORT FIT
	LOW-DRAG DESIGN
	EN 1809:2014 + A1:2016



2 WEIGHT POCKETS INCLUDED



2 WEIGHT POCKETS INCLUDED

IT Sistema "frame to back": le cinghie che regolano gli spallacci partono direttamente dallo schienalino. • Sacco indipendente: il sacco del jacket SEAC EQ-PRO "scorre" sull'imbragatura in maniera del tutto indipendente. • Alta vestibilità per donna e uomo. • Fibbie basculanti.

EN "Frame to back" system: the adjustments for the shoulder straps start directly from the backpack. • Independent bladder: The bladder in the SEAC EQ-PRO "slides" along the harness completely independent. • Excellent fit for men and women. • Swivelling buckles.

ES Sistema "frame to back": las correas que regulan los tirantes parten directamente de la espaldera. • Cámara independiente: la cámara del chaleco SEAC EQ-PRO recorre el arnés de forma completamente independiente. • Excelente ajuste tanto para hombre como para mujer. • Hebillas basculantes.

FR Système « frame to back » : les sangles qui règlent les épauleières partent directement du dosseret. • Sac indépendant : le sac du gilet SEAC EQ-PRO « court » sur le harnais de manière totalement indépendante. • Confort élevé pour femme et pour homme. • Boucles basculantes.

DE "Frame-to-Back"-System: Die Gurte, mit denen die Schultergurte verstellt werden können, gehen direkt vom Backpack aus. • Unabhängiger Auftriebskörper: Der Auftriebskörper des Jackets SEAC EQ-PRO "gleitet" vollkommen unabhängig an den Tragegurten. • Gute Passform für Damen und Herren. • schwenkbare Schnallen.

SIZE	XS	S	M	L	XL
COD.	42-40/XS	42-40/S	42-40/M	42-40/L	42-40/XL
LIFT	9.5 kg (20.9 lb)	9.5 kg (20.9 lb)	14.5 kg (31.9 lb)	15.5 kg (34.1 lb)	17.5 kg (38.5 lb)
WEIGHT	3.3 kg (7.3 lb)	3.3 kg (7.3 lb)	3.4 kg (7.5 lb)	3.5 kg (7.7 lb)	3.5 kg (7.7 lb)

SMART

MADE IN ITALY



CORDURA®



X6 6 METAL D-RINGS



EXTRA LIGHT



SAFETY RELEASE SYSTEM



EN 1809:2014 + A1:2016

- (IT)** Materiale sacco esterno: Nylon 420 D spalmato PU. • Materiale sacco interno: Cordura 500 D spalmato PU. • Valvole di scarico: 3. • Anelli a "D": 6 da 25 mm in acciaio inox. • Zavorra integrata: safety release system.
- (EN)** Bladder outer material: 420 D PU-coated nylon. • Bladder internal material: PU-coated 500D Cordura. • Dump valves: 3. • "D" rings: Six 25-mm in stainless steel. • Integrated weight: safety release system.
- (ES)** Material exterior de la cámara: Nailon de 420 D revestido en PU. Material interior de la cámara: Cordura de 500 D revestido en PU. Válvulas de vaciado: 3. • Anillas D-Ring: 6 de 25 mm en acero inoxidable. Sistema de lastre integrado con zafado de seguridad.
- (FR)** Matériau externe de la vessie : Nylon 420 D enduit de PU. Matériau interne de la vessie : Cordura 500 deniers enduit PU. Purges : 3. • Anneaux forme D : six de 25 mm en inox. Lest intégré avec système de largage de sécurité.
- (DE)** Außenmaterial Auftriebskörper: Nylon 420 D mit PU überzogen. Innenmaterial Auftriebskörper: PU-beschichtetes 500 D Cordura. Schnellablassventile: 3. • D-Ringe: Sechs 25 mm aus Edelstahl. Sicherheitsabwurfsystem für integriertes Blei.

**SIZE**

XXS

XS

S

M

L

XL

COD.

42-34/XXS

42-34/XS

42-34/S

42-34/M

42-34/L

42-34/XL

LIFT

9.7 kg (21.4 lb)

9.7 kg (21.4 lb)

11.3 kg (24.7 lb)

15.4 kg (33.7 lb)

17.4 kg (40.3 lb)

18.4 kg (40.3 lb)

WEIGHT

2.8 kg (6.2 lb)

2.8 kg (6.2 lb)

2.9 kg (6.4 lb)

3.0 kg (6.6 lb)

3.1 kg (6.8 lb)

3.2 kg (7 lb)

EGO

MADE IN ITALY



CORDURA®



X4 4 METAL D-RINGS



IDEAL FOR DIVING CENTER



JUNIOR SIZES



EN 1809:2014 + A1:2016



(IT)

- Materiale sacco esterno: Cordura 1000 D spalmato PU. • Materiale sacco interno: Cordura 1000 D spalmato PU. • Valvole di scarico: 3. • Anelli a "D": 4 da 25 mm in acciaio inox.

(EN)

- Bladder external material: PU-coated 1000D Cordura. • Bladder inner material: PU-coated 1000D Cordura. • Dump valves: 3. • "D" rings: 4 25-mm in stainless steel.

(ES)

- Material exterior de la cámara: Cordura de 1000 D revestido en PU. Material interior de la cámara: Cordura de 1000 D revestido en PU. Válvulas de vaciado: 3. • Anillas D-Ring: 4 de 25 mm en acero inoxidable.

(FR)

- Matériau externe de la vessie : Cordura 1000 deniers enduit PU. Matériau interne de la vessie : Cordura 1000 deniers enduit PU. Purges : 3. • Anneaux forme D : 4 de 25 mm en inox.

(DE)

- Außenmaterial Auftriebskörper: PU-beschichtetes 1000 D Cordura. Innenmaterial Auftriebskörper: PU-beschichtetes 1000 D Cordura. Schnellablassventile: 3. • D-Ringe: 4 25 mm aus Edelstahl.

SIZE

XXXS

XXS

XS

S

M

L

XL

COD.

70/0

70/00

70/01

70/02

70/03

70/04

70/05

LIFT

9.7 kg (21.4 lb)

9.7 kg (21.4 lb)

10.2 kg (22.5 lb)

11.2 kg (24.7 lb)

15.3 kg (33.7 lb)

17.3 kg (40.3 lb)

18.3 kg (40.3 lb)

WEIGHT

2.8 kg (6.2 lb)

2.8 kg (6.2 lb)

2.8 kg (6.2 lb)

2.9 kg (6.4 lb)

3.0 kg (6.6 lb)

3.1 kg (6.8 lb)

3.2 kg (7 lb)

CLUB

HRN1	HIGH RESISTANCE NYLON 1000
X4	4 TECHNOPOLYMER D-RINGS
	IDEAL FOR DIVING CENTER
	JUNIOR SIZES

- IT** Materiale sacco esterno: High Resistance Nylon 1000 D. • Materiale sacco interno: High Resistance Nylon 1000 D. • Valvole di scarico: 3. • Anelli a "D": 4 in tecnopoliomer.
- EN** Bladder outer material: High Resistance Nylon 1000 D. • Bladder inner material: High Resistance Nylon 1000 D. • Dump valves: 3. • "D" rings: 4 in technopolymer.
- ES** Material exterior de la cámara: High Resistance Nylon 1000 D. Material interior de la cámara: High Resistance Nylon 1000 D. Válvulas de vaciado: 3. • Anillas D-Ring: 4 en tecnopoliomer.
- FR** Matériau externe de la vessie : High Resistance Nylon 1000 D. Matériau interne de la vessie : High Resistance Nylon 1000 D. Purges : 3. • Anneaux forme D : 4 en technopolymère.
- DE** Außenmaterial Auftriebskörper: High Resistance Nylon 1000 D. Innenmaterial Auftriebskörper: High Resistance Nylon 1000 D. Schnellablassventile: 3. • D-Ringe: 4 aus Technopolymer.



SIZE	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
COD.	42-36/XXXS	42-36/XXS	42-36/XS	42-36/S	42-36/M	42-36/L	42-36/XL
LIFT	9.7 kg (21.4 lb)	9.7 kg (21.4 lb)	10.2 kg (22.5 lb)	11.2 kg (24.7 lb)	15.3 kg (33.7 lb)	17.3 kg (40.3 lb)	18.3 kg (40.3 lb)
WEIGHT	-	-	-	-	3.9 kg (8.6 lb)	4.1 kg (9.0 lb)	4.2 kg (9.2 lb)

RENTAL KIT CLUB

- IT** Pacchetto scuba pensato per diving center e scuole: comprende un jacket Club ed un erogatore P-Synchro, completo di Octopus.
- EN** Dive package designed for diving centers and schools: includes a Club BCD and a P-Synchro regulator with Octopus.
- ES** Equipo de buceo diseñado especialmente para centros y escuelas de buceo: incluye el chaleco hidrostático Club y el regulador P-Synchro, junto con un octopus.
- FR** Ensemble de plongée destiné aux centres et écoles de plongée, qui comprend un gilet stabilisateur Club et un détendeur P-Synchro avec un octopus.
- DE** Speziell für Tauchzentren und Schulen entwickelte Tauchpakete: einschließlich Club Tarierjacket und ein P-Synchro Atemregler mit Octopus.

HRN1	HIGH RESISTANCE NYLON 1000
	IDEAL FOR DIVING CENTER
	JUNIOR SIZES

SIZE	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
COD. (INT)	165-3/XXXS	165-3/XXS	165-3/XS	165-3/S	165-3/M	165-3/L	165-3/XL
COD. (DIN)	165-4/XXXS	165-4/XXS	165-4/XS	165-4/S	165-4/M	165-4/L	165-4/XL
LIFT	9.7 kg (21.4 lb)	9.7 kg (21.4 lb)	10.2 kg (22.5 lb)	11.2 kg (24.7 lb)	15.3 kg (33.7 lb)	17.3 kg (40.3 lb)	18.3 kg (40.3 lb)

Q&S POCKET

MODULAR
MODULAR MAX



Max 4 kg.

COD. 1900601

TRIM POCKET

REPLACEABLE

MODULAR
MODULAR MAX



Max 2 kg.

COD. 0480459

WEIGHT/STORAGE POCKET

MODULAR
MODULAR MAX

Multipurpose pocket.
Max 4 kg.

COD. 0480464

ALUMINUM BACKPLATE

MODULAR
MODULAR MAX



0450009



0480476

0480477

COD. 0480477

COD. 0480476

COD. 0450009

EQ WEIGHT POCKET

REPLACEABLE

EQ PRO

Max 4 kg.

COD. 0480478

**ADDITIONAL
WEIGHT POCKET**

REPLACEABLE

EQ PRO

Max 2 kg.

COD. 763

BCD HOSE

- (IT) Maschio 3/8" 670 mm.
- (EN) Male 3/8" 670 mm.
- (ES) Conexión macho de 3/8" y 670 mm de largo.
- (FR) Mâle 3/8" 670 mm.
- (DE) Außengewinde 3/8" 670 mm.

COD. S55009

ERGONOMIC HOSE RETAINER

- (IT) Moschettone in plastica porta fruste.
- (EN) Plastic hose retainer clip.
- (ES) Mosquetón de plástico para latiguillo.
- (FR) Clip de flexible plastique.
- (DE) Schlauchhalteklemme aus Kunststoff.

COD. S77458

SINGLE METAL CLIP

- (IT) Cordone spiralato 1.3 m inox con moschettone in metallo.
- (EN) Stainless steel spiral lanyard 1.3 m with metal carabiner.
- (ES) Cordón en espiral de acero inox con mosquetón de metal (1,3 m)
- (FR) Cordon en spirale inox avec mousqueton métallique. (1,3 m)
- (DE) Edelstahl-Spiralleine mit Metall-Karabinerhaken. (1,3 m)

COD. 111-105N

DOUBLE METAL CLIP

- (IT) Cordone spiralato 1.8 m inox con doppio moschettone in metallo.
- (EN) Stainless steel spiral lanyard 1.8 m with double metal carabiner.
- (ES) Cordón en espiral de acero inox con doble mosquetón de metal (1,8 m)
- (FR) Cordon en spirale inox avec double mousqueton métallique (1,8 m)
- (DE) Edelstahl-Spiralleine mit doppeltem Karabinerhaken aus Metall (1,8 m)

COD. 111-104B

DOUBLE HOOK CLIP


COD. 2021

150 cm EXTENSIBLE

DOUBLE CLIP

COD. 2022

100 cm EXTENSIBLE

SIMPLE RETRACTOR

COD. 2013

LATEX ELASTIC RING CLIP

- (IT) Moschettone porta octopus con anello super elastico in lattice.
- (EN) Retaining carabiner for octopus with super elastic latex ring.
- (ES) Mosquetón de sujeción para octopus con anilla de látex extraelástica.
- (FR) Mousqueton de fixation pour octopus avec anneau latex super élastique.
- (DE) Halteclip für Octopus mit superelastischem Latexring.

COD. 2027

A close-up photograph of a scuba diver with long, light-colored hair. The diver is wearing a yellow and black mask, a black wetsuit with red and white accents, and fins. They are looking directly at the camera with a neutral expression. The background is dark and out of focus, suggesting an underwater environment.

Torce

Lights | Linternas
Lampes | Lampen

SCUBA
2022

SZ 5000

- IT**
- Pacco batteria: Li-Ion 7800 mAh ricaricabile tramite connessione USB-C.
 - Funzioni operative: massima potenza, potenza ridotta e lampeggio.
 - Sicura interruttore per evitare accensione accidentale.
- EN**
- Battery pack: Li-Ion 7800 mAh rechargeable via USB-C connection.
 - Operating modes: max power, reduced power, flashing.
 - Switch lock to prevent accidental ignition.
- ES**
- Baterías: ion de litio 7800 mAh recargables por conexión USB-C.
 - Modos de funcionamiento: potencia máxima, potencia reducida, modo intermitente.
 - Interruptor con seguro para impedir el encendido accidental.
- FR**
- Batterie : Li-Ion 7800 mAh rechargeable par connexion USB-C.
 - Modes : puissance maxi, puissance réduite, clignotement.
 - Verrouillage de l'interrupteur pour éviter l'allumage accidentel.
- DE**
- Batteriepack: Li-Ion 7800 mAh aufladbar über USB-C-Anschluss.
 - Betriebsmodi: max. Leistung, reduzierte Leistung, Blinklicht.
 - Schalterverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.



COD. 50-27/N

KELVIN 5700~7300	WATT 40	Internal Li-Ion 7800 mAh	SWITCH LOCK	LUMEN POWER High 4200 - Low 1500	CASE INCLUDED
BEAM ANGLE 12°	WEIGHT 528 g.	MAX DEPTH 100 mt.	DIAMETER 65 mm	LENGTH 178 mm	LED 3 SST 40
Min power burn-time 2.5 hours	Max power burn-time 1 hours				

SZ 3000

- IT**
- Pacco batteria: Li-Ion 5400 mAh ricaricabile tramite connessione USB-C.
 - Funzioni operative: massima potenza, potenza ridotta e lampeggio.
 - Sicura interruttore per evitare accensione accidentale.
- EN**
- Battery pack: Li-Ion 5400 mAh rechargeable via USB-C connection.
 - Operating modes: max power, reduced power, flashing.
 - Switch lock to prevent accidental ignition.
- ES**
- Baterías: ion de litio 5400 mAh recargables por conexión USB-C.
 - Modos de funcionamiento: potencia máxima, potencia reducida, modo intermitente.
 - Interruptor con seguro para impedir el encendido accidental.
- FR**
- Batterie : Li-Ion 5400 mAh rechargeable par connexion USB-C.
 - Modes : puissance maxi, puissance réduite, clignotement.
 - Verrouillage de l'interrupteur pour éviter l'allumage accidentel.
- DE**
- Batteriepack: Li-Ion 5400 mAh aufladbar über USB-C-Anschluss.
 - Betriebsmodi: max. Leistung, reduzierte Leistung, Blinklicht.
 - Schalterverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.

NEW
2022

COD. 50-28/N

KELVIN 5700~7300	WATT 18	Internal Li-Ion 5400 mAh	SWITCH LOCK	LUMEN POWER High 2300 - Low 730	CASE INCLUDED
BEAM ANGLE 12°	WEIGHT 490 g.	MAX DEPTH 100 mt.	DIAMETER 55 mm	LENGTH 188 mm	LED 1 SST 18
Min power burn-time 5 hours	Max power burn-time 1 hours				

R40

- IT**
- Batteria: Li-Ion 26800 - 5400 mAh ricaricabile tramite connessione Micro-USB.
 - Aampiezza fascio luminoso: zoom regolabile da 12° a 75°.
 - Funzioni operative: massima potenza, potenza ridotta e lampeggio.
 - Sicura interruttore per evitare accensione accidentale.
- EN**
- Battery: Li-Ion 26800 - 5400 mAh rechargeable via Micro-USB.
 - Light width beam: zoom adjustable, from 12° to 75°.
 - Operating modes: max power, reduced power, flashing.
 - Switch lock to prevent accidental ignition.
- ES**
- Batería: ion de litio 26800 - 5400 mAh recargable mediante cable micro USB.
 - Amplitud del haz luminoso: zoom ajustable, de 12° a 75°.
 - Modos de funcionamiento: potencia máxima, potencia reducida, modo intermitente.
 - Interruptor con seguro para impedir el encendido accidental.
- FR**
- Pile : li-ion 26800 - 5400 mAh rechargeable par micro-USB.
 - Diamètre du faisceau : zoom réglable de 12° à 75°.
 - Modes : puissance maxi, puissance réduite, clignotement.
 - Verrouillage de l'interrupteur pour éviter l'allumage accidentel.
- DE**
- Batterie: Li-Ion 26800 - 5400 mAh aufladbar über Micro-USB.
 - Lichtkegel: Zoom einstellbar von 12° bis 75°.
 - Betriebsmodi: max. Leistung, reduzierte Leistung, Blinklicht.
 - Schalterverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.



COD. 50-24/AN

KELVIN 5700~7300	WATT 20	Internal Li-Ion 5400 mAh	SWITCH LOCK	LUMEN POWER High 2300 - Low 730	CASE INCLUDED
BEAM ANGLE 12° to 75°	WEIGHT 594 g.	MAX DEPTH 100 mt.	DIAMETER 62 mm	LENGTH 206 mm	3 CREE XPL
					Min power burn-time 5 hours
					Max power burn-time 1,15 hours

R30

- IT**
- Batteria: Li-Ion 26650 ricaricabile tramite connessione Micro-USB.
 - Aampiezza fascio luminoso: zoom regolabile con variazione da 12° a 75°.
 - Funzioni operative: massima potenza, potenza ridotta e lampeggio.
 - Sicura interruttore per evitare accensione accidentale.
- EN**
- Battery: Li-Ion 26650 rechargeable via Micro-USB.
 - Light width beam: zoom adjustable, from 12° to 75°.
 - Operating modes: max power, reduced power, flashing.
 - Switch lock to prevent accidental ignition.
- ES**
- Batería: ion de litio 26650 recargable mediante cable micro USB.
 - Amplitud del haz luminoso: zoom ajustable, de 12° a 75°.
 - Modos de funcionamiento: potencia máxima, potencia reducida, modo intermitente.
 - Interruptor con seguro para impedir el encendido accidental.
- FR**
- Pile : li-ion 26650 rechargeable par micro-USB.
 - Diamètre du faisceau : zoom réglable de 12° à 75°.
 - Modes : puissance maxi, puissance réduite, clignotement.
 - Verrouillage de l'interrupteur pour éviter l'allumage accidentel.
- DE**
- Batterie: Li-Ion 26650 aufladbar über Micro-USB.
 - Lichtkegel: Zoom einstellbar von 12° bis 75°.
 - Betriebsmodi: max. Leistung, reduzierte Leistung, Blinklicht.
 - Schalterverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.



COD. 50-22/AN

KELVIN 5700~7300	WATT 15	Internal Li-Ion 5000 mAh	SWITCH LOCK	LUMEN POWER High 1500 - Low 450	CASE INCLUDED
BEAM ANGLE 12° to 75°	WEIGHT 468 g.	MAX DEPTH 100 mt.	DIAMETER 65 mm	LENGTH 170 mm	3 CREE XPG2
					Min power burn-time 5 hours
					Max power burn-time 2 hours

R15

- IT**
- Batteria: Li-Ion 18650 ricaricabile tramite connessione Micro-USB.
 - Aampiezza fascio luminoso: zoom regolabile con variazione da 12° a 75°.
 - Funzioni operative: intensità luminosa regolabile tramite interruttore magnetico.
 - Sicura interruttore per evitare accensione accidentale.
- EN**
- Battery: Li-Ion 18650 rechargeable via Micro-USB.
 - Light width beam: zoom adjustable, from 12° to 75°.
 - Operating modes: light intensity adjustable using magnetic switch.
 - Switch lock to prevent accidental ignition.
- ES**
- Batería: ion de litio 18650 recargable mediante cable micro USB.
 - Amplitud del haz luminoso: zoom ajustable, de 12° a 75°.
 - Modos de funcionamiento: intensidad de la luz ajustable usando el interruptor magnético.
 - Interruptor con seguro para impedir el encendido accidental.
- FR**
- Pile : li-ion 18650 rechargeable par micro-USB.
 - Diamètre du faisceau : zoom réglable de 12° à 75°.
 - Modes : intensité réglable avec un interrupteur magnétique.
 - Verrouillage de l'interrupteur pour éviter l'allumage accidentel.
- DE**
- Batterie: Li-Ion 18650 aufladbar über Micro-USB.
 - Lichtkegel: Zoom einstellbar von 12° bis 75°.
 - Betriebsmodi: Lichtintensität über magnetischen Schalter einstellbar.
 - Schalterverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.



COD. 50-25/AN

	KELVIN 5700~7300		WATT 9		Internal Li-Ion 2200 mAh		SWITCH LOCK		LUMEN POWER High 900 - Low 50
	BEAM ANGLE 12° to 75°		WEIGHT 288 g.		MAX DEPTH 100 mt.		DIAMETER 47 mm		LENGTH 166 mm
	LED 1 CREE XPL		Min power burn-time 8 hours		Max power burn-time 1.4 hours				

R3

- IT**
- Batteria: Li-Ion 18650 ricaricabile tramite carica batterie esterno (incluso) con connessione USB.
 - Funzioni operative: massima potenza, potenza ridotta e lampeggio.
 - Sicura interruttore per evitare accensione accidentale.
- EN**
- Battery: Li-Ion 18650 rechargeable via external charger (included) with USB connection.
 - Operating modes: max power, reduced power, flashing.
 - Switch lock to prevent accidental ignition.
- ES**
- Batería: ion de litio 18650 recargable mediante cargador externo (incluido) con conexión USB.
 - Modos de funcionamiento: potencia máxima, potencia reducida, modo intermitente.
 - Interruptor con seguro para impedir el encendido accidental.
- FR**
- Pile : Li-Ion 18650 rechargeable par chargeur USB extérieur (inclus).
 - Modes de fonctionnement : puissance maxi, puissance réduite, clignotement.
 - Verrouillage de l'interrupteur pour éviter l'allumage accidentel.
- DE**
- Batterie: Li-Ion 18650 aufladbar über externes Ladegerät (mitgeliefert) mit USB-Anschluss.
 - Betriebsmodi: max. Leistung, reduzierte Leistung, Blinklicht.
 - Schalterverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.



COD. 50-4/AN

	KELVIN 5700~7300		WATT 5		Internal Li-Ion 2200 mAh		SWITCH LOCK		LUMEN POWER High 400 - Low 120
	BEAM ANGLE 9°		WEIGHT 240 g.		MAX DEPTH 100 mt.		DIAMETER 42 mm		LENGTH 140 mm
	LED 1 CREE XPG2		Min power burn-time 8 hours		Max power burn-time 2 hours				

T5

- IT**
- Ampiezza fascio luminoso: 9°.
 - Accensione: pressione.
 - Sicura interruttore per evitare accensione accidentale.
- EN**
- Width of light beam: 9°.
 - Switch: push button.
 - Safety lock to avoid switching on accidentally.
- ES**
- Amplitud del haz luminoso: 9°.
 - Interruptor de encendido por presión.
 - Interruptor con seguro para impedir el encendido accidental.
- FR**
- Largeur du faisceau lumineux : 9°.
 - Interrupteur : pression.
 - Interrupteur sécurisé pour éviter tout allumage accidentel.
- DE**
- Lichtkegel: 9°.
 - Einschalten: Drücken.
 - Schalterverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.



COD. 50-26/AN

	KELVIN 5700~7300		BEAM ANGLE 9°		WATT 5		3 x Alkaline AAA		POWER 300 Lumen		
	WEIGHT 165 g.		MAX DEPTH 60 mt.		DIAMETER 31.9 mm		LENGTH 144 mm		LED 1 CREE XPG2		Burn-time 2.2 hours

Q5

COD. 50-20/N

	KELVIN 5700~7300		BEAM ANGLE 10°		WATT 15		8 x Alkaline AA/R6 1.5 V		LUMEN POWER High 700 - Low 200				
	WEIGHT 439 g.		MAX DEPTH 60 mt.		DIAMETER 60 mm		LENGTH 180 mm		LED 3 CREE XPG		Min power burn-time 8 hours		Max power burn-time 3 hours

FLASHLIGHT HOLDER

COD. 0530104

UNIVERSAL LIGHT STRAP

COD. 2051N

USB POWER SUPPLY

Input: 100-240V ~ 50/60Hz 0.35A max
Output: 5V-2A

COD. 0530102

OPTIONAL BATTERY CHARGER FOR R3

COD. 0530098

USB TYPE C CABLE FOR SZ 5000 / SZ 3000

COD. 53-108

USB MICRO B CABLE FOR R40 / R30 / R15 / BATTERY CHARGER

COD. 0530099

RECHARGEABLE BATTERY SZ 5000

COD. 53-107

RECHARGEABLE BATTERY SZ 3000 / R40

COD. 0530103

RECHARGEABLE BATTERY R30

COD. 0530094

RECHARGEABLE BATTERY R5 / R3 / R3FX / T5

COD. 0530097



Mute

Diving suits | Trajes de buceo
Combinaisons de plongée
Tauchanzüge

SCUBA
2022

WARMDRY 4 MM

- (IT) • Fodera esterna: Poly PK Heavy Duty + Powertex. • Fodera interna: Nylon.
• Collo: Glide Skin. • Sistema di chiusura polsi: Smooth Skin aquastop.
• Saccia in tessuto, cappuccio, frusta e bretelle incluse.
• Calzari semirigidi risvoltabili.
• Ampia e pratica tasca in Cordura 1000D.
- (EN) • External coating: Heavy Duty Poly PK + Powertex. • Lining: Nylon.
• Neck: Glide Skin. • Closure system on the wrists: Aquastop Smooth Skin.
• Textile bag, hood, hose and suspenders included.
• Semi-rigid boots can be turned inside out.
• Large side pocket in 1000D Cordura.
- (ES) • Revestimiento externo: PK de poliéster resistente + Powertex. • Forro: nailon.
• Cuello: Glide Skin. • Sistema de cierre en los puños: Aquastop Smooth Skin.
• Bolsa de tela, capucha, látigo y tirantes incluidos.
• Escarpines semirrígidos reversibles.
• Amplio y práctico bolsillo en Cordura 1000 D.
- (FR) • Revêtement extérieur : polycétone robuste + Powertex. • Revêtement : nylon.
• Cou : Glide Skin. • Système de fermeture aux poignets : Aquastop Smooth Skin.
• Sac textile; cagoule; flexible et bretelles inclus.
• Bottillons semi-rigides qui peuvent être retournés.
• Grande poche pratique en Cordura 1000 deniers.
- (DE) • Außenbeschichtung: robustes Poly PK + Powertex. • Futter: Nylon.
• Hals: Glide Skin. • Verschlussystem an den Handgelenken: Aquastop Smooth Skin.
• Einstellbarer Stofftasche; Kopfhaube; Schlauch und Hosenträger.
• Halbstiefe Stiefel, können umgestülpt werden.
• Praktische große Tasche aus 1000 D Cordura.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST	BOOTS
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm	40-41
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm	41-42
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm	42-43
L2P	176-184 cm	80-92 kg	100-110 cm	42-43
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm	43-44
XL2P	178-189 cm	96-104 kg	108-116 cm	43-44
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm	44-45
XXL2P	186-194 cm	102-114 kg	112-120 cm	44-45
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm	45-46
XXXL2P	192-198 cm	112-120 kg	115-123 cm	45-46
XXXXL	193-202 cm	113-128 kg	116-130 cm	46-47



SIZE	S	M	L	L2P	XL	XL2P	XXL	XXL2P	XXXL	XXXL2P	XXXXL
COD.	6-1/S	6-1/M	6-1/L	6-1/L2P	6-1/XL	6-1/XL2P	6-1/XXL	6-1/XXL2P	6-1/XXXL	6-1/XXXL2P	6-1/XXXXL

UNIFLEECE



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	11-1/S	11-1/M	11-1/L	11-1/XL	11-1/XXL	11-1/XXXL

- (IT) Sottomuta idrorepellente.
(EN) Waterproof undersuit.
(ES) Bajotraje hidrorrepelente.
(FR) Sous-vêtement hydrophobe.
(DE) Wasserabstoßender Unterzieher.



WARMDRY LADY 4 MM



- (IT)
 - Fodera esterna: Poly PK Heavy Duty + Powertex. • Fodera interna: Nylon.
 - Collo: Glide Skin. • Sistema di chiusura polsi: Smooth Skin aquastop.
 - Sacca in tessuto, cappuccio, frusta e bretelle incluse.
 - Calzari semirigidi risvoltabili.
 - Ampia e pratica tasca in Cordura 1000D.

- (EN)
 - External coating: Heavy Duty Poly PK + Powertex. • Lining: Nylon.
 - Neck: Glide Skin. • Closure system on the wrists: Aquastop Smooth Skin.
 - Textile bag, hood, hose and suspenders included.
 - Semi-rigid boots can be turned inside out.
 - Large side pocket in 1000D Cordura.

- (ES)
 - Revestimiento externo: PK de poliéster resistente + Powertex. • Forro: nailon.
 - Cuello: Glide Skin. • Sistema de cierre en los puños: Aquastop Smooth Skin.
 - Bolsa de tela, capucha, latiguillo y tirantes incluidos.
 - Escarpines semirrígidos reversibles.
 - Amplio y práctico bolsillo en Cordura 1000 D.

- (FR)
 - Revêtement extérieur : polycétone robuste + Powertex. • Revêtement : nylون.
 - Cou : Glide Skin. • Système de fermeture aux poignets : Aquastop Smooth Skin.
 - Sac textile; cagoule; flexible et bretelles inclus.
 - Bottillons semi-rigides qui peuvent être retournés.
 - Grande poche pratique en Cordura 1000 deniers.

- (DE)
 - Außenbeschichtung: robustes Poly PK + Powertex. • Futter: Nylon.
 - Hals: Glide Skin. • Verschlussystem an den Handgelenken: Aquastop Smooth Skin.
 - Einschließlich Stofftasche; Kopfhaube; Schlauch und Hosenträger.
 - Halbsteife Stiefel, können umgestülpt werden.
 - Praktische große Tasche aus 1000 D Cordura.



LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm



DRY SUIT HOSE	
COD. VERSION	S850100 75 cm


SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	6-2/XS	6-2/S	6-2/M	6-2/L	6-2/XL	6-2/XXL

DRY PLUS 4 MM

- (IT)
 - Calzарino: stagno in neoprene e suola con protezione in PU Print.
 - Valvole di carico e scarico: Si-Tech.
 - Collo: Neoprene in Glide Skin esterno.
 - Polsi: Neoprene in Nylon Superstretch.
 - Tasca laterale: in neoprene con cerniera YKK.
 - Cappuccio: separato in neoprene Superstretch.
 - Sacca in tessuto, frusta e bretelle incluse.
- (EN)
 - Sock: waterproof in neoprene, and PU Print protection on the sole.
 - Inlet and exhaust valves: Si-Tech.
 - Neck: Glide Skin neoprene outside.
 - Wrists: Neoprene in Nylon Superstretch.
 - Side pocket: in neoprene with YKK zipper.
 - Hood: separate in Superstretch neoprene.
 - Fabric bag, hose and suspenders included.
- (ES)
 - Escarpín: impermeable de neopreno y suela con protección en PU impreso.
 - Válulas de entrada y vaciado: Si-Tech.
 - Cuello: neopreno Glide Skin en la parte exterior.
 - Puños: neopreno en nailon Superstretch.
 - Bolsillo lateral: en neopreno con cremallera YKK.
 - Capucha: separada, en neopreno Superstretch.
 - Bolsa de tela, latiguillo y tirantes incluidos.
- (FR)
 - Chaussette : étanches en néoprène, et semelle avec protection en relief polyuréthane.
 - Soupapes de camouflage et de purge : Si-Tech.
 - Col : Néoprène Glide Skin sur l'extérieur.
 - Poignets : Néoprène en nylon Superstretch.
 - Poche latérale : en néoprène avec glissière YKK.
 - Cagoule : séparée, en néoprène Superstretch.
 - Sac textile, flexible et bretelles inclus.
- (DE)
 - Füßlinge: wasserdicht aus Neopren und Sohle mit Schutz aus PU-Druck.
 - Einlass- und Auslassventile: Si-Tech.
 - Halsmanschette: Glide Skin-Neopren außen
 - Handgelenksmanschetten: Neopren aus Superstretch-Nylon.
 - Seitentasche: aus Neopren mit YKK-Reißverschluss.
 - Kopfhaube: separat aus Superstretch-Neopren.
 - Tasche aus Stoff, Schlauch und Hosenträger inklusiv.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST	SOCKS
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm	40/41
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm	41/42
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm	42/43
L2P	176-184 cm	80-92 kg	100-110 cm	42/43
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm	43/44
XL2P	178-189 cm	96-104 kg	108-116 cm	43/44
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm	44/45
XXL2P	186-194 cm	102-114 kg	112-120 cm	44/45
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm	45/46
XXXL2P	192-198 cm	112-120 kg	115-123 cm	45/46
XXXXL	193-202 cm	113-128 kg	116-130 cm	47/48



SIZE	S	M	L	L2P	XL
MAN	6-3/S	6-3/M	6-3/L	6-3/L2P	6-3/XL

SIZE	XL2P	XXL	XXL2P	XXXL	XXXL2P	XXXXL
MAN	6-3/XL2P	6-3/XXL	6-3/XXL2P	6-3/XXXL	6-3/XXXL2P	6-3/XXXXL

MASTERDRY 7 MM



- (IT)
 - Tasca tridimensionale con chiusura a zip.
 - Fodera esterna: nylon superelastico 300% Extraflex.
 - Fodera interna: Thermal Fiber Plush.
 - Cerniera: Titex Master Seal.
 - Polsi e caviglie: doppio cono in Smooth Skin ultraelastico.
 - Cappuccio: separato incluso con sistema "Air Draining".
 - PAD Protection nella zona della schiena.

- (EN)
 - Three-dimensional pocket with zip closure.
 - External coating: 300% Extraflex superelastic nylon.
 - Lining: Thermal Fiber Plush.
 - Zip: Titex Master Seal.
 - Cuffs and ankles: double cone ultra-elastic Smooth Skin.
 - Hood: separate, included, with "Air Draining" system.
 - PAD Protection in the back area.

- (ES)
 - Bolsillo en tres dimensiones con cierre de cremallera.
 - Revestimiento externo: nailon 300% Extraflex extraelástico.
 - Forro: Thermal Fiber Plush.
 - Cremallera: Titex Master Seal.
 - Puños y tobillos: Smooth Skin ultraelástica en forma de doble cono.
 - Capucha: por separado, e incluida con sistema de "secado por aire".
 - Protección PAD en la espalda.

- (FR)
 - Poche tri-dimensionnelle avec fermeture à glissière.
 - Revêtement extérieur : Nylon super élastique Extraflex extensible à 300%.
 - Doublure : Fibre Thermal Fiber Plush.
 - Glissière : Titex Master Seal.
 - Poignets et chevilles : doubles cônes en Smooth Skin super élastique.
 - Cagoule : séparée, incluse, avec système « Air Draining ».
 - Protection par rembourrage dans la zone du dos.

- (DE)
 - Dreidimensionale Tasche mit Reißverschluss.
 - Außenbeschichtung: 300 % Extraflex superelastisches Nylon.
 - Futter: Thermal Fiber Plush.
 - Reißverschluss: Titex Master Seal.
 - Arm- und Beinmanschetten: Doppelmanschetten aus ultraelastischem Smooth Skin.
 - Kopfhaube: separat, einschließlich Luftablass-System „Air Draining“.
 - PAD-Schutz im Rückenbereich.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

THICKNESS
7 mm

AQUASTOP

ULTRASTRETCH

BACK T-ZIP
MASTER SEALHOOD
INCLUDED3D EXTERNAL
ZIP POCKET

CE

14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-6/S	1-6/M	1-6/L	1-6/XL	1-6/XXL	1-6/XXXL	1-6/XXXXL
LADY	1-7/XS	1-7/S	1-7/M	1-7/L	1-7/XL	1-7/XXL	-	-

SPACE 7 MM


- (IT)
 - Muta monopezzo in morbido neoprene Ultrastretch da 7 mm con cerniera posteriore e flap interno (Water Barrier System).
 - Aquastop: estremità a doppio cono e chiusura a zip su polsi e caviglie.
 - Inserti goffrati all'interno dei gomiti e dietro le ginocchia per maggiore comfort.
- (EN)
 - One-piece wetsuit in soft, 7-mm Ultrastretch neoprene, with rear zip and inner flap (Water Barrier System).
 - Aquastop: double-cone cuffs and ankles with zip closure.
 - Embossed inserts inside the elbows and behind the knee for greater comfort.
- (ES)
 - Traje monopieza en suave neopreno Ultrastretch de 7 mm con cremallera posterior y solapa interna (Water Barrier System).
 - Aquastop: extremos de doble cono y cierre con cremallera en puños y tobillos.
 - Inserciones gofradas en el interior de los codos y detrás de las rodillas para un mayor confort.
- (FR)
 - Combinaison monopieza en néoprène Ultrastretch souple de 7 mm avec fermeture-éclair arrière et rabat interne (Water Barrier System).
 - Aquastop : extrémité à double cône et fermeture-éclair aux poignets et aux chevilles.
 - Inserts gafrés à l'intérieur des coudes et derrière les genoux pour un confort accru.
- (DE)
 - Einteiliger Anzug aus weichem 7-mm-Ultrastretch-Neopren mit Reißverschluss auf der Rückseite und interner Patte (Water Barrier System).
 - Aquastop: Abschlüsse mit Doppelkegel und Reißverschluss an Hand- und Fußmanschetten.
 - Geprägte Einsätze an Ellbogen und Kniekehle für mehr Komfort.

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	167-176 cm	58-70 kg	92-96 cm
M	175-181 cm	68-80 kg	98-101 cm
M LARGE	175-181 cm	76-88 kg	113-117 cm
M LONG	180-190 cm	68-80 kg	98-101 cm
L	180-188 cm	78-90 kg	102-105 cm
L LARGE	180-188 cm	82-94 kg	119-122 cm
L LONG	188-196 cm	80-92 kg	106-111 cm
XL	185-192 cm	86-98 kg	109-115 cm
XXL	190-197 cm	95-110 kg	115-120 cm
XXXL	195-202 cm	110-125 kg	118-128 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	157-162 cm	55-60 kg	81-84 cm
S	162-167 cm	59-64 kg	87-90 cm
S LARGE	162-167 cm	65-73 kg	96-99 cm
S LONG	172-177 cm	59-64 kg	87-90 cm
M	167-172 cm	65-73 kg	91-94 cm
M LARGE	167-172 cm	74-82 kg	101-104 cm
M LONG	177-182 cm	65-73 kg	91-94 cm
L	174-179 cm	69-79 kg	96-100 cm
XL	179-184 cm	78-88 kg	100-106 cm
XXL	185-188 cm	88-96 kg	106-112 cm



Possible matching with:
HOODY 2.5 MM



14225-1

SIZE	S	M	M LARGE	M LONG	L	L LARGE	L LONG	XL	XXL	XXXL
MAN	1-114/S	1-114/M	1-114/M LARGE	1-114/M LONG	1-114/L	1-114/L LARGE	1-114/L LONG	1-114/XL	1-114/XXL	1-114/XXXL
SIZE	XS	S	S LARGE	S LONG	M	M LARGE	M LONG	L	XL	XXL
LADY	1-116/XS	1-116/S	1-116/S LARGE	1-116/S LONG	1-116/M	1-116/M LARGE	1-116/M LONG	1-116/L	1-116/XL	1-116/XXL


SPACE 5 MM



- (IT)
 - Muta monopezzo in morbido neoprene Ultrastretch da 5 mm con cerniera posteriore e flap interno (Water Barrier System).
 - Aquastop: estremità a doppio cono e chiusura a zip su polsi e caviglie.
 - Inserti goffrati all'interno dei gomiti e dietro le ginocchia per maggiore comfort.
- (EN)
 - One-piece wetsuit in soft, 5-mm Ultrastretch neoprene, with rear zip and inner flap (Water Barrier System).
 - Aquastop: double-cone cuffs and ankles with zip closure.
 - Embossed inserts inside the elbows and behind the knee for greater comfort.
- (ES)
 - Traje monopieza en suave neopreno Ultrastretch de 5 mm con cremallera posterior y solapa interna (Water Barrier System).
 - Aquastop: extremos de doble cono y cierre con cremallera en puños y tobillos.
 - Inserciones gofradas en el interior de los codos y detrás de las rodillas para un mayor confort.
- (FR)
 - Combinaison monopieza en néoprène Ultrastretch souple de 5 mm avec fermeture-éclair arrière et rabat interne (Water Barrier System).
 - Aquastop : extrémité à double cône et fermeture-éclair aux poignets et aux chevilles.
 - Inserts gafrés à l'intérieur des coude et derrière les genoux pour un confort accru.
- (DE)
 - Einteiliger Anzug aus weichem 5-mm-Ultrastretch-Neopren mit Reißverschluss auf der Rückseite und interner Patte (Water Barrier System).
 - Aquastop: Abschlüsse mit Doppelkegel und Reißverschluss an Hand- und Fußmanschetten.
 - Geprägte Einsätze an Ellbogen und Kniekehle für mehr Komfort.



Possible matching with:
HOODY 2.5 MM



SIZE	S	M	M LARGE	M LONG	L	L LARGE	L LONG	XL	XXL	XXXL
MAN	1-115/S	1-115/M	1-115/M LARGE	1-115/M LONG	1-115/L	1-115/L LARGE	1-115/L LONG	1-115/XL	1-115/XXL	1-115/XXXL
SIZE	XS	S	S LARGE	S LONG	M	M LARGE	M LONG	L	XL	XXL
LADY	1-117/XS	1-117/S	1-117/S LARGE	1-117/S LONG	1-117/M	1-117/M LARGE	1-117/M LONG	1-117/L	1-117/XXL	1-117/XXXL

KOMODA FLEX 7 MM

- (IT)
 - Muta monopezzo 7 mm realizzata in neoprene bifoderato superelastico.
 - La speciale chiusura posteriore Water Barrier System minimizza l'ingresso dell'acqua.
 - Aquastop su polsi e caviglie grazie al sistema a doppio cono e chiusura con zip.
- (EN)
 - 7-mm one-piece suit made in superelastic double-lined neoprene.
 - The special rear Water Barrier System closure to minimize water seepage.
 - Model with Aquastop at the cuffs and ankles thanks to the double cone system and zip closure.
- (ES)
 - Monotraje de 7 mm confeccionado en doble capa de neopreno ultraelástico.
 - El cierre especial Water Barrier System en la espalda minimiza cualquier filtración de agua.
 - Modelo con Aquastop en puños y tobillos gracias al sistema de doble cono y cierre de cremallera.
- (FR)
 - Combinaison monopièce 7 mm fabriquée en néoprène doublé deux faces super-élastique.
 - La fermeture au dos de type Water Barrier minimise les infiltrations d'eau.
 - Modèle avec Aquastop aux poignets et aux chevilles, avec système à double cône et fermeture par glissière.
- (DE)
 - Einteiliger 7-mm-Tauchanzug aus hoch elastischem, beidseitig gefüttertem Neopren.
 - Der spezielle Water Barrier System Verschluss minimiert das Eindringen von Wasser.
 - Modell mit Aquastop an den Manschetten und Fußgelenken sowie doppeltem Konensystem und Reißverschluss.



Possible matching with:
VEST FLEX 5 MM



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm



THICKNESS
7 mm

AQUASTOP



ZIP ON
ANKLES

ZIP ON
WRISTS



ULTRASTRETCH



INOX YKK



WATER BARRIER
DRY SYSTEM



BACK YKK
VERTICAL ZIP



14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	1-60/S	1-60/M	1-60/L	1-60/XL	1-60/XXL	1-60/XXXL
LADY	1-63/XS	1-63/S	1-63/M	1-63/L	1-63/XL	1-63/XXL	-

KOMODA FLEX 5 MM

Possible matching with:
VEST FLEX 5 MM

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm



THICKNESS
5 mm



AQUASTOP



ZIP ON
ANKLES



ZIP ON
WRISTS




ULTRASTRETCH



INOX YKK



WATER BARRIER
DRY SYSTEM



BACK YKK
VERTICAL ZIP



14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	1-61/S	1-61/M	1-61/L	1-61/XL	1-61/XXL	1-61/XXXL
LADY	1-64/XS	1-64/S	1-64/M	1-64/L	1-64/XL	1-64/XXL	-

VEST FLEX 5 MM

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	1-36/S	1-36/M	1-36/L	1-36/XL	1-36/XXL	1-36/XXXL
LADY	1-110/XS	1-110/S	1-110/M	1-110/L	1-110/XL	1-110/XXL	-



THICKNESS
5 mm



AQUASTOP



ULTRASTRETCH

ALFA 5 MM

Possible match with:
VEST FLEX 5 MM

- (IT)
 - Muta monopezzo in morbido neoprene da 5 mm.
 - Sistema Aquastop su polsi, caviglie e collo in neoprene liscio Smooth Skin.
 - Ginocchiere rinforzate in Pu-Print.
- (EN)
 - One-piece wetsuit in soft 5-mm neoprene.
 - Aquastop System at the wrists, ankles, and neck in Smooth Skin neoprene.
 - Knee pads reinforced in Pu-Print.
- (ES)
 - Traje húmedo monopieza en neopreno suave de 5 mm.
 - Sistema Aquastop en puños y tobillos. Cuello en neopreno Smooth Skin.
 - Rodilleras reforzadas en PU impreso.
- (FR)
 - Combinaison humide monopièce en néoprène souple de 5 mm.
 - Système Aquastop aux poignets, aux chevilles et au cou, en néoprène Smooth Skin.
 - Genouillères renforcées en Pu-Print.
- (DE)
 - Einteiliger Nasstauchanzug aus weichem 5-mm-Neopren.
 - Aquastop System aus Smoothskin Neopren an den Hand- und Fußgelenken sowie am Hals.
 - Kniepolster verstärkt mit PU-Druck.



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	1-55/S	1-55/M	1-55/L	1-55/XL	1-55/XXL	1-55/XXXL
LADY	1-58/XS	1-58/S	1-58/M	1-58/L	1-58/XL	1-58/XXL	-

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

FIRST 5 MM**NEW
2022**

- (IT) • Muta monopezzo in neoprene Stretch da 5mm pensata per i giovani subacquei.
• Protezioni in Powertex su spalle, ginocchia e fondoschiena.
- (EN) • One-piece suit in 5-mm stretch neoprene designed for young divers.
• Powertex protections on the shoulders, knees, and lower back.
- (ES) • Traje monopieza en neopreno Stretch de 5 mm diseñado para jóvenes buceadores.
• Protecciones Powertex en hombros, rodillas y zona lumbar.
- (FR) • Combinaison monopieza en néoprène Stretch de 5 mm d'épaisseur pensée pour les jeunes plongeurs.
• Protections en Powertex aux épaules, aux genoux et dans le bas du dos.
- (DE) • Einteiliger Tauchanzug aus 5-mm-Neoprenstretch für junge Taucher entworfen.
• Powertex-Schutz für Schultern, Knie und Gesäß.

AGE	HEIGHT	CHEST
9	130-145 cm	70-80 cm
11	145-155 cm	75-85 cm
13	155-170 cm	80-90 cm



AGE	9	11	13
COD.	1-118/9	1-118/11	1-118/13

RESORT FLEX MAN 7 MM

- IT Nuova vestibilità. Protezioni in Powertex nelle spalle, ginocchiere e fondoschiena.
- EN New fit. Powertex protections on shoulders, knee pads, and lower back.
- ES Nuevo ajuste. Protecciones de Powertex en hombros, rodilleras y zona lumbar.
- FR Nouvelle forme. Protections Powertex sur les genouillères, les épaules et le bas du dos.
- DE Neue Passform. Powertex-Polster auf den Schultern, Knien und im unteren Rückenbereich.

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

THICKNESS 7 mm	COMFORT FIT	ULTRASTRETCH	FRONT YKK ZIP	INTEGRATED HOOD	ZIP ON ANKLES	IDEAL FOR DIVING CENTER	14225-1
SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
COD.	1-85/S	1-85/M	1-85/L	1-85/XL	1-85/XXL	1-85/XXXL	1-85/XXXXL

RESORT FLEX 5 MM

- (IT) Nuova vestibilità. Protezioni in Powertex nelle spalle, ginocchiere e fondoschiena.
- (EN) New fit. Powertex protections on shoulders, knee pads, and lower back.
- (ES) Nuevo ajuste. Protecciones de Powertex en hombros, rodilleras y zona lumbar.
- (FR) Nouvelle forme. Protections Powertex sur les genouillères, les épaules et le bas du dos.
- (DE) Neue Passform. Powertex-Polster auf den Schultern, Knien und im unteren Rückenbereich.

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

THICKNESS
5 mmCOMFORT
FIT

ULTRASTRETCH

FRONT
YKK ZIPINTEGRATED
HOODZIP ON
ANKLESIDEAL FOR
DIVING CENTER


CE

14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-86/S	1-86/M	1-86/L	1-86/XL	1-86/XXL	1-86/XXXL	1-86/XXXXL
LADY	1-109/XS	1-109/S	1-109/M	1-109/L	1-109/XL	1-109/XXL	-	-



RIESE



- 8.3 mm
- 7.3 mm
- 6.8 mm



- IT**
- Muta due pezzi formata da giacca con cappuccio e salopette.
 - Muta a spessori differenziati per ottimizzare la vestibilità ed il comfort nei movimenti.
 - Realizzata in morbido neoprene bifoderato con taglio anatomico e preformato su braccia e gambe.
 - Ginocchiere rinforzate con Supratex II di ultima generazione.
- EN**
- Two-piece suit consisting of a hooded jacket and Farmer John.
 - Suit with differential thickness to optimize fit and comfortable movement.
 - Made in soft double-lined neoprene, this model features an anatomical and preformed cut on the arms and legs.
 - Knee pads reinforced with latest-generation Supratex II.
- ES**
- Traje de dos piezas formado por una chaqueta con capucha y un mono de tirantes.
 - Traje de distintos grosoros para optimizar el ajuste y el confort en los movimientos.
 - Fabricado en suave neopreno de doble forro, este modelo presenta un corte anatómico y ergonómico tanto en brazos como piernas.
 - Rodilleras reforzadas con Supratex II de última generación.
- FR**
- Deux pièces consistant en une veste à capuche et une salopette.
 - Combinaison à épaisseurs différencierées pour optimiser le port et le confort des mouvements.
 - Fabriqué en néoprène souple doublé deux faces, ce modèle propose une coupe anatomique préformée au niveau des bras et des jambes.
 - Renforts aux genoux en Supratex II de dernière génération.
- DE**
- Zweiteiler mit einer Kapuzenjacke und einem Farmer John.
 - Anzug mit unterschiedlichen Stärken zur Optimierung von Passform und Bewegungsfreiheit.
 - Aus weichem, doppelt gefüttertem Neopren besticht dieses Modell durch seinen anatomischen, vorgeformten Schnitt an den Ärmeln und Beinen.
 - Kniepolster mit verstärktem Supratex II der neusten Generation.



MULTI-THICKNESS

TWO-PIECE
(FARMER JOHN)

STRETCH



14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-48/S	1-48/M	1-48/L	1-48/XL	1-48/XXL	1-48/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

PRIVILEGE FLEX 5 MM

- IT**
- Muta due pezzi da 5 mm formata da giacca con cappuccio e salopette.
 - Cerniera frontale YKK con nuovo sistema di chiusura laterale sul viso e flap interno.
 - Ginocchiere rinforzate in Pu-Print.
- EN**
- 5-mm two-piece suit consisting of a hooded jacket and Farmer John.
 - Front YKK zip with new side closure system on the face and inner flap.
 - Knee pads reinforced in Pu-Print.
- ES**
- Traje de dos piezas de 5 mm formado por una chaqueta con capucha y un mono de tirantes.
 - Cremallera YKK delantera con nuevo sistema de cierre lateral en la cara y solapa interior.
 - Rodilleras reforzadas en PU impreso.
- FR**
- Deux pièces 5 mm consistant en une veste à capuche et une salopette.
 - Glissière YKK devant avec fermeture latérale au niveau du visage et rabat intérieur.
 - Genouillères renforcées en Pu-Print.
- DE**
- 5-mm-Zweiteiler mit einer Kapuzenjacke und einem Farmer John.
 - YKK Front-Reißverschluss mit neuem seitlichen Verschlussystem am Gesicht und der inneren Patte.
 - Kniepolster verstärkt mit PU-Druck.

THICKNESS 5 mm	COMFORT FIT	ULTRASTRETCH	FRONT YKK ZIP NEW SIDE SYSTEM	TWO-PIECE (FARMER JOHN)	14225-1
SIZE	S	M	L	XL	XXL
COD.	1-81/S	1-81/M	1-81/L	1-81/XL	1-81/XXL
					1-81/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

FEEL ULTRAFLEX 3 MM



- (IT)
 - Muta monopezzo tutta in neoprene UltraStretch da 3 mm.
 - Cuciture Flatlock e Ginocchiere rinforzate in Powertex.
- (EN)
 - One-piece suit entirely in 3-mm UltraStretch neoprene.
 - Flatlock stitching and Kneepads reinforced with Powertex.
- (ES)
 - Traje monopieza confeccionado enteramente de neopreno UltraStretch de 3 mm.
 - Costuras planas y rodilleras reforzadas con Powertex.
- (FR)
 - Monopieze entièrement fabriquée en néoprène UltraStretch de 3 mm.
 - Coutures à surjet plat, et genouillères renforcées en Powertex.
- (DE)
 - Einteiliger Anzug, durchgehend aus 3-mm-UltraStretch Neopren.
 - Flatlock-Nähte und mit Powertex verstärkte Kniepolster.



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	1-89/S	1-89/M	1-89/L	1-89/XL	1-89/XXL	1-89/XXXL
LADY	1-90/XS	1-90/S	1-90/M	1-90/L	1-90/XL	1-90/XXL	-

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

SENSE LONG 3 MM



- IT**
- Muta monopezzo in neoprene bifoderato 3 mm.
 - Inserti in supereflessivo nella zona del collo e braccia.
 - Protezioni in Powertex sulle ginocchia.
- EN**
- One-piece suit in double-lined 3-mm neoprene.
 - Supereflective inserts at the collar and arms.
 - Powertex knee pads.
- ES**
- Traje monopieza en neopreno con doble forro de 3 mm.
 - Inserciones extraelásticas en cuello y brazos.
 - Protecciones Powertex en las rodillas.
- FR**
- Combinaison monopieza en néoprène à doublure double épaisseur 3 mm.
 - Inserts supérelastiques au niveau du col et des bras.
 - Genouillères Powertex.
- DE**
- Einteiliger 3-mm-Anzug aus beidseitig gefüttertem Neopren.
 - Supereflektierende Einsätze an Kragen und Ärmeln.
 - Powertex Kniepolster.



SIZE	XS	S	M	L
MAN	-	1-26/S	1-26/M	1-26/L
LADY	1-27/XS	1-27/S	1-27/M	1-27/L

SIZE	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	1-26/XL	1-26/XXL	1-26/XXXL	1-26/XXXXL
LADY	1-27/XL	1-27/XXL	-	-


MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

SENSE SHORT 2.5 MM



- IT**
- Mutino monopezzo in neoprene bifoderato 2,5 mm.
 - Inserti in supereflessivo nella zona del collo e braccia.
- EN**
- One-piece shorty in double-lined 2.5-mm neoprene.
 - Supereflective inserts at the collar and arms.
- ES**
- Traje corto monopieza en neopreno con doble forro de 2,5 mm.
 - Inserciones extraelásticas en cuello y brazos.
- FR**
- Shorty monopieza en néoprène à doublure double épaisseur 2,5 mm.
 - Inserts supérelastiques au niveau du col et des bras.
- DE**
- Einteiliger 2,5-mm-Shorty aus beidseitig gefüttertem Neopren.
 - Supereflektierende Einsätze an Kragen und Ärmeln.




SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-28/S	1-28/M	1-28/L	1-28/XL	1-28/XXL	1-28/XXXL	1-28/XXXXL
LADY	1-29/XS	1-29/S	1-29/M	1-29/L	1-29/XL	1-29/XXL	-	-

RELAX LONG 2.2 MM



- (IT) • Muta monopezzo con cerniera posteriore in neoprene bifoderato da 2,2 mm.
• Ginocchiere con protezioni in poliuretano.
- (EN) • One-piece suit with rear zip in 2.2-mm double-lined neoprene.
• Knee pads with polyurethane protection.
- (ES) • Traje entero monopieza con cremallera en la espalda
y confeccionado en doble capa de neopreno de 2,2 mm.
• Rodilleras con protecciones de poliuretano.
- (FR) • Combinaison monopieze avec fermeture-éclair arrière
en néoprène à doublure double épaisseur de 2,2 mm.
• Genouillères avec protections en polyuréthane.
- (DE) • Einteiliger Tauchanzug mit Rückenreißverschluss
aus doppelt gefüttertem 2,2-mm-Neopren.
• Kniepolster mit Polyurethanverstärkung.

THICKNESS
2.2 mmBACK
VERTICAL ZIP

SIZE	XS	S	M	L
MAN	-	1-41/S	1-41/M	1-41/L
LADY	1-42/XS	1-42/S	1-42/M	1-42/L

SIZE	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	1-41/XL	1-41/XXL	1-41/XXXL	1-41/XXXXL
LADY	1-42/XL	1-42/XXL	-	-

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm


RELAX SHORT 2.2 MM



- (IT) • Mutino monopezzo con cerniera posteriore
in neoprene bifoderato da 2,2 mm.
- (EN) • One-piece shorty with rear zip in 2.2-mm
double-lined neoprene.
- (ES) • Traje corto monopieza con cremallera en la espalda
y confeccionado en doble capa de neopreno de 2,2 mm.
- (FR) • Shorty monopieze avec fermeture-éclair arrière
en néoprène à doublure double épaisseur de 2,2 mm.
- (DE) • Einteiliger Shorty mit Rückenreißverschluss
aus doppelt gefüttertem 2,2-mm-Neopren.

THICKNESS
2.2 mmBACK
VERTICAL ZIP

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-39/S	1-39/M	1-39/L	1-39/XL	1-39/XXL	1-39/XXXL	1-39/XXXXL
LADY	1-40/XS	1-40/S	1-40/M	1-40/L	1-40/XL	1-40/XXL	-	-

LOOK 2.5 MM**NEW
2022**THICKNESS
2.5 mm

FRONT ZIP

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-128/S	1-128/M	1-128/L	1-128/XL	1-128/XXL	1-128/XXXL	1-128/XXXXL
LADY	1-129/XS	1-129/S	1-129/M	1-129/L	1-129/XL	1-129/XXL	-	-

LOOK KID 2.5 MM**NEW
2022**THICKNESS
2.5 mm

FRONT ZIP

AGE	5	7	9	11	13
COD.	1-127/5A	1-127/7A	1-127/9A	1-127/11A	1-127/13A

AGE	HEIGHT	CHEST
5	100-115 cm	55-65 cm
7	115-130 cm	65-75 cm
9	130-145 cm	70-80 cm
11	145-155 cm	75-85 cm
13	155-170 cm	80-90 cm

HOODY 2.5 MMUltraStretch
materialTHICKNESS
2.5 mm

COMFORT FIT



ULTRASTRETCH

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	11-30/S	11-30/M	11-30/L	11-30/XL	11-30/XXL	11-30/XXXL
LADY	11-31//XS	11-31//S	11-31//M	11-31//L	11-31//XL	-	-

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

**WARMGUARD COMFORT LONG/SHORT
0.5 MM**

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
LONG MAN	155-7/XS	155-7/S	155-7/M	155-7/L	155-7/XL	155-7/XXL
LONG LADY	9320/01	9320/02	9320/03	9320/04	9320/05	-
SHORT MAN	155-8/XS	155-8/S	155-8/M	155-8/L	155-8/XL	155-8/XXL
SHORT LADY	9321/01	9321/02	9321/03	9321/04	9321/05	-

THICKNESS
0.5 mmOPEN-CELL
NEOPRENE INTERIOR

SHORT VEST 2.5 MM



NEOPRENE




SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	11-4/S	11-4/M	11-4/L	11-4/XL	11-4/XXL	11-4/XXXL
LADY	11-5/XS	11-5/S	11-5/M	11-5/L	11-5/XL	-	-

- (IT) Sottomuta a canotta 2.5 mm.
- (EN) 2.5-mm undersuit vest.
- (ES) Chaleco interior de 2,5 mm.
- (FR) Haut sous-combinaison 2,5 mm.
- (DE) 2,5-mm-Unterzieherweste.

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm


FIT LONG & SHORT 2 MM



SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
LONG FLUO	11-6/S	11-6/M	11-6/L	11-6/XL	11-6/XXL	11-6/XXXL
LONG BLACK	11-10/S	11-10/M	11-10/L	11-10/XL	11-10/XXL	11-10/XXXL
SHORT FLUO	11-8/S	11-8/M	11-8/L	11-8/XL	11-8/XXL	11-8/XXXL
SHORT BLACK	11-21/S	11-21/M	11-21/L	11-21/XL	11-21/XXL	11-21/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

TEKNO



SIZE	XS/S	M	L	XL	XXL/XXXL
26-1/XS-S	26-1/M	26-1/L	26-1/XL	26-1/XXL-XXXL	

STANDARD



SIZE	XS/S	M	L	XL	XXL
5 MM	71601/XS	71603/M	71604/L	71605/XL	71606/XXL
3 MM	73501/XS	73503/M	73504/L	73505/XL	73506/XXL

ROCK BOOT HD



SIZE S M L XL XXL XXXL
COD. 72902/S 72903/M 72904/L 72905/XL 72906/XXL 72907/XXXL



VULCANIZED RUBBER

PRO HD



SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL
COD. 68000/XXS 68001/XS 68002/S 68003/M 68004/L 68005/XL 68006/XXL 68007/XXXL


CLOSE END ZIPPER



VULCANIZED RUBBER



BASIC HD



SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL
COD. 67900/XXS 67901/XS 67902/S 67903/M 67904/L 67905/XL 67905/XXL 67907/XXXL

CLOSE END ZIPPER



VULCANIZED RUBBER



REGULAR



SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL
COD. 21-4/XXS 21-4/XS 21-4/S 21-4/M 21-4/L 21-4/XL 21-4/XXL 21-4/XXXL



VULCANIZED RUBBER



TROPICTHICKNESS
2 mmRUBBER
RIGID SOLEPACKAGE
6 PAIR / SIZE

VULCANIZED RUBBER

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	505-20/XXS	505-20/XS	505-20/S	505-20/M	505-20/L	505-20/XL	505-20/XXL

ANATOMIC HDTHICKNESS
3.5 mm / 5 mm / 7 mmSUPRATEX
SOLE

SMOOTH SKIN



GLUED & STITCHED

PACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	S	M	L	XL	XXL
3.5 MM	0404/02	0404/03	0404/04	0404/05	0404/06
5 MM	0405/02	0405/03	0405/04	0405/05	0405/06
7 MM	0406/02	0406/03	0406/04	0406/05	0406/06

STANDARD HDTHICKNESS
2.5 / 5 mmSUPRATEX
SOLE

GLUED & STITCHED

PACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
2.5 MM	0403/01	0403/02	0403/03	0403/04	0403/05	0403/06
5 MM	21-17/5-XS	21-17/5-S	21-17/5-M	21-17/5-L	21-17/5-XL	21-17/5-XXL

**HOODS AND BOOTS SIZE CHART**

HOOD SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
HEAD CIRCUMFERENCE - cm	53 - 54	55 - 56	57 - 58	59 - 60	61 - 62	63 - 64	65 - 66



BOOT SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
EU SIZE	36 - 37	37 - 38	38 - 39	40 - 41	42 - 43	43 - 44	45 - 46	47 - 48
FOOT LENGTH - cm	23	24	25	26	27	28	29	30

DRY SEAL 300/500



AQUASTOP LIQUID SEAL



	THICKNESS 3 mm (300) / 5 mm (500)		100% DRY		SUPERSTRETCH		REINFORCED PALMS		GLUED & STITCHED		THERMAL FIBER		PACKAGE 6 PAIR / SIZE
--	--------------------------------------	--	----------	--	--------------	--	------------------	--	------------------	--	---------------	--	--------------------------

SIZE	S	M	L	XL	XXL
3 MM	03001/02	03001/03	03001/04	03001/05	03001/06
5 MM	03002/02	03002/03	03002/04	03002/05	03002/06

ULTRAFLEX



	THICKNESS 2 mm / 3.5 mm / 5 mm		ULTRAFLEX		100% RUBBER COATED		GLUED & STITCHED		PACKAGE 6 PAIR / SIZE
--	-----------------------------------	--	-----------	--	--------------------	--	------------------	--	--------------------------

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
2 MM	16-11/XS	16-11/S	16-11/M	16-11/L	16-11/XL	16-11/XXL
3.5 MM	16-10/XS	16-10/S	16-10/M	16-10/L	16-10/XL	16-10/XXL
5 MM	16-9/XS	16-9/S	16-9/M	16-9/L	16-9/XL	16-9/XXL

AMARA COMFORTTHICKNESS
1.5 mmEXTRA GRIP
AMARA PALMSPACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	16-8/XS	16-8/S	16-8/M	16-8/L	16-8/XL	16-8/XXL

COMFORT 3.0THICKNESS
3 mmRUBBER COATED
PALMSGLUED & STITCHED
PACKAGE
6 PAIR / SIZEPACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	16-12/XXS	16-12/XS	16-12/S	16-12/M	16-12/L	16-12/XL	16-12/XXL

GLOVES SIZE CHART

GLOVE SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
	SIZE	5	6	7	8	9	10
PALM CIRCUMFERENCE - cm	17.5 - 19	19 - 20.5	20.5 - 22	22 - 23.5	23.5 - 25	25 - 26.5	26.5 - 28

SANIDIVE

VERSION

125 ml

5 lt

COD.

111-101

111-112



- IT** Antibatterico igienizzante ideale per abbigliamento e attrezzature per sport acquatici.
- EN** Sanitizing antibacterial solution perfect for the clothing and gear used in water sports.
- ES** Higienizante antibacteriano, ideal para prendas y equipos de deportes acuáticos.
- FR** Antibactérien assainissant idéal pour les vêtements et les équipements de sports aquatiques.
- DE** Antibakterielles Desinfektionsmittel ideal für Bekleidung und Wassersport-Ausrüstungen.

NEOPRENE GLUE



30 g.

PACKAGE
10 PIECES / UNIT

COD. 699

HANGER



COD. 2200



Pinne

Fins | Aletas
Palmes | Flossen

SCUBA
2022

PROPELLION S / PROPELLION



PROPELLION S



PROPELLION S



PROPELLION



MADE IN ITALY

WEIGHT (x1)
980 g.IDEAL FOR
DIVING CENTEROPTIONAL COLOR
SLING STRAPNON-SLIP
SOLEPACKAGE
4 PIECES / UNIT

PROPELLION S			
SIZE	S/M	M/L	L/XL
EU	37/39	40/42	43/45
[white]	71-43W/S-M	71-43W/M-L	71-43W/L-XL
[blue]	71-43B/S-M	71-43B/M-L	71-43B/L-XL
[yellow]	71-43Y/S-M	71-43Y/M-L	71-43Y/L-XL
[black]	71-43N/S-M	71-43N/M-L	71-43N/L-XL

PROPELLION			
SIZE	S/M	M/L	L/XL
EU	37/39	40/42	43/45
[white]	71-12W/S-M	71-12W/M-L	71-12W/L-XL
[blue]	71-12B/S-M	71-12B/M-L	71-12B/L-XL
[yellow]	71-12Y/S-M	71-12Y/M-L	71-12Y/L-XL
[black]	71-12N/S-M	71-12N/M-L	71-12N/L-XL

F1 S / F1**F1 S****F1****F1 S**

F1 S				
SIZE	XS/S	S/M	M/L	L/XL
EU	34/36	37/39	40/42	43/45
■	71-36N/XS-S	71-36N/S-M	71-36N/M-L	71-36N/L-XL
■	71-36B/XS-S	71-36B/S-M	71-36B/M-L	71-36B/L-XL
■	71-36Y/XS-S	71-36Y/S-M	71-36Y/M-L	71-36Y/L-XL
■	71-36WP/XS-S	71-36WP/S-M	71-36WP/M-L	71-36WP/L-XL
■	71-36WAZ/XS-S	71-36WAZ/S-M	71-36WAZ/M-L	71-36WAZ/L-XL

F1				
SIZE	XS/S	S/M	M/L	L/XL
EU	34/36	37/39	40/42	43/45
■	71-37N/XS-S	71-37N/S-M	71-37N/M-L	71-37N/L-XL
■	71-37B/XS-S	71-37B/S-M	71-37B/M-L	71-37B/L-XL
■	71-37Y/XS-S	71-37Y/S-M	71-37Y/M-L	71-37Y/L-XL

GP100 S

MADE IN ITALY

WEIGHT (x1)
1.250 g.IDEAL FOR
MILITARY USEEXTREME
CONDITIONS

NEGATIVE BUOY

OPTIONAL COLOR
SLING STRAPNON-SLIP
SOLEPACKAGE
4 PIECES / UNIT

SIZE	XS/S	S/M	M/L	L/XL	XL/XXL
EU	34/36	37/39	40/42	43/45	46/48
<input type="checkbox"/>	71-38W/XS-S	71-38W/S-M	71-38W/M-L	71-38W/L-XL	71-38W/XL-XXL
<input checked="" type="checkbox"/>	71-38B/XS-S	71-38B/S-M	71-38B/M-L	71-38B/L-XL	71-38B/XL-XXL
<input type="checkbox"/>	71-38Y/XS-S	71-38Y/S-M	71-38Y/M-L	71-38Y/L-XL	71-38Y/XL-XXL
<input type="checkbox"/>	71-38N/XS-S	71-38N/S-M	71-38N/M-L	71-38N/L-XL	71-38N/XL-XXL
<input type="checkbox"/>	71-38R/XS-S	71-38R/S-M	71-38R/M-L	71-38R/L-XL	71-38R/XL-XXL

UNIVERSAL STRAP

COD. 512/B

QRB BUCKLE

COD. 73-2

SLING STRAP

SIZE	XS-S	S-M	M-L / L-XL / XL-XXL
<input type="checkbox"/>	73-23W/XS	73-23W/S	73-24W
<input type="checkbox"/>	73-23N/XS	73-23N/S	73-24N
<input type="checkbox"/>	73-23NB/XS	73-23NB/S	73-24NB
<input type="checkbox"/>	73-23NY/XS	73-23NY/S	73-24NY
<input type="checkbox"/>	73-23NR/XS	73-23NR/S	73-24NR

PACKAGE
1 PIECE / UNIT

F100 PRO

MADE IN ITALY

WEIGHT (x1)
748 g.NON-SLIP
SOLEPACKAGE
4 PIECES / UNIT

EU	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
<input type="checkbox"/>	71-1W/36-37	71-1W/38-39	71-1W/40-41	71-1W/42-43	71-1W/44-45	71-1W/46-47
	71-1B/36-37	71-1B/38-39	71-1B/40-41	71-1B/42-43	71-1B/44-45	71-1B/46-47
	71-1Y/36-37	71-1Y/38-39	71-1Y/40-41	71-1Y/42-43	71-1Y/44-45	71-1Y/46-47
	71-1N/36-37	71-1N/38-39	71-1N/40-41	71-1N/42-43	71-1N/44-45	71-1N/46-47
	71-1P/36-37	71-1P/38-39	71-1P/40-41	-	-	-
	71-1R/36-37	71-1R/38-39	71-1R/40-41	71-1R/42-43	71-1R/44-45	71-1R/46-47

FUGA

MADE IN ITALY

WEIGHT (x1)
558 g.NON-SLIP
SOLEPACKAGE
6 PIECES / UNIT

EU	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
<input type="checkbox"/>	71-4W/36-37	71-4W/38-39	71-4W/40-41	71-4W/42-43	71-4W/44-45	71-4W/46-47
<input checked="" type="checkbox"/>	71-4B/36-37	71-4B/38-39	71-4B/40-41	71-4B/42-43	71-4B/44-45	71-4B/46-47
<input type="checkbox"/>	71-4Y/36-37	71-4Y/38-39	71-4Y/40-41	71-4Y/42-43	71-4Y/44-45	71-4Y/46-47
<input type="checkbox"/>	71-4N/36-37	71-4N/38-39	71-4N/40-41	71-4N/42-43	71-4N/44-45	71-4N/46-47
<input type="checkbox"/>	71-4L/36-37	71-4L/38-39	71-4L/40-41	71-4L/42-43	71-4L/44-45	71-4L/46-47

Maschere e snorkel

Masks and snorkels

Máscaras y tubos

Masques et tubas

Masken und Schnorchel



SCUBA
2022

ITALICA 50

MADE IN ITALY



FITS ANY FACE PERFECTLY

S/BL



S/BL-LS



S/KL



MODEL

S/BL

S/BL - LS

MODEL

S/KL



75-63BM/SBL

-

75-63WM/SBL

-

75-63RM/SBL

-

75-63NM/SBL 75-63NM/SBL-LS

75-63BM/SKL

75-63RM/SKL

75-63NM/SKL

3-mm TEMPERED GLASS

COMFORT SILICONE SKIRT

OPTIMIZED LENS ANGLE

MASK CASE INCLUDED

SPECIAL MIRRORED LENSES VERSION (S/BL-LS)

PERFECT FIT


ULTRA CLEAR GLASS

LIQUID SILICONE STRAP

PACKAGE 6 PIECES / UNIT

ITALIA 50

MADE IN ITALY



FITS ANY FACE PERFECTLY

S/BL



S/BL-LS



S/KL



- 3-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- OPTIMIZED LENS ANGLE
- MASK CASE INCLUDED
- SPECIAL MIRRORED LENSES VERSION (S/BL-LS)
- PERFECT FIT
- ULTRA CLEAR GLASS
- LIQUID SILICONE STRAP
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

MODEL	S/BL	S/BL - LS	MODEL	S/KL
	75-60BM/SBL	-		75-60BM/SKL
	75-60WM/SBL	-		75-60RM/SKL
	75-60RM/SBL	-		75-60NM/SKL
	75-60NM/SBL	75-60NM/SBL-LS		

ITALICA 50 ASIAN FIT

S/BL

-  3-mm TEMPERED GLASS
-  COMFORT SILICONE SKIRT
-  OPTIMIZED LENS ANGLE
-  MASK CASE INCLUDED
-  SPECIAL MIRRORED LENSES VERSION (S/BL-LS)
-  PERFECT FIT
-  ULTRA CLEAR GLASS
-  LIQUID SILICONE STRAP
-  PACKAGE 6 PIECES / UNIT

MODEL	S/BL	S/BL - LS
	75-64BM/SBL	75-64BM/SBL-LS
	75-64WM/SBL	75-64WM/SBL-LS
	75-64RM/SBL	75-64RM/SBL-LS
	75-64NM/SBL	75-64NM/SBL-LS

S/BL-LS

**ITALIA 50 ASIAN FIT**

MADE IN ITALY



-  3-mm TEMPERED GLASS
-  COMFORT SILICONE SKIRT
-  OPTIMIZED LENS ANGLE
-  MASK CASE INCLUDED
-  SPECIAL MIRRORED LENSES VERSION (S/BL-LS)
-  PERFECT FIT
-  ULTRA CLEAR GLASS
-  LIQUID SILICONE STRAP
-  PACKAGE 6 PIECES / UNIT

S/BL



MODEL	S/BL	S/BL - LS
	75-61BM/SBL	75-61BM/SBL-LS
	75-61WM/SBL	75-61WM/SBL-LS
	75-61RM/SBL	75-61RM/SBL-LS
	75-61NM/SBL	75-61NM/SBL-LS

S/BL-LS



EAGLENEW
2022

MADE IN ITALY




OPTIONAL
OPTICAL LENSES
-1.0 ⌂ -6.0 | +1.0 ⌂ +3.0



- IT Maschera estremamente compatta e confortevole con minimo volume interno.
- EN Extremely comfortable and compact mask with a reduced internal volume.
- ES Máscara extremadamente compacta y cómoda con volumen interno reducido.
- FR Masque extrêmement compact et confortable avec un volume interne minime.
- DE Äußerst kompakte und bequeme Maske mit minimalem Innenvolumen.

S/KL



MODEL	S/KL
	75-66R/SKL
	75-66B/SKL
	75-66P/SKL
	75-66Y/SKL

-  3-mm TEMPERED GLASS
-  COMFORT SILICONE SKIRT
-  LIQUID SILICONE STRAP
-  NEW TECHNOLOGY BUCKLE
-  MASK CASE INCLUDED
-  PERFECT FIT
-  REDUCED INTERNAL VOLUME
-  PACKAGE 6 PIECES / UNIT



AJNA



- IT Tecnologia frameless con volume interno ridotto.
- EN Frameless technology with reduced internal volume.
- ES Tecnología sin montura con volumen interno reducido.
- FR Technologie sans cerclage avec un faible volume interne.
- DE Rahmenlose Technologie mit geringem Innenvolumen.

S/BL



NEW

MODEL	S/BL
	75-67B/SBL
	75-67W/SBL
	75-67R/SBL
	75-67N/SBL
	75-67NY/SBL

- 3-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- OPTIMIZED LENS ANGLE
- LIQUID SILICONE STRAP
- NEW TECHNOLOGY BUCKLE
- MASK CASE INCLUDED
- REDUCED INTERNAL VOLUME
- PERFECT FIT
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

EXTREME 50

FITS ANY FACE PERFECTLY

- IT** Stabilità e comfort su ogni viso.
- EN** Stable and comfortable on every face.
- ES** Estabilidad y confort para todo tipo de rostros.
- FR** Stabilité et confort sur tous les visages.
- DE** Stabilität und Komfort auf jedem Gesicht.

S/KL



MODEL	S/KL
	75-65BC/SKL
	75-65L/SKL
	75-65N/SKL

	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE
	SYMMETRICAL LENSES
	LIQUID SILICONE STRAP
	RIGID CLEAR BOX
	PERFECT FIT
	PACKAGE 6 PIECES / UNIT

ONE

MODEL	S/KL	S/BL
9448B	-	
9448BC	-	
9448Y	-	
9448N	9449N	

S/KL



S/BL

**ONE PRO**

MODEL	S/KL	S/BL
75-56BC/SKL	-	
75-56N/SKL	75-56N/SBL	

S/KL



S/BL



MASK CASE

COD. 111-110

RIGID CLEAR MASK BOX

COD. 111-95

ANTI-FOG BIO GEL

MADE IN ITALY



VERSION

15 ml

30 ml

60 ml

COD.


111-99

1608

111-115

MASK SLIM STRAP

Liquid silicone strap. 16 mm.



VERSION

S/KL

S/BL

S/BL LOGO

COD.

78-12

78-13

0780017

ACTION CAM ADAPTER FOR ONE MASK

COD. 0780019

LENS REPLACEMENT TOOL

- IT** Chiave per sostituzione lenti.
- EN** Lens replacement tool.
- ES** Herramienta para sustitución de las lentes.
- FR** Outil pour changer la vitre.
- DE** Schlüssel zum Ersetzen des Glases.



COD. 0780018

LENTI GRADUATE | OPTICAL LENSES**LENTES GRADUADAS | VERRES CORRECTEURS | OPTISCHE GLÄSER**

DIOPTERS	- 1	- 1.5	- 2	- 2.5	- 3	- 3.5	- 4	- 4.5
----------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

ITALIA RIGHT 80-15D/-1,0 80-15D/-1,5 80-15D/-2,0 80-15D/-2,5 80-15D/-3,0 80-15D/-3,5 80-15D/-4,0 80-15D/-4,5

ITALIA LEFT 80-16S/-1,0 80-16S/-1,5 80-16S/-2,0 80-16S/-2,5 80-16S/-3,0 80-16S/-3,5 80-16S/-4,0 80-16S/-4,5

EAGLE RIGHT 80-17D/-1,0 80-17D/-1,5 80-17D/-2,0 80-17D/-2,5 80-17D/-3,0 80-17D/-3,5 80-17D/-4,0 80-17D/-4,5

EAGLE LEFT 80-18S/-1,0 80-18S/-1,5 80-18S/-2,0 80-18S/-2,5 80-18S/-3,0 80-18S/-3,5 80-18S/-4,0 80-18S/-4,5

EXTREME 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608

ONE RIGHT 2661/D 2662/D 2663/D 2664/D 2665/D 2666/D 2667/D 2668/D

ONE LEFT 2661/S 2662/S 2663/S 2664/S 2665/S 2666/S 2667/S 2668/S

DIOPTERS	- 5	- 5.5	- 6	+ 1	+ 1.5	+ 2	+ 2.5	+ 3
----------	-----	-------	-----	-----	-------	-----	-------	-----

ITALIA RIGHT 80-15D/-5,0 80-15D/-5,5 80-15D/-6,0 80-15D/+1,0 80-15D/+1,5 80-15D/+2,0 80-15D/+2,5 80-15D/+3,0

ITALIA LEFT 80-16S/-5,0 80-16S/-5,5 80-16S/-6,0 80-16S/+1,0 80-16S/+1,5 80-16S/+2,0 80-16S/+2,5 80-16S/+3,0

EAGLE RIGHT 80-17D/-5,0 80-17D/-5,5 80-17D/-6,0 80-17D/+1,0 80-17D/+1,5 80-17D/+2,0 80-17D/+2,5 80-17D/+3,0

EAGLE LEFT 80-18S/-5,0 80-18S/-5,5 80-18S/-6,0 80-18S/+1,0 80-18S/+1,5 80-18S/+2,0 80-18S/+2,5 80-18S/+3,0

EXTREME 2609 2610 2611 - - - -

ONE RIGHT 2669/D 2670/D 2671/D - - - -

ONE LEFT 2669/S 2670/S 2671/S - - - -

VORTEX DRY

	PURE SILICONE
	DRY TOP SYSTEM
	PURGE VALVE
	PACKAGE 12 PIECES / UNIT

S/KL



S/BL

**QUICK RETAINER**

COD. 0870009

VORTEX

	PURE SILICONE
	ANTI-SPLASH TOP
	PURGE VALVE
	PACKAGE 12 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL	S/BL
	84-1W/SKL	-
	84-1B/SKL	-
	84-16T/SKL	-
	-	84-16NR/SBL



FAST TECH DRY

	PURE SILICONE
	DRY TOP SYSTEM
	PURGE VALVE
	PACKAGE 12 PIECES / UNIT



MODEL	S/KL	S/BL
	84-32A/SKL	-
	84-32W/SKL	-
	84-32B/SKL	-
	84-32Y/SKL	-
	84-32P/SKL	-
	-	84-32N/SBL
	-	84-32NW/SBL

FAST TECH

	PURE SILICONE
	ANTI-SPLASH TOP
	PURGE VALVE
	PACKAGE 12 PIECES / UNIT



MODEL	S/KL
	476B
	476G
	476N
	476R



LIQUID

PURE SILICONE



FOLDING

PACKAGE
12 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL	S/BL	S/COL
■	-	-	84-23R/SR
■	-	-	84-23B/SB
■	-	84-23N/SBL	-
□	84-12T/SKL	-	-

JET

PURE SILICONE

PACKAGE
12 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL	S/BL	S/COL
■	483B	-	486B
■	483N	484N	-
■	483T	-	-
■	-	-	487M



Coltelli

Knives | Cuchillos

Couteaux | Tauchmesser

SCUBA
2022

TITANIUM

COD. 55-22/N



	LENGTH 210 mm		BLADE LENGTH 120 mm		STRAPS INCLUDED		LINE CUTTER		BCD QUICK MOUNT		BLADE MATERIAL TITANIUM
--	------------------	--	------------------------	--	--------------------	--	-------------	--	--------------------	--	----------------------------

BLUNT

COD. 55-26/N



	LENGTH 188 mm		BLADE LENGTH 85 mm		STRAPS INCLUDED		LINE CUTTER		BCD QUICK MOUNT		BLADE MATERIAL TITANIUM
--	------------------	--	-----------------------	--	--------------------	--	-------------	--	--------------------	--	----------------------------

RAPID


COD. 55-23/NO

LENGTH
230 mmBLADE LENGTH
105 mm

LINE CUTTER

STRAPS
INCLUDEDBLADE MATERIAL
AISI 420 TEMPERED STEEL**RAPID DAGA**

COD. 55-24/NG

LENGTH
235 mmBLADE LENGTH
105 mmSTRAPS
INCLUDEDBLADE MATERIAL
AISI 420 TEMPERED STEEL**K-JACK**

COD. 55-19

LENGTH
150 mmBLADE LENGTH
54 MM

LINE CUTTER

BCD
QUICK MOUNTBLADE MATERIAL
STAINLESS STEEL

HAMMER

COD. 55-17/N

LENGTH
245 mmBLADE LENGTH
120 mm

LINE CUTTER

STRAPS
INCLUDEDBLADE MATERIAL
AISI 420 TEMPERED STEEL


COSMOS

COD. 55-27Y

LENGTH
280 mmBLADE LENGTH
148 mmSTRAPS
INCLUDEDBLADE MATERIAL
AISI 420 TEMPERED STEEL

SHARP

COD. 55-25/NG

LENGTH
205 mmBLADE LENGTH
90 mmSTRAPS
INCLUDEDBLADE MATERIAL
AISI 420 BLACK TEFLON COATING

TAJAMAN

COD. 55-21/N

LENGTH
200 mmBLADE LENGTH
92 mm

LINE CUTTER

STRAPS
INCLUDEDBLADE MATERIAL
AISI 420 BLACK TEFLON COATING**BAT**

COLOR

COD.



55-18/R



55-18/V

LENGTH
230 mmBLADE LENGTH
115 mm

LINE CUTTER


STRAPS
INCLUDEDBLADE MATERIAL
AISI 420 TEMPERED STEEL**DEVIL HD**

COD. 55-20/N

LENGTH
187 mmBLADE LENGTH
93 mmSTRAPS
INCLUDEDBLADE MATERIAL
TEMPERED STAINLESS STEEL

SAMURAI

COLOR	COD.
□	55-16/W
■	55-16/N
■	55-16/R
■	55-16/V



TESUJE


NEW
2022

COD. 55-28N

- (IT) Forbice di sicurezza con lame a cesoia in acciaio inox e impugnatura in tecnopoliomer antiscivolo. Fodero incluso.
- (EN) Safety scissors with stainless steel shear blades and non-slip thermoplastic grip. Sheath included.
- (ES) Tijeras de seguridad con hojas de cizalla en acero inoxidable y empuñadura en tecnopoliómero antideslizante. Funda incluida.
- (FR) Ciseau de sécurité avec lames en acier inox et poignée en technopolymère antidérapant. Fourreau inclus.
- (DE) Sicherheitsschere mit Edelstahl-Scherblättern und Griff aus rutschfestem Technopolymer. Schutzhülle inbegriffen.



KNIVES ACCESSORIES



COD. 049/C



SIZE

COD.

SMALL

050/B

LARGE

050

Borse e accessori

Bags and accessories | Bolsas y accesorios

Sacs et Accessoires | Taschen und Zubehör

SCUBA
2022



EQUIPAGE 1000



NEW BOOK OPENING DESIGN

- (IT)
 - Materiale: Poliestere 1200D - Tarpaulin - EVA Termoformato.
 - Pannello posteriore rigido in EVA Termoformato.
 - Maniglia telescopica (50cm).
 - Ruote sostituibili.
- (EN)
 - Material: Polyester 1200D - Tarpaulin - Heat-formed EVA.
 - Rigid rear panel in heat-formed EVA.
 - Telescoping handle (50 cm).
 - Replaceable wheels.
- (ES)
 - Material: Poliéster de 1200 D - Lona - EVA termoformada.
 - Panel trasero rígido en EVA termoformada.
 - Asa telescópica (50 cm).
 - Ruedas sustituibles.
- (FR)
 - Matériau : Polyester 1200D – bâche – EVA thermoformé.
 - Panneau arrière rigide en EVA thermoformé.
 - Poignée télescopique (50 cm).
 - Roues remplaçables.
- (DE)
 - Material: Polyester 1200 D - Planenmaterial - thermisch umgeformtes EVA.
 - Steife Rückseite aus thermisch umgeformtem EVA.
 - Teleskopgriff (50 cm).
 - Austauschbare Rollen.



80x45x40 cm

140 lt.

3 kg

HEAVY DUTY SHELL

COD. 92-24

COD. 93-1



REPLACEABLE WHEEL

EQUIPAGE 500



- (IT) • Materiale: Poliestere 600D e Tarpaulin.
• Tasca porta pinne con sistema di drenaggio.
• Ruote sostituibili.
- (EN) • Material: 600D polyester and Tarpaulin.
• Fin pocket with drainage system.
• Replaceable wheels.
- (ES) • Material: Poliéster de 600 D y lona.
• Bolsillo para las aletas con sistema de drenaje.
• Ruedas sustituibles.
- (FR) • Matériau : Polyester 600D et bâche.
• Poche pour palmes avec système de drainage.
• Roues remplaçables.
- (DE) • Material: 600 D Polyester und Planenmaterial.
• Flossentasche mit Entwässerungssystem.
• Austauschbare Rollen.



85x40x35 cm

130 lt.

2 kg




**REPLACEABLE
WHEEL**

COD. 92-25/500

COD. 93-1

EQUIPAGE 250

75x40x35 cm	110 lt.	1.4 kg	WATERPROOF BAG INSIDE



COD. 92-25/250

EQUIPAGE NET

OPEN 75x40x35 cm	FOLDED 46x26x1 cm	120 lt.	0.3 kg

COD. 92-25/NET

MATE REG

32.5 cm Ø 10 cm depth	IDEAL FOR DIVING CENTER

COD. 92-21

BRO DRY

33x60x22 cm



25 lt.



0.66 kg



WATERPROOF

BREATHABLE SOFT PADDING
ON STRAPS AND BACK

COD. 92-31/25

KUF

30x45x15 cm




18 lt.



0.5 kg

LAPTOP
COMPARTMENT

COD. 92-27NR

SOFT DRY BAG**DRY BAG****DRY CASE****YELLOW LINE**

LARGE BUOY

Ø 35 cm

HEIGHT + FLAG
66 cm

LINE 25 mt.



COD. 196/D

FLUORESCENT BUOY

Ø 33 cm

HEIGHT + FLAG
57 cm

LINE 25 mt.



COD. 189/B

SMALL BUOY

Ø 31 cm

HEIGHT + FLAG
56 cm

LINE 25 mt.



COD. 195/B

EMERGENCY BUOY

125x16 cm



LINE 25 mt.



COD. 953

SILURO FLUORESCENT BUOY


LENGTH 76 cm

HEIGHT + FLAG
45 cm

LINE 25 mt.



COD. 188/B

MASTER FLAG

A COD. 196/C

B COD. 95-3YR

C COD. 95-6WB

DIVING BELT

140 cm

BELT WITH POCKETS

Number of pockets:
S-3, M-4, L-5, XL-5.

S	M	L	XL
19402/S	19403/M	19404/L	19405/XL

VERSION	INOX	NYLON
	191NB	192NB
	191NS	192NS

NYLON/STAINLESS STEEL BUCKLE

STAINLESS STEEL	NYLON
191/B	192/B

WEIGHTS

WEIGHT	1 kg	2 kg
COD.	182	183

**SPOOL REEL
WHITE LINE**

COD. 2068

**SPOOL REEL
YELLOW LINE**

COD. 111-103Y

SOFT WEIGHTS

1 kg	1.5 kg	2 kg
1811	1812	1813

BARBELL WEIGHT

COD. 1865

WEIGHT FASTENER

4 PIECES
COD. 2040N

COMPACT SLATE

COD. 111-100

FLASH LIGHT

700 HOURS

- Accensione a contatto con l'acqua.
- Turns on when it hits the water.
- Se enciende al contacto con el agua.
- Elle s'allume lorsqu'elle touche l'eau.
- Schaltet sich bei Wasserkontakt ein.

COD. 2059

TWO-TONE WHISTLE

COD. 80012



Maschere full-face



Full-face masks | Máscaras integrales
Masques intégraux | Vollgesichtsmasken

SNORKELING 2022

CONTROLLI DI SICUREZZA | SAFETY CHECKS | CONTROLES DE SEGURIDAD CONTRÔLES DE SÉCURITÉ | SICHERHEITSÜBERPRÜFUNGEN

- (IT)** Nei laboratori SEAC i lotti di full face mask vengono testati con macchinari Ansti specifici per la misurazione delle performance dinamiche della respirazione umana e con apparecchiature proprietarie SEAC per il controllo del livello di CO₂ presente nell'aria inspirata attraverso le maschere.
 SEAC ha sviluppato una serie di test specifici attenendosi ai valori previsti dalle seguenti normative europee:
 EN 1972:2015 stabilisce i requisiti per la progettazione e produzione di tubi snorkel, limitatamente gli sforzi respiratori;
 EN 16805:2015 stabilisce i requisiti per la progettazione e produzione di maschere per la subacquea;
 EN 136:2000 stabilisce i requisiti minimi per la produzione di maschere intere di protezione respiratoria, limitatamente ai test di controllo della CO₂ nell'aria inspirata;
 EN 250:2014 relativa agli autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto ad aria compressa e ai suoi componenti, limitatamente ai test di controllo della CO₂ nell'aria inspirata.
- (EN)** In the SEAC laboratories all the production batches of our full-face masks are tested with specific Ansti machines for measuring the dynamic performance of human respiration, and these tests are carried out using proprietary SEAC equipment which has been specifically developed to control of the levels of CO₂ present in the air inhaled through the masks during the breathing process.
 SEAC has developed a series of specific tests in compliance with the values required by the following European standards:
 EN 1972:2015 establishes the requirements for the design and production of snorkel tubes, limited to respiratory efforts;
 EN 16805:2015 establishes the requirements for the design and production of diving masks;
 EN 136:2000 establishes the minimum requirements for the production of full-face respiratory protection masks, limited to the control tests of CO₂ in the inhaled air;
 EN 250:2014 relating to compressed air self-contained breathing apparatus for open circuit underwater use and its components, limited to CO₂ control tests in the inhaled air.
- (ES)** En los laboratorios de SEAC, los lotes de máscaras integrales se someten a pruebas con máquinas Ansti específicas para medir el desempeño dinámico de la respiración humana, y con equipos patentados de SEAC para comprobar los niveles de CO₂ en el aire inhalado a través de las máscaras.
 SEAC ha desarrollado una serie de pruebas específicas que cumplen con los valores establecidos por las siguientes normativas europeas:
 EN 1972:2015 establece los requisitos para el diseño y la fabricación de los tubos de esnórquel, limitándose al esfuerzo respiratorio;
 EN 16805:2015 establece los requisitos para el diseño y la fabricación de máscaras de buceo;
 EN 136:2000 establece los requisitos mínimos para la fabricación de máscaras integrales de protección respiratoria, limitándose a pruebas para comprobar el CO₂ en el aire inhalado;
 EN 250:2014 se refiere a equipos respiratorios autónomos de aire comprimido y circuito abierto y sus componentes, limitándose a pruebas para comprobar el CO₂ en el aire inhalado.
- (FR)** Dans les laboratoires SEAC, des lots de masques intégraux sont testés avec des machines Ansti, pour mesurer spécifiquement les performances dynamiques de la respiration humaine, et avec du matériel exclusif SEAC, vérifier les niveaux de CO₂ dans l'air inspiré à travers ces masques.
 SEAC a conçu une série de tests spécifiques qui respectent les valeurs édictées par les règlements européens suivants :
 EN 1972:2015, qui établit les exigences à respecter pour la conception et la fabrication des tubes de tuba, pour le seul effort respiratoire,
 EN 16805:2015, qui établit les exigences à respecter pour la conception et la fabrication des masques de plongée,
 EN 136:2000, qui établit les exigences minimales à respecter pour la fabrication des masques intégraux, pour les seuls tests de vérification du CO₂ dans l'air inspiré ,
 EN 250:2014 , qui concerne les appareils de plongée autonomes à air comprimé et à circuit ouvert et leurs composants, pour le seul CO₂ dans l'air inspiré.
- (DE)** In den SEAC Laboratorien werden alle Produktionschargen unserer Vollgesichtsmasken mit Ansti-Maschinen geprüft, die speziell zum Messen der dynamischen Performance der menschlichen Atmung ausgelegt sind und mit patentierter SEAC Ausrüstung zum Prüfen des CO₂-Gehalts in der Einatemluft bei der Anwendung von Masken.
 SEAC hat eine Reihe von speziellen Prüfungen entwickelt, die mit den von folgenden europäischen Regulierungen vorgeschriebenen Anforderungen übereinstimmen:
 EN 1972:2015 legt die Anforderungen für das Design und die Fertigung von Schnorchelrohren fest, beschränkt auf die Atemanstrengung;
 EN 16805:2015 legt die Anforderungen für das Design und die Fertigung von Tauchmasken fest;
 EN 136:2000 legt die Mindestanforderungen für die Fertigung von Vollgesichts-Atemschutzmasken fest, beschränkt auf die Prüfungen zum Messen des CO₂-Gehalts in der Einatemluft;
 EN 250:2014 über oberflächenunabhängige Unterwasser-Druckluftatemsysteme mit offenem Kreislauf und seine Komponenten, beschränkt auf die Messungen zum Überprüfen des CO₂-Gehalts in der Einatemluft.





Sforzo respiratorio naturale | Natural breathing effort
 Esfuerzo respiratorio natural | Effort de respiration naturelle
 Natürliche Atemanstrengung




LIBERA

LIBERA L/XL - S/M



LIBERA XS/S - JUNIOR



PURE SILICONE



HYPOALLERGENIC




4 SIZES



LOWEST VOLUME



BOX + MESH BAG

DOUBLE
REGULATIONXS/S SIZE 8+
JUNIOR SIZE 6+PACKAGE
6 PIECES / UNIT

NEW

S/KL

S/BL

	170-5AO/SKL	-
	170-5NO/SKL	-
-	170-5NL/SBL	

S/KL

	170-6TP/SKL	
	170-6AO/SKL	
	170-6NO/SKL	

S/KL


	170-7TP/SKL	
	170-7AO/SKL	
	170-7NO/SKL	

S/KL

	170-20AO/SKL	
	170-20PT/SKL	
	170-20LT/SKL	

MAGICAMAGICA
L/XLMAGICA
S/MMAGICA FUN
XS/SMAGICA
JUNIORHYPOALLERGENIC
SLT SKIRT

4 SIZES

XS/S SIZE 8+
JUNIOR SIZE 6+PACKAGE
6 PIECES / UNIT

SLT	SLT/FU
170-9WO/SLT	-
-	170-9BO/SLT
-	170-9FL/SLT

SLT	SLT/FU
170-10WP/SLT	-
170-10WO/SLT	-
-	170-10BO/SLT

SLT	SLT/FU
170-14WP/SLT	-
170-14WO/SLT	-
-	170-14BO/SLT

SLT
170-12AO/SLT
170-12PT/SLT
170-12LT/SLT

ACTION CAM SUPPORT

- ALL MODELS



COD. 172-2

SNORKEL

COD. 172-1T

STRAP

- LIBERA



COD.

	172-4NV/SBL
	172-4T/SKL

STRAP

- LIBERA XS/S
- UNICA
- UNICA JUNIOR
- MAGICA
- MAGICA FUN XS/S
- MAGICA JUNIOR



COD. 172-30

**REPLACEABLE
QUICK RELEASE BUCKLES**



VERSION

LIBERA
L/XL - S/MLIBERA
XS/S - JUNIOR

COD.

172-5

172-17

L/XL
+12.5 cm | +4.9 inchS/M
+11.5 cm | +4.5 inchXS/S
+10 cm | +3.9 inchJUNIOR
-10 cm | -3.9 inch

Maschere e boccagli

Masks and snorkels

Máscaras y tubos

Masques et tubas

Masken und Schnorchel



SNORKELING
2022

**ELBA**

TEMPERED GLASS



PURE SILICONE

PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL	S/BL
	75-41A/SKL	-
	75-41W/SKL	-
	75-41B/SKL	-
	75-41Y/SKL	-
	-	75-41N/SBL
	-	75-41NW/SBL

S/KL



S/BL

**ELBA MD**

TEMPERED GLASS



PURE SILICONE

MD VERSION IDEAL FOR
PEOPLE WITH SLENDER FACEPACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL	S/BL
	75-42W/SKL	-
	75-42B/SKL	-
	75-42Y/SKL	-
	75-42P/SKL	-
	-	75-42N/SBL
	-	75-42NW/SBL

S/KL



S/BL



GIGLIO

TEMPERED GLASS



PURE SILICONE

PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL	S/BL
■	75-47A/SKL	-
□	75-47W/SKL	-
■	75-47B/SKL	-
■	75-47Y/SKL	-
■	-	75-47N/SBL
□	-	75-47NW/SBL

S/KL



S/BL

**GIGLIO MD**

TEMPERED GLASS



PURE SILICONE

MD VERSION IDEAL FOR
PEOPLE WITH SLENDER FACEPACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL	S/BL
□	75-48W/SKL	-
■	75-48B/SKL	-
■	75-48Y/SKL	-
■	75-48P/SKL	-
■	-	75-48N/SBL
□	-	75-48NW/SBL

S/KL



S/BL



BELLA

TEMPERED GLASS



PURE SILICONE



FOR CHILDREN

PACKAGE
6 PIECES / UNIT

S/KL

**BELLA COLOR**

TEMPERED GLASS



PURE SILICONE



FOR CHILDREN

PACKAGE
6 PIECES / UNIT

S/COL



MARINA

TEMPERED GLASS



PURE SILICONE



FOR CHILDREN

PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL

S/KL



9426B



9426Y



9426P

S/KL

**MARINA COLOR**

TEMPERED GLASS



PURE SILICONE



FOR CHILDREN

PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL

S/COL



75-7AZ/SAZ



75-7P/SPI

S/COL





BAIA



SAFETY LENS

FOR CHILDREN
4 - 8 YEARS OLDPACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL

SEBS

- | | |
|----------------------------------------|--------------|
| ■ | 75-38A/TPRAQ |
| ■ | 75-38P/TPRP1 |
| ■ | 75-38L/TPRLM |

SEBS



BAIA KID



SAFETY LENS

FOR CHILDREN
3 - 6 YEARS OLDPACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL

SEBS

- | | |
|----------------------------------------|--------------|
| ■ | 75-39A/TPRAQ |
| ■ | 75-39P/TPRP1 |
| ■ | 75-39L/TPRLM |

SEBS



ISCHIA

TEMPERED GLASS



PHTHALATE FREE

HYPOALLERGENIC
SLT SKIRTPACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL

SLT



75-43B



75-43Y

S/KL

**ISCHIA MD**

TEMPERED GLASS



PHTHALATE FREE

HYPOALLERGENIC
SLT SKIRTMD VERSION IDEAL FOR
PEOPLE WITH SLENDER FACEPACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL

SLT



75-44B



75-44Y

S/LT





PANAREA



TEMPERED GLASS



PHTHALATE FREE

HYPOTHALALIC
SLT SKIRTPACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL

SLT



75-49B



75-49Y

S/KL



PANAREA MD



TEMPERED GLASS



PHTHALATE FREE

HYPOTHALALIC
SLT SKIRTMD VERSION IDEAL FOR
PEOPLE WITH SLENDER FACEPACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL

SLT



75-50B



75-50Y

SLT



PROCIDA / PROCIDA COLOR

TEMPERED GLASS



PHTHALATE FREE



HYPOALLERGENIC SLT SKIRT



FOR CHILDREN



PACKAGE 6 PIECES / UNIT

MODEL	SLT	SLT/COL
■	75-46B	75-46AZ/SLTAZ
■	75-46Y	-
■	75-46P	75-46P/SLTP1

SLT



SLT/COL

**MARINA SLT**

SAFETY LENS



PHTHALATE FREE



HYPOALLERGENIC SLT SKIRT



FOR CHILDREN



PACKAGE 6 PIECES / UNIT

MODEL	SLT
■	9428B
■	9428Y
■	9428P

SLT



FAST

MODEL	S/KL	S/BL
84-35Y/SKL	-	
84-35B/SKL	-	
84-35W/SKL	-	
84-35N/SKL	84-35N/SBL	
84-35A/SKL	-	
84-35P/SKL	-	

**FLASH**

MODEL	S/KL	S/BL
84-26A/SKL	-	
84-26W/SKL	-	
84-26B/SKL	-	
84-26Y/SKL	-	
84-26N/SKL	84-26N/SBL	
84-26P/SKL	-	

**JET**

MODEL	S/KL
483B	
483N	
483T	



TRIBE DRY

	PURE SILICONE MOUTHPIECE
	DRY TOP SYSTEM
	PURGE VALVE
	FOR CHILDREN
	PACKAGE 12 PIECES / UNIT



MODEL	S/KL
	84-33A/SKL
	84-33W/SKL
	84-33B/SKL
	84-33Y/SKL
	84-33N/SKL
	84-33P/SKL
	84-33AZ/SKL



S/KL

TRIBE

	PURE SILICONE MOUTHPIECE
	ANTI-SPLASH TOP
	PURGE VALVE
	FOR CHILDREN
	PACKAGE 12 PIECES / UNIT



MODEL	S/KL
	84-27A/SKL
	84-27W/SKL
	84-27B/SKL
	84-27Y/SKL
	84-27N/SKL



S/KL

Z GRANDESLT
MOUTHPIECEPACKAGE
12 PIECES / UNIT

MODEL	SLT
■	234BC
■	234G
■	234N
□	234T

Z PICCOLOSLT
MOUTHPIECE

FOR CHILDREN

PACKAGE
12 PIECES / UNIT

MODEL	SLT
■	233BC
■	233G
■	233F
□	233T

CLASSIC

MADE IN ITALY

 EPDM
MOUTHPIECEPACKAGE
12 PIECES / UNIT

MODEL	SLT
■	211

CORRUGATO

MADE IN ITALY

 EPDM
MOUTHPIECEPACKAGE
12 PIECES / UNIT

MODEL	SLT
■	230N

QUICK SNORKEL RETAINER

COD. 0870009

SNORKEL RETAINER RING

26 mm



COD. 211/D

FAST RETAINER

COD. 214N

UNIVERSAL RETAINER

COD. S43005



Pinne

Fins | Aletas
Palmes | Flossen

SNORKELING
2022

AZZURRA

NEW
2022

MADE IN ITALY

NON-SLIP
SOLEPACKAGE
6 PIECES / UNIT

- (IT)
 - Pinna da snorkeling a scarpetta chiusa.
 - Rifinitura in gomma sull'estremità delle pale.
 - Spinta decisa anche per sessioni di nuoto in mare.
- (EN)
 - Snorkeling fin with full foot pocket.
 - Rubber finish on the blade tips.
 - Decisive thrust, even for sessions in open water.
- (ES)
 - Aletas para snorkeling de zapato cerrado.
 - Extremos de las palas acabados en goma.
 - Impulso firme incluso en sesiones de natación en aguas abiertas.
- (FR)
 - Palme de snorkeling et chausson fermé.
 - Finition en caoutchouc à l'extrémité des voilures.
 - Poussée nette même lors des sessions de natation en mer.
- (DE)
 - Schnorchelflosse mit geschlossenem Fussteil.
 - Gummi-Finish am Flossenblattende.
 - Maximaler Vorschub auch für das Schwimmen im Meer.

SIZE	32/33	34/35	36/37	38/39
<input type="checkbox"/>	71-54W/32-33	71-54W/34-35	71-54W/36-37	71-54W/38-39
<input checked="" type="checkbox"/>	71-54AZ/32-33	71-54AZ/34-35	71-54AZ/36-37	71-54AZ/38-39
<input type="checkbox"/>	71-54L/32-33	71-54L/34-35	71-54L/36-37	71-54L/38-39
<input type="checkbox"/>	71-54P/32-33	71-54P/34-35	71-54P/36-37	71-54P/38-39

SIZE	40/41	42/43	44/45	46/47
<input type="checkbox"/>	71-54W/40-41	71-54W/42-43	71-54W/44-45	71-54W/46-47
<input checked="" type="checkbox"/>	71-54AZ/40-41	71-54AZ/42-43	71-54AZ/44-45	71-54AZ/46-47
<input type="checkbox"/>	71-54L/40-41	71-54L/42-43	71-54L/44-45	71-54L/46-47
<input type="checkbox"/>	71-54P/40-41	-	-	-

SPEED

MADE IN ITALY

NON-SLIP
SOLEPACKAGE
6 PIECES / UNIT

SIZE	26/28	29/31	32/33	34/35	36/37
<input type="checkbox"/>	71-15W/26-28	71-15W/29-31	71-15W/32-33	71-15W/34-35	71-15W/36-37
<input style="background-color: #0070C0; border: none; color: white; width: 15px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="checkbox"/>	71-15B/26-28	71-15B/29-31	71-15B/32-33	71-15B/34-35	71-15B/36-37
<input style="background-color: #FFD700; border: none; color: white; width: 15px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="checkbox"/>	71-15Y/26-28	71-15Y/29-31	71-15Y/32-33	71-15Y/34-35	71-15Y/36-37
<input style="background-color: #000000; border: none; color: white; width: 15px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="checkbox"/>	71-15N/26-28	71-15N/29-31	71-15N/32-33	71-15N/34-35	71-15N/36-37

SIZE	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
<input type="checkbox"/>	71-15W/38-39	71-15W/40-41	71-15W/42-43	71-15W/44-45	71-15W/46-47
<input style="background-color: #0070C0; border: none; color: white; width: 15px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="checkbox"/>	71-15B/38-39	71-15B/40-41	71-15B/42-43	71-15B/44-45	71-15B/46-47
<input style="background-color: #FFD700; border: none; color: white; width: 15px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="checkbox"/>	71-15Y/38-39	71-15Y/40-41	71-15Y/42-43	71-15Y/44-45	71-15Y/46-47
<input style="background-color: #000000; border: none; color: white; width: 15px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="checkbox"/>	71-15N/38-39	71-15N/40-41	71-15N/42-43	71-15N/44-45	71-15N/46-47

SPRINT

NON-SLIP SOLE

PACKAGE
6 PIECES / UNIT

STRAP	XXS/S	S/XL
COD.	07001	07002

SIZE	XXS/XS	XS/S	S/M	M/L	L/XL
SIZE EU	32/35	36/38	39/41	42/44	45 /47
■	71-14B/XXS-XS	71-14B/XS-S	71-14B/S-M	71-14B/M-L	71-14B/L-XL
■	71-14Y/XXS-XS	71-14Y/XS-S	71-14Y/S-M	71-14Y/M-L	71-14Y/L-XL

VELA OH

NON-SLIP SOLE

IDEAL FOR
POOL TRAININGPACKAGE
6 PIECES / UNIT

SIZE	XXS/XS	XS/S	S/M	M/L	L/XL
SIZE EU	32/35	36/38	39/41	42/44	45 /47
■	71-47W/XXS-XS	71-47W/XS-S	71-47W/S-M	71-47W/M-L	71-47W/L-XL
■	71-47B/XXS-XS	71-47B/XS-S	71-47B/S-M	71-47B/M-L	71-47B/L-XL
■	71-47N/XXS-XS	71-47N/XS-S	71-47N/S-M	71-47N/M-L	71-47N/L-XL

TEAM

MADE IN ITALY



NON-SLIP SOLE



IDEAL FOR SWIM TRAINING

PACKAGE
6 PIECES / UNIT

SIZE	34/35	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
■	71-28B/34-35	71-28B/36-37	71-28B/38-39	71-28B/40-41	71-28B/42-43	71-28B/44-45	71-28B/46-47
■	71-28R/34-35	71-28R/36-37	71-28R/38-39	71-28R/40-41	71-28R/42-43	71-28R/44-45	71-28R/46-47
■	71-28V/34-35	71-28V/36-37	71-28V/38-39	71-28V/40-41	71-28V/42-43	71-28V/44-45	71-28V/46-47

VELA




	NON-SLIP SOLE
	IDEAL FOR SWIM TRAINING
	PACKAGE 6 PIECES / UNIT

SIZE	32/33	34/35	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
<input type="checkbox"/>	71-46W/32-33	71-46W/34-35	71-46W/36-37	71-46W/38-39	71-46W/40-41	71-46W/42-43	71-46W/44-45	71-46W/46-47
<input checked="" type="checkbox"/>	71-46B/32-33	71-46B/34-35	71-46B/36-37	71-46B/38-39	71-46B/40-41	71-46B/42-43	71-46B/44-45	71-46B/46-47
<input type="checkbox"/>	71-46Y/32-33	71-46Y/34-35	71-46Y/36-37	71-46Y/38-39	71-46Y/40-41	71-46Y/42-43	71-46Y/44-45	71-46Y/46-47
<input type="checkbox"/>	71-46N/32-33	71-46N/34-35	71-46N/36-37	71-46N/38-39	71-46N/40-41	71-46N/42-43	71-46N/44-45	71-46N/46-47
<input type="checkbox"/>	71-46AZ/32-33	71-46AZ/34-35	71-46AZ/36-37	71-46AZ/38-39	71-46AZ/40-41	71-46AZ/42-43	71-46AZ/44-45	71-46AZ/46-47

TRIS SPRINT DRY SET

- PURE SILICONE
- NET BAG
- PACKAGE
6 PIECES / UNIT

snorkeling | 2022

FINS: SPRINT
MASK: BELLA
SNORKEL: TRIBE DRYFINS: SPRINT
MASK: GIGLIO MD
SNORKEL: TRIBE DRYFINS: SPRINT
MASK: GIGLIO
SNORKEL: FAST TECH DRY

FINS SIZE

32/35

36/38

39/41

42/44

45/47

FIT

JR

MD

AD

AD

AD

COD.

89-30B/32-35

89-30B/36-38

89-30B/39-41

89-30B/42-44

89-30B/45-47

ELBA VALVE SET

	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE
	PURGE VALVE (S/KL VERSION)
	ANTI-SPASH TOP (S/KL VERSION)
	BAG: 245x510 mm
	PACKAGE 6 PIECES / UNIT



MODEL	S/KL	S/BL
	89-73B	-
	89-73Y	-
	-	89-53N

MASK: ELBA
SNORKEL: FAST (S/KL)
SNORKEL: JET (S/BL)

ELBA MD VALVE SET

	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE
	PURGE VALVE
	ANTI-SPASH TOP
	BAG: 245x510 mm
	PACKAGE 6 PIECES / UNIT



MODEL	S/KL
	89-72B
	89-72Y

MASK: ELBA MD
SNORKEL: TRIBE

GIGLIO VALVE SET



	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE
	PURGE VALVE (S/KL VERSION)
	ANTI-SPASH TOP (S/KL VERSION)
	BAG: 245x510 mm
	PACKAGE 6 PIECES / UNIT



MODEL	S/KL	S/BL
	89-71B	-
	89-71Y	-
	-	89-55N

MASK: GIGLIO
SNORKEL: FAST (S/KL)
SNORKEL: JET (S/BL)

GIGLIO MD VALVE SET



	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE
	PURGE VALVE
	ANTI-SPASH TOP
	BAG: 245x510 mm
	PACKAGE 6 PIECES / UNIT



MODEL	S/KL
	89-70B
	89-70Y

MASK: GIGLIO MD
SNORKEL: TRIBE

EXTREME SET

	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE
	PURGE VALVE
	ANTI-SPLASH TOP
	BAG: 245x510 mm
	PACKAGE 6 PIECES / UNIT



MODEL	S/KL
	89-42BC
	89-42Y

MASK: EXTREME
SNORKEL: BORA HD**MARINA SET**

	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE
	PACKAGE 6 PIECES / UNIT



MODEL	S/KL
	9467B
	9467Y
	9467P

MASK: MARINA
SNORKEL: Z PICCOLO

BELLA SET

	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE
	PURGE VALVE
	ANTI-SPASH TOP
	BAG: 245x510 mm
	PACKAGE 6 PIECES / UNIT



COD. 89-35A

MASK: BELLA
SNORKEL: TRIBE**BELLA COLOR SET**

	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE
	PURGE VALVE
	ANTI-SPASH TOP
	BAG: 245x510 mm
	PACKAGE 6 PIECES / UNIT



MODEL	S/COL
	89-51AZ
	89-52P

MASK: BELLA COLOR
SNORKEL: TRIBE



ISCHIA SET



TEMPERED GLASS



PURE SILICONE MOUTHPIECE



HYPOALLERGENIC SLT SKIRT



PACKAGE 6 PIECES / UNIT



MODEL

SLT

89-41B
89-41YMASK: ISCHIA
SNORKEL: JET

ISCHIA MD SET



TEMPERED GLASS



PURE SILICONE MOUTHPIECE



HYPOALLERGENIC SLT SKIRT



PACKAGE 6 PIECES / UNIT



MODEL

SLT

89-34B
89-34YMASK: ISCHIA MD
SNORKEL: MINI-JET

PANAREA SET



	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE MOUTHPIECE
	HYPOALLERGENIC SLT SKIRT
	PACKAGE 6 PIECES / UNIT



MODEL	SLT
	89-40B
	89-40Y

MASK: PANAREA
SNORKEL: JET

PANAREA MD SET



	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE MOUTHPIECE
	HYPOALLERGENIC SLT SKIRT
	PACKAGE 6 PIECES / UNIT



MODEL	SLT
	89-33B
	89-33Y

MASK: PANAREA MD
SNORKEL: MINI-JET



MARINA SLT SET



SAFETY LENS



PHTHALATE FREE

PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	SLT
█	9468B
█	9468Y
█	9468P

MASK: MARINA SLT
SNORKEL: Z PICCOLO

BAIA SET



SAFETY LENS



PERFECT FIT

PACKAGE
6 PIECES / UNIT

MODEL	SLT
█	89-27A
█	89-28P

MASK: BAIA
SNORKEL: Z PICCOLO

ANTI-FOG BIO GEL



PACKAGE
24 PIECES / UNIT



VERSION	15 ml	30 ml	60 ml
COD.	111-99	1608	111-115

SNORKELING BAG



111-118



4800088



711



C20066

VERSION	FULL-FACE MASK	BIS SET 24X51 cm	MESH	30X60 cm
COD.	111-118	4800088	711	C20066

SANIDIVE


- (IT) Antibatterico igienizzante ideale per abbigliamento e attrezzature per sport acquatici.
- (EN) Sanitizing antibacterial solution perfect for the clothing and gear used in water sports.
- (ES) Higienizante antibacteriano, ideal para prendas y equipos de deportes acuáticos.
- (FR) Antibactérien assainissant idéal pour les vêtements et les équipements de sports aquatiques.
- (DE) Antibakterielles Desinfektionsmittel ideal für Bekleidung und Wassersport-Ausrüstungen.



VERSION	125 ml	5 lt
COD.	111-101	111-112

MASK SLIM STRAP

Liquid silicone strap, 16 mm.



VERSION	S/KL	S/BL	S/BL LOGO
COD.	78-12	78-13	0780017

FLEX SLT STRAP

Flex SLT strap, 16 mm.



VERSION	SLT CLEAR	SLT BLACK
COD.	78-20	78-21

SAFE DRY



- (IT) • Boa gonfiabile per nuoto in mare con cintura regolabile.
• Tasca impermeabile con chiusura roll-top per portare con sé oggetti di valore, infradito, occhiali da sole o un piccolo asciugamano.
• Alta visibilità grazie al colore giallo brillante.
- (EN) • Inflatable buoy for swimming in open water, with adjustable strap.
• Waterproof pocket with roll-top closure for carrying your valuables, sandals, sunglasses, or a small towel.
• High-vis thanks to its bright yellow color.
- (ES) • Boya hinchable para natación en aguas abiertas con cinturón regulable.
• Bolsillo impermeable con cierre enrollable para llevar consigo objetos de valor, chanclas, gafas de sol o una pequeña toalla.
• Alta visibilidad gracias a su color amarillo brillante.
- (FR) • Bouée gonflable pour nager en mer avec une ceinture réglable.
• Poche imperméable avec fermeture roll-top pour emmener avec soi des objets de valeur, des tongs, des lunettes de soleil ou une petite serviette.
• Visibilité accrue grâce à la couleur jaune brillante.
- (DE) • Aufblasbare Schwimmboje mit verstellbarem Gürtel.
• Wasserdichte Tasche mit Roll-Top-Verschluss, um Wertgegenstände, Flip-Flops, Sonnenbrille oder ein kleines Handtuch mitzunehmen.
• Gute Sichtbarkeit dank der leuchtenden gelben Farbe.

COD. 95-19Y/28

HYDRA

- (IT) • Boa gonfiabile per nuoto in mare con cintura regolabile.
• Alta visibilità grazie al colore arancione brillante.
- (EN) • Inflatable buoy for swimming in open water, with adjustable strap.
• High-vis thanks to its bright orange color.
- (ES) • Boya hinchable para natación en aguas abiertas con cinturón regulable.
• Alta visibilidad gracias a su color naranja brillante.
- (FR) • Bouée gonflable pour nager en mer avec une ceinture réglable.
• Visibilité accrue grâce à la couleur orange brillante.
- (DE) • Aufblasbare Schwimmboje mit verstellbarem Gürtel.
• Gute Sichtbarkeit dank der leuchtenden orangen Farbe.



COD. 95-18O/20

SNORKELING VEST

PACKAGE
25 PIECES / UNIT

SIZE

S - M

L - XL

COD.

86602/S

86604/L



PHONE CASE

92-28W
92-28N

36x72 cm



28 lt.

POCKET FOR
ACCESSORIES

30x56 cm



20 lt.

COD. 95-18O/20



21.6x12.3x1.7 cm



WATERPROOF

T-SUN LONG

100% POLYESTER
UV 97.5 UPF50+



97.5% SUN
PROTECTION

snorkeling | 2022



	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	155-25/S	155-25/M	155-25/L	155-25/XL	155-25/XXL	155-25/XXXL	155-25/XXXXL
LADY	155-26/XS	155-26/S	155-26/M	155-26/L	155-26/XL	-	-	-



	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	155-9/XS	155-9/S	155-9/M	155-9/L	155-9/XL	155-9/XXL	155-9/XXXL
LADY	155-11/XS	155-11/S	155-11/M	155-11/L	155-11/XL	-	-



	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	155-14/XS	155-14/S	155-14/M	155-14/L	155-14/XL	155-14/XXL	155-14/XXXL
LADY	155-15/XS	155-15/S	155-15/M	155-15/L	155-15/XL	-	-



	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	155-24/XS	155-24/S	155-24/M	155-24/L	155-24/XL	155-24/XXL	155-24/XXXL
LADY	155-16/XS	155-16/S	155-16/M	155-16/L	155-16/XL	-	-

T-SUN SHORT


100% POLYESTER
UV 97.5 UPF50+

97.5% SUN
PROTECTION




	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	155-27/S	155-27/M	155-27/L	155-27/XL	155-27/XXL	155-27/XXXL	155-27/XXXXL
LADY	155-28/XS	155-28/S	155-28/M	155-28/L	155-28/XL	-	-	-



	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	155-17/XS	155-17/S	155-17/M	155-17/L	155-17/XL	155-17/XXL	155-17/XXXL
LADY	155-19/XS	155-19/S	155-19/M	155-19/L	155-19/XL	-	-



	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	155-22/XS	155-22/S	155-22/M	155-22/L	155-22/XL	155-22/XXL	155-22/XXXL
LADY	155-23/XS	155-23/S	155-23/M	155-23/L	155-23/XL	-	-




	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	155-18/XS	155-18/S	155-18/M	155-18/L	155-18/XL	155-18/XXL	155-18/XXXL
LADY	155-16LNO/XS	155-16LNO/S	155-16LNO/M	155-16LNO/L	155-16LNO/XL	-	-

DOLPHIN

AGE	HEIGHT	CHEST
3	85-100 cm	50-55 cm
5	100-115 cm	55-65 cm
7	115-130 cm	65-75 cm
9	130-145 cm	70-80 cm
11	145-155 cm	75-85 cm
13	155-170 cm	80-90 cm

AGE	3	5	7	9	11	13
BOY	1-87/3A	1-87/5A	1-87/7A	1-87/9A	1-87/11A	1-87/13A
GIRL	1-88/3A	1-88/5A	1-88/7A	1-88/9A	1-88/11A	1-88/13A

T-SUN LONG KID / T-SUN SHORT

UV
97.5% SUN PROTECTION



LONG	3	5	7	9	11
■	155-12/3	155-12/5	155-12/7	155-12/9	155-12/11
■	155-13/3	155-13/5	155-13/7	155-13/9	155-13/11

SHORT	3	5	7	9	11
■	155-20/3	155-20/5	155-20/7	155-20/9	155-20/11
■	155-21/3	155-21/5	155-21/7	155-21/9	155-21/11

RAA EVO / RAA PANT EVO



SLIM FIT
85% NYLON
15% SPANDEX
UV 97.5 UPF40+



97.5% SUN
PROTECTION



	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	
MAN	[Blue/Blue]	9316/01	9316/02	9316/03	9316/04	9316/05	9316/06	9316/07	9316/08



	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	
MAN	[Blue/Blue]	9317/01	9317/02	9317/03	9317/04	9317/05	9317/06	9317/07	9317/08



	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	
MAN	[Blue/Blue]	9318/01	9318/02	9318/03	9318/04	9318/05	9318/06	9318/07	9318/08



	XS	S	M	L	XL	
LADY	[Pink/Blue]	155-1/XS	155-1/S	155-1/M	155-1/L	155-1/XL
	[Blue/Blue]	155-30/XS	155-30/S	155-30/M	155-30/L	155-30/XL



	XS	S	M	L	XL	
LADY	[Pink/Blue]	155-3/XS	155-3/S	155-3/M	155-3/L	155-3/XL
	[Blue/Blue]	155-32/XS	155-32/S	155-32/M	155-32/L	155-32/XL



	XS	S	M	L	XL	
LADY	[Pink/Blue]	155-5/XS	155-5/S	155-5/M	155-5/L	155-5/XL

RAA KID EVO / RAA PANT KID EVO




SLIM FIT
85% NYLON
15% SPANDEX
UV 97.5 UPF40+



97.5% SUN
PROTECTION

AGE	6	8	10	12
RAA LONG KID EVO	155-2/6	155-2/8	155-2/10	155-2/12
RAA SHORT KID EVO	155-4/6	155-4/8	155-4/10	155-4/12
AGE	6	8	10	12
RAA PANT KID EVO	155-6/6	155-6/8	155-6/10	155-6/12



Computer

Computers | Ordenadores
Ordinateurs | Computer

FREEDIVING 2022

APNEA HR (HIGH RESISTANCE)NEW
2022

■ 160-31NY


PVD TREATMENT
 HIGH RESISTANCE
 TO SCRATCHES
 AND CORROSION

	100 MT. WATER RESISTANT
	ADJUSTABLE BACKLIGHT
	LCD SCREEN
	DATE
	OS/WINDOWS DIVE MANAGER
	USB CABLE (OPTION)
	CR2450 BATTERY
	ALARMS
	STEP COUNTER
	MSST FUNCTION (MINIMUM SUGGESTED SURFACE TIME)

**APNEA HR / APNEA**

- IT**
- Funzione MSST: (tempo minimo di recupero in superficie).
 - Velocità di immersione/risalita, temperatura, dive time totale e profondità, tutto nella stessa schermata.
 - Schermo LCD con contrasto e retroilluminazione a intensità regolabili. Allarmi luminosi e sonori disattivabili.
 - Pedometro.
- EN**
- MSST function: (minimum suggested surface time).
 - Dive/ascent speeds, temperature, total dive time, and depth, all on the same screen.
 - LCD screen with adjustable contrast and backlighting intensity. Illuminated and sound alarms can be deactivated.
 - Pedometer.
- ES**
- Función MSST (tiempo mínimo de recuperación en superficie).
 - Velocidad de inmersión/ascenso, temperatura, tiempo total de inmersión y profundidad, todo en la misma pantalla.
 - Pantalla LCD con contraste y retroiluminación de intensidad regulable. Alarms luminosas y sonoras desactivables.
 - Podómetro.
- FR**
- Fonction MSST : (temps minimum de récupération en surface).
 - Vitesse de plongée/remontée, température, durée totale et profondeur de la plongée, le tout sur le même écran.
 - Écran LCD avec contraste et rétroéclairage à intensité réglables. Alarmes lumineuses et sonores désactivables.
 - Pédomètre.
- DE**
- MSST-Funktion: (Mindesterholungszeit an der Oberfläche).
 - Tauch-/Aufstiegsgeschwindigkeit, Temperatur, gesamte Tauchzeit und Tiefe, alles auf einem Bildschirm.
 - LCD-Kontrastbildschirm und Rückbeleuchtung mit einstellbarer Intensität. Abschaltbare optische und akustische Alarmsignale.
 - Schrittzhler.

APNEANEW
2022

■ 160-30NR



	100 MT. WATER RESISTANT
	LCD SCREEN
	OS/WINDOWS DIVE MANAGER
	CR2450 BATTERY
	STEP COUNTER
	ADJUSTABLE BACKLIGHT
	DATE
	USB CABLE (OPTION)
	ALARM
	MSST FUNCTION (MINIMUM SUGGESTED SURFACE TIME)



ACCESSORIES FOR APNEA HR AND APNEA

STRAP KIT

BUCKLE: HR



163-39NY



BUCKLE: INOX

163-38NR

STRAP EXTENSION

COD. 163-26N

USB CABLE APNEA HR / APNEA

COD. 163-21

DRIVER

USB CABLE FOR DRIVER



COD. 163-11



■ 160-3N



■ 160-3V



100 MT. WATER RESISTANT	TEMPERATURE -20 / +70 C°	DIVE/ASCENT SPEEDS
OS/WINDOWS COMPATIBLE	ILLUMINATED / SOUND ALARMS DEACTIVATED	MAX DEPTH CURRENT DEPTH
DIVE TIME	USB CABLE (OPTION)	SETTING FOR FRESH OR SALT WATER
SURF TIME	USER-REPLACEABLE BATTERY (CR2032)	MSST FUNCTION (MINIMUM SUGGESTED SURFACE TIME)
FIRMWARE UPDATES	STOPWATCH AND COUNTDOWN FUNCTION	100 SESSIONS - 250 DIVES UP TO 199 DIVES PER SESSION
HYDRATION REMINDER	BACKLIT DISPLAY	

PARTNER



■ 160-4N



■ 160-4R



100 MT. WATER RESISTANT	DIVE/ASCENT SPEEDS	99 RECORDS SESSIONS UP TO 99 DIVES
DIVE TIME	TEMPERATURE -9.9 / +60 C°	STOPWATCH AND COUNTDOWN FUNCTION
SURF TIME	MAX DEPTH CURRENT DEPTH	PACER FUNCTION
BACKLIT DISPLAY	CR2032 BATTERY	ALARM



Mute umide

Wetsuits | Trajes húmedos

Vêtements humides | Nasstauchanzüge



FREEDIVING
2022

GHOST

UltraStretch material

- (IT)**
- Incollata e cucita blindstitching.
 - Tessuto esterno foderato e interno in spaccato open cell.
 - Pantalone a vita alta con spessore da 5 mm.

- (EN)**
- Glued and blind stitched.
 - Coated fabric on the outside and open-cell interior.
 - High-waisted pant, 5 mm thickness.

- (ES)**
- Costuras ciegas encoladas.
 - Exterior revestido e interior de celdas abiertas.
 - Pantalón de cintura alta y 5 mm de grosor.

- (FR)**
- Collée et cousue d'un surjet plat.
 - Textile revêtu sur l'extérieur, intérieur refendu.
 - Pantalon taille haute 5 mm d'épaisseur.

- (DE)**
- Verklebt und mit Blindstich genäht.
 - Außen beschichteter Stoff und innen Open-Cell.
 - Hose mit hoher Taille, 5 mm dick.

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

THICKNESS
7 mm / 5 mm

TWO-PIECE



ULTRASTRETCH

AQUASTOP ON FACE
WRISTS / ANKLESGLUED
& STITCHEDEXCLUSIVE SEAC
CAMOUFLAGE

14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
JACKET 7 mm	1-98/S	1-98/M	1-98/L	1-98/XL	1-98/XXL	1-98/XXXL
JACKET 5 mm	1-99/S	1-99/M	1-99/L	1-99/XL	1-99/XXL	1-99/XXXL
PANT 7 mm	1-119/S	1-119/M	1-119/L	1-119/XL	1-119/XXL	1-119/XXXL
PANT 5 mm	1-104/S	1-104/M	1-104/L	1-104/XL	1-104/XXL	1-104/XXXL
	JACKET 7 mm	1-95/S	1-95/M	1-95/L	1-95/XL	1-95/XXL
	JACKET 5 mm	1-96/S	1-96/M	1-96/L	1-96/XL	1-96/XXL
	PANT 5 mm	1-102/S	1-102/M	1-102/L	1-102/XL	1-102/XXL
	JACKET 7 mm	1-100/S	1-100/M	1-100/L	1-100/XL	1-100/XXL
	JACKET 5 mm	1-101/S	1-101/M	1-101/L	1-101/XL	1-101/XXL
	PANT 5 mm	1-105/S	1-105/M	1-105/L	1-105/XL	1-105/XXL

GANNET

Stretch material

- (IT)**
- Incollata e cucita blindstitching.
 - Tessuto esterno foderato e interno in spaccato open cell.
 - Pantalone a vita alta con spessore da 5 e 3 mm.
- (EN)**
- Glued and blind stitched.
 - Coated fabric on the outside and open-cell interior.
 - High-waisted pant, 5 and 3 mm thickness.
- (ES)**
- Costuras ciegas y encoladas.
 - Exterior revestido e interior de celdas abiertas.
 - Pantalón de cintura alta y 5 mm de grosor.
- (FR)**
- Collée et cousue d'un surjet plat.
 - Textile revêtu sur l'extérieur, intérieur refendu.
 - Pantalon taille haute 5 et 3 mm d'épaisseur.
- (DE)**
- Verklebt und mit Blindstich genäht.
 - Außen beschichteter Stoff und innen Open-Cell.
 - Hose mit hoher Taille, 5 und 3 mm dick.


MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm



SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
JACKET 7 mm	1-111/S	1-111/M	1-111/L	1-111/XL	1-111/XXL	1-111/XXXL
JACKET 5 mm	1-91/S	1-91/M	1-91/L	1-91/XL	1-91/XXL	1-91/XXXL
JACKET 3 mm	1-112/S	1-112/M	1-112/L	1-112/XL	1-112/XXL	1-112/XXXL
PANT 5 mm	1-93/S	1-93/M	1-93/L	1-93/XL	1-93/XXL	1-93/XXXL
PANT 3 mm	1-113/S	1-113/M	1-113/L	1-113/XL	1-113/XXL	1-113/XXXL
JACKET 5 mm	1-92/S	1-92/M	1-92/L	1-92/XL	1-92/XXL	1-92/XXXL
PANT 5 mm	1-94/S	1-94/M	1-94/L	1-94/XL	1-94/XXL	1-94/XXXL

BLACK SHARK

- (IT)
 - Muta incollata e cucita blindstitching in neoprene x-stretch monofoderato in nylon e interno in spaccato open cell.
 - Pantalone a vita alta con spessore da 7,5 e 3 mm.
- (EN)
 - Suit glued and blind stitched, in x-stretch single-nylon-lined neoprene and open-cell interior.
 - High-waisted pant, 7,5 and 3 mm thickness.
- (ES)
 - Traje húmedo con costuras ciegas y encoladas en neopreno x-stretch unicapa e interior de celdas abiertas.
 - Pantalón de cintura alta y 7,5 y 3 mm de grosor.
- (FR)
 - Combinaison à surjet plat et collé, en néoprène extra extensible doublé sur une face et intérieur refendu.
 - Pantalon taille haute 7,5 et 3 mm d'épaisseur.
- (DE)
 - Nähte verklebt und mit Blindstich genäht, aus X-Stretch Neopren mit einseitigem Futter und innen Open Cell.
 - Hose mit hoher Taille, 7,5 und 3 mm dick.

THICKNESS
7 mm / 5 mm / 3 mm

TWO-PIECE



STRETCH



GLUED & STITCHED



14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
BLACK SHARK 7 mm	1-106/S	1-106/M	1-106/L	1-106/XL	1-106/XXL	1-106/XXXL
BLACK SHARK 5 mm	1-107/S	1-107/M	1-107/L	1-107/XL	1-107/XXL	1-107/XXXL
BLACK SHARK 3 mm	1-108/S	1-108/M	1-108/L	1-108/XL	1-108/XXL	1-108/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

ROYAL

free e diving | 2022

- (IT) Muta in nylon bifoderato composta da giacca con cappuccio incorporato e salopette.
- (EN) Double-lined nylon suit, consisting of a jacket with incorporated hood and Farmer John.
- (ES) Traje de nailon con doble forro compuesto por chaqueta con capucha integrada y mono.
- (FR) Combinaison doublée deux faces par du nylon, constituée d'une veste avec cagoule incorporée et salopette.
- (DE) Anzug mit doppeltem Nylonfutter bestehend aus Jacke mit integrierter Kopfhaube und Farmer John.



SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ROYAL 7 mm	1-82/S	1-82/M	1-82/L	1-82/XL	1-82/XXL	1-82/XXXL
ROYAL 5 mm	1-83/S	1-83/M	1-83/L	1-83/XL	1-83/XXL	1-83/XXXL
ROYAL 3.5 mm	1-84/S	1-84/M	1-84/L	1-84/XL	1-84/XXL	1-84/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-102 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

PROTECTION

- IT**
 - Giacca con cappuccio e salopette.
 - Realizzata in morbido spaccato liscio interno.
- EN**
 - Hooded jacket and Farmer John.
 - Made with soft, smooth open-cell inside.
- ES**
 - Chaqueta con capucha y mono de tirantes.
 - Interior suave y liso de celdas abiertas.
- FR**
 - Veste à capuche et salopette.
 - Faite en mousse souple refendue.
- DE**
 - Jacke mit Kopfhaube und Farmer John.
 - Mit weicher Open-Cell Innenseite.



Stretch material

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm




MULTI-THICKNESS

TWO-PIECE
(FARMER JOHN)

STRETCH



14225-1



● 8.2 mm

● 7.2 mm

MAKAIRA

- IT** Giacca con cappuccio integrato e pantalone a vita alta in neoprene bifoderato 2 mm.
- EN** Hooded jacket and high-waisted pants, in 2-mm double-lined neoprene.
- ES** Chaqueta con capucha y pantalón de cintura alta en neopreno de 2 mm con doble forro.
- FR** Veste à capuche et pantalon taille haute, en néoprène 2 mm doublé deux faces.
- DE** Zweiteiliger Nasstauchanzug mit Kapuzenjacke und Hose mit hoher Taille aus 2 mm dickem, doppelt gefüttertem Neopren.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

THICKNESS
2 mm

TWO-PIECE



AQUASTOP

EXCLUSIVE SEAC
CAMOUFLAGE

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-35/S	1-35/M	1-35/L	1-35/XL	1-35/XXL	1-35/XXXL




BODY FIT CAMO

- (IT) Muta monopezzo con cerniera posteriore in neoprene bifoderato.
- (EN) One-piece suit with rear zip in 1.5-mm double-lined neoprene.
- (ES) Traje monopieza con cremallera en la espalda confeccionado en neopreno de 1,5 mm con doble forro.
- (FR) Monopiece avec fermeture à glissière dorsale, en néoprène 1,5 mm doublé deux faces nylon.
- (DE) Einteiliger Anzug mit Rückenreißverschluss aus 1,5 mm doppelt gefüttertem Neopren.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm



SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-8/S	1-8/M	1-8/L	1-8/XL	1-8/XXL	1-8/XXXL

PIRAÑA



- (IT) Giacca con cappuccio incorporato e pantalone e vita alta. Realizzata in tessuto elastico; ideale come sopra-muta.
- (EN) Hooded jacket and high-waisted pant. Made in stretchy fabric; ideal as an oversuit.
- (ES) Chaqueta con capucha integrada y pantalón de cintura alta. Fabricado en tejido elástico, ideal como sobretajo.
- (FR) Veste à capuche intégrée et pantalon taille haute. Réalisée en tissu élastique ; idéale comme surcombinaison.
- (DE) Jacke mit integrierter Kopfhaube und Hose mit hoher Taille. Aus elastischem Gewebe; ideal über dem Tauchanzug.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm



SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-37/S	1-37/M	1-37/L	1-37/XL	1-37/XXL	1-37/XXXL

ENERGY

freediving|2022


- (IT) Neoprene in Smooth Skin esterno (liscio) da 2 mm di spessore, incollato e cucito, per non permettere l'ingresso dell'acqua, e foderato internamente in tessuto ultraelastico.
- (EN) Smooth Skin neoprene on the outside, 2 mm thickness, glued and stitched to prevent water seepage, and fully lined with ultra-elastic fabric.
- (ES) Exterior en neopreno Smooth Skin de 2 mm con costuras encoladas para impedir las filtraciones de agua e interior con forro ultraelástico.
- (FR) Extérieur en néoprène Smooth Skin, 2,0 mm d'épaisseur, collé et cousu afin d'éviter les infiltrations d'eau, doublé de nylon ultra élastique.
- (DE) Außen Smooth Skin Neopren von 2 mm Dicke, verklebt und genäht, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Innen durchgehend mit ultraelastischem Stoff gefüttert.



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-49/S	1-49/M	1-49/L	1-49/XL	1-49/XXL	1-49/XXXL	1-49/XXXXL
LADY	1-50/XS	1-50/S	1-50/M	1-50/L	1-50/XL	1-50/XXL	-	-


MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

EMOTION

free diving | 2022

- IT** Muta monopezzo in neoprene bifoderato.
- EN** One-piece double-lined neoprene suit.
- ES** Traje monopieza en neopreno con doble forro.
- FR** Monopieze en néoprène doublé deux faces.
- DE** Einteiliger, doppelt gefütterter Neoprenanzug.

THICKNESS
1.5 mm

AQUASTOP

BACK
VERTICAL ZIPIDEAL FOR
MULTISPORT

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-38/S	1-38/M	1-38/L	1-38/XL	1-38/XXL	1-38/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

**ANATOMIC CAMO**

S	M	L	XL	XXL
16-2/S	16-2/M	16-2/L	16-2/XL	16-2/XXL
16-3/S	16-3/M	16-3/L	16-3/XL	16-3/XXL
16-5/S	16-5/M	16-5/L	16-5/XL	16-5/XXL

	THICKNESS 3.5 mm
	PU PRINT PALMS
	PACKAGE 6 PAIR / SIZE

AMARA COMFORT

	THICKNESS 1.5 mm
	EXTRA GRIP AMARA PALMS
	PACKAGE 6 PAIR / SIZE



XS	S	M	L	XL	XXL
16-8/XS	16-8/S	16-8/M	16-8/L	16-8/XL	16-8/XXL

COMFORT 3.0

	THICKNESS 3 mm
	RUBBER COATED PALMS
	PACKAGE 6 PAIR / SIZE



XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
16-12/XXS	16-12/XS	16-12/S	16-12/M	16-12/L	16-12/XL	16-12/XXL

ULTRAFLEX CAMO

	THICKNESS 3 mm
	ULTRAFLEX
	100% RUBBER COATED
	PACKAGE 6 PAIR / SIZE



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
3 MM	16-13/XS	16-13/S	16-13/M	16-13/L	16-13/XL	16-13/XXL

ULTRAFLEX


	THICKNESS 5 / 3.5 / 2 mm
	ULTRAFLEX
	RUBBER COATED
	PACKAGE 6 PAIR / SIZE



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
2 MM	16-11/XS	16-11/S	16-11/M	16-11/L	16-11/XL	16-11/XXL
3.5 MM	16-10/XS	16-10/S	16-10/M	16-10/L	16-10/XL	16-10/XXL
5 MM	16-9/XS	16-9/S	16-9/M	16-9/L	16-9/XL	16-9/XXL




SEAL SKIN CAMO




	S	M	L	XL	XXL
21-9/S	21-9/M	21-9/L	21-9/XL	21-9/XXL	
21-6/S	21-6/M	21-6/L	21-6/XL	21-6/XXL	
21-8/S	21-8/M	21-8/L	21-8/XL	21-8/XXL	

ANATOMIC HD



SIZE	S	M	L	XL	XXL
3.5 mm	0404/02	0404/03	0404/04	0404/05	0404/06
5 mm	0405/02	0405/03	0405/04	0405/05	0405/06
7 mm	0406/02	0406/03	0406/04	0406/05	0406/06

STANDARD HD



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
2.5 MM	0403/01	0403/02	0403/03	0403/04	0403/05	0403/06
5 MM	21-17/5-XS	21-17/5-S	21-17/5-M	21-17/5-L	21-17/5-XL	21-17/5-XXL

NEW

HUNT VEST | VEST FLUO



- (IT) • Sgancio rapido in caso di necessità.
• 6 tasche in neoprene realizzate sulla schiena per piombi standard da 1 kg per un totale di 6 kg.
- (EN) • Special fastening system to unfasten quickly when needed.
• 6 neoprene pockets on the back for standard 1-kg weights for a total of 6 kg.
- (ES) • Apertura rápida en caso de necesidad.
• 6 bolsillos de neopreno en la espalda para lastres estándar de 1 kg, para un total de 6 kg.
- (FR) • Système d'ouverture facile lorsque cela est nécessaire.
• 6 poches dorsales en néoprène, pour des lests standard de 1 kg pour un total de 6 kg.
- (DE) • Spezielles Befestigungssystem für schnelles Lösen bei Bedarf.
• 6 Neoprentaschen am Rücken für 1-kg-Standardgewichte für insgesamt 6 kg.



COLORS			
COD.	99-10N	99-11NO	

	HIGH-VISIBILITY (VEST FLUO)
	EMERGENCY WHISTLE



D/135

seac ASSO 115

ASSO

seac ASSO 140

Fucili

Spearguns | Fusiles
Arbalètes | Harpunen

SPAC ASSO 50

FREEDIVING
2022

FIRE

MADE IN ITALY


**NEW
2022****FIRE / FIRE CAMO**

- (IT) • Testata: di tipo aperto per due elastici circolari TriPower da 14mm con ogiva in Dyneema.
• Impugnatura smontabile in gomma per una presa sicura e confortevole.
• Meccanismo arretrato realizzato interamente in acciaio inox con leveraggio lungo per ridurre lo sforzo di sparo.
- (EN) • Muzzle: open-type for two 14-mm TriPower circular slings with Dyneema wishbone.
• Removable rubber handle for a secure, comfortable grip.
• 100% stainless steel mechanism, set back, with long compound lever to reduce firing effort.
- (ES) • Cabezal: de tipo abierto para dos gomas circulares TriPower de 14 mm con obús en Dyneema.
• Empuñadura desmontable de goma para un agarre seguro y cómodo.
• Mecanismo atrasado fabricado íntegramente en acero inoxidable con palanca larga para reducir el esfuerzo de disparo.
- (FR) • Tête : de type ouvert pour deux élastiques circulaires TriPower de 14 mm avec ogive en Dyneema.
• Poignée démontable en caoutchouc pour une prise sûre et confortable.
• Mécanisme reculé entièrement en acier inox avec levier allongé pour réduire l'effort de tir.
- (DE) • Kopf: offenen Typ für zwei 14 mm TriPower runde Gummizüge mit Dyneema-Wishbone.
• Abnehmbarer Gummigriff für sicheren und bequemen Griff.
• Auslöser komplett aus Edelstahl mit Langhebel, um die Anstrengung zum Auslösen zu reduzieren.

Includes:

Shark Laser Shaft with single upper barb (ø x cm)
n°2 Tripower Dyneema slings (ø x cm)
Fire reel (30 mt for 75-90 cm; 50 mt for 100-130 cm)

	SHAFT	SLING	REEL
75	132-11/6.5X105	127-40/14.5X41 127-40/14.5X44	125-334
90	132-11/6.5X125	127-40/14.5X49 127-40/14.5X52	125-334
100	132-11/6.5X135	127-40/14.5X56 127-40/14.5X59	125-340
110	132-11/6.5X145	127-40/14.5X62 127-40/14.5X65	125-340
130	132-11/6.5X165	127-40/14.5X73 127-40/14.5X77	125-340



LENGTH	75 CM	90 CM	100 CM	110 CM	130 CM
COD.	121-41N/75	121-41N/90	121-41N/100	121-41N/110	121-41N/130

FIRE CAMO**NEW
2022**

MADE IN ITALY



**FIRE / FIRE CAMO**

- (IT)**
- Sganciasagola orientabile per mancini e destrorsi.
 - Appoggio sternale sovrastampato in gomma.
 - In dotazione: mulinello, asta Shark Laser da 6,5mm, coppia di elastici circolari TriPower da 14mm con ogiva in Dyneema bicolore, sagola.
- (EN)**
- Line releaser can be oriented for right- or left-hand use.
 - Overmoulded rubber chest pad.
 - Standard: reel, 6.5-mm Shark Laser shaft, pair of 14-mm TriPower circular slings with two-tone Dyneema wishbone, line.
- (ES)**
- Mecanismo de liberación del sedal orientable para zurdos y diestros.
 - Apoyo para el esternón sobreestampado en goma.
 - Incluye: carrete, flecha Shark Laser de 6,5 mm, pareja de gomas circulares TriPower de 14 mm con obús en Dyneema bicolor y sedal.
- (FR)**
- Lance-ligne orientable pour gauchers et droitiers.
 - Appui sternal surimprimé en caoutchouc.
 - Dotation : moulinet, flèche Shark Laser de 6,5 mm, paire d'élastiques circulaires TriPower de 14 mm avec ogive en Dyneema bicolore, ligne.
- (DE)**
- Einstellbarer Leinenlöser für Links- und Rechtshänder.
 - Brustbeinstütze mit Gummipolsterung.
 - Im Lieferumfang enthalten: Reel, Shark Laser Schaft 6,5 mm, runde TriPower Gummizüge, 14 mm, mit zweifarbigem Dyneema-Wishbone, Leine.

Includes:

Shark Laser Shaft with single upper barb (ø x cm)
n°2 Tripower Dyneema slings (ø x cm)
Fire reel (30 mt for 75-90 cm; 50 mt for 100-130 cm)

	SHAFT	SLING	REEL
75	132-11/6.5X105	127-40/14.5X41 127-40/14.5X44	125-334
90	132-11/6.5X125	127-40/14.5X49 127-40/14.5X52	125-334
100	132-11/6.5X135	127-40/14.5X56 127-40/14.5X59	125-340
110	132-11/6.5X145	127-40/14.5X62 127-40/14.5X65	125-340
130	132-11/6.5X165	127-40/14.5X73 127-40/14.5X77	125-340



LENGTH	75 CM	90 CM	100 CM	110 CM	130 CM
COD.	121-41CM/75	121-41CM/90	121-41CM/100	121-41CM/110	121-41CM/130

TARGET

MADE IN ITALY

**NEW
2022**

- (IT) Testata di tipo aperto per elastici circolari. Sganciasagola orientabile per mancini e destrorsi. In dotazione: asta tahitiana da 6,25 mm, elastico circolare Power Blue da 16 mm, ogiva articolata, sagola.
- (EN) Open muzzle for circular slings. Line releaser can be oriented for right- or left-hand use. Standard: 6.25-mm Tahitian shaft, 16-mm Power Blue circular sling, articulated wishbone, line.
- (ES) Cabezal de tipo abierto para gomas circulares. Mecanismo de liberación del sedal orientable para zurdos y diestros. Incluye: flecha tahitiana de 6,25 mm, gomas circulares Power Blue de 16 mm, obús articulado y sedal.
- (FR) Tête ouverte pour élastiques circulaires. Le lance-ligne peut être orienté pour un droitier ou un gaucher. Standard : Flèche tahitienne de 6,25 mm, élastique circulaire Power Blue de 16 mm, obus articulé, ligne.
- (DE) Kopf vom offenen Typ für runde Gummizüge. Einstellbarer Leinenlöser für Links- und Rechtshänder. Im Lieferumfang enthalten: Tahitian-Schaft 6,25 mm, runder Power Blue Gummizug, 16 mm, verstellbarer Wishbone, Leine.



Includes:

Tahitian Shaft Inox with single upper barb (ø x cm)
Power Blue Circular sling (ø x cm)

	SHAFT	SLING
60	132-4/6.25X90	127-53/16X36
75	132-4/6.25X105	127-53/16X44
90	132-4/6.25X125	127-53/16X52
100	132-4/6.25X135	127-53/16X59
110	132-4/6.25X145	127-53/16X65



LENGTH	60 CM	75 CM	90 CM	100 CM	110 CM
COD.	121-42N/60	121-42N/75	121-42N/90	121-42N/100	121-42N/110



OPTIONAL REEL		
METERS	30 MT	50 MT
	1250238	1250240
	125-334	125-340

RED GUN



- (IT) Coppia elastici Power Red diametro 16 mm con ogiva articolata.
- (EN) Pair of Power Red slings, 16-mm diameter with articulated wishbone.
- (ES) Pareja de gomas Power Red de 16 mm de diámetro con obús articulado.
- (FR) Paire de sandows Power Red 16 mm de diamètre avec obus articulé.
- (DE) Ein Paar Power Red Gummizüge, 16 mm Durchmesser mit artikuliertem Wishbone.

RED GUN Includes:
AISI 303 Shaft with single upper barb (ø x cm)
Dual Power Red slings (ø x cm)

	SHAFT	SLING
60	132-23/6.5X90	127-30/16X16
75	132-23/6.5X105	127-30/16X18
90	132-23/6.5X120	127-30/16X22
100	132-23/6.5X130	127-30/16X24
110	132-23/6.5X140	127-30/16X26



LENGTH	60 CM	75 CM	90 CM	100 CM	110 CM
COD.	121-39/60	121-39/75	121-39/90	121-39/100	121-39/110



OPTIONAL REEL
METERS 30 MT

1250275
 1250277

BLUE GUN

- (IT)** Coppia elastici Power Blue diametro 16 mm con ogiva articolata.
- (EN)** Pair of Power Blue slings, 16-mm diameter with articulated wishbone.
- (ES)** Pareja de gomas Power Blue, de 16 mm de diámetro con obús articulado.
- (FR)** Paire de sandows Power Blue 16 mm de diamètre avec obus articulé.
- (DE)** Ein Paar Power Blue Gummizüge,
16 mm Durchmesser mit artikuliertem Wishbone.

BLUE GUN Includes:
AISI 303 Shaft with single upper barb (ø x cm)
Dual Power Blue slings (ø x cm)

	SHAFT	SLING
60	132-23/6.5X90	127-31/16X16
75	132-23/6.5X105	127-31/16X18
90	132-23/6.5X120	127-31/16X22
100	132-23/6.5X130	127-31/16X24
110	132-23/6.5X140	127-31/16X26



STAINLESS STEEL TAHITIAN SHAFT Ø 6.5 mm CIRCULAR BARREL Ø 28 mm INTEGRATED SHAFT GUIDE

LENGTH	60 CM	75 CM	90 CM	100 CM	110 CM
COD.	121-37/60	121-37/75	121-37/90	121-37/100	121-37/110



OPTIONAL REEL

METERS	30 MT
<input checked="" type="checkbox"/>	1250275
<input type="checkbox"/>	1250277

KILLER




- (IT) • Canna: nera realizzata in estruso di alluminio Anticorodal.
• Elastico: coppia elastici Power Flex neri diametro 16 mm con ogiva inox 4 mm.
- (EN) • Barrel: black, made in extruded Anticorodal aluminum.
• Sling: pair of black Power Flex slings, 16-mm diameter, and 4-mm inox wishbone.
- (ES) • Cañón: negro, fabricado en aluminio anticorodal extruido.
• Goma: pareja de gomas Power Flex de 16 mm de diámetro con obús de acero inoxidable de 4 mm.
- (FR) • Fût : noir, en aluminium Anticorodal.
• Sandow : paire de sandows Power Flex slings, 16 mm de diamètre, avec obus inox de 4 mm.
- (DE) • Lauf: schwarz, aus extrudiertem Anticorodal Aluminium.
• Gummizüge: ein Paar Power Flex Gummizüge, 16 mm Durchmesser mit 4-mm-Edelstahl-Wishbone.

Includes:
AISI 303 shaft with single upper barb (ø x cm)
Dual Power Flex Black slings (ø x cm)



TAHITIAN SHAFT STAINLESS STEEL Ø 6.5 mm



CIRCULAR BARREL Ø 28 mm

LENGTH	50 CM	60 CM	75 CM	90 CM	100 CM
COD.	121-38/50	121-38/60	121-38/75	121-38/90	121-38/100

	SHAFT	SLING
50	132-23/6.5X80	127-20/16X14
60	132-23/6.5X90	127-20/16X16
75	132-23/6.5X105	127-20/16X20
90	132-23/6.5X120	127-20/16X22
100	132-23/6.5X130	127-20/16X24

STING




- (IT) • Canna: in alluminio Anticorodal.
• Testata: per elastici paralleli.
• Elastico: coppia Power Flex diametro 16 mm.
- (EN) • Barrel: in Anticorodal aluminum.
• Muzzle: for parallel slings.
• Sling: Power Flex pair, diameter 16-mm.
- (ES) • Cañón: negro, fabricado en aluminio anticorodal extruido.
• Cabezal: para gomas paralelas.
• Goma: pareja de gomas Power Flex de 16 mm de diámetro.
- (FR) • Fût : en aluminium Anticorodal.
• Tête : pour sandows parallèles.
• Sandow : paire en Power Flex, diamètre 16 mm.
- (DE) • Lauf: schwarz, aus extrudiertem Anticorodal Aluminium.
• Harpunenkopf: für parallele Gummizüge.
• Gummizug: Paar aus Power Flex, Durchmesser 16 mm.

Includes:
PR 80 threaded shaft (ø x cm)
Dual Power Flex (ø x cm)



STAINLESS STEEL PR80 SHAFT Ø 7.0 mm / M7 THREADING



CIRCULAR BARREL Ø 28 mm

LENGTH	35 CM	45 CM	55 CM	65 CM	75 CM	85 CM
COD.	3180/35	3180/45	3180/55	3180/65	3180/75	3180/85

	SHAFT	SLING
35	132-9/7.0X50	127-20/16X12
45	132-9/7.0X60	127-20/16X14
55	132-9/7.0X70	127-20/16X16
65	132-9/7.0X85	127-20/16X18
75	132-9/7.0X95	127-20/16X20
85	132-9/7.0X105	127-20/16X22

ASSO C/R




ASSO C/R - ASSO S/R

- (IT)
 - Disponibile con o senza regolatore di potenza.
 - Testata in lega leggera con fori maggiorati per ottimizzare la fuoriuscita dell'acqua.
 - Serbatoio: cilindro in lega di alluminio del diametro di 40 mm.
 - In dotazione: asta acciaio, iniettore, arpione, carica arpione, sagola.
- (EN)
 - Available with or without power regulator.
 - Muzzle in light alloy with larger holes to optimize water drainage.
 - Outer barrel: aluminum alloy cylinder, diameter 40-mm.
 - Included: steel shaft, injector, harpoon, harpoon loader, line.
- (ES)
 - Disponible con o sin regulador de potencia.
 - Cabezal fabricado en aleación ligera con orificios más grandes para un mejor drenaje.
 - Cañón exterior: cilindro de aleación de aluminio de 40 mm de diámetro.
 - Incluye: flecha de acero, inyector, arpón, cargador de arpón, sedal.
- (FR)
 - Disponible avec ou sans régulateur de puissance.
 - Tête alliage léger avec des orifices plus grands permettant d'optimiser le drainage de l'eau.
 - Extérieur du fût : cylindre en alliage d'aluminium, diamètre 40 mm.
 - Inclus : flèche acier, injecteur, fourche, chargeur de fourche, ligne.
- (DE)
 - Mit oder ohne Leistungsregler erhältlich.
 - Mündung aus leichter Legierung mit größereren Löchern für einen optimalen Wasserausstoß.
 - Außenlauf: Zylinder aus Aluminiumlegierung, 40 mm Durchmesser.
 - Einschließlich: Stahlschaft, Injektor, Harpune, Harpunenlade-Einheit, Leine.



	ASSO C/R	50 CM	65 CM	75 CM	90 CM	115 CM	135 CM	
COD.	115-20R/50CR	115-20R/65CR	115-20R/75CR	115-20R/90CR	115-20R/115CR	115-20R/135CR		
SHAFT	132-1/8X52.3	132-1/8X67.3	132-1/8X77.3	132-1/8X87.3	132-1/8X113.3	132-1/8X132.3		



OPTIONAL REEL
COD. 100

ASSO S/R


MADE IN ITALY

**ASSO C/R - ASSO S/R**

- (IT) Impugnatura in gomma. Maggiore ergonomia per una presa naturale, sicura e senza compressioni nervose, adatta a mancini e destrorsi, con o senza guanti.
- (EN) Rubber handle. More ergonomic for a natural grip, secure and without compressing any nerves. Suitable for right- or left-handed use, with or without gloves.
- (ES) Empuñadura de goma. Mayor ergonomía para un agarre natural, seguro y sin compresiones nerviosas, apto para zurdos y diestros, con o sin guantes.
- (FR) Poignée en caoutchouc. Ergonomie accrue pour une prise naturelle, sûre et sans compressions nerveuses, adaptée aux gauchers et aux droitiers, avec ou sans gants.
- (DE) Gummigriff. Mehr Ergonomie für natürlichen Griff, sicher und ohne Komprimieren von Nerven, für alle Hände, mit oder ohne Handschuh, geeignet.



ASSO S/R	30 CM	40 CM	50 CM	65 CM	75 CM
COD.	115-50Y/30SR	115-50Y/40SR	115-50Y/50SR	115-50Y/65SR	115-50Y/75SR
SHAFT	132-1/8X24.3	132-1/8X37.3	132-1/8X52.3	132-1/8X67.3	132-1/8X77.3



OPTIONAL REEL
COD. 100

CACCIA HF

- IT**
- Serbatoio: cilindro in lega di alluminio con forma idrodinamica ottenuta grazie alla tecnologia Hydroforming.
 - In dotazione: asta in acciaio inox diametro 7 mm, iniettore, arpione, carica arpione, sagola.
- EN**
- Outer barrel: aluminum alloy cylinder with a hydrodynamic shape achieved through Hydroforming technology.
 - Included: stainless steel shaft, 7-mm in diameter, injector, harpoon, harpoon loader, line.
- ES**
- Cañón exterior: cilindro en aleación de aluminio con diseño hidrodinámico gracias a la tecnología de hidroconformado.
 - Incluye: flecha de acero inoxidable de 7 mm de diámetro, inyector, arpón, cargador de arpón y sedal.
- FR**
- Extérieur du fût : cylindre en alliage d'aluminium avec une forme hydrodynamique obtenue grâce à la technologie d'hydroformage.
 - Inclus : flèche inox de 7 mm de diamètre, injecteur, fourche, chargeur de fourche, ligne.
- DE**
- Äußerer Lauf: Zylinder aus Aluminiumlegierung mit einer hydrodynamischen Form, die durch Hydroformverfahren erzielt wird.
 - Einschließlich: Edelstahlschaft, 7 mm Durchmesser, Injektor, Harpune, Harpunenlade-Einheit, Leine.



LENGTH	75 CM	90 CM	115 CM
COD.	457	458	459
SHAFT	132-3/7X77.3	132-3/7X87.3	132-3/7X113.3

STAINLESS STEEL SHAFT
Ø 7 mmINTERNAL BARREL
Ø 11.2 mmOPTIONAL REEL
COD. 100

FIRE/TARGET REELNEW
2022

MADE IN ITALY

- IT** • Microfrizione anti parrucca.
• Frizione rapida azionabile con 1/3 di giro.
- EN** • Anti-tangle tensioning system.
• Fast tensioning system just with 1/3 turn.
- ES** • Tensor automático para evitar enredos.
• Sistema de tensado rápido con solo 1/3 de vuelta.
- FR** • Système de tension empêchant la ligne de s'emmêler.
• Système de tension rapide qui peut être engagé en 1/3 de tour.
- DE** • Spannsystem mit Verwickelschutz.
• Schnellspannsystem, das mit 1/3 Umdrehung eingerastet werden kann.




METERS	30 MT	50 MT
<input checked="" type="checkbox"/>	1250238	1250240
<input type="checkbox"/>	125-334	125-340

COMPATIBLE:
Fire, Target, Guun, Condor**REEL FOR SLING GUNS**

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

30-METERS
CAPACITY

<input checked="" type="checkbox"/>	1250275
<input type="checkbox"/>	1250277

COMPATIBLE:
Blue Gun, Red Gun, Thunder, X-Fire,
Ocean, Combat, Ghost, Bolt.**PNEUMATIC GUN REEL**

MADE IN ITALY

30-METERS
CAPACITY

COD. 100

COMPATIBLE:
Asso, Caccia HF**ASSO 30 HOLSTER**

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY



385 MM



COD. 611

PNEUMATIC GUN OIL

100 ml

COD. 60600

FIRE / TARGET MUZZLE

MADE IN ITALY



- IT** Adatte per canne di diametro esterno 28 mm (interno 26 mm).
- EN** Suitable for barrels of 28-mm external diameter (internal 26-mm).
- ES** Apto para cañones con diámetro externo de 28 mm (interno de 26 mm).
- FR** Convient à des fûts de diamètre extérieur 28 mm (intérieur 26 mm).
- DE** Geeignet für Läufe mit Außendurchmesser von 28 mm (innen 26 mm).

COD. 125-113

DOUBLE MUZZLE

MADE IN ITALY



- IT** Adatte per canne di diametro esterno 28 mm (interno 26 mm).
- EN** Suitable for barrels of 28-mm external diameter (internal 26-mm).
- ES** Apto para cañones con diámetro externo de 28 mm (interno de 26 mm).
- FR** Convient à des fûts de diamètre extérieur 28 mm (intérieur 26 mm).
- DE** Geeignet für Läufe mit Außendurchmesser von 28 mm (innen 26 mm).

COD. 312001

MUZZLE DOUBLE SLING

MADE IN ITALY



- IT** Adatte per canne di diametro esterno 28 mm (interno 26 mm).
- EN** Suitable for barrels of 28-mm external diameter (internal 26-mm).
- ES** Apto para cañones con diámetro externo de 28 mm (interno de 26 mm).
- FR** Convient à des fûts de diamètre extérieur 28 mm (intérieur 26 mm).
- DE** Geeignet für Läufe mit Außendurchmesser von 28 mm (innen 26 mm).

	1250248
	1250246

MUZZLE ONE SLING

MADE IN ITALY



- IT** Adatte per canne di diametro esterno 28 mm (interno 26 mm).
- EN** Suitable for barrels of 28-mm external diameter (internal 26-mm).
- ES** Apto para cañones con diámetro externo de 28 mm (interno de 26 mm).
- FR** Convient à des fûts de diamètre extérieur 28 mm (intérieur 26 mm).
- DE** Geeignet für Läufe mit Außendurchmesser von 28 mm (innen 26 mm).

COD. 1250242

CLOSED MUZZLE

MADE IN ITALY



- IT** Adatte per canne di diametro esterno 28 mm (interno 26 mm).
- EN** Suitable for barrels of 28-mm external diameter (internal 26-mm).
- ES** Apto para cañones con diámetro externo de 28 mm (interno de 26 mm).
- FR** Convient à des fûts de diamètre extérieur 28 mm (intérieur 26 mm).
- DE** Geeignet für Läufe mit Außendurchmesser von 28 mm (innen 26 mm).

	125-352
	125-350
	125-351

FLOAT

MADE IN ITALY

UNIVERSAL
FOR ANY SLING GUN MODEL

DIAMETER	28 MM	30 MM
COD.	1190178	1190179



Pinne

Fins | Aletas
Palmes | Flossen

FREEDIVING
2022

BOOSTER

NEW
2022

MADE IN ITALY



22° ANGLE

INTERCHANGEABLE
BLADEPACKAGE
2 PIECES / UNIT

61 CM

- (IT) • Pala flessibile in tecnopoliomer con foro alla base che canalizza il flusso dell'acqua e nervature che ne aumentano la reattività.
• Spinta immediata già dalle prime pinneggiate.
• Scarpetta serie Motus, ultra confortevole, per pale intercambiabili.
- (EN) • Flexible technopolymer blade with a hole at the bottom that channels the flow of water, and ribs that make it more responsive.
• Immediate thrust from your very first kicks.
• Motus series foot pocket, ultra-comfortable, for interchangeable blades.
- (ES) • Pala flexible en tecnopolímero con orificio en la base que canaliza el flujo de agua y nervaduras que aumentan la reactividad.
• Impulso inmediato desde las primeras paladas.
• Zapato de la serie Motus, extremadamente cómodo, para palas intercambiables.
- (FR) • Voilure flexible en technopolymère avec orifice à la base qui canalise le flux de l'eau et des nervures qui augmentent sa réactivité.
• Poussée immédiate dès les premiers palmages.
• Chausson de la série Motus, ultra-confortable, pour des voilures interchangeables.
- (DE) • Flexible Technopolymerflosse mit Öffnung an der Basis, die den Wasserfluss kanalisiert und Rippen, die ihr Reaktionsvermögen erhöhen.
• Sofortiger Vorschub schon bei den ersten Flossenschlägen.
• Fußteil Motus-Reihe, super bequem, für auswechselbare Flossenblätter.

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
COD.	71-52NY/36-38	71-52NY/39-40	71-52NY/41-42	71-52NY/43-44	71-52NY/45-46	71-52NY/47-48


BOOSTER CAMO

NEW
2022

MADE IN ITALY



22° ANGLE

INTERCHANGEABLE
BLADEPACKAGE
2 PIECES / UNIT

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
Blue	71-52CBW/36-38	71-52CBW/39-40	71-52CBW/41-42	71-52CBW/43-44	71-52CBW/45-46	71-52CBW/47-48
Green	71-52CVY/36-38	71-52CVY/39-40	71-52CVY/41-42	71-52CVY/43-44	71-52CVY/45-46	71-52CVY/47-48

MOTUS

MADE IN ITALY



22° ANGLE

INTERCHANGEABLE
BLADEPACKAGE
2 PIECES / UNIT

60 CM

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
COD.	71-25N/36-38	71-25N/39-40	71-25N/41-42	71-25N/43-44	71-25N/45-46	71-25N/47-48

MOTUS CAMO

MADE IN ITALY



22° ANGLE

INTERCHANGEABLE
BLADEPACKAGE
2 PIECES / UNIT

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
	71-25CV/36-38	71-25CV/39-40	71-25CV/41-42	71-25CV/43-44	71-25CV/45-46	71-25CV/47-48
	71-25CM/36-38	71-25CM/39-40	71-25CM/41-42	71-25CM/43-44	71-25CM/45-46	71-25CM/47-48
	71-25CR/36-38	71-25CR/39-40	71-25CR/41-42	71-25CR/43-44	71-25CR/45-46	71-25CR/47-48
	71-25CB/36-38	71-25CB/39-40	71-25CB/41-42	71-25CB/43-44	71-25CB/45-46	71-25CB/47-48
	71-25CG/36-38	71-25CG/39-40	71-25CG/41-42	71-25CG/43-44	71-25CG/45-46	71-25CG/47-48

MOTUS CARBON

22° ANGLE

EXTREME
RESISTANCE100%
CARBON BLADEINTERCHANGEABLE
BLADEPACKAGE
1 PIECE / UNIT

60 CM

SIZE

36/38

39/40

41/42

43/44

45/46

47/48

COD.

71-40N/36-38

71-40N/39-40

71-40N/41-42

71-40N/43-44

71-40N/45-46

71-40N/47-48

BLADES

MADE IN ITALY



ONE BLADE PER PACKAGE




EVERY BLADE CAN BE MOUNTED ON MOTUS FIN FOOT POCKET

*Made in France

MOTUS FIN FOOT POCKET

MADE IN ITALY

**MOTUS FIN ASSEMBLY KIT** MADE IN ITALY**FREEDIVING FIN BAG**

EVERY KIT CAN BE USED ON MOTUS FIN FOOT POCKET

VERSION	COD.
	73-19
	73-55Y
	73-55W

COD. 92-22



17,5x94x27 cm



SHOUT

MADE IN ITALY

PACKAGE
2 PIECES / UNIT

NEW

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
■	71-44N/36-38	71-44N/39-40	71-44N/41-42	71-44N/43-44	71-44N/45-46	71-44N/47-48

SHOUT CAMO

MADE IN ITALY

PACKAGE
2 PIECES / UNIT

61 CM



NEW


NEW

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
■	71-44CG/36-38	71-44CG/39-40	71-44CG/41-42	71-44CG/43-44	71-44CG/45-46	71-44CG/47-48
■	71-44CM/36-38	71-44CM/39-40	71-44CM/41-42	71-44CM/43-44	71-44CM/45-46	71-44CM/47-48
■	71-44CV/36-38	71-44CV/39-40	71-44CV/41-42	71-44CV/43-44	71-44CV/45-46	71-44CV/47-48
■	71-44CB/36-38	71-44CB/39-40	71-44CB/41-42	71-44CB/43-44	71-44CB/45-46	71-44CB/47-48

TALENT

MADE IN ITALY




PACKAGE
2 PIECES / UNIT


NEW

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
■	71-24N/36-38	71-24N/39-40	71-24N/41-42	71-24N/43-44	71-24N/45-46	71-24N/47-48


TALENT CAMO

MADE IN ITALY




PACKAGE
2 PIECES / UNIT


NEW



NEW

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
■	71-24CG/36-38	71-24CG/39-40	71-24CG/41-42	71-24CG/43-44	71-24CG/45-46	71-24CG/47-48
■	71-24CM/36-38	71-24CM/39-40	71-24CM/41-42	71-24CM/43-44	71-24CM/45-46	71-24CM/47-48
■	71-24CV/36-38	71-24CV/39-40	71-24CV/41-42	71-24CV/43-44	71-24CV/45-46	71-24CV/47-48
■	71-24CB/36-38	71-24CB/39-40	71-24CB/41-42	71-24CB/43-44	71-24CB/45-46	71-24CB/47-48



Maschere e boccagli

Masks and Snorkels | Máscaras y tubos
Masques et embouts | Masken und Schnorchel

FREEDIVING
2022

RAPTORNEW
2022

- IT**
- Maschera low volume.
 - Facciale in silicone sovrestampato sul telaio.
 - Ottima visione periferica.
 - Grande comfort e design discreto.
- EN**
- Low-volume mask.
 - Silicone skirt overmoulded on the frame.
 - Excellent peripheral vision.
 - Superior comfort and subtle design.
- ES**
- Máscara de volumen reducido.
 - Faldón de silicona sobrestampado en la montura.
 - Óptima visión periférica.
 - Gran confort y diseño discreto.
- FR**
- Masque faible volume.
 - Jupe en silicone surimprimée sur l'armature.
 - Excellente vision périphérique.
 - Grand confort et design discret.
- DE**
- Low-Volume-Maske.
 - Maskenschürze aus Silikon im Rahmen integriert.
 - Optimales breites Sichtfeld.
 - Großer Komfort und dezentes Design.



S/BL



MODEL	S/BL
■	75-68N/SBL
■ ■	75-68R/SBL
■ ■ ■	75-68V/SBL
■ ■ ■ ■	75-68B/SBL

3-mm TEMPERED GLASS

COMFORT SILICONE SKIRT

LIQUID SILICONE STRAP

NEW TECHNOLOGY BUCKLE

MASK CASE INCLUDED

PERFECT FIT

REDUCED INTERNAL VOLUME

PACKAGE 6 PIECES / UNIT

EAGLE

MADE IN ITALY



- IT Maschera estremamente compatta e confortevole con minimo volume interno.
- EN Extremely comfortable and compact mask with a reduced internal volume.
- ES Máscara extremadamente compacta y cómoda con volumen interno reducido.
- FR Masque extrêmement compact et confortable avec un volume interne minime.
- DE Äußerst kompakte und bequeme Maske mit minimalem Innenvolumen.



S/BL



NEW

S/BL-LS



- 3-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- LIQUID SILICONE STRAP
- NEW TECHNOLOGY BUCKLE
- MASK CASE INCLUDED
- SPECIAL MIRRORED LENSES VERSION (S/BL - LS)
- PERFECT FIT
- REDUCED INTERNAL VOLUME
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

MODEL	S/BL	S/BL-LS
	75-66R/SBL	-
	75-66V/SBL	-
	75-66N/SBL	-
	75-66NY/SBL	-
	-	75-66NY/SBL-LS
	-	75-66NS/SBL-LS

EXTREME 50

MODEL	S/BL
	75-65NR/SBL
	75-65N/SBL
	75-65NY/SBL



S/BL



NEW

- TEMPERED GLASS 3-mm
- PURE SILICONE
- SILICONE STRAP
- SYMMETRICAL LENSES
- REDUCED INTERNAL VOLUME
- RIGID BOX
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

EXTREME CAMO



MODEL	S/COL
	75-33CG/SBL
	75-33K/SBR
	75-33PR/SGR
	75-33MK/SB




S/COL



- TEMPERED GLASS 3-mm
- PURE SILICONE
- SILICONE STRAP
- SYMMETRICAL LENSES
- REDUCED INTERNAL VOLUME
- RIGID BOX
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

ONE

COD. 9449N

ONE CAMO

MODEL	S/COL
	9449CG
	9451CM
	9452CV
	9450CB
	9449K

S/COL



ONE PRO

-  TEMPERED GLASS
-  PURE SILICONE
-  SILICONE STRAP
-  EASY TOUCH BUCKLE
-  ACTION CAM MOUNT
-  RIGID BOX
-  PACKAGE
6 PIECES / UNIT

COD. 75-56N/SBL

**COVE**

-  TEMPERED GLASS
-  PURE SILICONE
-  SILICONE STRAP
-  PACKAGE
6 PIECES / UNIT

COD. 75-58N/SBL

EXTREME SET

COD. 89-24N

MASK: EXTREME 50 BLACK
SNORKEL: TOP FLEX

	TEMPERED GLASS 3-mm
	PURE SILICONE
	SILICONE STRAP
	SYMMETRICAL LENSES
	REDUCED INTERNAL VOLUME
	PACKAGE 6 PIECES / UNIT

COVE SET

COD. 89-84N

MASK: COVE
SNORKEL: TOP FLEX

	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE
	SILICONE STRAP
	PACKAGE 6 PIECES / UNIT

MASK CASE

COD. 111-110

RIGID CLEAR MASK BOX

COD. 111-95

ANTI-FOG BIO GEL

MADE IN ITALY



24 PIECES / UNIT

VERSION

15 ml

30 ml

60 ml

COD.

111-99

1608

111-115

MASK SLIM STRAP

Liquid silicone strap. 16 mm.



VERSION

S/KL

S/BL

S/BL LOGO

COD.

78-12

78-13

0780017

ACTION CAM ADAPTER FOR ONE MASK

COD. 0780019

LENS REPLACEMENT TOOL

(IT) Chiave per sostituzione lenti.

(EN) Lens replacement tool.

(ES) Herramienta para sustitución de las lentes.

(FR) Outil pour changer la vitre.

(DE) Schlüssel zum Ersetzen des Glases.



COD. 0780018

LENTI GRADUATE | OPTICAL LENSES**LENTE GRADUADAS | VERRES CORRECTEURS | OPTISCHE GLÄSER**

DOOPTERS	- 1	- 1.5	- 2	- 2.5	- 3	- 3.5	- 4	- 4.5
EAGLE RIGHT	80-17D/-1.0	80-17D/-1.5	80-17D/-2.0	80-17D/-2.5	80-17D/-3.0	80-17D/-3.5	80-17D/-4.0	80-17D/-4.5
EAGLE LEFT	80-18S/-1.0	80-18S/-1.5	80-18S/-2.0	80-18S/-2.5	80-18S/-3.0	80-18S/-3.5	80-18S/-4.0	80-18S/-4.5
EXTREME	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608
ONE RIGHT	2661/D	2662/D	2663/D	2664/D	2665/D	2666/D	2667/D	2668/D
ONE LEFT	2661/S	2662/S	2663/S	2664/S	2665/S	2666/S	2667/S	2668/S

DOOPTERS	- 5	- 5.5	- 6	+ 1	+ 1.5	+ 2	+ 2.5	+ 3
EAGLE RIGHT	80-17D/-5.0	80-17D/-5.5	80-17D/-6.0	80-17D/+1.0	80-17D/+1.5	80-17D/+2.0	80-17D/+2.5	80-17D/+3.0
EAGLE LEFT	80-18S/-5.0	80-18S/-5.5	80-18S/-6.0	80-18S/+1.0	80-18S/+1.5	80-18S/+2.0	80-18S/+2.5	80-18S/+3.0
EXTREME	2609	2610	2611	-	-	-	-	-
ONE RIGHT	2669/D	2670/D	2671/D	-	-	-	-	-
ONE LEFT	2669/S	2670/S	2671/S	-	-	-	-	-

LIQUID

MODEL	S/BL	S/COL
	-	84-23R/SR
	-	84-23B/SB
	84-23N/SBL	-

	PURE SILICONE
	FOLDING
	PACKAGE 12 PIECES / UNIT

TOP FLEX

COD. 84-34N/SBL

	PURE SILICONE
	PACKAGE 12 PIECES / UNIT

JET CAMO

S/COL



MODEL	S/COL
	484CG
	487CM
	488CV
	486CB

**JET**

S/COL



MODEL	S/COL
	486B
	487M

**JET BLACK**

MODEL	S/BL
	484N





Borse e accessori

Bags and accessories | Bolsas y
accesorios | Sacs et accessoires
Taschen und Zubehör

FREE DIVING
2022

U-BOOT 130



- IT**
- Permette il trasporto dell'attrezzatura asciutta o bagnata.
 - Tappo di scarico laterale per lo svuotamento nel caso di risciacquo dell'attrezzatura dopo l'utilizzo.
 - Spallacci regolabili.
- EN**
- Allows the transport of your wet or dry gear.
 - Side drain plug for quick drainage of the equipment after rinsing.
 - Adjustable shoulder straps.
- ES**
- Permite transportar el equipo seco o húmedo.
 - Orificios laterales de drenaje para escurrir el agua en caso de enjuagar el equipo después del uso.
 - Correas ajustables para los hombros.
- FR**
- Vous permet de transporter votre équipement, qu'il soit mouillé ou sec.
 - Orifices de drainage latéraux, permettant d'évacuer l'eau si vous rincez votre matériel après utilisation.
 - Sangles d'épaule réglables.
- DE**
- Zum Transportieren von nasser oder trockener Ausrüstung.
 - Seitliche Entwässerungsöffnungen zum Ablassen von Wasser, falls Sie Ihre Ausrüstung nach der Verwendung spülen wollen.
 - Verstellbare Schultergurte.

COD. 92-5/130



95x40x30 cm

130 Lt.

WATERPROOF



U-BOOT 100



COD. 92-5/100



95x31x25 cm

100 Lt.

WATERPROOF



HIDE SPEARGUN BAG



COD. 92-20



150 cm x Ø 25 cm

SEAL



COD. 92-17



32x32x95 cm



75 lt.



WATERPROOF

SEAL CAMO



COD. 92-17CM



32x32x95 cm



75 lt.



WATERPROOF

SEAMATE

- (IT) Capiente tasca a gavone. • Cinghie elastiche laterali per il fissaggio di fucili ed aste. • 3 camere d'aria in PVC indipendenti.
- (EN) Roomy "forepeak" pocket. • Elastic side straps to accomodate spearguns and shafts. • 3 independent PVC air chambers.
- (ES) Espacioso bolsillo en la proa. • Correas elásticas laterales para sujetar fusiles y flechas. • 3 cámaras de aire independientes en PVC.
- (FR) Vastes poches à l'avant. • Sangles élastiques latérales permettant de fixer des arbalètes et des flèches. • 3 chambres à air indépendantes en PVC.
- (DE) Geräumiges Bugfach. • Elastische Seitenbänder zum Anbringen von Harpunen und Schäften. • 3 unabhängige PVC Luftkammern.

COD. 37001



85x60 cm

D-RING
UNDER THE KEELHIGH-VISIBILITY
COLORING

REPLACEMENT AIR CHAMBER

COD. 97-8

SILURO FLUORESCENT BUOY



- (IT) • Alta visibilità.
• 5 agganci in tecnopolimero per fissare accessori e attrezzatura.
- (EN) • High-vis.
• Five technopolymer hooks for fastening accessories and equipment.
- (ES) • Alta visibilidad.
• 5 enganches en tecnopolímero para fijar accesorios y herramientas.
- (FR) • Visibilité accrue.
• 5 crochets en technopolymère pour fixer.
- (DE) • Hohe Sichtbarkeit.
• 5 Anhängevorrichtungen aus Technopolymer zur Befestigung von Zubehör und Ausrüstung.

COD. 188/B



LENGTH 76 cm

HEIGHT + FLAG
45 cm

LINE 25 mt.

NEW SILURO BUOY



- (IT) 3 nastri con 2 agganci in tecnopolimero ognuno, per fissaggio accessori.
- (EN) 3 straps and 2 technopolymer hooks to fasten accessories.
- (ES) 3 correas con 2 enganches de tecnopolímero cada una para fijar accesorios.
- (FR) 3 sangles et 2 crochets polymères pouvant servir à fixer des accessoires.
- (DE) 3 Bänder und 2 Technopolymer-Haken zu Befestigen von Zubehör.

COD. 95-2Y



LENGTH 84 cm

HEIGHT + FLAG
50 cm

LINE 25 mt.

LARGE BUOY

COD. 196/D



Ø 35 cm



HEIGHT + FLAG

66 cm



LINE 25 mt.

SMALL BUOY

LINE 25 mt.



Ø 31 cm



HEIGHT + FLAG

56 cm

**FLUORESCENT BUOY**

COD. 189/B



Ø 33 cm



HEIGHT + FLAG

57 cm



LINE 25 mt.

LANYARD**NEW
2022**

- IT**
- Laccio di sicurezza da apnea per cavo guida.
 - Strap da polso/caviglia lunghezza 42cm.
 - Cavo d'acciaio rivestito in gomma lunghezza 100 cm.
 - Moschettone in acciaio inox.

- EN**
- Freediving safety leash for guide cable.
 - Wrist/ankle strap, 42 cm long.
 - Rubber-coated steel cable, 100 cm long.
 - Stainless steel carabiner.

- ES**
- Lazo de seguridad para cable y guía de apnea.
 - Correa para la muñeca/tobillo de 42 cm de longitud.
 - Cable de acero revestido en goma de 100 cm de longitud.
 - Mosquetón en acero inoxidable.

- FR**
- Cordon de sécurité d'apnée pour câble de guidage.
 - Sangle de poignet/cheville de 42 cm de long.
 - Câble d'acier recouvert de caoutchouc de 100 cm de longueur.
 - Mousqueton en acier inox.

- DE**
- Apnée-Sicherheitslasche für Führungsleine.
 - Handgelenk/Knöchelriemen Länge 42 cm.
 - Gummibeschichtetes Stahlkabel Länge 100 cm.
 - Karabinerhaken aus Edelstahl.

COD. 111-117

R3 FX

- (IT) • Carica batterie esterno (incluso) con connessione USB.
• Pulsante bianco ad alta visibilità.
- (EN) • External charger (included) with USB connection.
• High-visibility white button.
- (ES) • Cargador externo (incluido) con conexión USB.
• Botón blanco de alta visibilidad.
- (FR) • Chargeur USB extérieur (inclus).
• Bouton blanc à haute visibilité.
- (DE) • Externes Ladegerät (mitgeliefert) mit USB-Anschluss.
• Gut sichtbare weiße Taste.



COD. 50-23/AN

	KELVIN 5700~7300		BEAM ANGLE 9°		WATT 5		Li-Ion 2200 mAh		SWITCH LOCK		POWER 400 Lumen
	WEIGHT 255 g.		MAX DEPTH 100 mt.		DIAMETER 42 mm		LENGTH 140 mm		LED 1 CREE XPG2		Burn-time 2 hours

OPTIONAL HOLDER
COD. 0530104

T5

- (IT) Sicura interruttore per evitare accensione accidentale.
- (EN) Safety lock to avoid switching on accidentally.
- (ES) Interruptor con seguro para impedir el encendido accidental.
- (FR) Interrupteur sécurisé pour éviter tout allumage accidentel.
- (DE) Schalterverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.



COD. 50-26/AN

	KELVIN 5700~7300		BEAM ANGLE 9°		WATT 5		3 x Alkaline AAA		POWER 300 Lumen		
	WEIGHT 165 g.		MAX DEPTH 60 mt.		DIAMETER 31.9 mm		LENGTH 144 mm		LED 1 CREE XPG2		Burn-time 2.2 hours

OPTIONAL HOLDER
COD. 0530104

Q5



COD. 50-20/N

	KELVIN 5700~7300		BEAM ANGLE 10°		WATT 15		8 x Alkaline AA/R6 1.5 V		LUMEN POWER High 700 - Low 200		WEIGHT 439 g.
	MAX DEPTH 60 mt.		DIAMETER 60 mm		LENGTH 180 mm		3 CREE XPG		Min power burn-time 16 hours		Max power burn-time 8 hours

OPTIONAL HOLDER
COD. 0530104

SHARP

COD. 55-25/NG

LENGTH
205 mmBLADE LENGTH
90 mmSTRAPS
INCLUDEDBLADE MATERIAL
AISI 420 BLACK TEFION COATING**RAPID DAGA**

COD. 55-24/NG

LENGTH
235 mmBLADE LENGTH
105 mmSTRAPS
INCLUDEDBLADE MATERIAL
AISI 420 TEMPERED STEEL**DEVIL HD**

COD. 55-20/N

LENGTH
187 mmBLADE LENGTH
93 mmSTRAPS
INCLUDEDBLADE MATERIAL
TEMPERED STAINLESS STEEL

TESUJE


COD. 55-28N

NEW
2022

- (IT) forbice di sicurezza con lame a cesaia in acciaio inox e impugnatura in tecnopoliomer antiscivolo. Fodero incluso.
- (EN) Safety scissors with stainless steel shear blades and non-slip thermoplastic grip. Sheath included.
- (ES) Tijeras de seguridad con hojas de cizalla en acero inoxidable y empuñadura en tecnopoliómero antideslizante. Funda incluida.
- (FR) Ciseau de sécurité avec lames en acier inox et poignée en technopolymère antidérapant. Fourreau inclus.
- (DE) Sicherheitsschere mit Edelstahl-Scherblättern und Griff aus rutschfestem Technopolymer. Schutzhülle inbegriﬀen.



LENGTH 18 CM


NYLON SHEATH WITH
CARABINER AND BELT LOOP

STAINLESS STEEL



RIP-FISH

COD. 1754

LENGTH
175 mmBLADE LENGTH
85 mmSTRAPS
INCLUDED

LINE CUTTER


BLADE MATERIAL
AISI 420 TEMPERED STEEL

SAMURAI

COLOR COD.



55-16/W
55-16/N
55-16/R
55-16/V

LENGTH
150 mmBLADE LENGTH
60 mmBLADE MATERIAL
TEMPERED STAINLESS STEELVELCRO STRAP
INCLUDED

POLPONE

- IT** Fiocina inclusa.
- EN** Fork included.
- ES** Tridente incluido.
- FR** Fourche incluse.
- DE** Dreizack-Pfeilspitze enthalten.



SPRING POWER



M7



60 cm

POLPONE 26001/50



THREADED SHAFT 132-10/7X37,5

KILLER FORKED SHAFT

M7

LENGTH 80 CM 140 CM

COD. 143-2/80 143-2/140

RAFFI

100% STAINLESS STEEL

LENGTH	47 cm	57 cm
DIAMETER	6 mm	8 mm
COD.	1605	1606

Elastici e accessori

Slings and accessories | Gomas y accesorios

Sandows et accessoires | Gummizüge und Zubehör

FREEDIVING
2022

TECHNICAL CHARACTERISTICS

SLINGS	TRIPOWER	PROGRESSIVE POWER BLUE	PROGRESSIVE POWER RED	ANTHRACITE FLEX	POWER FLEX							
Ø (MM)	14.5	16	14.5	16	17.5	14.5	16	17.5	14.5	16	17.5	19.5
OPTIMAL ELONGATION	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.3
TRIPOWER												
TOP LEVEL PERFORMANCE	PREMIUM PERFORMANCE	PREMIUM PERFORMANCE	PREMIUM PERFORMANCE	PREMIUM PERFORMANCE	HIGH PERFORMANCE							

TRIPOWER



- (IT) 5 metri elastico coestruso.
- (EN) 5 meters of coextruded sling.
- (ES) 5 metros de goma coextruida.
- (FR) 5 mètres de sandow co-extrudé.
- (DE) 5 Meter koextrudierter Gummizug.

Ø 14.5 MM 127-10/14.5X500
Ø 16 MM 127-10/16X500

PROGRESSIVE POWER BLUE



- (IT) 5 metri elastico coestruso.
- (EN) 5 meters of coextruded sling.
- (ES) 5 metros de goma coextruida.
- (FR) 5 mètres de sandow co-extrudé.
- (DE) 5 Meter koextrudierter Gummizug.

Ø 14.5 MM 127-6/14.5X500
Ø 16 MM 127-6/16X500
Ø 17.5 MM 127-6/17.5X500

PROGRESSIVE POWER RED



- (IT) 5 metri elastico coestruso.
- (EN) 5 meters of coextruded sling.
- (ES) 5 metros de goma coextruida.
- (FR) 5 mètres de sandow co-extrudé.
- (DE) 5 Meter koextrudierter Gummizug.

Ø 14.5 MM 127-4/14.5X500
Ø 16 MM 127-4/16X500
Ø 17.5 MM 127-4/17.5X500

ANTHRACITE FLEX



- (IT) 5 metri elastico coestruso.
- (EN) 5 meters of coextruded sling.
- (ES) 5 metros de goma coextruida.
- (FR) 5 mètres de sandow co-extrudé.
- (DE) 5 Meter koextrudierter Gummizug.

Ø 14.5 MM 127-7/14.5X500
Ø 16 MM 127-7/16X500
Ø 17.5 MM 127-7/17.5X500




POWER FLEX



- (IT) 5 metri elastico.
- (EN) 5 meters sling.
- (ES) 5 metros de goma.
- (FR) 5 mètres de sandow.
- (DE) 5 Meter Gummizug.

Ø 14.5 MM 127-2/14.5X500
Ø 16 MM 127-2/16X500
Ø 17.5 MM 127-2/17.5X500
Ø 19.5 MM 127-2/19.5X500



TRIPOWER DYNEMA**NEW
2022**

MADE IN ITALY



100% NATURAL LATEX



TOP LEVEL PERFORMANCE



PROTECTIVE DRY ZIP BAG

LENGTH	41 CM	44 CM	49 CM	52 CM	56 CM
COD. (Ø 14.5 MM)	127-40/14.5X41	127-40/14.5X44	127-40/14.5X49	127-40/14.5X52	127-40/14.5X56
OPTIMAL GUN LENGTH	70 → 75 CM	75 → 80 CM	85 → 90 CM	90 → 95 CM	95 → 100 CM

LENGTH	59 CM	62 CM	65 CM	73 CM	77 CM
COD. (Ø 14.5 MM)	127-40/14.5X59	127-40/14.5X62	127-40/14.5X65	127-40/14.5X73	127-40/14.5X77
OPTIMAL GUN LENGTH	100 → 105 CM	105 → 110 CM	110 → 115 CM	125 → 130 CM	130 → 135 CM

POWER BLUE DYNEMA

MADE IN ITALY



100% NATURAL LATEX



PREMIUM PERFORMANCE




PROTECTIVE DRY ZIP BAG

LENGTH	48 CM	50 CM	54 CM	56 CM	62 CM
COD. (Ø 16 MM)	127-32/16X48	127-32/16X50	127-32/16X54	127-32/16X56	127-32/16X62
OPTIMAL GUN LENGTH	75 → 80 CM	75 → 80 CM	85 → 90 CM	85 → 90 CM	95 → 100 CM

LENGTH	64 CM	66 CM	72 CM	80 CM	90 CM
COD. (Ø 16 MM)	127-32/16X64	127-32/16X66	127-32/16X72	127-32/16X80	127-32/16X90
OPTIMAL GUN LENGTH	95 → 100 CM	100 → 105 CM	105 → 110 CM	115 → 120 CM	125 → 130 CM

POWER RED DYNEMA

MADE IN ITALY



100% NATURAL LATEX



PREMIUM PERFORMANCE




PROTECTIVE DRY ZIP BAG

LENGTH	48 CM	54 CM	60 CM	64 CM	72 CM
COD. (Ø 14.5 MM)	127-29/14.5X48	127-29/14.5X54	127-29/14.5X60	127-29/14.5X64	127-29/14.5X72
OPTIMAL GUN LENGTH	70 → 75 CM	80 → 85 CM	90 → 95 CM	100 → 105 CM	110 → 115 CM

LENGTH	48 CM	56 CM	64 CM	72 CM	80 CM	90 CM
COD. (Ø 16 MM)	127-29/16X48	127-29/16X56	127-29/16X64	127-29/16X72	127-29/16X80	127-29/16X90
OPTIMAL GUN LENGTH	75 → 80 CM	85 → 90 CM	95 → 100 CM	105 → 110 CM	115 → 120 CM	125 → 130 CM

POWER BLUE CIRCULARNEW
2022

MADE IN ITALY



100% NATURAL LATEX



PREMIUM PERFORMANCE




PROTECTIVE DRY ZIP BAG

LENGTH	36 CM	44 CM	52 CM	59 CM	65 CM
COD. (Ø 16 MM)	127-53/16X36	127-53/16X44	127-53/16X52	127-53/16X59	127-53/16X65
OPTIMAL GUN LENGTH	55 → 65 CM	70 → 80 CM	85 → 95 CM	95 → 105 CM	105 → 115 CM

POWER FLEX CIRCULAR

MADE IN ITALY



100% NATURAL LATEX



HIGH PERFORMANCE



PROTECTIVE DRY ZIP BAG

LENGTH	36 CM	38 CM	40 CM	46 CM	48 CM	50 CM
COD. (Ø 17.5 MM)	127-21/17.5X36	127-21/17.5X38	127-21/17.5X40	127-21/17.5X46	127-21/17.5X48	127-21/17.5X50
OPTIMAL GUN LENGTH	35 → 40 CM	40 → 45 CM	45 → 50 CM	55 → 60 CM	65 → 70 CM	75 → 80 CM

LENGTH	54 CM	56 CM	58 CM	62 CM	66 CM	70 CM
COD. (Ø 17.5 MM)	127-21/17.5X54	127-21/17.5X56	127-21/17.5X58	127-21/17.5X62	127-21/17.5X66	127-21/17.5X70
OPTIMAL GUN LENGTH	85 → 90 CM	90 → 95 CM	95 → 100 CM	95 → 100 CM	100 → 105 CM	110 → 115 CM

LENGTH	46 CM	50 CM	52 CM	56 CM	60 CM	64 CM	68 CM	72 CM
COD. (Ø 19.5 MM)	127-21/19.5X46	127-21/19.5X50	127-21/19.5X52	127-21/19.5X56	127-21/19.5X60	127-21/19.5X64	127-21/19.5X68	127-21/19.5X72
OPTIMAL GUN LENGTH	65 → 70 CM	70 → 75 CM	75 → 80 CM	80 → 85 CM	90 → 95 CM	95 → 100 CM	100 → 105 CM	110 → 115 CM

POWER BLUE DUAL

MADE IN ITALY



100% NATURAL LATEX



PREMIUM PERFORMANCE



PROTECTIVE DRY ZIP BAG

SIZE	16 CM	18 CM	19 CM	22 CM
Ø 16 MM	127-31/16X16	127-31/16X18	-	127-31/16X22
Ø 17.5 MM	127-31/17.5X16	-	127-31/17.5X19	127-31/17.5X22
OPTIMAL GUN LENGTH	55 → 60 CM	65 → 70 CM	75 → 85 CM	85 → 90 CM

SIZE	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM
Ø 16 MM	127-31/16X24	127-31/16X26	127-31/16X28	127-31/16X30
Ø 17.5 MM	127-31/17.5X24	127-31/17.5X26	-	-
OPTIMAL GUN LENGTH	95 → 100 CM	105 → 110 CM	115 → 120 CM	125 → 130 CM

POWER RED DUAL

MADE IN ITALY



100% NATURAL LATEX




PREMIUM PERFORMANCE



PROTECTIVE DRY ZIP BAG

SIZE	16 CM	18 CM	20 CM	22 CM
Ø 16 MM	127-30/16X16	127-30/16X18	127-30/16X20	127-30/16X22
Ø 17.5 MM	-	127-30/17.5X18	127-30/17.5X20	127-30/17.5X22
OPTIMAL GUN LENGTH	55 → 60 CM	65 → 70 CM	75 → 85 CM	85 → 90 CM

SIZE	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM
Ø 16 MM	127-30/16X24	127-30/16X26	127-30/16X28	127-30/16X30
Ø 17.5 MM	127-30/17.5X24	127-30/17.5X26	127-30/17.5X28	127-30/17.5X30
OPTIMAL GUN LENGTH	95 → 100 CM	105 → 110 CM	115 → 120 CM	125 → 130 CM

POWER FLEX DUAL

MADE IN ITALY



100% NATURAL LATEX



HIGH PERFORMANCE



PROTECTIVE DRY ZIP BAG

SIZE	12 CM	14 CM	16 CM	18 CM	19 CM	20 CM
Ø 16 MM	127-20/16X12	127-20/16X14	127-20/16X16	127-20/16X18	-	127-20/16X20
Ø 17.5 MM	-	-	127-20/17.5X16	127-20/17.5X18	127-20/17.5X19	127-20/17.5X20
Ø 19.5 MM	-	-	-	127-20/19.5X18	-	127-20/19.5X20
OPTIMAL GUN LENGTH	35 → 40 CM	45 → 50 CM	55 → 60 CM	65 → 70 CM	75 → 85 CM	75 → 85 CM

SIZE	22 CM	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM	32 CM
Ø 16 MM	127-20/16X22	127-20/16X24	127-20/16X26	127-20/16X28	127-20/16X30	-
Ø 17.5 MM	127-20/17.5X22	127-20/17.5X24	127-20/17.5X26	127-20/17.5X28	127-20/17.5X30	127-20/17.5X32
Ø 19.5 MM	127-20/19.5X22	127-20/19.5X24	127-20/19.5X26	127-20/19.5X28	127-20/19.5X30	127-20/19.5X32
OPTIMAL GUN LENGTH	85 → 90 CM	95 → 100 CM	105 → 110 CM	115 → 120 CM	125 → 130 CM	135 → 140 CM

STANDARD WISHBONE

MADE IN ITALY



COD. 089

ARTICULATED WISHBONE

MADE IN ITALY



COD. 3585

WISHBONE Ø 4 mm

MADE IN ITALY



COD. 270501

WISHBONE BUSHINGS Ø 4 mm

MADE IN ITALY



COD. 1250199

WISHBONE Ø 3 mm

MADE IN ITALY



COD. 270502

OMEGA WISHBONE

MADE IN ITALY



- IT** Con tirante schiacciato e rondella.
- EN** With flattened puller and washer.
- ES** Con tirante aplanado y arandela.
- FR** Avec languette aplatie et rondelle.
- DE** Mit abgeflachtem Puller und Unterlegscheibe.

COD. 270504

OMEGA WISHBONE M5

MADE IN ITALY



- IT** Con tirante filettato M5.
- EN** With M5 threaded puller.
- ES** Con tirador rosulado M5.
- FR** Avec languette filetée M5.
- DE** Mit M5-Gewinde-Puller.

COD. 270503

HEAD CONNECTOR PIN KIT

MADE IN ITALY



COD. 3577

WISHBONE INSERTS

COD. 1250001

DYNEEMA CORE

MADE IN ITALY



50 mt.



in: DYNEEMA SK78
out: PE HIGH RESISTANCE

DIAMETER	1 mm	1.8 mm	2 mm
COD.	1603	111-109WN	1604
COLOR			

DYNEEMA 100%

MADE IN ITALY



50 mt.



100% DYNEEMA SK78

DIAMETER	1.1 mm	1.4 mm	1.8 mm
COD.	111-107	111-108	111-109N
COLOR			

LINE

100 mt.



COD. 173

LATEX BUNGEE

VERSION	METAL	LINE
COD.	270505	125-297

LINE LOCKS20
PIECES/UNIT

COD. 111-106

SINGLE LINE + LINE-LOCKS

5 mt.



DIAMETER
Transparent 1.4 mm
black 1.7 mm



- (IT) Incluso: 3 bloccafile.
- (EN) Included: 3 line-locks.
- (ES) Incluye: 3 topes para sedal.
- (FR) Incluse: 3 bloque-fil.
- (DE) mitgeliefert: 3 Leinenverriegelungen.

VERSION	TRANSPARENT	BLACK
---------	-------------	-------

COD. S311125 125-298

SHARK LASER SHAFT

MADE IN ITALY

SHARK LASER SHAFT
Ø 6.5/7 mm

105 cm > 125 cm

130 cm > 180 cm

SIZE

105 CM

115 CM

120 CM

125 CM

130 CM

Ø 6.5 mm

132-11/6,5X105

132-11/6,5X115

132-11/6,5X120

132-11/6,5X125

132-11/6,5X130

Ø 7.0 mm

132-11/7X105

132-11/7X115

132-11/7X120

132-11/7X125

132-11/7X130

OPTIMAL GUN LENGTH

70 - 75

75 - 80

80 - 85

85 - 90

85 - 95

SIZE

135 CM

140 CM

145 CM

150 CM

165 CM

180 CM

Ø 6.5 mm

132-11/6,5X135

132-11/6,5X140

132-11/6,5X145

132-11/6,5X150

132-11/6,5X165

-

Ø 7.0 mm

132-11/7X135

132-11/7X140

132-11/7X145

132-11/7X150

132-11/7X165

132-11/7X180

OPTIMAL GUN LENGTH

95 - 100

95 - 100

100 - 110

105 - 115

115 - 130

130 - 145

INOX 17-4 PH TAHITIAN

MADE IN ITALY

TAHITIAN SHAFT
Ø 6.25 mmBARB
7.4 mm

LENGTH

85 CM

90 CM

95 CM

105 CM

115 CM

120 CM

COD.

132-4/6,25X85

132-4/6,25X90

132-4/6,25X95

132-4/6,25X105

132-4/6,25X115

132-4/6,25X120

OPTIMAL GUN LENGTH

50 - 55

55 - 60

60 - 65

70 - 75

75 - 80

80 - 85

LENGTH

125 CM

130 CM

135 CM

140 CM

145 CM

150 CM

COD.

132-4/6,25X125

132-4/6,25X130

132-4/6,25X135

132-4/6,25X140

132-4/6,25X145

132-4/6,25X150

OPTIMAL GUN LENGTH

85 - 90

85 - 95

95 - 100


95 - 100

100 - 110

105 - 115

17-4PH ROUND

MADE IN ITALY

REPLACEMENT BARB
COD. S31126TAHITIAN SHAFT
Ø 6.25/6.50 mm

LENGTH

105 CM

115 CM

120 CM

125 CM

6.25 MM

132-13/6,25X105

132-13/6,25X115

132-13/6,25X120

132-13/6,25X125

6.50 MM

132-13/6,5X105

132-13/6,5X115

132-13/6,5X120

132-13/6,5X125

OPTIMAL GUN LENGTH

70 - 75

75 - 80

80 - 85

85 - 90

LENGTH

130 CM

135 CM

140 CM

145 CM

6.25 MM

132-13/6,25X130

132-13/6,25X135

132-13/6,25X140

-

6.50 MM

132-13/6,5X130

132-13/6,5X135

132-13/6,5X140

132-13/6,5X145

OPTIMAL GUN LENGTH

85 - 95

95 - 100

95 - 100

100 - 110

INOX

MADE IN ITALY

TAHITIAN SHAFT
Ø 6.5 mmBARB
7.4 mm

LENGTH	80 CM	90 CM	105 CM	115 CM	120 CM	130 CM	140 CM
COD.	132-23/6,5X80	132-23/6,5X90	132-23/6,5X105	132-23/6,5X115	132-23/6,5X120	132-23/6,5X130	132-23/6,5X140
OPTIMAL GUN LENGTH	45 - 50	55 - 60	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 95	95 - 100

PR 80 THREADED SHAFT

MADE IN ITALY

PR 80 SHAFT
Ø 7.0 mm

LENGTH	50 CM	60 CM	70 CM	85 CM	95 CM	105 CM
COD.	132-9/7X50	132-9/7X60	132-9/7X70	132-9/7X85	132-9/7X95	132-9/7X105
OPTIMAL GUN LENGTH	30 - 35	40 - 45	50 - 55	60 - 65	70 - 75	80 - 85

SHAFT FOR PNEUMATIC GUNS

MADE IN ITALY



VERSION	37.3 CM	52.3 CM	67.3 CM	77.3 CM	87.3 CM	113.3 CM	132.3 CM
INOX Ø 7.0 MM	132-3/7X37,3	132-3/7X52,3	132-3/7X67,3	132-3/7X77,3	132-3/7X87,3	132-3/7X113,3	132-3/7X132,3
OPTIMAL GUN LENGTH	40	50	65	75	90	115	130

VERSION	24.3 CM	37.3 CM	52.3 CM	67.3 CM	77.3 CM	87.3 CM	113.3 CM	132.3 CM
ASSO INOX Ø 8.0 MM	132-2/8X24,3	132-2/8X37,3	132-2/8X52,3	132-2/8X67,3	132-2/8X77,3	132-2/8X87,3	132-2/8X113,3	132-2/8X132,3
ASSO Ø 8.0 MM	132-1/8X24,3	132-1/8X37,3	132-1/8X52,3	132-1/8X67,3	132-1/8X77,3	132-1/8X87,3	132-1/8X113,3	132-1/8X132,3
OPTIMAL GUN LENGTH	30	40	50	65	75	90	115	130

SHAFT KIT

MADE IN ITALY



INOX / STAINLESS STEEL RING DIAMETER	7 mm	8 mm
COD.	250/7	250/B8

KILLER 3P LIGHT

COD. 136-12/3L

**KILLER 4P LIGHT**

COD. 136-12/4L

**KILLER 3P HEAVY**


COD. 136-12/3P

**KILLER 4P HEAVY**

COD. 136-12/4P

**KILLER 3P SPECIAL**

COD. 136-13/3

**KILLER 5P SPECIAL**

TEMPERED / M7 / 100 MM / TOTAL: 160 MM

MODEL

SPECIAL

D/A



COD.

136-13/5

136-13/5-DA


STEEL 3P HEAVY

COD. 136-4/3P


**STEEL 5P HEAVY**

ONE BARB

MADE IN ITALY




COD. 122

**TWO BARBS**

MADE IN ITALY




COD. 123

**100% STAINLESS STEEL
TWO BARBS**

MADE IN ITALY




COD. 125

**ZUM ONE BARB**

MADE IN ITALY




COD. 135M

**MINI MIG**

MADE IN ITALY




COD. 134

**MINI CONCORDE**

MADE IN ITALY



COD. 138

**PRONG GUARD FOR HARPOONS**

MADE IN ITALY



COD.	171/B	171/D	171	171/C
HEAVY PRONG COUNT	3	5	-	-
LIGHT PRONG COUNT	-	-	3	5

HARPOON LOADER

MADE IN ITALY



COD. 162

UNIVERSAL LOADER

MADE IN ITALY



COD. 174

MARSEILLES BELT

MADE IN ITALY



COD. 99-5/145

RUBBER BELT

MADE IN ITALY



145 cm

130 cm

NYLON BUCKLE

COD. 192/B

WEIGHTS

WEIGHT

1 kg

2 kg

COD.

182

183

SOFT WEIGHTS

1 kg

1.5 kg

2 kg

1811

1812


1813

LUX

COD. 246/LP



50x40 cm

LUX MESH BAG

COD. 247



60x30 cm

FISH STRINGER CABLE

MADE IN ITALY

COD. 243

STANDARD

50x40 cm

COD. 246/BP

STANDARD MESH BAG

60x20 cm

COD. 247/B

Merchandising



MERCHANDISING
2022

BEACH FLAG

55x200 cm

"Double" curved flag
in 100% nautical polyester.




COD. 300-2B/S

DISPLAY

100x190x50 cm



Including a 20 pack
of 30 cm hooks.



COD. 9350

FULL-FACE MASK DISPLAY

15x31x19 cm

Compatible with all models of full-face masks:
LIBERA, UNICA, MAGICA.



COD. 300-5



CARDBOARD CUTOUT

COD. SCUBA - 300-3/XL



COD. SNORKELING - 300-4/XL

COMPUTER DISPLAY

12.5x20x15.5 cm



COD. 300-8

T-SHIRTS**NEW
2022**

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
<input type="checkbox"/>	300-21W/S	300-21W/M	300-21W/L	300-21W/XL	300-21W/XXL	300-21W/XXXL
<input checked="" type="checkbox"/>	300-21B/S	300-21B/M	300-21B/L	300-21B/XL	300-21B/XXL	300-21B/XXXL



KID SIZE	7-8 YEARS	9-11 YEARS	12-13 YEARS
<input checked="" type="checkbox"/>	300-24B/7-8	300-24B/9-11	300-24B/12-13

POLO

**NEW
2022**


SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
<input type="checkbox"/>	300-22W/S	300-22W/M	300-22W/L	300-22W/XL	300-22W/XXL	300-22W/XXXL
<input checked="" type="checkbox"/>	300-22B/S	300-22B/M	300-22B/L	300-22B/XL	300-22B/XXL	300-22B/XXXL

HATS

COD. 300-17NL



COD. 300-17VM



COLLECTION | 2022

Headquarter
SEACSUB S.p.a.
Via D. Norero, 29
San Colombano Certenoli
(GE) 16040
Italy
Phone +39 0185 356301
Fax +39 0185 356300
seacsub@seacsub.com

U.S.A. Branch
SEAC USA Corp.
7855 NW 12th Street, Suite 219
Miami, FL 33126
USA
Phone +1 786 580 3695
seac.usa@seacusa.com



seacsub.com