



**seac**  
sea is calling  
**COLLECTION**  
seacs sub . com 2024



# A fantastic Italian story

1971

Marco Arata and Attilio Rapallini, true sea lovers just barely into their twenties, start small-scale production of pronged heads and spear heads from scratch and SEAC (Subacquea E Affini Carasco) is founded.



1990

SEAC inaugurates its new plants in San Colombano Certenoli.



1975

The first logo is created and the first official SEAC catalog is published.



1993

A new adventure starts with in-house production of regulators.



1980

Production of the first spring-loaded and sling spearguns starts.



1995

The iconic Extreme mask is born!



1982

SEAC reaches another milestone with the manufacture of new wetsuits, including the legendary Privilege.



1999

In April, Nicola Brisighiaro breaks a new scientific world record in distance freediving under ice (85m in 1'40") on Lake Verney, using SEAC equipment.



1985

The development and production of the legendary Asso speargun mark yet another important step for SEAC and the spearfishing world as a whole.



2001

SEAC designs and manufactures a revolutionary BCD: the Pro2000.



1988

Stefano Makula, a SEAC sponsored athlete, reaches an incredible depth of -102 meters in variable weight freediving on the island of Giannutri and thus becomes world champion.



2004

The second generation of SEAC arrives when Daniele Arata joins the company.



1989

Production expands with the new SEAC BCDs, including the Jump model.



2006

SEAC further expands its product range and divides it into different lines: SCUBA, Snorkeling, Freediving, Swimming.



# A fantastic italian story





**seac**  
SEA IS CALLING  
[WWW.SEAC.COM](http://WWW.SEAC.COM)

**seac**  
SEA IS CALLING  
[WWW.SEAC.COM](http://WWW.SEAC.COM)




## If the sea is calling, we answer with the sun.

The entire Seacsub industrial facility is now powered by renewable energy, thanks to a powerful new photovoltaic system.

This is our most recent investment in sustainability and comes on top of numerous other initiatives striving towards a sustainable future for all, such as re-shoring strategies and in-house production to reduce our carbon footprint deriving from transportation, our continuous research into new packaging with low environmental impact, and implementing company policies to reduce waste. After all, only by taking care of the whole environment and those who live in it can you claim to respect the sea.



Headquarters in San Colombano Certenoli (Genova, Italy)  
Over 15,000 m<sup>2</sup> of internal logistical area





Strict product safety through both proprietary equipment  
and quality procedures





Just four years after we inaugurated the new internal moulding department, the benefits are clear:

- A 50% reduction in plastic waste
- Reduction in the impact of transport
- Greater control over finished product quality
- Better in-stock availability





#### GOOD PLASTIC. ONLY WHERE IT'S NEEDED.

Starting with the fin shapers and the packaging for accessories like Bio Gel and neoprene adhesive, SEAC has begun replacing many plastic packaging with 100% recyclable cardboard.



This icon identifies all fins made using the new FRC™ Fully Responsive Compound technology, which can achieve better performing, thinner, lighter, sturdier fins, while also eliminating the risk of breakage or permanent deformation.



This icon indicates that we have recently conducted a study on the fin in order to optimize its plastic materials. We at SEAC have undertaken this analysis to improve flexion and increase the elastic response from all fins produced in the San Colombano Certenoli location.



## scuba | 2024

COMPUTERS AND INSTRUMENTS	11
REGULATORS	17
BCDs	34
TORCHES	42
DIVING SUITS	50
FINS	83
MASKS	89
SNORKELS	99
KNIVES	105
BAGS AND ACCESSORIES	111

## freediving and spearfishing | 2024

COMPUTERS	121
WETSUITS	127
GUNS	144
FINS	155
MASKS AND SNORKELS	169
BAGS AND ACCESSORIES	179
SLINGS AND ACCESSORIES	189

Computers and instruments

SEAC



SCUBA  
**2024**

## ACTION HR (HIGH RESISTANCE)



■ 160-6NB



■ 160-6NR



■ 160-6N



**NEW  
BATTERY CHECK  
SYSTEM**

	100 MT. WATER RESISTANT
	ADJUSTABLE BACKLIGHT
	LCD SCREEN
	DATE
	OS/WINDOWS DIVE MANAGER
	USB CABLE (OPTIONAL)
	ALARMS



### ACTION HR / ACTION

- (PL) • Ekran LCD z regulacją kontrastu i intensywności podświetlenia.
- (PL) • TRYB SCUBA: Algorytm dekompresyjny Bühlmann ZHL-16C do dwóch gazów o zawartości O<sub>2</sub> % do 99%.
- (PL) • TRYB NURKOWANIA SWOBODNEGO: Czas na powierzchni/nurkowania, głębokość bieżąca/maksymalna.
- (PL) • TRYB GŁĘBOKOŚCIOMIERZA: Głębokościomierz i stoper do niezależnego zarządzania profilami nurkowania.
- (EL) • Οθόνη LCD με αντίθεση και ρυθμιζόμενη ένταση φωτισμού.
- (EL) • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SCUBA: αλγόριθμος αποσυμπίεσης Bühlmann ZHL-16C με διαχείριση έως και 2 μειγμάτων και συγκέντρωση O<sub>2</sub> % έως 99%.
- (EL) • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FREEDIVING: χρόνος κατάδυσης/ επιφανείας, τρέχον/ μέγιστο βάθος.
- (EL) • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAUGE: βαθόμετρο και χρονόμετρο για ξεχωριστή διαχείριση των προφίλ κατάδυσης.
- (ZH) • 具备对比度和可调背光强度的LCD显示屏。
- (ZH) • 水肺模式：可使用最多2种气体和高达99%氧气的Bühlmann ZHL-16C算法。
- (ZH) • 自由潜水模式：潜水/水面时间，当前/最大深度。
- (ZH) • 仪表模式：用于独立管理潜水计划的深度计和秒表。
- (AR) • شاشة بلور سائل مع تنقاض وضوء خلفي قابل للتعديل.
- (AR) • نمط الغوص: خوارزمية Bühlmann ZHL-16C و معالجة إلى غازين ونسبة اكسجين حتى 99%.
- (AR) • نمط الغوص الحر: زمن الغوص(السطح والعمق الحالي/الأقصى).
- (AR) • نمط العداد: عداد عميق وساعة توقيت لمعالجة ملف الغوص بشكل منفصل.



**ACTION**

■ 160-5NB

□ 160-5NW

■ 160-5N



**NEW  
BATTERY CHECK  
SYSTEM**

	100 MT. WATER RESISTANT
	LCD SCREEN
	OS/WINDOWS DIVE MANAGER
	CR2450 BATTERY
	ADJUSTABLE BACKLIGHT
	DATE
	USB CABLE (OPTIONAL)
	ALARM

**ACCESSORIES FOR ACTION HR AND ACTION****STRAP KIT**

BUCKLE: HR      BUCKLE: INOX

	163-22NR	-
	163-22NB	163-20NB
	-	163-20NW
	163-22N	163-20N

**STRAP EXTENSION**

COD. 163-26N

**USB CABLE ACTION/ACTION HR**

COD. 163-21

## SCREEN



USB CABLE FOR SCREEN

COD. 163-29

**NEW  
BATTERY CHECK  
SYSTEM**

- |  |                         |  |                      |
|--|-------------------------|--|----------------------|
|  | 100 MT. WATER RESISTANT |  | ADJUSTABLE BACKLIGHT |
|  | LCD SCREEN              |  | DATE                 |
|  | OS/WINDOWS DIVE MANAGER |  | USB CABLE (OPTIONAL) |
|  | CR2450 BATTERY          |  | ALARM                |



- (PL) • Ekran LCD z kontrastem i regulowaną intensywnością podświetlenia.  
 • TRYB SCUBA: Algorytm Bühlmann ZHL-16C zarządzający maks. 2 mieszankami gazowymi i O2 do 99%.  
 • TRYB NURKOWANIA SWOBODNEGO: czas nurkowania/na powierzchni, głębokość bieżąca/maksymalna.  
 • TRYB GŁĘBOKOŚCIOMIERZA: głębokościomierz i stoper do niezależnego zarządzania profilami nurkowania.
- (EL) • Οθόνη LCD με αντίθεση και ρυθμιζόμενη ένταση φωτισμού.  
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SCUBA: αλγόριθμος αποσυμπίεσης Bühlmann ZHL-16C με διαχείριση έως και 2 μειγμάτων αερίου και O2 έως και 99%.  
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FREEDIVING: χρόνος κατάδυσης/ επιφανείας, τρέχον/ μέγιστο βάθος.  
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAUGE: βαθόμετρο και χρονόμετρο για ξεχωριστή διαχείριση των προφίλ κατάδυσης.
- (ZH) • 具备对比度和可调背光强度的LCD显示屏。  
 • 水肺模式：可使用最多2种混合气体和高达99%氧气的Bühlmann ZHL-16C算法。  
 • 自由潜水模式：潜水/水面时间，当前/最大深度。  
 • 仪表模式：用于独立管理潜水计划的深度计和秒表。

- (AR) • شاشة بلور سائل مع تناسب وضوء خلفي قابل للتعديل.  
 • نمط الغوص: خوارزمية Bühlmann ZHL-16C ومعالجة إلى غازين ونسبة أكسجين حتى .99%.  
 • نمط الغوص: زمن الغوص السطحي والعمق الحالي/الأقصى.  
 • نمط الغوص: عداد عمق واسعة توقيت معالجة ملف الغوص بشكل مستقل.



## SCREEN CONSOLE COMPASS



**(PL)** Konsola składająca się z komputera Screen, manometru i kompasu.

**(EL)** Κονσόλα με κομπιούτερ Screen, μανόμετρο και πυξίδα.

**(ZH)** 仪表包含屏显电脑、压力计和指南针。

**(AR)** تتكون وحدة التحكم من شاشة كمبيوتر و عداد ضغط وبوصلة.

VERSION	BAR	PSI
COD.	160-17	160-16

	100 MT. WATER RESISTANT
	LCD SCREEN
	OS/WINDOWS DIVE MANAGER
	CR2450 BATTERY
	ANTISHOCK SHIELD INCLUDED
	ADJUSTABLE BACKLIGHT
	DATE
	USB CABLE (OPTIONAL)
	ALARM
	PRESSURE GAUGE INCLUDED

## SCREEN CONSOLE



**COMPASS FOR SCREEN CONSOLE**

COD. 160-18



**ANTI-SHOCK SHIELD**

COD. 163-31



**(PL)** Konsola zawierająca komputer Screen i manometr.

**(EL)** Κονσόλα με κομπιούτερ Screen και μανόμετρο.

**(ZH)** 仪表包含屏显电脑和压力计。

**(AR)** تشمل وحدة التحكم على شاشة كمبيوتر و عداد ضغط.

VERSION	BAR	PSI
COD.	160-12	160-11

**COMPACT PRESSURE GAUGE**

MADE IN ITALY

- (PL) Mosiężna obudowa. Luminescencyjny wyświetlacz.
- (EL) Μπρούντζινο περιβλήμα. Φωτιζόμενο καντράν.
- (ZH) 黄铜外壳。发光表盘。
- (AR) علبة من نحاس. وجہ منیر.



UNITS      BAR      PSI  
COD.      60-1      60-1/PSI

**CONSOLE 2**

MADE IN ITALY

- (PL) Manometr i głębokościomierz. Luminescencyjne wyświetlacze.
- (EL) Μανόμετρο και βυθόμετρο. Φωτιζόμενα καντράν.
- (ZH) 压力计和深度计。发光表盘。
- (AR) عداد ضغط وعداد عمق. وجہ منیر.



UNITS      BAR/M      PSI/FT  
COD.      60-11      60-11/PSI+FT

**CONSOLE 3**

MADE IN ITALY

- (PL) Manometr, głębokościomierz i kompas. Luminescencyjne wyświetlacze.
- (EL) Μανόμετρο, βυθόμετρο και πυξίδα. Φωτιζόμενα καντράν.
- (ZH) 压力计、深度计和指南针。发光表盘。
- (AR) عداد ضغط وعداد عمق. وجہ منیر.



UNITS      BAR/M      PSI/FT  
COD.      60-12      60-12/PSI+FT

**WRIST COMPASS**

MADE IN ITALY

- (PL) Luminescencyjny wyświetlacz.
- (EL) Φωτιζόμενο καντράν.
- (ZH) 发光表盘。
- (AR) وجہ منیر.



COD. 60-13

**HP HOSE**

MADE IN ITALY

- (PL) Uniwersalny wąż do manometru z elementem obrotowym.
- (EL) Εύκαμπτο σωληνώκι μανόμετρου γενικής χρήσης με περιστρεφόμενο περικόχλιο.
- (ZH) 通用旋转压力计软管。
- (AR) خرطوم عداد ضغط عام مع محور.



VERSION      HP 78 cm  
COD.      S125001

# Regulators

seac



SCUBA  
**2024**

**IT500 ICE**NEW  
2024

MADE IN ITALY



COLD WATER APPROVAL &lt;10°



EN 250:2014



INT OR DIN VERSION



REGULATOR	ICE DIN 300 BAR	ICE INT 230 BAR	1 <sup>ST</sup> STAGE	ICE DIN 300 BAR	ICE INT 230 BAR	2 <sup>ND</sup> STAGE	
COD.	35-110/I300D	35-110/I230I	COD.	35-75/I300D	35-75/I230I	COD.	
WEIGHT (g)	1059	1210	WEIGHT (g)	665	827	WEIGHT (g)	210

## NEW CASE INCLUDED



DIN 300 BAR



INT 230 BAR



- (PL)**
1. Ergonomiczna, zintegrowana dźwignia dive/pre-dive do regulacji wysiłku oddechowego z efektem Venturiem.
  2. System OWS: przednia osłona i przycisk z miękkiego poliuretanu optymalizują działanie i przepływ wody, zmniejszając wysiłek oddechowy, a dzięki synergii między przednimi i bocznymi otworami zapobiega swobodnemu przepływowi w warunkach prądów czołowych.
  3. Specjalna geometria trójnika wydechowego zapobiega przedostawianiu się wody do drugiego stopnia nawet przy silnych prądach bocznych, a także kieruje wyrzucone pęcherzyki na boki twarzy, eliminując irytujące przeszkody w polu widzenia.
  4. Nowy uchwyt węża ma dokładnie zbadaną długość i średnicę, aby uniknąć punktów zakleszczenia. Optymalnie wyprofilowany, ergonomiczny dla użytkowników.
  5. Pierwszy stopień kuty na gorąco, aby maksymalnie zmniejszyć wagę, z ergonomicznie rozmieszczeniami portami HP i LP. Chrom piaskowany. Wysokowydajna membrana równoważąca. 2 porty HP. 4 porty LP.
  6. ICE Kit: system zapobiegający zamarzaniu pierwszego stopnia, który minimalizuje ryzyko zamarznięcia w zimnej wodzie.

- (EL)**
1. Εργονομικός ενσωματωμένος μοχλός για τη ρύθμιση της προσπάθειας αναπνοής και του φαινομένου Venturi στην αρχή και στη διάρκεια της κατάδυσης.
  2. Σύστημα OWS: με μπροστινό κάλυμμα και κουμπί από μαλακή πολυουρεθάνη, βελτιστοποιεί τη δράση, καθώς και την είσοδο του νερού, μειώνοντας την προστάθεια αναπνοής. Παράλληλα, χάρη στη συνεργατική δράση των μπροστινών και πλευρικών ανοιγμάτων, αποτρέπεται η πιθανότητα ελεύθερης ροής σε μετωπικά ρεύματα.

3. Η ειδική γεωμετρική διαμόρφωση του συστήματος εκτόνωσης σε σχήμα T αποτρέπει τη διείσδυση νερού στο δεύτερο στάδιο στην περίπτωση δυνατών πλευρικών ρευμάτων και, παράλληλα, κατευθύνει τις αποβαλλόμενες φυσαλίδες στα πλαϊνά του προσώπου, για καθαρό πεδίο ορατότητας χωρίς ενοχλητικές παρεμβολές.

4. Νέος σύνδεσμος συγκράτησης με προσεκτικά μελετημένο μήκος και διάμετρο, για να αποφεύγεται το σκάλωμα του εύκαμπτου σωλήνα. Βελτιστοποιημένη, εργονομική καμπυλότητα για τον χρήστη.

5. Σφυρήλατο σε θερμώ πρώτο στάδιο για όσο το δυνατό μεγαλύτερη μείωση του βάρους με εργονομική διαρρύθμιση των εξόδων HP και LP. Αμμοβολημένο επιχρωματωμένο φινίρισμα. Ισορροπημένο διάφραγμα υψηλής απόδοσης. 2 έξοδοι HP. 4 έξοδοι LP.

6. Kit ICE: αντιψυκτικό σύστημα πρώτου σταδίου που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο του «παγύματος» σε κρύα νερά.

- (ZH)**
1. 整合符合人体工程学的潜水/潜水前控制杆，通过文丘里效应调整呼吸用力。
  2. OWS系统：软质聚氨酯正面护罩和按钮，可优化动作和水流，减少呼吸用力；此外，正面和侧面开口之间的协同作用降低了顶流造成调节器不断漏气的几率。
  3. 排气三通的特殊几何形状可防止水渗入二级头，即使面对强劲的侧面水流也是如此，还可将呼出的气泡引向面部两侧，而不会排向正面影响视野。
  4. 新型软管固定器的长度和直径经过精心设计，可避免任何挤压。优化弧度，符合人体工程学。
  5. 一级头采用热锻工艺，尽可能减轻重量，高压和低压端口布局符合人体工程学。  
喷砂镀铬。高性能平衡薄膜。2个高压端口。4个低压端口。
  6. ICE套件：一级头防冻系统，最大程度降低在冷水中被冻住的风险。

- (AR)**
1. مقنن غوص/قبل الغوص مدمج لتعديل جهد التنفس مع الأثر الفنتوري.
  2. نظام OWS: وافق أيام وزر من البوليوراثين الذين تحسين العمل [إضافة] لمترير الماء وخفض جهد التنفس ويفضل التناقض ما بين الفتحات الأمامية والجانبية، يتجنب احتمال التدفق الحر بالتيارات المعاكسة.
  3. التصميم الخاص لفتحة الإخراج يمنع دخول الماء للمرحلة الثانية حتى ولو كنت بتيار جانبي قوي ويووجه الفقاعات المطرودة لجانب الوجه مزيداً عما يُمكن.
  4. مسلك الخرطوم الجديد يتميز بطول وقطر جديدين بحيث تتجنب أي نقاط طوي، ثنيات محسنة ومرتبة للمستخدمين.
  5. مرحلة أولى مشكلة بالأساخن لخنق الوزن أكثر مما يمكن مع ترتيب فتحات الضغط المتعدد والمترافق بشكل مريح.
  6. عدة الأثاث: نظام مقاوم للتجمد بالمرحلة الأولى والذي يقلل خطر التجمد بالماء البارد.

**IT500**NEW  
2024

MADE IN ITALY



COLD WATER APPROVAL &lt;10°



EN 250:2014



INT OR DIN VERSION



## NEW CASE INCLUDED



DIN 300 BAR



INT 230 BAR



⑤

- (PL) 1. Ergonomiczna, zintegrowana dźwignia dive/pre-dive do regulacji wysiłku oddechowego z efektem Venturiego.  
 2. System OWS: przednia osłona i przycisk z miękkiego poliuretanu optymalizują działanie i przepływ wody, zmniejszając wysiłek oddechowy, a dzięki synergii między przednimi i bocznymi otworami zapobiega on swobodnemu przepływowi w warunkach prądów czołowych.  
 3. Specjalna geometria trójnika wydechowego zapobiega przedstawianiu się wody do drugiego stopnia nawet przy silnych prądach bocznych, a także kieruje wyrzucane pęcherzyki na boki twarzy, eliminując irytujące przeszkody w polu widzenia.  
 4. Nowy uchwyt węża ma dokładnie zbadaną długość i średnicę, aby uniknąć punktów zakleszczenia. Optymalnie wyprofilowany, ergonomiczny dla użytkowników.  
 5. Pierwszy stopień kuty na gorąco, aby maksymalnie zmniejszyć wagę, z ergonomicznie rozmieszczeniami portami HP i LP. Chrom piaskowany. Wysokowydajna membrana równoważąca. 2 porty HP. 4 porty LP.

- (EL) 1. Εργονομικός ενσωματωμένος μοχλός για τη ρύθμιση της προσπάθειας αναπνοής και του φαινομένου Venturi στην αρχή και στη διάρκεια της κατάδυσης.  
 2. Σύστημα OWS: με μπροστινό κάλυμμα και κουμπί από μαλακή πολυουρεθάνη, βελτιστοποιεί τη δράση, καθώς και την είσοδο του νερού, πειριορίζοντας την προσπάθεια αναπνοής. Παράλληλα, χάρη στη συνεργατική δράση των μπροστινών και πλευρικών ανοιγμάτων, αποτέλεται η πιθανότητα ελεύθερης ροής σε μετωπικά ρεύματα.  
 3. Η ειδική γεωμετρική διαμόρφωση του συστήματος εκτόνωσης σε σχήμα T αποτέλει τη διείσδυση νερού στο δεύτερο στάδιο στην περίπτωση δυνατών πλευρικών ρευμάτων και, παράλληλα, κατευθύνει τις αποβαλλόμενες φυσαλίδες στα πλαϊνά του προσώπου, για καθαρό πεδίο ορατότητας χωρίς ενοχλητικές παρεμβολές.  
 4. Νέος σύνδεσμος συγκράτησης με προσεκτικά μελετημένο μήκος και διάμετρο, για να αποφεύγεται το σκάλωμα του εύκαμπτου σωλήνα. Βελτιστοποιημένη, εργονομική καμπυλότητα για τον χρόστη.  
 5. Σφυρήλατο σε θέρμανση πρώτο στάδιο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του βάρους με εργονομική διαρρύθμιση των εξόδων HP και LP. Αμιμοβολημένο επιχωριωμένο φινίρισμα. Ισορροπημένο διάφραγμα υψηλής απόδοσης. 2 έξοδοι HP. 4 έξοδοι LP.

- (ZH) 1. 整合符合人体工程学的潜水/潜水前控制杆，通过文丘里效应调整呼吸用力。  
 2. OWS系统：软质聚氨酯正面护罩和按钮，可优化动作和水流，减少呼吸用力；此外，正面和侧面开口之间的协同作用降低了顶流造成调节器不断漏气的几率。  
 3. 排气三通的特殊几何形状可防止水渗入二级头，即使面对强劲的侧面水流也是如此，还可将呼出的气泡引向脸部两侧，而不会排向正面影响视野。  
 4. 新型软管固定器的长度和直径经过精心设计，可避免任何挤压。优化弧度，符合人体工程学。  
 5. 一级头采用热锻工艺，尽可能减轻重量，高压和低压端口布局符合人体工程学。  
 喷砂镀铬。高性能平衡薄膜。2个高压端口。4个低压端口。

- (AR) 1. مقبض غوص/قبل الغوص مدمج لتعديل جهد التنفس مع الآخر الفنتوري.  
 2. نظام OWS: وافي أمام وزر من البوليوراثين اللين لتحسين العمل إضافةً لنمير الماء وغضن جهد التنفس وغضن التنسق ما بين القتحات الأمامية والجانبية، يتجنب احتمال التدفق الحر بالتيارات المعاكسة.  
 3. التصميم الخاص لفتحة الإخراج يمنع دخول الماء للمرحلة الثانية حتى ولو كنت تبتعد جانبي قوي ويوجه الفتحات المطرودة جانب الوجه مزيله إعاقة رؤيتك.  
 4. ماسك الخرطوم الجديد يتميز بطول وقطر جديدين بعد بحث لتجنب أي تفاصيل طوي، ثبات محسنة ومرحة المستخدمين.  
 5. مرحلة أولى مبنية على ميكلاة بالأساخن لغضن الوزن أكثر مما يمكن مع ترتيب فتحات الضغط المتعدد والمترافق بشكل مريح.  
 كروم مرشوش بالرمل حجاب متزن وعالى الأداء. 2 فتحات الضغط المرتفع. 4 فتحات الضغط المتعدد.

**IT300**NEW  
2024

MADE IN ITALY



COLD WATER APPROVAL &lt;10°



EN 250:2014



INT OR DIN VERSION



REGULATOR	DIN 300 BAR	INT 230 BAR	1 <sup>ST</sup> STAGE	DIN 300 BAR	INT 230 BAR	2 <sup>ND</sup> STAGE	
COD.	35-105/300D	35-105/230I	COD.	35-76/300D	35-76/230I	COD.	
WEIGHT (g)	940	1090	WEIGHT (g)	596	796	WEIGHT (g)	200

## NEW CASE INCLUDED



DIN 300 BAR



INT 230 BAR



⑤

- (PL) 1. Dźwignia dive/pre-dive do regulacji wysiłku oddechowego z efektem Venturiego.  
 2. System OWS: przednia osłona i przycisk z miękkiego poliuretanu optymalizują działanie i przepływ wody, zmniejszając wysiłek oddechowy, a dzięki synergii między przednimi i bocznymi otworami zapobiega on swobodnemu przepływowi w warunkach prądów czołowych.  
 3. Specjalna geometria trójnika wydechowego zapobiega przedostawaniu się wody do drugiego stopnia nawet przy silnych prądach bocznych, a także kieruje wyrzucone pęcherzyki na boki twarzy, eliminując irytujące przeszkody w polu widzenia.  
 4. Nowy uchwyt węża ma dokładnie zbadaną długość i średnicę, aby uniknąć punktów zakleszczenia. Optymalnie wyprofilowany, ergonomiczny dla użytkowników.  
 5. Pierwszy stopień wykonany przy użyciu procesów mechanicznych. Wszystkie porty, zarówno HP, jak i LP, zostały rozmieszczone ergonomicznie. Wysokowydajna membrana równoważąca. 2 porty HP, 4 porty LP.

- (EL) 1. Μοχλός για τη ρύθμιση της προσπάθειας αναπνοής και του φαινομένου Venturi στην αρχή και στη διάρκεια της κατάδυσης.  
 2. Σύστημα OWS: με μπροστινό κάλυμμα και κουμπί από μαλακή πολυουρεθάνη, βελτιστοποιεί τη δράση, καθώς και την είσοδο του νερού, μειώνοντας την προσπάθεια αναπνοής. Παράλληλα, χάρη στη συνεργατική δράση των μπροστινών και πλευρικών ανοιγμάτων, αποτρέπεται η πιθανότητα ελεύθερης ροής σε μετωπικά ρεύματα.  
 3. Η ειδική γεωμετρική διαμόρφωση του συστήματος εκτόνωσης σε σχήμα T αποτέλει τη διείσδυση νερού στο δεύτερο στάδιο στην περίπτωση δυνατών πλευρικών ρευμάτων και, παράλληλα, κατευθύνει τις αποβαλλόμενες φυσαλίδες στα πλαϊνά του προσώπου, για καθαρό πεδίο ορατότητας χωρίς ενοχλητικές παρεμβολές.  
 4. Νέος σύνδεσμος συγκράτησης με προσεκτικά μελετημένο μήκος και διάμετρο, για να αποφεύγεται το σκάλωμα του εύκαμπτου σωλήνα.  
 Βελτιστοποιημένη, εργονομική καμπυλότητα για τον χρόστη.  
 5. Πρώτο στάδιο κατασκευασμένο με μηχανικές διεργασίες. Εργονομική διαρρύθμιση όλων των εξόδων, HP και LP.  
 Ισορροπημένο διάφραγμα υψηλής απόδοσης. 2 έξοδοι HP, 4 έξοδοι LP.

- (ZH) 1. 潜水/潜水前控制杆 · 通过文丘里效应调整呼吸用力。  
 2. OWS系统：软质聚氨酯正面护罩和按钮 · 可优化动作和水流 · 减少呼吸用力；此外 · 正面和侧面开口之间的协同作用降低了顶流造成调节器不断漏气的几率。  
 3. 排气三通的特殊几何形状可防止水渗入二级头 · 即使面对强劲的侧面水流也是如此 · 还可将呼出的气泡引向脸部两侧 · 而不会排向正面影响视野。  
 4. 新型软管固定器的长度和直径经过精心设计 · 可避免任何挤压 · 优化弧度 · 符合人体工程学。  
 5. 一级头采用机械工艺制作 · 所有端口（包括高压和低压端口）布局符合人体工程学。  
 高性能平衡薄膜 · 2个高压端口 · 4个低压端口。

- (AR) 1. مقبض غوص/قبل الغوص مدمج لتعديل جهد التنفس مع الآخر الفنتوري.  
 2. نظام OWS: وافي أمام وزر من البوليوراثين اللين لتحسين العمل إضافةً لتمرير الماء وخفض جهد التنفس وبفضل التناقض ما بين القحات الأمامية والجانبية، يتجنب احتمال التدفق الحر بالتيارات المعاكسة.  
 3. التصميم الخاص لفتحة الآخرage يمنع دخول الماء للمرحلة الثانية حتى ولو كنت تيار جانبي قوي ويوجه الفقاقيع المطرودة لجانب الوجه مزيله إعاقة رؤيتك.  
 4. ماسك الخرطوم الجديد يتميز بطول وقطر جديدين بعد بحث لتجنب أي تفاصيل طوي، ثبات محسنة ومريحة للمستخدمين.  
 5. مرحلة أولى مصنوعة بعملية ميكانيكية. كل المفتاحات، الضغط المرتفع والمتدنى مرتينة بشكل مريح.  
 حجاب متزن وعالى الأداء. 2 فتحات الضغط المرتفع. 4 فتحات الضغط المتدنى.

## PX100



COLD WATER APPROVAL &lt;10°



EN 250:2014



INT OR DIN VERSION



IDEAL FOR DIVING CENTER



REGULATOR	DIN 230 BAR	INT 230 BAR	1 <sup>ST</sup> STAGE	DIN 230 BAR	INT 230 BAR	2 <sup>ND</sup> STAGE	
COD.	35-95/230D	35-95/230I	COD.	35-98/230D	35-98/230I	COD.	
WEIGHT (g)	850	1040	WEIGHT (g)	480	650	WEIGHT (g)	35-99



DIN 300 BAR

INT 230 BAR



- (PL) 1. Dźwignia dive/pre-dive do regulacji wysiłku oddechowego z efektem Venturiego.  
 2. System OWS: przednia osłona i przycisk z miękkiego poliuretanu optymalizują działanie i przepływ wody, zmniejszając wysiłek oddechowy, a dzięki synergii między przednimi i bocznymi otworami zapobiega on swobodnemu przepływowi w warunkach prądów czołowych.  
 3. Specjalna geometria trójkąta wydechowego zapobiega przedostawaniu się wody do drugiego stopnia nawet przy silnych prądach bocznych, a także kieruje wyrzucone pęcherzyki na boki twarzy, eliminując irytujące przeszkody w polu widzenia.  
 4. Nowy uchwyt węża ma dokładnie zbadaną długość i średnicę, aby uniknąć punktów zakleszczenia. Optymalnie wyprofilowany, ergonomiczny dla użytkowników.  
 5. Pierwszy stopień wykonany przy użyciu procesów mechanicznych. Wszystkie porty, zarówno HP, jak i LP, zostały rozmieszczone promieniście. Prosty tłok. 1 port HP. 4 porty LP.

- (EL) 1. Μοχλός για τη ρύθμιση της προσπάθειας αναπνοής και του φαινομένου Venturi στην αρχή και στη διάρκεια της κατάδυσης.  
 2. Σύστημα OWS: με μπροστινό κάλυμμα και κουμπί από μαλακή πόλυουρεθάνη, βελτιστοποιεί τη δράση, καθώς και την είσοδο του νερού, μειώνοντας την προσπάθεια αναπνοής. Παράλληλα, χάρη στη συνεργατική δράση των μπροστινών και πλευρικών ανοιγμάτων, αποτρέπεται η πιθανότητα ελεύθερης ροής σε μετωπικά ρεύματα.  
 3. Η ειδική γεωμετρική διαμόρφωση του συστήματος εκτόνωσης σε σχήμα T αποτέλει τη διείσδυση νερού στο δεύτερο στάδιο στην περίπτωση δυνατών πλευρικών ρευμάτων και, παράλληλα, κατευθύνει τις αποβαλλόμενες φυσαλίδες στα πλαϊνά του προσώπου, για καθαρό πεδίο ορατότητας χωρίς ενοχλητικές παρεμβολές.  
 4. Νέος σύνδεσμος συγκράτησης με προσεκτικά μελετημένο μήκος και διάμετρο, για να αποφεύγεται το σκάλωμα του εύκαμπτου σωλήνα.  
 Βελτιστοποιημένη, εργονομική καμπυλότητα για τον χρήστη.  
 5. Πρώτο στάδιο κατασκευασμένο με μηχανικές διεργασίες. Ακτινική διαρρύθμιση όλων των εξόδων, HP και LP.  
 Απλό έμβολο. 1 έξοδος HP. 4 έξοδοι LP.

- (ZH) 1. 潜水/潜水前控制杆 · 通过文丘里效应调整呼吸用力。  
 2. OWS系统 : 软质聚氨酯正面护罩和按钮 · 可优化动作和水流 · 减少呼吸用力 ; 此外 · 正面和侧面开口之间的协同作用降低了顶流造成调节器不断漏气的几率。  
 3. 排气三通的特殊几何形状可防止水渗入二级头 · 即使面对强劲的侧面水流也是如此 · 还可将呼出的气泡引向脸部两侧 · 而不会排向正面影响视野。  
 4. 新型软管固定器的长度和直径经过精心设计 · 可避免任何挤压 · 优化弧度 · 符合人体工程学。  
 5. 一级头采用机械工艺制作 · 所有端口 ( 包括高压和低压端口 ) 均呈径向排列 ·  
 单面活塞 · 1个高压端口 · 4个低压端口。

- (AR) 1. مقبض غوص/غوص مدمج لتعديل جهد التنفس مع الآخر الفنتوري.  
 2. نظام OWS: واقي أمام وذر من البوليوراثين اللين لتحسين العمل إضافةً لنحفي الماء وخفض جهد التنفس وبفضل التناقض ما بين التفاحات الأمامية والجانبية، يتجنب احتمال التدفق الحر بالتيارات المعاكسة.  
 3. التصميم الخاص لفتحة الإخراج يمنع دخول الماء للمرحلة الثانية حتى ولو كانت بنيار جانبي قوي ويووجه الفقاعات المطرودة لجانب الوجه مزيله إعاقة رؤيتنا.  
 4. ماسك الخرطوم الجديد يتميز بطول وقطر جديدين بعد بحث لتجنب أي تفاف طوي، ثبات محسنة ومريحة للمستخدمين.  
 5. مرحلة أولى مصنوعة بعملية ميكانيكية. كل التفاحات، الضغط المرتفع والمتدنى مرتبة بشكل مرتب.  
 مكبس بسيط. 1 فتحة الضغط المرتفع. 4 فتحات الضغط المتدنى.

**IT500 ICE SET****NEW  
2024**

ICE KIT DIAPHRAGM

MADE IN ITALY

COLD WATER  
APPROVAL <10°INT OR DIN  
VERSIONBAG  
INCLUDED

EN 250:2014



DIN 300 BAR



INT 230 BAR



**(PL)** Zestaw zawiera automat IT500 ICE i IT500 OCTO.  
Torba Mate Reg w zestawie.

**(EL)** Σετ αποτελούμενο από ρυθμιστή IT500 ICE και IT500 OCTO.  
Περιλαμβάνεται τσάντα για ρυθμιστή Mate Reg.

**(ZH)** 组合包括IT500 ICE调节器和IT500 OCTO。  
含备用调节器袋。

**(AR)** يشمل الطقم منظم IT500 ICE و IT500 OCTO.  
تحتاج منظم مشمول.

VERSION	DIN 300 BAR	INT 230 BAR
COD.	35-112/I300D	35-112/I230I
WEIGHT (g)	1422	1586

COD. 92-21

**IT500 SET****NEW  
2024**

MADE IN ITALY

COLD WATER  
APPROVAL <10°INT OR DIN  
VERSIONBAG  
INCLUDED

EN 250:2014



DIN 300 BAR



INT 230 BAR



**(PL)** Zestaw zawiera automat IT500 i IT500 OCTO.  
Torba Mate Reg w zestawie.

**(EL)** Σετ αποτελούμενο από ρυθμιστή IT500 και IT500 OCTO.  
Περιλαμβάνεται τσάντα για ρυθμιστή Mate Reg.

**(ZH)** 组合包括IT500调节器和IT500 OCTO。  
含备用调节器袋。

**(AR)** يشمل المقطم IT500 و IT500 OCTO الإضافي.  
حقيبة منظم مشحونة.

VERSION	DIN 300 BAR	INT 230 BAR
COD.	35-112/300D	35-112/230I
WEIGHT (g)	1353	1503

COD. 92-21

## IT300 SET

NEW  
2024

MADE IN ITALY

COLD WATER  
APPROVAL <10°INT OR DIN  
VERSIONBAG  
INCLUDED

EN 250:2014



DIN 300 BAR



INT 230 BAR



**PL** Zestaw zawiera automat IT300 i IT300 OCTO, dostępu w wersji DIN i INT. Torba Mate Reg w zestawie.

**EL** Σετ αποτελούμενο από ρυθμιστή IT300 και IT300 OCTO, διαθέσιμο σε έκδοση DIN και INT. Περιλαμβάνεται τσάντα για ρυθμιστή Mate Reg.

**ZH** 组合包括IT300调节器和IT300 OCTO。  
有DIN和INT版本可选。含备用调节器袋。

**AR** يشتمل المظلة المنظم IT300 وIT300 الإضافي.  
متوفّر بوصلة DIN وINT. حقيبة منظم مشمولة.

VERSION	DIN 300 BAR	INT 230 BAR
COD.	35-107/300D	35-107/230I
WEIGHT (g)	959	1159

COD. 92-21

**PX100 SET**

MADE IN ITALY

COLD WATER  
APPROVAL <10°INT OR DIN  
VERSIONIDEAL FOR  
DIVING CENTER

EN 250:2014



DIN 300 BAR



INT 230 BAR

**(PL)** Porty HP: 1. • Porty LP: 4. • Pierwszy stopień posiada: prosty tłok.  
Możliwość regulacji efektu Venturiego (Dive/PreDive). • Łatwy system spustowy.

**(EL)** Έξοδοι HF: 1. • Έξοδοι LP: 4. • Χαρακτηριστικά πρώτου σταδίου: απλό έμβολο.  
Δυνατότητα ρύθμισης του φαινομένου Venturi (πριν και στη διάρκεια της κατάδυσης). •  
Σύστημα για εύκολη εκτόνωση.

**(ZH)** 高压端口 : 1个。• 低压端口 : 4个。• 一级头特点 : 单面活塞。  
可调节文丘里效应 ( 潜水/潜水前 ) 。• 易排系统。

**(AR)** فتحات الضغط العالي: 1. • فتحات الضغط المنخفض: 4. • مزايا المرحلة الأولى: مكبس بسيط.  
إمكانية تعديل أثر فينتوري (غوص/قبل الغوص). • نظام التضخيم السهل.



VERSION	DIN 230 BAR	INT 230 BAR
COD.	35-97/230D	35-97/230I
WEIGHT (g)	1240	1430

**IT500 OCTO****NEW  
2024**

- (PL) • Waga długości 100 cm.
- (PL) • Możliwość regulacji efektu Venturiego (Dive/Pre Dive).
- (EL) • Εύκαμπτος σωλήνας 100 cm.
- (EL) • Δυνατότητα ρύθμισης του φαινομένου Venturi (πριν και στη διάρκεια της κατάδυσης).
- (ZH) • 100cm 软管。
- (ZH) • 可调节文丘里效应 ( 潜水/潜水前 ) 。
- (AR) • خرطوم طول 100 سم.
- (AR) • إمكانية تعديل أثر فينتوري (غوص/قبل الغوص).



X100 OCTO

COD. 35-111/O  
WEIGHT (g) 363

BRAIDED HOSE



EN 250:2014

**IT300 OCTO****NEW  
2024**

- (PL) • Waga długości 100 cm.
- (PL) • Możliwość regulacji efektu Venturiego (Dive/Pre Dive).
- (EL) • Εύκαμπτος σωλήνας 100 cm.
- (EL) • Δυνατότητα ρύθμισης του φαινομένου Venturi (πριν και στη διάρκεια της κατάδυσης).
- (ZH) • 100cm 软管。
- (ZH) • 可调节文丘里效应 ( 潜水/潜水前 ) 。
- (AR) • خرطوم طول 100 سم.
- (AR) • إمكانية تعديل أثر فينتوري (غوص/قبل الغوص).



X100 OCTO

COD. 35-106/O  
WEIGHT (g) 363

BRAIDED HOSE



EN 250:2014

**PX OCTO**

MADE IN ITALY

- (PL) • Możliwość regulacji efektu Venturiego (Dive/Pre Dive).
- (EL) • Δυνατότητα ρύθμισης του φαινομένου Venturi (πριν και στη διάρκεια της κατάδυσης).
- (ZH) • 可调节文丘里效应 ( 潜水/潜水前 ) 。
- (AR) • إمكانية تعديل أثر فينتوري (غوص/قبل الغوص).



BRAIDED HOSE



EN 250:2014

PX OCTO

COD.	35-96/O	COD.	35-100/O
WEIGHT (g)	390	WEIGHT (g)	200



## REGULATORS SERVICE KITS



SPARE PARTS	1 <sup>ST</sup> STAGE DIN	1 <sup>ST</sup> STAGE INT	2 <sup>ND</sup> STAGE
COD.	5600008	5600006	5600002
DESCRIPTION	IT500 ICE / D ICE service kit	IT500 ICE / D ICE service kit	IT500 / X200 service kit



SPARE PARTS	1 <sup>ST</sup> STAGE DIN	1 <sup>ST</sup> STAGE INT	2 <sup>ND</sup> STAGE
COD.	5600007	5600005	5600002
DESCRIPTION	IT500 / D service kit	IT500 / D service kit	IT500 / X200 service kit



SPARE PARTS	1 <sup>ST</sup> STAGE DIN	1 <sup>ST</sup> STAGE INT	2 <sup>ND</sup> STAGE
COD.	5600003	5600004	5600001
DESCRIPTION	IT300 / M service kit	IT300 / M service kit	IT300 / X100 service kit



SPARE PARTS	1 <sup>ST</sup> STAGE DIN	1 <sup>ST</sup> STAGE INT	2 <sup>ND</sup> STAGE
COD.	8417	8412	8422
DESCRIPTION	PX100/P-SYNCHRO/X-5 P service kit	PX100/P-SYNCHRO/X-5 P service kit	PX100/SYNCHRO service kit

## WOVEN HOSE

NEW  
2024

- (PL) Osłona tekstylna. Mocowanie M3/8".
- (EL) Πλεκτή επένδυση. Σύνδεσμος M3/8".
- (ZH) 编织鞘。M3/8" 接头。
- (AR) .“M3/8 معد مخيط تركيبة

VERSION

STANDARD  
78 CMOCTO  
100 CM

COD.

S812042

S812043

## TANK

- (PL) • Stal stopowa chromowo-molibdenowa 34CrMo4.  
• Zawory: połączenie pojedyncze i podwójne, chromowany, satynowy mosiądz ze złączem DIN-INT z gwintem M25X2.
- (EL) • Χάλυβας κράματος χρωμίου-μολιβδενίου 34CrMo4.  
• Βαλβίδες: μονή και διπλή σύνδεση, επιχρωμιωμένος ορείχαλκος με σταπιέ φινίρισμα, με σύνδεσμο DIN-INT και σπείρωμα M25X2.
- (ZH) • 34CrMo4铬钼合金钢。  
• 阀门：单连接和双连接，镀铬缎光黄铜·带M25X2螺距  
DIN-INT连接器。
- (AR) • 34CrMo4 铬钼合金钢。  
• الصمامات: وصلة مفردة ومزدوجة، تحاس مطلية بالكروم الملمس مع وصلة DIN-INT مع مسند M25X2.



7 Liters

10 Liters

12 Liters

15 Liters

COD.	65-7/M24	65-10/M24	65-12/M24	65-12/B24	65-15/M24	65-15/B24
LITERS	7	10	12	12	15	15
BAR	200	200	200	200	200	200
VALVE	M25X2 SINGLE CONNECTION	M25X2 SINGLE CONNECTION	M25X2 SINGLE CONNECTION	M25X2 DOUBLE CONNECTION	M25X2 SINGLE CONNECTION	M25X2 DOUBLE CONNECTION
DIAMETER	140 mm	170 mm	171 mm	171 mm	203 mm	203 mm
HEIGHT	610 mm	650 mm	720 mm	720 mm	620 mm	620 mm

## MODULAR SINGLE CONNECTION VALVE

## MODULAR DOUBLE CONNECTION VALVE

- (PL) • Gwint M25X2.  
• Złącze DIN/INT.
- (EL) • Σπείρωμα M25X2.  
• Σύνδεσμος INT/DIN.
- (ZH) • M25X2螺纹。  
• INT/DIN连接器。
- (AR) .M25X2  
• مسند .  
DIN/INT  
• وصلة .



- (PL) • Gwint M25X2.  
• Złącze DIN/INT.
- (EL) • Σπείρωμα M25X2.  
• Σύνδεσμος INT/DIN.
- (ZH) • M25X2螺纹。  
• INT/DIN连接器。
- (AR) .M25X2  
• مسند .  
DIN/INT  
• وصلة .



COD. 67-25M

COD. 67-26B

**HOSE GUARD KIT 16+20MM****NEW  
2024**

COD. 111-120

**DIN/INT CONNECTOR**

COD. 2070

**DIN/INT ADAPTOR**

MADE IN ITALY



COD. S101028

**REGULATOR MOUTHPIECE**

COLOR COD.

<input checked="" type="checkbox"/> BLACK	236
<input type="checkbox"/> TRANSPARENT	236/B

**REGULATOR MOUTHPIECE CLAMP**

COD. S500028

**OCTOPUS HOLDER**

COD. 2078

**TANK NET**

LITERS

7

10

12 LONG

12 SHORT

15

18

COD.

701N

702N

703N

703/BN

704N

705N

BCDs

SEAS





SUBA  
**2024**

# MODULAR / MODULAR REV

ONE SIZE  
FITS ALL

MADE IN ITALY



	EXTRA LIGHT
	IDEAL FOR DIVE TRAVELS
	X4 4 METAL D-RINGS
	CORDURA®
	LIFT: 14.3 KG (31.5 LB)
	2 TRIM POCKETS INCLUDED
	FULLY MODULAR
	ADJUSTABLE HARNESS
	EN 1809:2014 + A1:2016



Oddzielna uprzęż od pęcherza powietrza.  
Separated harness from air bladder.  
Ξεχωριστή εξάρτυση από τον αεροθάλαμο.  
背带与气囊分离。

حزام منفصل عن كيس الهواء.

OPTIONAL


OPTIMIZED CROTCH STRAP

2 TRIM POCKETS INCLUDED


COD. 0480459

- (PL) Konstrukcja umożliwiająca korzystanie z dwóch butli. • Zewnętrzna część z nylonu balistycznego 1680 denierów i wewnętrzny, poliuretanowy pęcherz powietrza, napełniający tłok i dwa szybkie zawory spustowe. Każda część jacketu SEAC® Modular Max jest wymienna. Może być stosowana z różnymi pęcherzami i plecakami. • 4 anodowane aluminiowe pierścienie typu D i klamra pasa brzusznego ze stali nierdzewnej.
- (EL) Σχεδιασμός για χρήση δύο φιαλών. • Εξωτερικό από βαλιστικό νάιλον 1680 ντενίε και εσωτερικός αεροθάλαμος πολυουρεθάνης, σύστημα πλήρωσης με έμβολο και δύο βαλβίδες ταχείας εξαγωγής αέρα. Κάθε μέρος του τζάκετ SEAC Modular Max μπορεί να αντικαθισταται. Ταιριάζει σε διάφορους αεροθαλάμους και σαμάρια. • 4 δακτυλίδια D-ring από ανοδισμένο aluoumio και πόρπη κοιλιάς από ανοξειδωτο χάλυβα.
- (ZH) 专为双气瓶设计。• 1680 Denari弹道尼龙外层和聚氨酯内气囊、活塞充气机以及两个快速泄放阀。  
SEAC Modular Max BCD的每一个组件均可替换。  
可搭配不同的气囊和背包。• 4个阳极氧化铝D形环和不锈钢腰带扣。
- (AR) مصمم للاستخدام مع الأسطوانات المزدوجة. • غلاف نايلون مقوى وكيس هواء بوليوراثين داخلي مع مكبس نافخ وصمامان تفريغ سريع.  
كل جزء من سترة Modular Max قابل للتغيير.  
يمكنها أن ترتكب مع أكياس هواء وحقائب ظهر مختلفة. • حلقات D المنيوم مطلي ومشبك كمبريند من الفلاذ الأبيض.

MODULAR  
WITHOUT DUMP VALVE



MODULAR REV  
WITH DUMP VALVE



MODULAR

COD.	42-37
SIZE	ONE SIZE
LIFT	14.3 kg (31.5 lb)
WEIGHT	3.3 kg (7.3 lb)

MODULAR REV

COD.	42-38
SIZE	ONE SIZE
LIFT	14.3 kg (31.5 lb)
WEIGHT	3.3 kg (7.3 lb)

# EQ PRO

MADE IN ITALY



- EXTRA LIGHT
- IDEAL FOR DIVE TRAVELS
- X8 8 METAL D-RINGS
- 4 POCKETS INCLUDED
- COMFORT FIT
- LOW-DRAG DESIGN
- EN 1809:2014 + A1:2016



(PL) System „Frame to back”: regulacje pasków naramiennych rozpoczynają się bezpośrednio od plecaka. • Niezależny pęcherz: Pęcherz w SEAC EQ-PRO „przesuwa się” wzdłuż uprzęki całkowicie niezależnie. • Krół odpowiedni dla obu płci. • Obrotowe klamry.

(EL) Σύστημα «Frame to back»: οι ιμάντες που ρυθμίζουν τις ζώνες των άμων ξεκινούν απευθείας από το σαμάρι. • Ανεξάρτητος αεροθάλαμος: Στο SEAC EQ-PRO, ο αεροθάλαμος «γλιστράει» πάνω στην εξάρτυση τελείως ανεξάρτητα. • Εξαιρετική εφαρμογή για άνδρες και γυναίκες. • Περιστρεφόμενα κουμπώματα.

(ZH) “背框” 系统：肩带调节直接从背包处开始。• 独立气囊：SEAC EQ-PRO 气囊和背带并置，完全独立。• 男性和女性均完美贴合。• 旋转搭扣。

(AR) نظام «الإطار للظهر»: تتعديل شرائط الكتف تباعاً مباشرةً من حقيبة الظهر. • كيس هواء مستقل: الكيس في SEAC EQ-PRO ينزلق مع الحزام بشكل مستقل كلباً. • مناسب للرجال والنساء. • مشبك دوار.



SIZE	XS	S	M	L	XL
COD.	42-40/XS	42-40/S	42-40/M	42-40/L	42-40/XL
LIFT	10.2 kg (22.5 lb)	10.2 kg (22.5 lb)	13.2 kg (29.2 lb)	15.3 kg (33.7 lb)	16.3 kg (36 lb)
WEIGHT	3.8 kg (8.4 lb)	3.85 kg (8.5 lb)	3.9 kg (8.6 lb)	3.95 kg (8.7 lb)	4.0 kg (8.8 lb)

## SMART

MADE IN ITALY



CORDURA®



X6 6 METAL D-RINGS



EXTRA LIGHT



SAFETY RELEASE SYSTEM



EN 1809:2014 + A1:2016

**(PL)** Materiał zewnętrzny pęcherza: Nylon 420D powlekany PU. • Materiał wewnętrzny pęcherza: Cordura 500D powlekana PU. • Zawory bezpieczeństwa: 3. • Pierścienie „D”: sześć 25 mm ze stali nierdzewnej. • Zintegrowany system zwalniania balastu.

**(EL)** Υλικό αεροθαλάμου εξωτερικά: νάιλον 420D με επίστρωση πολυουρεθάνης. • Υλικό αεροθαλάμου εσωτερικά: Cordura 500D με επίστρωση πολυουρεθάνης. • Βαλβίδες εξαγωγής αέρα: 3. • Δακτυλίδια «D-ring»: έξι 25 mm από ανοξείδωτο χάλυβα. • Ενσωματωμένα βάρη: ασφαλές σύστημα απασφάλισης.

**(ZH)** 气囊外层材料：420 D PU涂层尼龙。• 气囊内层材料：PU涂层500D Cordura。• 排气阀：3个。• D形环：6个。• 25mm不锈钢。• 一体化配重：安全释放系统。

**(AR)** مادة الكيس الخارجية: نايلون مطلي بمادة بوليوراثين 420 D. • مادة الكيس الداخلية: كوردورا 500D مطلي بمادة بوليوراثين. • صمامات التفريغ: 3. • حلقات D: سنتة 25 ملم من الفولاذ الأبيض. • وزن مدمج: نظام الفك للسلامة.



SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL
COD.	42-34/XXS	42-34/XS	42-34/S	42-34/M	42-34/L	42-34/XL
LIFT	7.1 kg (15.7 lb)	9.2 kg (20.2 lb)	10.2 kg (22.5 lb)	15.3 kg (33.7 lb)	16.3 kg (36 lb)	19.4 kg (42.7 lb)
WEIGHT	3.3 kg (7.3 lb)	3.3 kg (7.3 lb)	3.35 kg (7.4 lb)	3.4 kg (7.5 lb)	3.45 kg (7.6 lb)	3.5 kg (7.7 lb)

## EGO

MADE IN ITALY



CORDURA®



X4 4 METAL D-RINGS



EXTRA LIGHT



IDEAL FOR DIVING CENTER



JUNIOR SIZES



EN 1809:2014 + A1:2016

**(PL)** Materiał zewnętrzny pęcherza: Cordura 1000D powlekana PU. • Materiał wewnętrzny pęcherza: Cordura 1000D powlekana PU. • Zawory bezpieczeństwa: 3. • Pierścienie „D”: cztery 25 mm ze stali nierdzewnej.

**(EL)** Υλικό αεροθαλάμου εξωτερικά: Cordura 1000D με επίστρωση πολυουρεθάνης. • Υλικό αεροθαλάμου εσωτερικά: Cordura 1000D με επίστρωση πολυουρεθάνης. • Βαλβίδες εξαγωγής αέρα: 3. • Δακτυλίδια «D-ring»: 4 25 mm από ανοξείδωτο χάλυβα.

**(ZH)** 气囊外层材料：PU涂层1000D Cordura。• 气囊内层材料：PU涂层1000D Cordura。• 排气阀：3个。• D形环：4个。• 25mm不锈钢。

**(AR)** مادة الكيس الخارجية: كوردورا 1000D مطلي بمادة بوليوراثين. • مادة الكيس الداخلية: كوردورا 1000D مطلي بمادة بوليوراثين. • صمامات التفريغ: 3. • حلقات D 4 × 25 ملم من الفولاذ الأبيض.



SIZE	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
COD.	70/0	70/00	70/01	70/02	70/03	70/04	70/05
LIFT	7.1 kg (15.7 lb)	7.1 kg (15.7 lb)	9.2 kg (20.2 lb)	10.2 kg (22.5 lb)	15.3 kg (33.7 lb)	16.3 kg (36 lb)	19.4 kg (42.7 lb)
WEIGHT	2.8 kg (6.2 lb)	2.8 kg (6.2 lb)	2.8 kg (6.2 lb)	2.85 kg (6.3 lb)	2.9 kg (6.4 lb)	2.95 kg (6.5 lb)	3.0 kg (6.6 lb)

**CLUB**

<b>HRN1</b>	HIGH RESISTANCE NYLON 1000
<b>X4</b>	4 TECHNOPOLYMER D-RINGS
	EXTRA LIGHT
	IDEAL FOR DIVING CENTER
	JUNIOR SIZES
<b>CE</b>	EN 1809:2014 + A1:2016



TWO ADJUSTABLE SIZES



(PL) Materiał zewnętrzny pęcherza: Nylon 1000D o wysokiej wytrzymałości. • Materiał wewnętrzny pęcherza: Nylon 1000D o wysokiej wytrzymałości. • Zawory bezpieczeństwa: 3. • Pierścienie „D”: 4 z technopolimeru.

(EL) Υλικό αεροθαλάμου εξωτερικά: νάιλον υψηλής αντοχής 1000D. • Υλικό αεροθαλάμου εσωτερικά: νάιλον υψηλής αντοχής 1000D. • Βαλβίδες εξαγωγής αέρα: 3. • Δακτυλίδια «D-ring»: 4 από τεχνοπολυμερές.

(ZH) 气囊外层材料：高耐磨尼龙1000D。• 气囊内层材料：高耐磨尼龙1000D。• 排气阀：3个。• D形环：4个。• 高科技聚合物。

(AR) مادة الكيس الخارجية: نايلون 1000D على المقاومة. • مادة الكيس الداخلية: نايلون 1000D على المقاومة. • صمامات التفريغ: 3. • حلقات D: 4 من التكنوبوليمر.

SIZE	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
COD.	42-36/XXXS	42-36/XXS	42-36/XS	42-36/S	42-36/M	42-36/L	42-36/XL
LIFT	7.1 kg (15.7 lb)	7.1 kg (15.7 lb)	8.1 kg (18 lb)	9.2 kg (20.2 lb)	13.2 kg (29.2 lb)	14.3 kg (31.5 lb)	16.3 kg (36 lb)
WEIGHT	2.2 kg (4.8 lb)	2.2 kg (4.8 lb)	2.3 kg (5.0 lb)	2.4 kg (5.3 lb)	2.6 kg (5.7 lb)	2.65 kg (5.8 lb)	2.7 kg (5.9 lb)

**RENTAL KIT CLUB**

(PL) Pakiet nurkowy przeznaczony dla ośrodków nurkowych i szkół: zawiera jacket Club i automat PX100 z oktopusem.

(EL) Καταδυτικός εξοπλισμός σχεδιασμένος για καταδυτικά κέντρα και σχολές: περιλαμβάνει τζάκετ Club και ρυθμιστή PX100 με χταπόδι.

(ZH) 专为潜水中心和学校设计的潜水包。  
含一个Club BCD和一个PX100调节器及八爪鱼。

(AR) صممت حزمة الغوص لمراكز ومدارس الغوص:  
تشمل سترة نادي ومنظم PX100 مع إضافي.

	EXTRA LIGHT
	IDEAL FOR DIVING CENTER
	JUNIOR SIZES

SIZE	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
COD. (INT)	165-3/XXXS	165-3/XXS	165-3/XS	165-3/S	165-3/M	165-3/L	165-3/XL
COD. (DIN)	165-4/XXXS	165-4/XXS	165-4/XS	165-4/S	165-4/M	165-4/L	165-4/XL
LIFT	7.1 kg (15.7 lb)	7.1 kg (15.7 lb)	8.1 kg (18 lb)	9.2 kg (20.2 lb)	13.2 kg (29.2 lb)	14.3 kg (31.5 lb)	16.3 kg (36 lb)
WEIGHT	3.5 kg (7.7 lb)	3.5 kg (7.7 lb)	3.6 kg (7.9 lb)	3.7 kg (8.1 lb)	3.9 kg (8.6 lb)	3.95 kg (8.7 lb)	4.0 kg (8.8 lb)

**ALUMINUM BACKPLATE****MODULAR  
MODULAR MAX**

0480476

0480477

COD. 0480477

COD. 0480476

COD. 0450009

**Q&S POCKET**

Max 4 kg.

COD. 1900601

**TANK FASTENING STRAPS**SINGLE TANK  
(NON-SLIP)

S103004B



DOUBLE TANK

S103006

Ideal for all kind of tank.

**WEIGHT/STORAGE POCKET**Multipurpose pocket.  
Max 4 kg.

COD. 0480464

**EQ WEIGHT POCKET****EQ PRO**

Max 4 kg.

COD. 0480478

**ADDITIONAL  
WEIGHT POCKET**

Max 2 kg.

COD. 763

Ideal for all model of BCDs.

**BCD HOSE**

- (PL) Zewnętrzny gwint 3/8" 670 mm.
- (EL) Αρσενικός σύνδεσμος 3/8" 670 mm.
- (ZH) 男性3/8" 670 mm。
- (AR) .mm 670 "3/8 دکر



COD. S55009

**ERGONOMIC HOSE RETAINER**

- (PL) Plastikowa spinka mocująca wąż.
- (EL) Πλαστικό κλίπ συγκράτησης σωλήνα.
- (ZH) 塑料软管保持夹。
- (AR) مثبت تثبيت خرطوم بلاستيكي.

COD. S77458

**SINGLE METAL CLIP**

- (PL) Spiralna linka ze stali nierdzewnej 1,3 m z metalowym karabińczykiem.
- (EL) Σπιράλ συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα 1,3 m με μεταλλικό καραμπίνερ.
- (ZH) 1.3m不锈钢螺旋系绳·带金属登山扣。
- (AR) حبل لولبي من الفولاذ الأبيض. 1.3 متر مع مشبك معدني.



COD. 111-105N

**DOUBLE HOOK CLIP**


COD. 2021

150 cm EXTENSIBLE

**DOUBLE CLIP**

COD. 2022

100 cm EXTENSIBLE

**SIMPLE RETRACTOR**

47 cm EXTENSIBLE

COD. 2013

**LATEX ELASTIC RING CLIP**

- (PL) Karabinek przytrzymujący do oktopusa z superelastycznym pierścieniem lateksowym.
- (EL) Καραμπίνερ συγκράτησης για χταπόδι με εξαιρετικά ελαστικό δακτύλιο λατέξ.
- (ZH) 八爪鱼固定登山扣·带超弹力乳胶环。
- (AR) مثبت ثابت للمنظم الإضافي. مع حلقة مطاطية لينة.



COD. 2027

Lights

seac



A close-up photograph of a scuba diver's arm and hand holding a black flashlight. The flashlight is turned on, casting a bright beam of light onto a vibrant coral reef. The coral is covered in various colors like red, orange, yellow, and green. The water is dark blue, and the diver's wetsuit has the word "seal" printed on it. In the bottom left corner, a portion of a dive computer is visible.

SCUBA  
2024

i50

NEW  
2024

Magnetic USB charger



100% to 40% battery



40% to 10% battery



(flashing) -10% battery



COD. 50-29/AN

	KELVIN 5700~7300		WATT 26		Internal Li-Ion 5400 mAh		PRESS BUTTON		LUMEN POWER High 2600 - Low 800		CASE INCLUDED
--	---------------------	--	------------	--	-----------------------------	--	-----------------	--	------------------------------------	--	------------------

	BEAM ANGLE 14° to 75°		WEIGHT 594 g.		MAX DEPTH 100 mt.		DIAMETER 62 mm		LENGTH 206 mm		LED 3 XPL		Min power burn-time 4.2 hours		Max power burn-time 1 hour
--	--------------------------	--	------------------	--	----------------------	--	-------------------	--	------------------	--	--------------	--	----------------------------------	--	-------------------------------

**SZ 5000**

- (PL) • Akumulatory: Li-Ion 7800 mAh ładowane przez połoczenie USB-C.  
 • Tryby operacyjne: maksymalna moc, zmniejszona moc, miganie.  
 • Blokada przełącznika zapobiegająca przypadkowemu włączeniu.
- (EL) • Πακέτο μπαταριών: Li-Ion 7800 mAh επαναφορτίζόμενο μέσω σύνδεσης USB-C.  
 • Τρόποι λειτουργίας: μέγιστη ισχύς, μειωμένη ισχύς, αναλαμπή.  
 • Κλείδωμα διακόπη για να αποτρέπεται η ακουστικά ενεργοτοίχση.
- (ZH) • 电池组：锂铁7800 mAh · 可通过USB-C充电。  
 • 工作模式：最大功率、降低功率、闪烁。  
 • 开关锁防意外开启。
- (AR) • جزءة البطارية: بطارية ليثيوم أيون 7800 mAh قابلة للشحن من خلال وصلة USB-C.  
 • نمط العمل: أقصى قوة، قوة مخفضة، وأضواء.  
 • قفل المفتاح لمنع التشغيل العرضي.



COD. 50-27/N

	KELVIN 5700~7300		WATT 40		Internal Li-Ion 7800 mAh		SWITCH LOCK		LUMEN POWER High 4200 - Low 1500		CASE INCLUDED
	BEAM ANGLE 12°		WEIGHT 528 g.		MAX DEPTH 100 mt.		DIAMETER 65 mm		LENGTH 178 mm		LED 3 SST 40

	Min power burn-time 2.5 hours		Max power burn-time 1 hour
--	----------------------------------	--	-------------------------------

## SZ 3000

- (PL)**
- Bateria: Li-Ion 26800 - 5400 mAh z możliwością ładowania przez USB-C.
  - Tryby operacyjne: maksymalna moc, zmniejszona moc, miganie.
  - Blokada przełącznika zapobiegająca przypadkowemu włączeniu.
- (EL)**
- Μπαταρία: Li-Ion 26800 - 5400 mAh επαναφορτιζόμενη μέσω σύνδεσης USB-C.
  - Τρόποι λειτουργίας: μέγιστη ισχύς, μειωμένη ισχύς, αναλαμπή.
  - Κλείδωμα διακόπτη για να αποτρέπεται η ακούσια ενεργοποίηση.
- (ZH)**
- 电池：锂铁26800 - 5400 mAh，可通过USB-C充电。
  - 工作模式：最大功率、降低功率、闪烁。
  - 开关锁防意外开启。
- (AR)**
- البطارية: بطارية ليثيوم أيون 26800-5400 mAh قابلة للشحن من خلال وصلة USB-C.
  - . وصلة USB-C.
  - نطع العمل: أقصى قوة، قوة مخفضة، وأضواء.
  - قفل المفتاح لمنع التشغيل العرضي.



COD. 50-28N

	KELVIN 5700~7300		WATT 18		Internal Li-Ion 5400 mAh		SWITCH LOCK		LUMEN POWER High 2300 - Low 730		CASE INCLUDED
	BEAM ANGLE 12°		WEIGHT 490 g.		MAX DEPTH 100 mt.		DIAMETER 55 mm		LENGTH 188 mm		LED 1 SST 18

	Min power burn-time 5 hours		Max power burn-time 1 hour
--	--------------------------------	--	-------------------------------

## R30

- (PL)**
- Bateria: Li-Ion 26650 z możliwością ładowania przez USB-C.
  - Szerokość wiązki światła: regulowany zoom, od 12° do 75°.
  - Tryby operacyjne: maksymalna moc, zmniejszona moc, miganie.
  - Blokada przełącznika zapobiegająca przypadkowemu zapłonowi.
- (EL)**
- Μπαταρία: Li-Ion 26650 επαναφορτιζόμενη μέσω σύνδεσης USB-C.
  - Πλάτος φωτεινής δέσμης: ρυθμιζόμενο ζουμ, από 12° ως 75°.
  - Τρόποι λειτουργίας: μέγιστη ισχύς, μειωμένη ισχύς, αναλαμπή.
  - Κλείδωμα διακόπτη για να αποτρέπεται η ακούσια ενεργοποίηση.
- (ZH)**
- 电池：锂铁26650, 可通过USB-C充电。
  - 光束宽：12°至75°可调。
  - 工作模式：最大功率、降低功率、闪烁。
  - 开关锁防意外开启。
- (AR)**
- البطارية: بطارية ليثيوم أيون 26650 قابلة للشحن من خلال وصلة USB-C.
  - . عرض شعاع الضوء: قابل للتغيير من 12 إلى 75 درجة.
  - نطع العمل: أقصى قوة، قوة مخفضة، وأضواء.
  - قفل المفتاح لمنع التشغيل العرضي.



COD. 50-22/AN

	KELVIN 5700~7300		WATT 15		Internal Li-Ion 5000 mAh		SWITCH LOCK		LUMEN POWER High 1500 - Low 450		CASE INCLUDED
	BEAM ANGLE 12° to 75°		WEIGHT 468 g.		MAX DEPTH 100 mt.		DIAMETER 65 mm		LENGTH 170 mm		LED 3 CREE XPG2

	Min power burn-time 5 hours		Max power burn-time 1.20 hours
--	--------------------------------	--	-----------------------------------

## R15

- (PL) • Bateria: Li-Ion 18650 z możliwością ładowania przez USB-C.  
• Szerokość wiązki światła: regulowany zoom, od 12° do 75°.  
• Tryby operacyjne: natężenie światła regulowane za pomocą przełącznika magnetycznego.  
• Blokada przełącznika zapobiegająca przypadkowemu zapłonowi.
- (EL) • Μπαταρία: Li-Ion 18650 επαναφορτιζόμενη μέσω σύνδεσης USB-C.  
• Πλάτος φωτεινής δέσμης: ρυθμιζόμενο όζουμ, από 12° ως 75°.  
• Τρόποι λειτουργίας: ρυθμιζόμενη ένταση φωτισμού με μαγνητικό διακόπτη.  
• Κλείδωμα διακόπτη για να αποτρέπεται η ακούσια ενέργειαση.
- (ZH) • 电池：锂铁18650，可通过USB-C充电。  
• 光束宽：12°至75°可调。  
• 工作模式：可利用磁性开关调节光强度。  
• 开关锁防意外开启。
- (AR) • البطارية: بطارية ليثيوم أيون 18650 قابلة للشحن من خلال وصلة USB-C.  
• عرض شعاع الضوء: قابل للتغيير من 12 إلى 75 درجة.  
• نمط العمل: شدة الضوء قابلة للتغيير باستخدام المفتاح المغناطيسي.  
• قفل المفتاح لمنع التشغيل العرضي.



COD. 50-25/AN

KELVIN 5700~7300	WATT 9	Internal Li-Ion 2600 mAh	SWITCH LOCK	LUMEN POWER High 900 - Low 50
BEAM ANGLE 12° to 75°	WEIGHT 288 g.	MAX DEPTH 100 mt.	DIAMETER 47 mm	LENGTH 166 mm
				LED 1 CREE XPL
				Min power burn-time 8 hours
				Max power burn-time 1.15 hours

## R3

- (PL) • Bateria: Li-Ion 18650 ładowana z zewnętrznej ładowarki (w komplecie) ze złączem USB.  
• Tryby operacyjne: maksymalna moc, zmniejszona moc, miganie.  
• Blokada przełącznika zapobiegająca przypadkowemu włączeniu.
- (EL) • Μπαταρία: Li-Ion 18650 επαναφορτιζόμενη με εξωτερικό φορτιστή (περιλαμβάνεται) με σύνδεση USB.  
• Τρόποι λειτουργίας: μέγιστη ισχύς, μειωμένη ισχύς, αναλαμπή.  
• Κλείδωμα διακόπτη για να αποτρέπεται η ακούσια ενέργειαση.
- (ZH) • 电池：锂铁18650，可通过USB连接使用外部充电器（随附）充电。  
• 工作模式：最大功率、降低功率、闪烁。  
• 开关锁防意外开启。
- (AR) • البطارية: بطارية ليثيوم أيون 18650 قابلة للشحن من خلال شاحن خارجي (مشمول) مع وصلة USB.  
• نمط العمل: أقصى قوة، قوة مخفضة، وأضواء.  
• قفل المفتاح لمنع التشغيل العرضي.



COD. 50-4/AN

KELVIN 5700~7300	WATT 5	Internal Li-Ion 2600 mAh	SWITCH LOCK	LUMEN POWER High 400 - Low 120
BEAM ANGLE 9°	WEIGHT 240 g.	MAX DEPTH 100 mt.	DIAMETER 42 mm	LENGTH 140 mm
				LED 1 CREE XPG2
				Min power burn-time 8 hours
				Max power burn-time 2 hours



**T5**

- (PL)**
- Szerokość wiązki światła: 9°.
  - Włączanie: naciśnij przycisk.
  - Blokada zabezpieczająca przed przypadkowym włączeniem.
- (EL)**
- Πλάτος φωτεινής δέσμης: 9°.
  - Διακόπτης: πατητό κουμπί.
  - Ασφάλεια διακόπτη για να μην ανάψει ο φακός κατά λάθος.
- (RU)**
- Ширина светового луча: 9°.
  - Вкл/выкл: кнопка.
  - Блокиратор случайного включения.
- (ZH)**
- 光束宽 : 9°。
  - 开关：压力按钮。
  - 可避免意外开启的安全锁。
- (AR)**
- عرض شعاع الضوء: 9°.
  - المفتاح: زر قابل للضغط.
  - قفل سلامة لتجنب التشغيل العرضي.



SAFETY LOCK

COD. 50-26/AN

	KELVIN 5700~7300		BEAM ANGLE 9°		WATT 5		3 x Alkaline AAA		POWER 300 Lumen
--	---------------------	--	------------------	--	-----------	--	------------------	--	--------------------



	WEIGHT 165 g.		MAX DEPTH 60 mt.		DIAMETER 31.9 mm		LENGTH 144 mm		LED 1 CREE XPG2		Burn-time 2.2 hours
--	------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	------------------	--	--------------------	--	------------------------

**Q5**

SAFETY LOCK



COD. 50-20/N

	KELVIN 5700~7300		BEAM ANGLE 10°		WATT 15		8 x Alkaline AA/R6 1.5 V		LUMEN POWER High 700 - Low 200
--	---------------------	--	-------------------	--	------------	--	--------------------------	--	-----------------------------------



	WEIGHT 439 g.		MAX DEPTH 60 mt.		DIAMETER 60 mm		LENGTH 180 mm		LED 3 CREE XPG		Min power burn-time 8 hours		Max power burn-time 3 hours
--	------------------	--	---------------------	--	-------------------	--	------------------	--	-------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------

**FLASHLIGHT HOLDER**

COD. 0530104

**UNIVERSAL LIGHT STRAP**

COD. 2051N

USB POWER SUPPLY



Input: 100-240V ~ 50/60Hz 0.35A max  
Output: 5V-2A

COD. 0530102

OPTIONAL BATTERY CHARGER FOR R3



COD. 0530098

USB TYPE C CABLE FOR SZ 5000 / SZ 3000 R40 / R30 / R15



COD. 53-108

i50 BATTERY CHARGER CABLE



COD. 53-116

RECHARGEABLE BATTERY SZ 5000



COD. 53-107

RECHARGEABLE BATTERY SZ 3000 / i50



COD. 0530103

RECHARGEABLE BATTERY R30



COD. 0530094

RECHARGEABLE BATTERY R5 / R3 / R3FX / T5



COD. 0530097

# Diving Suits

SEAL





SUB  
**2024**



## WARM DRY 4 MM

- (PL) • Powłoka zewnętrzna: Wytrzymała poli-PK + Powertex. • Podszewka: nylon.  
• Kołnierz: Glide Skin. • System zamknięcia przy nadgarstkach: Aquastop Smooth Skin.  
• W zestawie znajduje się torba tekstylna, kaptur, wąż i szelki.  
• Pośzystwne buty można obrócić na lewą stronę.  
• Duża kieszeń boczna z Cordury 1000D.
- (EL) • Εξωτερική επένδυση: ανθεκτικό Poly PK + Powertex. • Εσωτερική επένδυση: νάιλον.  
• Λαιμός: Glide Skin. • Σύστημα κλεισμάτος στους καρπούς: Aquastop Smooth Skin.  
• Περιλαμβάνεται υφασμάτινη τσάντα, κουκούλα, σωληνάκι και τιράντες.  
• Ημίσκληρα μποτάκια που γυρίζουν από την ανάποδη.  
• Μεγάλη πλαϊνή τσέπη από Cordura 1000D.
- (ZH) • 外涂层：耐用Poly PK + Powertex。• 衬里：尼龙。  
• 颈部：Glide Skin。• 腕部闭合系统：Aquastop Smooth Skin。  
• 含编织袋、兜帽、软管和吊带。  
• 半刚性靴可内外翻转。  
• 大的侧袋采用1000D Cordura制成。
- (AR) • الطلاء الخارجي: Poly PK + Powertex. • البطانة: نايلون  
• العنق: Glide Skin. • نظام الإغلاق على الرسغين: Aquastop Smooth Skin.  
• حقيبة قماش وفلاستيك وخراطوم وشنيلات مشحونة.  
• جزءة شبه صلبة والتي يمكن قلبها داخلها للخارج.  
• جيبة جانبية كبيرة من كوردورا 1000D.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST	BOOTS
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm	40-41
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm	41-42
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm	42-43
L2P	176-184 cm	80-92 kg	100-110 cm	42-43
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm	43-44
XL2P	178-189 cm	96-104 kg	108-116 cm	43-44
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm	44-45
XXL2P	186-194 cm	102-114 kg	112-120 cm	44-45
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm	45-46
XXXL2P	192-198 cm	112-120 kg	115-123 cm	45-46
XXXXL	193-202 cm	113-128 kg	116-130 cm	46-47

THICKNESS  
4 mm

AQUASTOP

HOOD  
INCLUDEDSEMIRIGID  
BOOTSBACK  
BDM ZIPHEAVY  
DUTY3D EXTERNAL  
POCKETHIGH  
DENSITY

14225-2

SIZE	S	M	L	L2P	XL	XL2P	XXL	XXL2P	XXXL	XXXL2P	XXXXL
COD.	6-1/S	6-1/M	6-1/L	6-1/L2P	6-1/XL	6-1/XL2P	6-1/XXL	6-1/XXL2P	6-1/XXXL	6-1/XXXL2P	6-1/XXXXL

## UNIFLEECE (THERMAL UNDERSUIT)



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

(PL) Ocieplacz termiczny.

(EL) Θερμικό εσώρουχο.

(ZH) 保暖内衣。

(AR) ملابس داخلية حرارية.

WEIGHT  
600 g.THERMAL  
UNDERSUITFRONT  
VERTICAL ZIP

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	11-1/S	11-1/M	11-1/L	11-1/XL	11-1/XXL	11-1/XXXL



## WARM DRY LADY 4 MM

- (PL) • Powłoka zewnętrzna: Wytrzymały poli-PK + Powertex. • Podszewka: nylon.  
 • Kołnierz: Glide Skin. • System zamknięcia przy nadgarstkach: Aquastop Smooth Skin.  
 • W zestawie znajduje się torba tekstylna, kaptur, wąż i szelki.  
 • Pośtywne buty można obrócić na lewą stronę.  
 • Duża kieszeń boczna z Cordura 1000D.

- (EL) • Εξωτερική επένδυση: ανθεκτικό Poly PK + Powertex. • Εσωτερική επένδυση: νάιλον.  
 • Λαιμός: Glide Skin. • Σύστημα κλεισμάτου στους καρπούς: Aquastop Smooth Skin.  
 • Περιλαμβάνεται ψαροσάκος τσάντα, κουκούλα, σωληνώκαι και τιράντες.  
 • Ημίσκληρα μποτάκια που γυρίζουν από την ανάποδη.  
 • Μεγάλη πλαϊνή τσέπη από Cordura 1000D.

- (ZH) • 外涂层：耐用Poly PK + Powertex。• 衬里：尼龙。  
 • 领部：Glide Skin。• 腕部闭合系统：Aquastop Smooth Skin。  
 • 含编织袋、兜帽、软管和吊带。  
 • 半刚性靴可内外翻转。  
 • 大的侧袋采用1000D Cordura制成。


- (AR) • الطلاء الخارجي: Poly PK + Powertex. • البطانة: نايلون  
 • العنق: Glide Skin. • نظام الإغلاق على الرسغين: Aquastop Smooth Skin.  
 • حقيبة قماش وقلنسوة وخراطوم وشيلات مشوحة.  
 • جزء شبه صلبة والتي يمكن قلب داخلها الخارج.  
 • حبيرة جانبية كبيرة من كوردورا 1000D.



DRY SUIT HOSE

COD.	S850100
VERSION	75 cm


LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST	BOOTS
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm	36-37
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm	37-38
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm	38-39
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm	39-40
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm	40-41
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm	41-42




SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	6-2/XS	6-2/S	6-2/M	6-2/L	6-2/XL	6-2/XXL

**SPACEDRY 7 MM**NEW  
2024UltraStretch  
material

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm



SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
COD.	1-154/S	1-154/M	1-154/L	1-154/XL	1-154/XXL	1-154/XXXL	1-154/XXXXL




- (PL)**
- Trójwymiarowa kieszeń zapinana na zamek. • Powłoka zewnętrzna: 300% superelastyczny nylon Extraflex.
  - Podszewka: Thermal Fiber Plush. • Zamek: Titex Master Seal. • Mankiety i kostki: podwójny ultraelastyczny pierścień Smooth Skin.
  - Kaptur: oddzielny, w zestawie, z systemem „Air Draining”. • Osfona PAD na plecach.
- (EL)**
- Τριδιάστατη τσέπη με κλείσιμο με φερμουάρ. • Εξωτερική επένδυση: έξτρα ελαστικό νάιλον Extraflex 300%.
  - Εσωτερική επένδυση: Thermal Fiber Plush. • Φερμουάρ: Titex Master Seal. • Μανσέτες και κλειδίματα αστραγάλου: εξαιρετικά ελαστικό Smooth Skin τύπου διπλού κώνου.
  - Κουκούλα: ξεχωριστή, περιλαμβάνεται, με σύστημα «Air Draining». • Προστασία PAD στην πλάτη.
- (ZH)**
- 具备拉链闭合的三维口袋。• 外涂层：300% Extraflex超弹力尼龙。
  - 衬里：Thermal Fiber Plush。• 拉链：Titex Master Seal。• 袖口和踝部：双锥超弹力Smooth Skin。
  - 帽子：随附· 分体式 · 具备“Air Draining” 排气系统。• 背部加垫保护。
- (AR)**
- جيبة ثلاثية الأبعاد مع سحاب إغلاق.
  - الملاط الخارجي: 300% نايلون فائق التمدد Extraflex.
  - البنطلة: قماش حراري فاخر.
  - السحاب: Titex Master Seal.
  - الكم والكاحل: مخروط متزوج فائق التمدد من Smooth Skin.
  - القنسوة: منفصلة ومصممة مع نظام "تفريغ هوائي".
  - وقاية مبطنة في منطقة الظهر.

**MASTERDRY 7 MM MAN**

**UltraStretch material**

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

- (PL) • Trójwymiarowa kieszeń zapinana na zamek. • Powłoka zewnętrzna: 300% superelastyczny nylon Extraflex.  
 • Podszewka: Thermal Fiber Plush. • Zamek: Titex Master Seal. • Mankiet i kostki: podwójny ultraelastyczny pierścień Smooth Skin.  
 • Kaptur: oddzielny, w zestawie, z systemem „Air Draining”. • Ostona PAD na plecach.
- (EL) • Τριδιάστατη τσέπη με κλείσιμο με φερμουάρ. • Εξωτερική επένδυση: έξτρα ελαστικό νάιλον Extraflex 300%.  
 • Εσωτερική επένδυση: Thermal Fiber Plush. • Φερμουάρ: Titex Master Seal. • Μανσέτες και κλεισίματα αστραγάλου: εξαιρετικά ελαστικό Smooth Skin τύπου διπλού κώνου.  
 • Κουκούλα: ξεχωριστή, περιλαμβάνεται, με σύστημα «Air Draining». • Προστασία PAD στην πλάτη.
- (ZH) • 具备拉链闭合的三维口袋。• 外涂层：300% Extraflex超弹力尼龙。  
 • 衬里：Thermal Fiber Plush。• 拉链：Titex Master Seal。• 袖口和踝部：双锥超弹力Smooth Skin。  
 • 兔帽：随附 · 分体式 · 具备“Air Draining”排气系统。• 背部加垫保护。
- (AR) • جيوب ثلاثة الأبعاد مع سحاب إغلاق.  
 • الطلاء الخارجي: 300% نايلون فائق التمدد Extraflex.  
 • البطانة: قماش حراري فاخر.  
 • السحاب: Titex Master Seal.  
 .Smooth Skin من الكم والاكحل: مخروط مزدوج فائق التمدد من  
 .القنسو: منفصلة ومشتملة مع نظام "تفريغ هوائي".  
 .وقاية مبطنة في منطقة الظهر.



SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	1-6/S	1-6/M	1-6/L	1-6/XL	1-6/XXL	1-6/XXXL	1-6/XXXXL


# MASTERDRY 7 MM LADY



UltraStretch material

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

- (PL) • Trójwymiarowa kieszeń zapinana na zamek. • Powłoka zewnętrzna: 300% superelastyczny nylon Extraflex.  
• Podszewka: Thermal Fiber Plush. • Zamek: Titex Master Seal. • Mankiet i kostki: podwójny ultraelastyczny pierścień Smooth Skin.  
• Kaptur: oddzielny, w zestawie, z systemem „Air Draining”. • Ostona PAD na plecach.
- (EL) • Τριδιάστατη τούπη με κλείσιμο με φερμουάρ. • Εξωτερική επένδυση: έξιρα ελαστικό νάιλον Extraflex 300%.  
• Εσωτερική επένδυση: Thermal Fiber Plush. • Φερμουάρ: Titex Master Seal. • Μανσέτες και κλεισίματα αστραγάλου: εξαιρετικά ελαστικό Smooth Skin τύπου διπλού κώνου.  
• Κουκούλα: ξεχωριστή, περιλαμβάνεται, με σύστημα «Air Draining». • Προστασία PAD στην πλάτη.
- (ZH) • 具备拉链闭合的三维口袋。• 外涂层：300% Extraflex超弹力尼龙。  
• 衬里：Thermal Fiber Plush。• 拉链：Titex Master Seal。• 袖口和踝部：双锥超弹力Smooth Skin。  
• 命帽：附随，分体式，具备“Air Draining” 排气系统。• 背部加垫保护。
- (AR) • جيبة ثلاثية الأبعاد مع سحاب إغلاق.  
• الملاعنة الخارجية: 300% نايلون فائق التمدد Extraflex  
• البطانة: قماش حراري فاخر.  
• السحاب: Titex Master Seal.  
• الكم والكاحل: مخروط متعدد فائق التمدد من Smooth Skin  
• المقلنسو: منفصلة ومشتملة مع نظام "تفريغ هوائي".  
• وقاية مبطنة في منطقة الظهر.



SIZE

XS

S

M

L

XL

XXL

LADY

1-7/XS

1-7/S

1-7/M

1-7/L

1-7/XL

1-7/XXL

# SPACE 7 MM

- (PL) • Jednczęściowy kombinezon z miękkiego neoprenu Ultrastretch o grubości 7 mm, z tylnym i wewnętrznym zamkiem (Water Barrier System).
  - Aquastop: mankiety z podwójnym pierścieniem i zapięcia na zamek błyskawiczny na nadgarstkach i kostkach.
  - Wytlaczane wkładki wewnętrzne przy łokciach i za kolanami w celu zwiększenia wygody.
- (EL) • Μονοκόμπατη καταδυτική στολή υγρού τύπου από μαλακό νεωπρένιο Ultrastretch 7 mm, με φέρμουάρ στην πλάτη και εσωτερικό κάλυμμα (Water Barrier System).
  - Aquastop: μανσέτες και κλεισμάτα αστραγάλου τύπου διπλού κύνου με φέρμουάρ.
  - Ανάγλυφα ένθετα στους ώμους και πίσω από το γόνατο για μεγαλύτερη άνεση.
- (ZH) • 一件式湿式潜水服，采用7mm超弹力氯丁橡胶制成。
  - 有背部拉链和内侧翻盖 ( Water Barrier System ) 。
  - Aquastop：带拉链闭合的双锥袖口和踝部。
  - 脚部内侧和膝盖后方有压花嵌入物，增进舒适感。
- (AR) • بدلة مللة قطعة واحدة من النبوبين اللين سمكها 7 ملم، مع سحاب خلفي وشفة داخلية (نظام حجز الماء).
  - Aquastop: كم وكاحل متزوج المخروط مع سحاب إغلاق.
  - بطانة على الكوع وخلف الركبة للراحة الأكثر.



**UltraStretch material**



Possible matching with:  
**HOODY 2.5 MM**

THICKNESS 7 mm	AQUASTOP	ULTRASTRETCH	WATER BARRIER SYSTEM
COMPUTER HOLDER	ZIP ON ANKLES	ZIP ON WRISTS	BACK YKK VERTICAL ZIP
			14225-1

SIZE	S	M	M LARGE	M LONG	L	L LARGE	L LONG	XL	XXL	XXXL
MAN	1-114/S	1-114/M	1-114/M LARGE	1-114/M LONG	1-114/L	1-114/L LARGE	1-114/L LONG	1-114/XL	1-114/XXL	1-114/XXXL
SIZE	XS	S	S LARGE	S LONG	M	M LARGE	M LONG	L	XL	XXL
LADY	1-116/XS	1-116/S	1-116/S LARGE	1-116/S LONG	1-116/M	1-116/M LARGE	1-116/M LONG	1-116/L	1-116/XL	1-116/XXL

# SPACE 5 MM


- (PL)**
- Jednoczęściowy kombinezon z miękkiego neoprenu Ultrastretch o grubości 5 mm, z tylnym i wewnętrzny zamkiem (Water Barrier System).
  - Aquastop: mankiety z podwójnym pierścieniem i zapięciem na zamek błyskawiczny na nadgarstkach i kostkach.
  - Wytnaczane wkładki wewnętrzne przy łokciach i za kolanami w celu zwiększenia wygody.
- (EL)**
- Μονοκόματη καταδυτική στολή υγρού τύπου από μαλακό νεοπρένιο Ultrastretch 5 mm, με φέρμουάρ στην πλάτη και εσωτερικό κάλυμμα (Water Barrier System).
  - Aquastop: μανσέτες και κλεισίματα αστραγάλου τύπου διπλού κύκλου με φερμουάρ.
  - Ανάγλυφα ένθετα στους ώμους και πίσω από το γόνατο για μεγαλύτερη άνεση.
- (ZH)**
- 一件式湿水服，采用5 mm超弹力氯丁橡胶制成，有背部拉链和内侧翻盖 (Water Barrier System)。
  - Aquastop：带拉链闭合的双锥袖口和踝部。
  - 肘部内侧和膝盖后方有压花嵌入物，增进舒适感。
- (AR)**
- بدلة مبللة قطعة واحدة من النيوبرين اللين بسمكية 5 ملم، مع سحاب خلفي وشقة داخلية (نظام حجز الماء).
  - كم وكاحل مزدوج المخروط مع سحاب إغلاق. Aquastop.
  - بطانة على الكوع وخلف الركبة للراحة الأكثر.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	167-176 cm	58-70 kg	92-96 cm
M	175-181 cm	68-80 kg	98-101 cm
M LARGE	175-181 cm	76-88 kg	113-117 cm
M LONG	180-190 cm	68-80 kg	98-101 cm
L	180-188 cm	78-90 kg	102-105 cm
L LARGE	180-188 cm	82-94 kg	119-122 cm
L LONG	188-196 cm	80-92 kg	106-111 cm
XL	185-192 cm	86-98 kg	109-115 cm
XXL	190-197 cm	95-110 kg	115-120 cm
XXXL	195-202 cm	110-125 kg	118-128 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	157-162 cm	55-60 kg	81-84 cm
S	162-167 cm	59-64 kg	87-90 cm
S LARGE	162-167 cm	65-73 kg	96-99 cm
S LONG	172-177 cm	59-64 kg	87-90 cm
M	167-172 cm	65-73 kg	91-94 cm
M LARGE	167-172 cm	74-82 kg	101-104 cm
M LONG	177-182 cm	65-73 kg	91-94 cm
L	174-179 cm	69-79 kg	96-100 cm
XL	179-184 cm	78-88 kg	100-106 cm
XXL	185-188 cm	88-96 kg	106-112 cm

Possible matching with:  
**HOODY 2.5 MM**



SIZE	S	M	M LARGE	M LONG	L	L LARGE	L LONG	XL	XXL	XXXL
MAN	1-115/S	1-115/M	1-115/M LARGE	1-115/M LONG	1-115/L	1-115/L LARGE	1-115/L LONG	1-115/XL	1-115/XXL	1-115/XXXL
SIZE	XS	S	S LARGE	S LONG	M	M LARGE	M LONG	L	XL	XL
LADY	1-117/XS	1-117/S	1-117/S LARGE	1-117/S LONG	1-117/M	1-117/M LARGE	1-117/M LONG	1-117/L	1-117/XXL	1-117/XXXL



UltraStretch  
material

## KOMODA FLEX 7 MM

- (PL) • Jednoczęściowy kombinezon o grubości 7 mm, wykonany z superelastycznego dwuwarstwowego neoprenu.  
• Specjalne tylne zapięcie Water Barrier System minimalizujące przeciekanie wody.  
• Acquastop na mankietach i przy kostkach dzięki systemowi podwójnych pierścieni i zapięciu na zamek błyskawiczny.
- (EL) • Μονοκόμπατη καταδυτική στολή 7 mm από έξτρα ελαστικό νεοπρένιο με διπλή εσωτερική επένδυση.  
• Ειδικό κλείσιμο τύπου Water Barrier System στην πλάτη για ελάχιστη εισχώρηση νερού.  
• Μοντέλο με Aquastop στις μανσέτες και τα κλεισίματα αστραγάλου χάρη στο σύστημα διπλού κώνου και το κλείσιμο με φερμουάρ.
- (ZH) • 采用超弹力双层衬里氯丁橡胶制成的7mm一件式潜水服。  
• 特殊的背部Water Barrier System闭合极大减少渗水。  
• 袖口和踝部采用Aquastop双锥系统和拉链闭合设计。
- (AR) • بدلة قطعة واحدة بسمك 7 ملم من النوبرين المزدوج البطانة وفائق التمدد.  
• نظام الإغلاق حجز الماء الخلفي الخاص لقليل تسرب الماء.  
• نموذج مع Aquastop في الكم والكاحل، يفضل نظام المخروط المزدوج وسحاب الإغلاق.



Possible matching with:  
**VEST FLEX 5 MM**

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm



THICKNESS  
7 mm

AQUASTOP



ZIP ON  
ANKLES

ZIP ON  
WRISTS




ULTRASTRETCH



INOX YKK



WATER BARRIER  
DRY SYSTEM



BACK YKK  
VERTICAL ZIP



CE

14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-60/S	1-60/M	1-60/L	1-60/XL	1-60/XXL	1-60/XXXL	1-60/XXXXL
LADY	1-63/XS	1-63/S	1-63/M	1-63/L	1-63/XL	1-63/XXL	-	-

# KOMODA FLEX 5 MM



Possible matching with:  
VEST FLEX 5 MM



UltraStretch  
material

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm



THICKNESS  
5 mm



AQUASTOP



ZIP ON  
ANKLES



ZIP ON  
WRISTS



ULTRASTRETCH



INOX YKK



WATER BARRIER  
DRY SYSTEM



BACK YKK  
VERTICAL ZIP



CE

14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-61/S	1-61/M	1-61/L	1-61/XL	1-61/XXL	1-61/XXXL	1-61/XXXXL
LADY	1-64/XS	1-64/S	1-64/M	1-64/L	1-64/XL	1-64/XXL	-	-

## VEST FLEX 5 MM



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm



THICKNESS  
5 mm



AQUASTOP



ULTRASTRETCH

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-36/S	1-36/M	1-36/L	1-36/XL	1-36/XXL	1-36/XXXL	1-36/XXXXL
LADY	1-110/XS	1-110/S	1-110/M	1-110/L	1-110/XL	1-110/XXL	-	-

## COVER 5 MM

NEW  
2024

UltraStretch material


Possible match with:  
**STANDARD HOOD 5 MM**

- (PL) • Jednoczęściowy kombinezon z miękkiego neoprenu o grubości 5 mm.  
 • System Aquastop na nadgarstkach i kostkach oraz kolnierz neoprenowy Smooth Skin.  
 • Nakolanniki wzmacnione Pu-Print.

- (EL) • Μονοκόμματη καταδυτική στολή υγρού τύπου από μαλακό νεοπρένιο 5 mm.  
 • Σύστημα Aquastop στις μανσέτες, στα κλεισμάτα αστραγάλων και τον λαιμό από νεοπρένιο Smooth Skin.  
 • Επιγονατίδες ενισχυμένες με Pu-Print.

- (ZH) • 采用柔软的5mm氯丁橡胶制成的一件式湿式潜水服。  
 • 腕部和踝部采用Aquastop System。颈部采用Smooth Skin氯丁橡胶。  
 • 膝部防护垫采用Pu-Print加固。

- (AR) • بدلة مبللة من قطعة واحدة من النبوبين البين بسماكة 5 ملم.  
 . نظام Aquastop في الرسغ والكاحل والعنق من نبوبين سMOOTH SKIN.  
 . وسادات ركب معززة من PU-PRINT.

THICKNESS  
5 mm

AQUASTOP



ULTRASTRETCH

BACK  
VERTICAL ZIP

14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	1-149/S	1-149/M	1-149/L	1-149/XL	1-149/XXL	1-149/XXXL
LADY	1-150/XS	1-150/S	1-150/M	1-150/L	1-150/XL	1-150/XXL	-

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

**FIRST 5 MM**

- (PL) • Jednocięściowy kombinezon z rozciągliwego neoprenu o grubości 5 mm, przeznaczony dla młodych pływaków.  
• Ochraniacze Powertex na ramionach, kolach i odcinku lędźwiowym.
- (EL) • Μονοκόμματη καταδυτική στολή από ελαστικό νεοπρένιο 5 mm ειδικά σχεδιασμένη για μικρούς δύτες.  
• Προστατευτικά Powertex στους ώμους, τα γόνατα και τη μέση.
- (ZH) • 专为年轻潜水员设计的5mm弹力氯丁橡胶一件式潜水服。  
• 肩部、膝部和下背部具备Powertex防护。
- (AR) • بدلة قطعة واحدة بسمك 5 ملم من النبوريين مصممة للفواعين اليافعين.  
• وقائية Powertex على الكتف والركبة وأسفل الظهر.



AGE	HEIGHT	CHEST
9	130-145 cm	70-80 cm
11	145-155 cm	75-85 cm
13	155-170 cm	80-90 cm



AGE	9	11	13
COD.	1-118/9	1-118/11	1-118/13

**CLUB 7 / 5 MM MAN**

IDEAL FOR  
DIVING  
CENTER




(PL) Ochraniacze z Powertex-u na ramionach, nakolannikach i na odcinku lędźwiowym.

(EL) Προστατευτικά Powertex στους ώμους, τις επιγονατίδες και τη μέση.

(ZH) 肩部、膝部防护垫和下背部具备Powertex防护。

(AR) وقایة Powertex على الكتف والركبة وأسفل الظهر.

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm



THICKNESS  
7 / 5 mm



COMFORT  
FIT



FRONT  
YKK ZIP



INTEGRATED  
HOOD



ZIP ON  
ANKLES



IDEAL FOR  
DIVING CENTER




14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
7 MM	1-135/S	1-135/M	1-135/L	1-135/XL	1-135/XXL	1-135/XXXL	1-135/XXXXL
5 MM	1-136/S	1-136/M	1-136/L	1-136/XL	1-136/XXL	1-136/XXXL	-

**CLUB 7 / 5 MM LADY****NEW  
2024**

VERSION 7 MM



(PL) Ochraniacze z Powertex-u na ramionach, nakolannikach i na odcinku lędźwiowym.

(EL) Προστατευτικά Powertex στους ώμους, τις επιγονατίδες και τη μέση.

(ZH) 肩部、膝部防护垫和下背部具备Powertex防护。

(AR) وقاية Powertex على الكتف والركبة وأسفل الظهر.

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

THICKNESS  
7 / 5 mmCOMFORT  
FITFRONT  
YKK ZIPINTEGRATED  
HOODZIP ON  
ANKLESIDEAL FOR  
DIVING CENTER

14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
7 MM	1-151/XS	1-151/S	1-151/M	1-151/L	1-151/XL	1-151/XXL
5 MM	1-137/XS	1-137/S	1-137/M	1-137/L	1-137/XL	1-137/XXL



## PRIVILEGE FLEX 5 MM



UltraStretch  
material

- (PL) • Dwuczęściowy kombinezon o grubości 5 mm składający się z jacketu z kapturem i spodni na szelkach.  
• Przedni zamek YKK z nowym systemem bocznego zamknięcia na twarzy i zewnętrzna klapą.  
• Nakolanniki wzmacnione Pu-Print.
- (EL) • Καταδυτική στολή 5 mm δύο τεμαχίων που αποτελείται από τζάκετ με κουκούλα και σαλοπέτα.  
• Μπροστινό φερμουάρ YKK με νέο σύστημα πλευρικού κλεισμάτος στο πρόσωπο και εσωτερικό κάλυμμα.  
• Επιγονατίδες ενισχυμένες με Pu-Print.
- (ZH) • 由带兜帽短外套和全腿无袖潜水服组成的5mm两件式潜水服。  
• 采用新型面部及内翻盖侧闭合系统的前置YKK拉链。  
• 膝部防护垫采用Pu-Print加固。
- (AR) • بدلة من قطعتين بسماكة 5 ملم، مكونة جاكيت بقبعة وبذلة قطعة واحدة.  
• سحاب أمامي من YKK مع نظام الإغلاق الجديد على الوجه مع شفة داخلية.  
• وسادات ركب معززة من Pu-Print.

THICKNESS 5 mm	COMFORT FIT	ULTRASTRETCH	FRONT YKK ZIP NEW SIDE SYSTEM	TWO-PIECES (FARMER JOHN)	14225-1
SIZE	S	M	L	XL	XXL
COD.	1-81/S	1-81/M	1-81/L	1-81/XL	1-81/XXL
					1-81/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm



seac

# FEEL ULTRAFLEX 3 MM



UltraStretch  
material



- (PL) • Jednczęściowy kombinezon wykonany w całości z neoprenu UltraStretch o grubości 3 mm.  
• Płaskie szwy i nakolanniki wzmacnione materiałem Powertex.
- (EL) • Μονοκόμματη καταδυτική στολή εξ ολοκλήρου από νεοπρένιο UltraStretch 3 mm.  
• Επίπεδη ραφή «flatlock» και ενισχυμένες επιγονατίδες με Powertex.
- (ZH) • 通身采用3mm超弹力氯丁橡胶制成的一件式潜水服。  
• Powertex加固平锁缝线和护膝。
- (AR) • بدلة قطعة واحدة من النبوبين المانق الامتداد بسماكة 3 ملم.  
• نقطيب مقول ووسادات ركب معززة بـ Powertex.



THICKNESS  
3 mm



COMFORT FIT



ULTRASTRETCH



BACK VERTICAL  
YKK ZIP



14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	1-89/S	1-89/M	1-89/L	1-89/XL	1-89/XXL	1-89/XXXL
LADY	1-90/XS	1-90/S	1-90/M	1-90/L	1-90/XL	1-90/XXL	-

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

**INVIDIA 3 MM****NEW  
2024**UltraStretch  
material

- (PL) • Jednoczesciowy kombinezon wykonany w całości z neoprenu UltraStretch o grubości 3 mm.  
• Płaskie szwy i nakolanniki wzmocnione materiałem Powertex.
- (EL) • Μονοκόματη καταδυτική στολή εξ ολοκλήρου από νεοπρένιο UltraStretch 3 mm.  
• Επίπεδη ραφή «flatlock» και ενισχυμένες επιγονατίδες με Powertex.
- (ZH) • 通身采用3mm超弹力氯丁橡胶制成的一件式潜水服。  
• Powertex加固平锁缝线和护膝。
- (AR) • بدلة قطعة واحدة من النبوريين الفائق الامتداد بسمك 3 ملم.  
• تقطير مقول ووسادات ركب معززة بـ Powertex.

THICKNESS  
3 mm

COMFORT FIT

ULTRASTRETCH

FRONT VERTICAL  
YKK ZIP

CE

14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	1-152/S	1-152/M	1-152/L	1-152/XL	1-152/XXL	1-152/XXXL
LADY	1-153/XS	1-153/S	1-153/M	1-153/L	1-153/XL	1-153/XXL	-

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm



UltraStretch material



- (PL) • Jednczęściowy kombinezon z dwuwarstwowego neoprenu o grubości 3 mm.  
• Superelastyczne wkładki przy kołnierzu i na ramionach.  
• Nakolanniki Powertex.

- (EL) • Μονοκόμματη καταδυτική στολή από νεοπρένιο 3 mm με διπλή εσωτερική επένδυση.  
• Έξτρα ελαστικά ένθετα στον λαιμό και τα χέρια.  
• Επιγονατίδες Powertex.

- (ZH) • 3mm双侧衬里一件式氯丁橡胶潜水服。  
• 领口和双臂有超弹力嵌入物。  
• Powertex护膝。

- (AR) • بدلة قطعة واحدة مزدوجة الطبقة من النبوريين بسماكة 3 ملم.  
• شفة فانقة الامتداد في العنق والأذرع.  
• وسادات ركب معززة من Powertex.

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm



14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-26/S	1-26/M	1-26/L	1-26/XL	1-26/XXL	1-26/XXXL	1-26/XXXXL
LADY	1-27/XS	1-27/S	1-27/M	1-27/L	1-27/XL	1-27/XXL	-	-

**SENSE SHORT 2.5 MM**UltraStretch  
material

- (PL) • Jednoczęściowy krótki kombinezon z dwuwarstwowego neoprenu o grubości 2,5 mm.  
• Superelastyczne wkładki przy kołnierzu i na ramionach.

- (EL) • Μονοκόματη κοντή καταδυτική στολή από νεοπρένιο 2,5 mm με διπλή εσωτερική επένδυση.  
• Έξτρα ελαστικά ένθετα στον λαιμό και τα χέρια.

- (ZH) • 2.5 mm 双侧衬里一件式短款氯丁橡胶潜水服。  
• 领口和双臂有超弹力嵌入物。

- (AR) • بدلة قصيرة قطعة واحدة مزدوجة البطانة من النبوريين بسمك 2.5 ملم.  
• شفة فانقة الامتداد في العنق والذراع.

THICKNESS  
2.5 mm

ULTRASTRETCH

BACK  
VERTICAL ZIP

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-28/S	1-28/M	1-28/L	1-28/XL	1-28/XXL	1-28/XXXL	1-28/XXXXL
LADY	1-29/XS	1-29/S	1-29/M	1-29/L	1-29/XL	1-29/XXL	-	-



## RELAX LONG 2.2 MM



- (PL)** • Jednoczęściowy kombinezon z zamkiem błyskawicznym z tyłu, wykonany z dwuwarstwowego neoprenu o grubości 2,2 mm.  
• Nakolanniki z poliuretanowym ochraniaczem.

- (EL)** • Μονοκόμματη καπαδοτική στολή με φερμουάρ στην πλάτη, από νεοπρένιο με διπλή εσωτερική επένδυση 2,2 mm.  
• Επιγονατίδες με προστατευτικά πολυουρεθάνης.

- (ZH)** • 采用2.2mm双层氯丁橡胶衬里的一件式背拉链潜水服。  
• 聚氨酯护膝。

- (AR)** • بدلة قطعة واحدة مع سحاب خلفي من نبوريين سمكية 2.2 ملم مزدوج الطانة.  
• وسادات ركب مع وقاية من البوليوراثين.

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm




SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-41/S	1-41/M	1-41/L	1-41/XL	1-41/XXL	1-41/XXXL	1-41/XXXXL
LADY	1-42/XS	1-42/S	1-42/M	1-42/L	1-42/XL	1-42/XXL	-	-



## RELAX SHORT 2.2 MM



- (PL) • Jednczęściowy krótki kombinezon z zamkiem błyskawicznym z tyłu, wykonany z dwojakiego neoprenu o grubości 2,2 mm.
- (EL) • Μονοκόμματη κοντή καταδυτική στολή με φερμουάρ στην πλάτη, από νεοπρένιο με διπλή εσωτερική επένδυση 2,2 mm.
- (ZH) • 采用2.2mm双层氯丁橡胶衬里的一件式短款背拉链潜水服。
- (AR) • بدلة قطعة واحدة مع سحاب خلفي من نيوبرين سمكية 2.2 ملم مزدوج البطانة.



LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-39/S	1-39/M	1-39/L	1-39/XL	1-39/XXL	1-39/XXXL	1-39/XXXXL
LADY	1-40/XS	1-40/S	1-40/M	1-40/L	1-40/XL	1-40/XXL	-	-

**CAREZZA 2 MM**

MAN VIDEO



LADY VIDEO



- (PL)** • Jednczęściowy kombinezon z neoprenu o grubości 2 mm, z podwójną podszewką.  
• Z zamkiem błyskawicznym z przodu dla większego komfortu i łatwego dopasowania.  
• Nakolanniki z poliuretanowym ochraniaczem.

- (EL)** • Μονοκόμματη καταδυτική στολή από νεοπρένιο 2 mm με διπλή εσωτερική επένδυση.  
• Με μπροστινό φερμουάρ για μεγαλύτερη άνεση και εύκολη εφαρμογή.  
• Επιγονατίδες με προστατευτικά πολουσυρεθάνης.

- (ZH)** • 2-mm双侧衬里一件式氯丁橡胶潜水服。  
• 正面拉链，穿着更加舒适和方便。

- 聚氨酯护膝。
- (AR)** بذلة قطعة واحدة مزدوجة البطانة من النبوبين ثانوي البطانة بسمك 2 ملم  
• مع سحاب أمامي للراحة المحسنة وسهولة اللبس.  
• وسادات ركب مع وقاية من البوليوراثين.

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

THICKNESS  
2 mm

FRONT ZIP

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-138/S	1-138/M	1-138/L	1-138/XL	1-138/XXL	1-138/XXXL	1-138/XXXXL
LADY	1-139/XS	1-139/S	1-139/M	1-139/L	1-139/XL	1-139/XXL	-	-



## LOOK SHORT 2.5 MM



- (PL) • Jednczęściowy kombinezon z neoprenu o grubości 2,5 mm, z podwójną podszewką.  
• Z zamkiem błyskawicznym z przodu dla większego komfortu i łatwego dopasowania.


- (EL) • Μονοκόμματη καταδυτική στολή από νεοπρένιο 2,5 mm με διπλή εσωτερική επένδυση.  
• Με μπροστινό φερμουάρ για μεγαλύτερη άνεση και εύκολη εφαρμογή.

- (ZH) • 2.5-mm双侧衬里一件式氯丁橡胶潜水服。  
• 正面拉链·穿着更加舒适和方便。

- (AR) • بدلة قطعة واحدة مزدوجة البطانة من النبوبرين ثانوي البطانة بسماكة 2.5 ملم  
• مع سحاب أمامي للراحة المحسنة وسهولة اللبس.

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm



AGE	HEIGHT	CHEST
5	100-115 cm	55-65 cm
7	115-130 cm	65-75 cm
9	130-145 cm	70-80 cm
11	145-155 cm	75-85 cm
13	155-170 cm	80-90 cm

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-128/S	1-128/M	1-128/L	1-128/XL	1-128/XXL	1-128/XXXL	1-128/XXXXL
LADY	1-129/XS	1-129/S	1-129/M	1-129/L	1-129/XL	1-129/XXL	-	-
KID AGE	5	7	9	11	13			
COD.	1-127/5A	1-127/7A	1-127/9A	1-127/11A	1-127/13A			

**HOODY 2.5 MM**

**UltraStretch material**



**THICKNESS**  
2.5 mm



**COMFORT FIT**



**ULTRASTRETCH**

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	11-30/S	11-30/M	11-30/L	11-30/XL	11-30/XXL	11-30/XXXL
LADY	11-31/XS	11-31/S	11-31/M	11-31/L	11-31/XL	-	-


MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

## WARMGUARD COMFORT LONG/SHORT 0.5 MM

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
LONG MAN	155-7/XS	155-7/S	155-7/M	155-7/L	155-7/XL	-
LONG LADY	9320/01	9320/02	9320/03	9320/04	9320/05	-
SHORT MAN	155-8/XS	155-8/S	155-8/M	155-8/L	155-8/XL	155-8/XXL
SHORT LADY	9321/01	9321/02	9321/03	9321/04	9321/05	-



**THICKNESS**  
0.5 mm



**OPEN-CELL  
NEOPRENE INTERIOR**

**SHORT VEST 2.5 MM**THICKNESS  
2.5 mm

NEOPRENE

(PL) Kamizelka pod kombinezon, o grubości 2,5 mm.

(EL) Εσωτερικό φανελάκι 2,5 mm.

(ZH) 2.5mm打底背心。

(AR) مدرية تحتية بسمك 2.5 ملم.

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	11-4/S	11-4/M	11-4/L	11-4/XL	11-4/XXL	11-4/XXXL
LADY	11-5/XS	11-5/S	11-5/M	11-5/L	11-5/XL	-	-

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm

**FIT LONG & SHORT 2 MM**

UltraStretch material

THICKNESS  
2 mm

AQUASTOP COLLAR



COMFORT FIT



IDEAL FOR SWIMMING



ULTRASTRETCH



NEOPRENE

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
LONG FLUO	11-6/S	11-6/M	11-6/L	11-6/XL	11-6/XXL	11-6/XXXL
LONG BLACK	11-10/S	11-10/M	11-10/L	11-10/XL	11-10/XXL	11-10/XXXL
SHORT FLUO	11-8/S	11-8/M	11-8/L	11-8/XL	11-8/XXL	11-8/XXXL
SHORT BLACK	11-21/S	11-21/M	11-21/L	11-21/XL	11-21/XXL	11-21/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

## ROCK BOOT HD



SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	72902/S	72903/M	72904/L	72905/XL	72906/XXL	72907/XXXL



VULCANIZED RUBBER

## PRO HD



SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	68000/XXS	68001/XS	68002/S	68003/M	68004/L	68005/XL	68006/XXL	68007/XXXL

CLOSE END ZIPPER



VULCANIZED RUBBER

## BASIC HD



SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	67900/XXS	67901/XS	67902/S	67903/M	67904/L	67905/XL	67906/XXL	67907/XXXL

CLOSE END ZIPPER



VULCANIZED RUBBER

## REGULAR



SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	21-4/XXS	21-4/XS	21-4/S	21-4/M	21-4/L	21-4/XL	21-4/XXL	21-4/XXXL



VULCANIZED RUBBER


**TROPIC**THICKNESS  
2 mmRUBBER  
RIGID SOLEPACKAGE  
6 PAIR / SIZE

VULCANIZED RUBBER

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	505-20/XXS	505-20/XS	505-20/S	505-20/M	505-20/L	505-20/XL	505-20/XXL

**ANATOMIC HD**THICKNESS  
3.5 mm / 5 mm / 7 mmSUPRATEX  
SOLE

SMOOTH SKIN

GLUED  
& STITCHEDPACKAGE  
6 PAIR / SIZE**STANDARD HD**THICKNESS  
2.5 / 5 mmSUPRATEX  
SOLEGLUED  
& STITCHEDPACKAGE  
6 PAIR / SIZE**PRIME**THICKNESS  
2 mm

NYLON LINED

SUPRATEX  
SOLEPACKAGE  
6 PAIR / SIZE

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	21-100/2-XS	21-100/2-S	21-100/2-M	21-100/2-L	21-100/2-XL	21-100/2-XXL

## DRY SEAL 300/500




AQUASTOP LIQUID SEAL

THICKNESS  
3 mm (300) / 5 mm (500)

100% DRY



SUPERSTRETCH

REINFORCED  
PALMS

GLUED &amp; STITCHED

THERMAL  
FIBERPACKAGE  
6 PAIR / SIZE

SIZE	S	M	L	XL	XXL
3 MM	03001/02	03001/03	03001/04	03001/05	03001/06
5 MM	03002/02	03002/03	03002/04	03002/05	03002/06

## ULTRAFLEX

THICKNESS  
2 mm / 3.5 mm / 5 mm

ULTRAFLEX

100% RUBBER  
COATED

GLUED &amp; STITCHED

PACKAGE  
6 PAIR / SIZE

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
2 MM	16-11/XS	16-11/S	16-11/M	16-11/L	16-11/XL	16-11/XXL
3.5 MM	16-10/XS	16-10/S	16-10/M	16-10/L	16-10/XL	16-10/XXL
5 MM	16-9/XS	16-9/S	16-9/M	16-9/L	16-9/XL	16-9/XXL


## AMARA COMFORT

THICKNESS  
1.5 mmEXTRA GRIP  
AMARA PALMSPACKAGE  
6 PAIR / SIZE

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	16-8/XS	16-8/S	16-8/M	16-8/L	16-8/XL	16-8/XXL

**COMFORT 3.0**

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	16-12/XXS	16-12/XS	16-12/S	16-12/M	16-12/L	16-12/XL	16-12/XXL

**PRIME**

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	16-80/2-XXS	16-80/2-XS	16-80/2-S	16-80/2-M	16-80/2-L	16-80/2-XL	16-80/2-XXL

**HOODS, BOOTS AND GLOVES SIZE CHART**

	HOOD SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	HEAD CIRCUMFERENCE - cm	53 - 54	55 - 56	57 - 58	59 - 60	61 - 62	63 - 64	65 - 66



  

	BOOT SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	EU SIZE	36 - 37	37 - 38	38 - 39	40 - 41	42 - 43	43 - 44	45 - 46	47 - 48

	GLOVE SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
	SIZE	5	6	7	8	9	10	11

PALM CIRCUMFERENCE - cm      17.5 - 19      19 - 20.5      20.5 - 22      22 - 23.5      23.5 - 25      25 - 26.5      26.5 - 28

**TEKNO****STANDARD****SANIDIVE**

- (PL) Dezynfekujący roztwór antybakteryjny, idealny do odzieży i sprzętu używanego w sportach wodnych.
- (EL) Αντιβακτηριακό διάλυμα υγειεινής ιδανικό για τον ρουχισμό και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται σε θαλάσσια αθλήματα.
- (ZH) 水上运动衣物和设备专用  
消毒抗菌溶液
- (AR) حلول معقفة ومضادة للبكتيريا ممتازة للملابس.  
والعدة المستخدمة بالرياضة المائية.



COD. 111-101

**NEOPRENE GLUE**

COD. 699

**HANGER**

COD. 2200

Fins

SEAC



SCUBA  
2024

**U-1000**

**5 SIZES!  
FROM 34  
TO 48**



MADE IN ITALY

IDEAL FOR  
MILITARY USEEXTREME  
CONDITIONS

NEGATIVE BUOY

SLING STRAP  
VERSIONNON-SLIP  
SOLEPACKAGE  
4 PIECES / UNIT

SIZE	XS/S	S/M	M/L	L/XL	XL/XXL
EU	34/36	37/39	40/42	43/45	46/48
<input type="checkbox"/>	71-55W/XS-S	71-55W/S-M	71-55W/M-L	71-55W/L-XL	71-55W/XL-XXL
<input checked="" type="checkbox"/>	71-55B/XS-S	71-55B/S-M	71-55B/M-L	71-55B/L-XL	71-55B/XL-XXL
<input type="checkbox"/>	71-55Y/XS-S	71-55Y/S-M	71-55Y/M-L	71-55Y/L-XL	71-55Y/XL-XXL
<input type="checkbox"/>	71-55N/XS-S	71-55N/S-M	71-55N/M-L	71-55N/L-XL	71-55N/XL-XXL
<input type="checkbox"/>	71-55R/XS-S	71-55R/S-M	71-55R/M-L	71-55R/L-XL	71-55R/XL-XXL

# PROPULSION S / PROPULSION



MADE IN ITALY

IDEAL FOR  
DIVING CENTERSLING STRAP  
VERSIONNON-SLIP  
SOLEPACKAGE  
4 PIECES / UNIT

## PROPULSION S



NEW



## PROPULSION



NEW

### PROPULSION S

SIZE	S/M	M/L	L/XL
EU	37/39	40/42	43/45
□	71-43W/S-M	71-43W/M-L	71-43W/L-XL
■	71-43B/S-M	71-43B/M-L	71-43B/L-XL
■	71-43Y/S-M	71-43Y/M-L	71-43Y/L-XL
■	71-43N/S-M	71-43N/M-L	71-43N/L-XL
■	71-43TI/S-M	71-43TI/M-L	71-43TI/L-XL

### PROPULSION

SIZE	S/M	M/L	L/XL
EU	37/39	40/42	43/45
□	71-12W/S-M	71-12W/M-L	71-12W/L-XL
■	71-12B/S-M	71-12B/M-L	71-12B/L-XL
■	71-12Y/S-M	71-12Y/M-L	71-12Y/L-XL
■	71-12N/S-M	71-12N/M-L	71-12N/L-XL
■	71-12TI/S-M	71-12TI/M-L	71-12TI/L-XL

**F1 S / F1**

MADE IN ITALY



LIGHTWEIGHT POWER



SLING STRAP VERSION



NON-SLIP SOLE



PACKAGE 4 PIECES / UNIT

**F1 S****F1****F1 S**

SIZE	XS/S	S/M	M/L	L/XL
EU	34/36	37/39	40/42	43/45
■	71-36N/XS-S	71-36N/S-M	71-36N/M-L	71-36N/L-XL
■■	71-36B/XS-S	71-36B/S-M	71-36B/M-L	71-36B/L-XL
■■■	71-36Y/XS-S	71-36Y/S-M	71-36Y/M-L	71-36Y/L-XL
■■■■	71-36P/XS-S	71-36P/S-M	71-36P/M-L	-

**F1**

SIZE	XS/S	S/M	M/L	L/XL
EU	34/36	37/39	40/42	43/45
■	71-37N/XS-S	71-37N/S-M	71-37N/M-L	71-37N/L-XL
■■	71-37B/XS-S	71-37B/S-M	71-37B/M-L	71-37B/L-XL
■■■	71-37Y/XS-S	71-37Y/S-M	71-37Y/M-L	71-37Y/L-XL
■■■■	71-37P/XS-S	71-37P/S-M	71-37P/M-L	-

**SLING STRAP**

XS-S

S-M

M-L / L-XL / XL-XXL

73-23N/XS

73-23N/S

73-24N

**UNIVERSAL STRAP**

COD. 512/B

**QRB BUCKLE**

COD. 73-2


**F100 PRO**

MADE IN ITALY



NEW

- NON-SLIP SOLE
- HIGH PERFORMANCE
- 3 DIFFERENT MATERIALS
- REINFORCED FOOT POCKET
- PACKAGE 4 PIECES / UNIT


**F100 PRO**  
SIZE CHART

EU	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
<span style="color: black;">□</span>	71-1W/36-37	71-1W/38-39	71-1W/40-41	71-1W/42-43	71-1W/44-45	71-1W/46-47
<span style="color: darkblue;">■</span>	71-1B/36-37	71-1B/38-39	71-1B/40-41	71-1B/42-43	71-1B/44-45	71-1B/46-47
<span style="color: yellow;">■</span>	71-1Y/36-37	71-1Y/38-39	71-1Y/40-41	71-1Y/42-43	71-1Y/44-45	71-1Y/46-47
<span style="color: black;">■</span>	71-1N/36-37	71-1N/38-39	71-1N/40-41	71-1N/42-43	71-1N/44-45	71-1N/46-47
<span style="color: red;">■</span>	71-1R/36-37	71-1R/38-39	71-1R/40-41	71-1R/42-43	71-1R/44-45	71-1R/46-47
<span style="color: teal;">■</span>	71-1TI/36-37	71-1TI/38-39	71-1TI/40-41	71-1TI/42-43	71-1TI/44-45	71-1TI/46-47

SIZE	CM	INCH
36/37	22/23	8,6/9,0
38/39	23/24	9,0/9,5
40/41	25/26	9,8/10,2
42/43	27/28	10,6/11
44/45	28/29	11/11,4
46/47	30/31	11,8/12,2

**FUGA**

- NON-SLIP SOLE
- 3 CHANNEL SYSTEM
- PACKAGE  
6 PIECES / UNIT


**FUGA**  
SIZE CHART


SIZE	CM	INCH
36/37	22/23	8,6/9,0
38/39	23/24	9,0/9,5
40/41	25/26	9,8/10,2
42/43	27/28	10,6/11
44/45	28/29	11/11,4
46/47	30/31	11,8/12,2

EU	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
<input type="checkbox"/>	71-4W/36-37	71-4W/38-39	71-4W/40-41	71-4W/42-43	71-4W/44-45	71-4W/46-47
<input checked="" type="checkbox"/>	71-4B/36-37	71-4B/38-39	71-4B/40-41	71-4B/42-43	71-4B/44-45	71-4B/46-47
<input type="checkbox"/>	71-4Y/36-37	71-4Y/38-39	71-4Y/40-41	71-4Y/42-43	71-4Y/44-45	71-4Y/46-47
<input type="checkbox"/>	71-4N/36-37	71-4N/38-39	71-4N/40-41	71-4N/42-43	71-4N/44-45	71-4N/46-47
<input type="checkbox"/>	71-4TI/36-37	71-4TI/38-39	71-4TI/40-41	71-4TI/42-43	71-4TI/44-45	71-4TI/46-47

Masks

SEAC



SCUBA  
**2024**

**ICONA**

MADE IN ITALY



FRAMELESS TECHNOLOGY WITH OVERMOULDED SKIRT

- (PL) Dwukolorowa technologia bezramkowa z uformowanym kołnierzem. Zakrzywiona krawędź kołnierza zapewnia optymalny komfort i szczelność.
- (EL) Τεχνολογία χωρίς πλαίσιο με διχρωμία και φούστα διπλής χύτευσης. Καμπύλο άκρο φούστας για ιδανικά επίπεδα άνεσης και στεγανότητας.
- (ZH) 双色无框技术，裙边包覆镜框。弧形裙边完美贴合脸型，佩戴舒适。
- (AR) تكنولوجيا الإطارية المزدوجة اللون مع حافة ممتدة، حافة محببة للراحة القصوى والختم.

S/BL



NEW

MODEL	S/BL
■	75-69NB/SBL
■	75-69NA/SBL
■	75-69LL/SBL
■	75-69NR/SBL
■	75-69N/SBL
■	75-69TI/SBL



- 4-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- OPTIMIZED LENS ANGLE
- SILICONE STRAP
- NEW TECHNOLOGY BUCKLE
- PERFECT FIT
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

# SYMBOL

MADE IN ITALY



- (PL) Zapiecie 3D bezpośrednio na kołnierzu. Krawędź kołnierza zatrzywiona dla optymalnego komfortu i szczelności.
- (EL) Πόρπη 3D απευθείας πάνω στη φούστα. Καμπύλο άκρο φούστας για ιδανικά επίπεδα άνεσης και στεγανότητας.
- (ZH) 3D搭扣与裙边直接相连。裙边呈弧形，实现最佳舒适度和密封。
- (AR) إبزيم ثلاثي الأبعاد مركب مباشرة على الحافة. حافة مثبطة للراحة القصوى والختم.

S/BL



S/KL



MODEL

S/BL

	75-70B/SBL
	75-70N/SBL
	75-70R/SBL
	75-70TI/SBL

MODEL

S/KL

	75-70B/SKL
	75-70R/SKL
	75-70TI/SKL



3-mm TEMPERED GLASS



COMFORT SILICONE SKIRT



OPTIMIZED LENS ANGLE



SILICONE STRAP



NEW TECHNOLOGY BUCKLE



PERFECT FIT



PACKAGE 6 PIECES / UNIT

**APPEAL**

MADE IN ITALY



(PL) Zapięcie 3D bezpośrednio na kołnierzu. Krawędź kołnierza zakrzywiona dla optymalnego komfortu i szczelności.

(EL) Πόρπη 3D απευθείας πάνω στη φούστα. Καμπύλο άκρο φούστας για ιδανικά επίπεδα άνεσης και στεγανότητας.

(ZH) 3D搭扣与裙边直接相连·裙边呈弧形·实现最佳舒适度和密封。

(AR) إبزيم ثلاثي الأبعاد مركب مباشرة على الحافة. حافة متباعدة للراحة القصوى والختم.

S/BL



S/KL



MODEL

S/BL

	75-73B/SBL
	75-73N/SBL
	75-73R/SBL
	75-73TI/SBL

MODEL

S/KL

	75-73B/SKL
	75-73R/SKL
	75-73TI/SKL



- 4-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- OPTIMIZED LENS ANGLE
- SILICONE STRAP
- NEW TECHNOLOGY BUCKLE
- PERFECT FIT
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

**APPEAL ASIAN FIT**

MADE IN ITALY



- PL Zapięcie 3D bezpośrednio na kołnierzu. Krawędź kołnierza zakrzywiona dla optymalnego komfortu i szczelności.
- EL Πόρπη 3D απευθίες πάνω στη φούστα. Καμπύλο άκρο φούστας για ιδανικά επίπεδα άνεσης και στεγανότητας.
- ZH 3D搭扣与裙边直接相连。裙边呈弧形，实现最佳舒适度和密封。
- AR إبزيم ثلاثي الأبعاد مركب مباشرة على الحافة. حافة مثبطة للراحة القصوى والختم.

S/BL



- |  |                         |
|--|-------------------------|
|  | 4-mm TEMPERED GLASS     |
|  | COMFORT SILICONE SKIRT  |
|  | OPTIMIZED LENS ANGLE    |
|  | SILICONE STRAP          |
|  | NEW TECHNOLOGY BUCKLE   |
|  | PERFECT FIT             |
|  | PACKAGE 6 PIECES / UNIT |

MODEL	S/BL
	75-75B/SBL
	75-75N/SBL
	75-75R/SBL
	75-75TI/SBL



**APPEAL PRO**

MADE IN ITALY



COD. 75-74N/SBL



- 4-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- OPTIMIZED LENS ANGLE
- SILICONE STRAP
- NEW TECHNOLOGY BUCKLE
- PERFECT FIT
- ACTION CAM MOUNT (camera not included)
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

**APPEAL ASIAN FIT PRO**

MADE IN ITALY



COD. 75-76N/SBL



- 4-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- OPTIMIZED LENS ANGLE
- SILICONE STRAP
- NEW TECHNOLOGY BUCKLE
- PERFECT FIT
- ACTION CAM MOUNT (camera not included)
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

**AJNA**

MADE IN ITALY



**(PL)** Technologia bezramowa, ze zmniejszoną objętością wewnętrzną.

**(EL)** Τεχνολογία χωρίς πλαίσιο με μικρό εσωτερικό όγκο.

**(ZH)** 无框技术缩小内容量。

**(AR)** تقنية الإطار مع حيز داخلي مخفض.

S/BL



MODEL	S/BL
	75-67B/SBL
	75-67W/SBL
	75-67R/SBL
	75-67N/SBL



- 4-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- OPTIMIZED LENS ANGLE
- SILICONE STRAP
- NEW TECHNOLOGY BUCKLE
- MASK CASE INCLUDED
- REDUCED INTERNAL VOLUME
- PERFECT FIT
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

**EXTREME 50**

- (PL) Stabilna, wygodna na każdej twarzy.
- (EL) Σταθερή και άνετη για όλους τους τύπους προσώπου.
- (ZH) 稳固舒适 · 贴合每一种脸型。
- (AR) تلبيت ومرح على كل وجه.

S/KL



S/BL



MODEL	S/KL	S/BL
75-65BC/SKL	-	
75-65N/SKL	75-65N/SBL	
-	75-65NR/SBL	
-	75-65NY/SBL	



- TEMPERED GLASS
- PURE SILICONE
- SYMMETRICAL LENSES
- SILICONE STRAP
- RIGID CLEAR BOX
- PERFECT FIT
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

**ONE**

- TEMPERED GLASS
- PURE SILICONE
- SILICONE STRAP
- EASY TOUCH BUCKLE
- RIGID CLEAR BOX
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT



MODEL	S/KL	S/BL
	9448B	-
	9448BC	-
	9448N	9449N

S/KL



S/BL

**ONE PRO**

- TEMPERED GLASS
- PURE SILICONE
- SILICONE STRAP
- EASY TOUCH BUCKLE
- ACTION CAM MOUNT (camera not included)
- RIGID CLEAR BOX
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT



COD. 75-56N/SBL

**MASK CASE**

COD. 111-110

**RIGID CLEAR MASK BOX**

COD. 111-95

**ANTI-FOG BIO GEL**

MADE IN ITALY



24 PIECES / UNIT

VERSION

15 ml

30 ml

60 ml

COD.

111-99

1608

111-115

**MASK SLIM STRAP**

Liquid silicone strap. 16 mm.



COD. 78-34T/SKL



COD. 0780017

**ACTION CAM ADAPTER FOR ONE MASK**

COD. 0780019

**ACTION CAM ADAPTER FOR SYMBOL / APPEAL MASK**

COD. 78-32

**OPTICAL LENSES**

DOPTERS	- 1	- 1.5	- 2	- 2.5	- 3	- 3.5	- 4	- 4.5
SYMBOL RIGHT	80-15D/-1,0	80-15D/-1,5	80-15D/-2,0	80-15D/-2,5	80-15D/-3,0	80-15D/-3,5	80-15D/-4,0	80-15D/-4,5
SYMBOL LEFT	80-16S/-1,0	80-16S/-1,5	80-16S/-2,0	80-16S/-2,5	80-16S/-3,0	80-16S/-3,5	80-16S/-4,0	80-16S/-4,5
EAGLE RIGHT	80-17D/-1,0	80-17D/-1,5	80-17D/-2,0	80-17D/-2,5	80-17D/-3,0	80-17D/-3,5	80-17D/-4,0	80-17D/-4,5
EAGLE LEFT	80-18S/-1,0	80-18S/-1,5	80-18S/-2,0	80-18S/-2,5	80-18S/-3,0	80-18S/-3,5	80-18S/-4,0	80-18S/-4,5
EXTREME	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608
ONE RIGHT	2661/D	2662/D	2663/D	2664/D	2665/D	2666/D	2667/D	2668/D
ONE LEFT	2661/S	2662/S	2663/S	2664/S	2665/S	2666/S	2667/S	2668/S
DOPTERS	- 5	- 5.5	- 6	+ 1	+ 1.5	+ 2	+ 2.5	+ 3
SYMBOL RIGHT	80-15D/-5,0	80-15D/-5,5	80-15D/-6,0	80-15D/+1,0	80-15D/+1,5	80-15D/+2,0	80-15D/+2,5	80-15D/+3,0
SYMBOL LEFT	80-16S/-5,0	80-16S/-5,5	80-16S/-6,0	80-16S/+1,0	80-16S/+1,5	80-16S/+2,0	80-16S/+2,5	80-16S/+3,0
EAGLE RIGHT	80-17D/-5,0	80-17D/-5,5	80-17D/-6,0	80-17D/+1,0	80-17D/+1,5	80-17D/+2,0	80-17D/+2,5	80-17D/+3,0
EAGLE LEFT	80-18S/-5,0	80-18S/-5,5	80-18S/-6,0	80-18S/+1,0	80-18S/+1,5	80-18S/+2,0	80-18S/+2,5	80-18S/+3,0
EXTREME	2609	2610	2611	-	-	-	-	-
ONE RIGHT	2669/D	2670/D	2671/D	-	-	-	-	-
ONE LEFT	2669/S	2670/S	2671/S	-	-	-	-	-

Snorkels

Scuba

SCUBA  
2024



**REVERSE DRY****NEW  
2024**

S/KL



- PURE SILICONE
- DRY TOP SYSTEM
- PURGE VALVE
- RIGHT OR LEFT SIDE USE MOUTHPIECE
- PACKAGE 12 PIECES / UNIT

S/BL



MODEL	S/KL
	84-38TI/SKL
	84-38R/SKL
	84-38B/SKL

MODEL	S/BL
	84-38B/SBL
	84-38LL/SBL
	84-38N/SBL
	84-38R/SBL
	84-38TI/SBL




**REVERSE****NEW  
2024**

	PURE SILICONE
	DRY TOP SYSTEM
	PURGE VALVE
	RIGHT OR LEFT SIDE USE MOUTHPIECE
	PACKAGE 12 PIECES / UNIT



MODEL	S/BL
	84-39B/SBL
	84-39LL/SBL
	84-39N/SBL
	84-39R/SBL
	84-39TI/SBL





## VORTEX DRY

S/KL



S/BL



- PURE SILICONE
- DRY TOP SYSTEM
- PURGE VALVE
- PACKAGE 12 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL
<input type="checkbox"/>	84-22W/SKL
<input checked="" type="checkbox"/>	84-22B/SKL

MODEL	S/BL
<input type="checkbox"/>	84-22W/SBL
<input checked="" type="checkbox"/>	84-22BM/SBL
<input type="checkbox"/>	84-22N/SBL
<input checked="" type="checkbox"/>	84-22RM/SBL

## QUICK RETAINER



COD. 0870009

## FAST TECH DRY

S/KL



S/BL



- PURE SILICONE
- DRY TOP SYSTEM
- PURGE VALVE
- PACKAGE 12 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL
<input type="checkbox"/>	84-32W/SKL
<input checked="" type="checkbox"/>	84-32B/SKL

MODEL	S/BL
<input type="checkbox"/>	84-32NB/SBL
<input checked="" type="checkbox"/>	84-32N/SBL
<input type="checkbox"/>	84-32NW/SBL

## QUICK RETAINER



COD. 0870009



## FAST TECH

S/KL



	PURE SILICONE
	ANTI-SPLASH TOP
	PURGE VALVE
	PACKAGE 12 PIECES / UNIT



## FAST RETAINER



COD. 214N

## TURTLE



	PURE SILICONE
	PACKAGE 12 PIECES / UNIT

COD. 84-31N/SBL

**JET**

S/KL



S/BL

PURE SILICONE  
MOUTHPIECEPACKAGE  
12 PIECES / UNIT**FAST RETAINER**

COD. 214N

MODEL	S/KL	S/BL
<input checked="" type="checkbox"/>	483B	-
<input type="checkbox"/>	483N	484N
<input type="checkbox"/>	483T	-



Knives

SEAC



SCUBA  
2024

**RAPID**LENGTH  
230 mmBLADE LENGTH  
105 mm

LINE CUTTER

STRAPS  
INCLUDEDBLADE MATERIAL  
AISI 420 TEMPERED STEEL

COD. 55-23/NO

**RAPID DAGA**LENGTH  
235 mmBLADE LENGTH  
105 mmSTRAPS  
INCLUDEDBLADE MATERIAL  
AISI 420 TEMPERED STEEL

COD. 55-24/NG

**SHARP**

LENGTH 205 mm	BLADE LENGTH 90 mm	STRAPS INCLUDED	BLADE MATERIAL AISI 420 BLACK TEFLON COATING

COD. 55-25/NG

**K-JACK**

LENGTH 150 mm	BLADE LENGTH 54 MM	LINE CUTTER	BCD QUICK MOUNT	BLADE MATERIAL STAINLESS STEEL

COD. 55-19

## HAMMER



LENGTH 245 mm	BLADE LENGTH 120 mm	LINE CUTTER	STRAPS INCLUDED	BLADE MATERIAL AISI 420 TEMPERED STEEL

COD. 55-17/N

## SAMURAI



LENGTH 150 mm	BLADE LENGTH 60 mm	BLADE MATERIAL TEMPERED STAINLESS STEEL	VELCRO STRAP INCLUDED

COLOR	COD.
<input type="checkbox"/>	55-16/W
<input checked="" type="checkbox"/>	55-16/N
<input type="checkbox"/>	55-16/R

**BAT**LENGTH  
230 mmBLADE LENGTH  
115 mm

LINE CUTTER

STRAPS  
INCLUDEDBLADE MATERIAL  
AISI 420 TEMPERED STEEL

COLOR	COD.
	55-18/R
	55-18/V

**DEVIL HD**LENGTH  
187 mmBLADE LENGTH  
93 mmSTRAPS  
INCLUDEDBLADE MATERIAL  
TEMPERED STAINLESS STEEL

COD. 55-20/N

## TAJAMAN



LENGTH 200 mm	BLADE LENGTH 92 mm	LINE CUTTER	STRAPS INCLUDED	BLADE MATERIAL AISI 420 BLACK TEFLO COATING

COD. 55-21/N

## KNIVES ACCESSORIES



COD. 049/C



SIZE	SMALL	LARGE
COD.	050/B	050

# Bags and accessories



SCUBA  
**2024**

**EQUIPAGE 1000**

EXCLUSIVE SEAC HEAVY DUTY SHELL



NEW BOOK OPENING DESIGN

80x45x40 cm	140 lt.	3 kg	HEAVY DUTY SHELL

COD. 92-24



REPLACEABLE WHEEL

COD. 93-1

**EQUIPAGE 500**

- (PL) • Materiał: poliester 600D i brezent.  
• Kieszeń na płyty z systemem odprowadzania wody.  
• Wymienne kółka.

- (EL) • Υλικό: Πολυεστέρας 600D και μουσαμάς.  
• Θήκη για πτερύγια με σύστημα αποστράγγισης.  
• Τροχοί με δυνατότητα αντικατάστασης.

- (ZH) • 材料：600D聚酯和防水布  
• 脚蹼袋具备排水系统。  
• 脚轮可替换。

- (AR) • المواد: بوليستر 600D وatarbolini.  
• جيب للز عاون ونظام تفريغ.  
• عجلات قابلة للتبديل.



85x40x35 cm

130 lt.

2 kg




**REPLACEABLE  
WHEEL**

COD. 92-25/500

COD. 93-1

**EQUIPAGE 250**

75x40x35 cm	110 Lt.	1.4 kg	WATERPROOF BAG INSIDE



COD. 92-25/250

**EQUIPAGE NET**

OPEN 75x40x35 cm	FOLDED 46x26x1 cm	120 Lt.	0.3 kg

COD. 92-25/NET

**MATE REG**

32.5 cm Ø 10 cm depth	IDEAL FOR DIVING CENTER

COD. 92-21

**BRO DRY**

33x60x22 cm



25 lt.



0.66 kg



WATERPROOF

BREATHABLE SOFT PADDING  
ON STRAPS AND BACK

COD. 92-31/25

**KUF**

30x45x15 cm



18 lt.



0.5 kg

LAPTOP  
COMPARTMENT

COD. 92-27NR

**DRY BAG**

WATERPROOF

(PL) Z odpinanym paskiem naramiennym (torba o objętości 1,5 l bez paska naramiennego).

(EL) Με αφαιρούμενο ιμάντα ώμου (ο σάκος 1,5 lt δεν διαθέτει ιμάντα ώμου).

(ZH) 具备可拆除肩带 (无肩带容量1.5lt)。

(AR) شر انظر كتف قابلة للفك.  
حقيبة 1.5 لتر بدون شر انظر كتف.

LITERS 20 lt. 15 lt. 10 lt. 5 lt. 2.5 lt. 1.5 lt.

<span style="color: red;">■</span>	92-18/20	92-18/15	92-18/10	92-18/5	92-18/2,5	92-18/1,5
<span style="color: black;">■</span>	92-4N/20	92-4N/15	92-4N/10	92-4N/5	92-4N/2,5	92-4N/1,5

**SWIM DRY**NEW  
2024

34x61 cm

DIAMETER  
20 cmPOCKET FOR  
ACCESSORIES

COD. 95-22

**DRY CASE**

WATERPROOF 12 x Ø 4.5 cm



COD. 2064

**YELLOW LINE**

25 mt.



COD. 197

**DIVER ALERT MARKER BUOY****NEW  
2024**

COD. 95-21

**EMERGENCY BUOY**

125x16 cm



LINE 25 mt.



125 CM

COD. 953

**LARGE BUOY**

COD. 196/D

Ø 35 cm  
 HEIGHT + FLAG 66 cm  
 LINE 25 mt.

**FLUORESCENT BUOY**

COD. 189/B

Ø 33 cm  
 HEIGHT + FLAG 57 cm  
 LINE 25 mt.

**SILURO FLUORESCENT BUOY**


COD. 188/B

LENGTH 76 cm  
 HEIGHT + FLAG 45 cm  
 LINE 25 mt.

**SMALL BUOY**

COD. 195/B

Ø 31 cm  
 HEIGHT + FLAG 56 cm  
 LINE 25 mt.

**MASTER FLAG**

A COD. 196/C

B COD. 95-3YR

C COD. 95-6WB

## DIVING BELTS

MADE IN ITALY

NEW  
2024STAINLESS STEEL  
(BLACK/BLUE)

191NB

STAINLESS STEEL  
(BLACK/SILVER)

191NS

NYLON

99-20N



145 cm

## NYLON / STAINLESS STEEL BUCKLES

MADE IN ITALY

NEW  
2024

191/B



102-15

NEW DESIGN  
AND OPTIMISED CLOSURE

STAINLESS STEEL

191/B

NYLON

102-15

**BELT WITH POCKETS**

Number of pockets:  
S-3, M-4, L-5

S

M

L

19402/S

19403/M

19404/L

**SOFT WEIGHTS**

1 kg

1.5 kg

2 kg

1811

1812

1813

**WEIGHTS**

WEIGHT

1 kg

2 kg

COD.

182

183

**WEIGHT FASTENER**

4 PIECES

COD. 2040N

**SPOOL REEL LINE**

COD. 2068

Ø

2 mm



INOX



LINE 30 mt.

**COMPACT SLATE**

COD. 111-100

**FLASH LIGHT**

(PL) Włącza się przy kontakcie z wodą.

(EL) Ανάβει σε επαφή με το νερό.

(ZH) 触水开启。

(AR) تعمل عندما تدخل الماء.

COD. 2059

⌚

700 HOURS

**TWO-TONE WHISTLE**

COD. 80012

Computers

Scuba

FREEDIVING  
2024

# APNEA HR

(HIGH RESISTANCE)



160-31NY



**NEW  
SWITCHABLE  
AUTO DIVE  
MODE**

**NEW  
BATTERY CHECK  
SYSTEM**

	100 MT. WATER RESISTANT
	LCD SCREEN
	OS/WINDOWS DIVE MANAGER
	CR2450 BATTERY
	STEP COUNTER
	ADJUSTABLE BACKLIGHT
	DATE
	USB CABLE (OPTION)
	ALARM
	MSST FUNCTION (MINIMUM SUGGESTED SURFACE TIME)



## APNEA HR / APNEA

- (PL) • Funkcja MSST: (minimalny sugerowany czas na powierzchni).
  - Prędkości nurkowania/wynurzania, temperatura, całkowity czas nurkowania i głębokość, wszystko na jednym ekranie.
  - Ekran LCD z regulacją kontrastu i intensywności podświetlenia. Funkcję podświetlanych i dźwiękowych alarmów można wyłączyć.
  - Krokomierz.
  - Można wyłączyć automatyczną aktywację trybu NURKOWANIA.
- (EL) • Λειτουργία MSST: (ελάχιστος προτεινόμενος χρόνος επιφανείας).
  - Ταχύτητα katádusis/ανόδου, θερμοκρασία, συνολικός χρόνος katádusis και βάθος, όλα στην ίδια οθόνη.
  - Οθόνη LCD με ρυθμιζόμενη αντίθεση και ένταση φωτισμού. Δυνατότητα απενεργοποίησης φωτεινών και ηχητικών συναγερμών.
  - Βηματομετρητής.
  - Η αυτόματη ενεργοποίηση της katástasēs λειτουργίας KATAΔΥΣΗ μπορεί να απενεργοποιηθεί.
- (ZH) • MSST功能：(最短水面时间建议)。
  - 同屏显示下潜/上升速度、温度、潜水总时长及深度。
  - 具备可调对比度和背光强度的LCD显示屏。发光和声音警报可禁用。
  - 计步器。
  - 可禁用潜水模式的自动激活功能。
- (AR) • وظيفة MSST: (وقت السطح الأدنى المقترن).
  - سرعة الغوص/الصعود والحرارة وزمن الغوص الإجمالي والعمق، كلها على نفس الشاشة.
  - شاشة بلور سائل مع تناظر وضوء خلفي قابل للتعديل. يمكن تشغيل الإنذار الضوئي والصوتي.
  - عداد الخطوات
  - يمكنك إبطال تشغيل نمط الغوص التقليدي.


**APNEA**

160-30NR



**NEW  
SWITCHABLE  
AUTO DIVE  
MODE**

**NEW  
BATTERY CHECK  
SYSTEM**

**ACCESSORIES FOR APNEA HR AND APNEA****STRAP KIT**

BUCKLE: HR

163-39NY



BUCKLE: INOX

163-38NR

**STRAP EXTENSION**

COD. 163-26N

**USB CABLE APNEA HR / APNEA**

COD. 163-21

**DRIVER**

■ 160-3N



■ 160-3V



USB CABLE FOR DRIVER



COD. 163-11



100 MT. WATER RESISTANT

TEMPERATURE  
-20 / +70 °C


DIVE/ASCENT SPEEDS



OS/WINDOWS COMPATIBLE

ILLUMINATED / SOUND  
ALARMS DEACTIVATEDMAX DEPTH  
CURRENT DEPTH

DIVE TIME



USB CABLE (OPTION)

SETTING FOR  
FRESH OR SALT WATER

SURF TIME

USER-REPLACEABLE  
BATTERY (CR2032)MSST FUNCTION (MINIMUM  
SUGGESTED SURFACE TIME)

FIRMWARE UPDATES

STOPWATCH AND  
COUNTDOWN FUNCTION

BACKLIT DISPLAY

**PARTNER**

■ 160-4N



■ 160-4R



	100 MT. WATER RESISTANT
	DIVE TIME
	SURF TIME
	BACKLIT DISPLAY

	DIVE/ASCENT SPEEDS
	TEMPERATURE -9.9 / +60 C°
	MAX DEPTH CURRENT DEPTH
	CR2032 BATTERY

	99 RECORDS SESSIONS UP TO 99 DIVES
	STOPWATCH AND COUNTDOWN FUNCTION
	PACER FUNCTION
	ALARM



**PL** Trójząb, ikona Neptuna, a zarazem symbol powstania firmy SEAC w 1971 roku, kiedy to była ona małym producentem grotów zębnych i innych grotów do kuszu. Fala, emblemat morza, poniżej którego zanurza się słowo SUB. To jest nasze piękne historyczne logo, które chcieliśmy ożywić w całej swojej okazałości na niektórych naszych produktach do łowiectwa podwodnego i freedivingu. Nasze zanurzenie się w przeszłość ze wzrokiem utkwionym w przyszłość.

**EL** Μια τρίαινα, το σύμβολο του Ποσειδώνα και, επίσης, της δημιουργίας της SEAC το 1971, όταν ήταν ακόμα μια μικρή επιχείρηση που κατασκεύαζε τρίαινες και δελφινέρες για ψαροτούφεκα. Ένα κύμα, το έμβλημα της θάλασσας, κάτω από το οποίο βιθίζεται η ταυτόσημη με το ρήμα λέξη SUB. Αυτό είναι το όμορφο ιστορικό λογότυπό μας, που θελήσαμε να αναβιώσουμε σε όλη την αίγλη στο χαρακτηριστικό σχέδιο ορισμένων από τα προϊόντα μας για υποβρύχιο ψάρεμα και ελεύθερη κατάδυση. Μια κατάδυση στο παρελθόν με το βλέμμα μας σταθερά στραμμένο στο μέλλον.

**ZH** 三叉戟是海神的象征，也是1971年SEAC创立时的标志。当时的SEAC还仅是一家生产小型叉头和枪头的小企业。波浪是大海的象征，SUB字样潜于其下。这是品牌历史悠久的精美标志，我们将其喷饰于水下渔猎和自由潜水产品之上，用以致敬品牌的辉煌底蕴。潜入过去，展望未来。



**AR** الرمح الثلاثي هو ممزء نيتون و ايضا رمز إنتاج SEAC في 1971 عندما كانت منتج صغير للرؤوس المتشعبية ورؤوس الرماح. الموجة، هي شعار البحر تحته توجد كلمة SUB تغوص بالماء. هذا شعارنا التاريخي الجميل، والذي اريدنا ان نحييه بكل مجده على كسوة بعض منتجاتنا التحت مائمه لصيد السمك والغوص الحر. غرصة بالماضي مع نظرنا ملصقا على مستقبلا.

Wetsuits

SEAC



FREEDIVING  
**2024**

**SNAKE**

EXCLUSIVE SEAC CAMOUFLAGE



AQUASTOP




- (PL) • Klejony, ze ślepymi szwami.  
• Tkana powlekana na zewnątrz, część wewnętrzna typu open-cell.  
• Spodnie o wysokim stanie, o grubości 5 lub 7 mm.

- (EL) • Συγκολλητή με τυφλή ραφή.  
• Ύφασμα με επίστρωση εξωτερικά και με ανοιχτές κυψέλες εσωτερικά.  
• Ψηλόμεσο παντελόνι, πάχος 5 ή 7 mm.

- (ZH) • 胶粘盲缝。  
• 外层为涂层织物，内层为开放式结构。  
• 高腰裤，厚度5或7mm。

- (AR) • مصمع ومقطب.  
• ملابس مطلي بالخارج مع داخل مفتوح الخلية.  
• بنطل عالي الخصر، سمك 5 أو 7 ملم.

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

THICKNESS  
7 mm / 5 mm

TWO-PIECES





ULTRASTRETCH

AQUASTOP ON FACE  
WRISTS / ANKLESGLUED  
& STITCHED

14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
JACKET 7 mm	1-142/S	1-142/M	1-142/L	1-142/XL	1-142/XXL	1-142/XXXL
JACKET 5 mm	1-144/S	1-144/M	1-144/L	1-144/XL	1-144/XXL	1-144/XXXL
PANT 7 mm	1-143/S	1-143/M	1-143/L	1-143/XL	1-143/XXL	1-143/XXXL
PANT 5 mm	1-145/S	1-145/M	1-145/L	1-145/XL	1-145/XXL	1-145/XXXL



**SNAKE LADY**

EXCLUSIVE SEAC CAMOUFLAGE



AQUASTOP

- (PL) • Klejony, ze śleonymi szwami.  
• Tkanina powlekana na zewnątrz, część wewnętrzna typu open-cell.  
• Spodnie o wysokim stanie, o grubości 5 mm.

- (EL) • Συγκολλητή με τυφλή ραφή.  
• Ύφασμα με επίστρωση εξωτερικά και με ανοιχτές κυψέλες εσωτερικά.  
• Ψηλόμεσο παντελόνι, πάχος 5 mm.

- (ZH) • 胶粘盲缝。  
• 外层为涂层织物，内层为开放式结构。  
• 高腰裤，厚度5mm。

- (AR) • مصمع ومقطب.  
• قماش مطلي بالخارج مع داخل مفتوح الخلية.  
• بنطلون عالي الخصر، سمك 5 ملم.



LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm

THICKNESS  
5 mm

TWO-PIECES




ULTRASTRETCH

AQUASTOP ON FACE  
WRISTS / ANKLESGLUED  
& STITCHED

14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL
JACKET 5 mm	1-146/XS	1-146/S	1-146/M	1-146/L	1-146/XL
PANT 5 mm	1-147/XS	1-147/S	1-147/M	1-147/L	1-147/XL



**GHOST**

**UltraStretch  
material**



EXCLUSIVE SEAC CAMOUFLAGE

- (PL) • Klejony, ze śleonymi szwami.  
• Tkanina powlekana na zewnątrz, część wewnętrzna typu open-cell.  
• Spodnie z wysokim stanem, o grubości 5 mm.

- (EL) • Συγκολλητό με τυφλή ραφή.  
• Ύφασμα με επιστρωση εξωτερικά και με ανοιχτές κυψέλες εσωτερικά.  
• Παντελόνι με ψηλή μέση, πάχους 5 mm.

- (ZH) • 胶粘盲缝。  
• 外层为涂层织物，内层为开放式结构。  
• 5mm厚度高腰裤。

- (AR) • مصمع ومقطب.  
• قماش مطلي بالخارج مع داخل مفتوح الخلية.  
• بنتل على الخصر، سمك 5 ملم.

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm



THICKNESS  
7 mm / 5 mm



TWO-PIECES



ULTRASTRETCH



AQUASTOP ON FACE  
WRISTS / ANKLES




GLUED  
& STITCHED



14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
JACKET 7 mm	1-98/S	1-98/M	1-98/L	1-98/XL	1-98/XXL	1-98/XXXL
JACKET 5 mm	1-99/S	1-99/M	1-99/L	1-99/XL	1-99/XXL	1-99/XXXL
PANT 7 mm	1-119/S	1-119/M	1-119/L	1-119/XL	1-119/XXL	1-119/XXXL
PANT 5 mm	1-104/S	1-104/M	1-104/L	1-104/XL	1-104/XXL	1-104/XXXL



**GANNET**

EXCLUSIVE SEAC CAMOUFLAGE


- (PL) • Klejony, ze śleonymi szwami.  
• Tkanina powlekana na zewnątrz, część wewnętrzna typu open-cell.  
• Spodnie z wysokim stanem, o grubości 5 i 3 mm.
- (EL) • Συγκολλητό με τυφλή ραφή.  
• Ύφασμα με επίστρωση εξωτερικά και με ανοιχτές κυψέλες εσωτερικά.  
• Παντελόνι με ψηλή μέση, πάχους 5 και 3 mm.
- (ZH) • 胶粘盲缝。  
• 外层为涂层织物 · 内层为开放式结构。  
• 5mm和3mm厚度高腰裤。
- (AR) • مصنوع ومقطب.  
• قماش مطلي بالخارج مع داخل مفتاح الخلية.  
• بنطلون عالي الخصر، سمكاه 3 و 5 ملم.

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm



SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
JACKET 7 mm	1-111/S	1-111/M	1-111/L	1-111/XL	1-111/XXL	-
JACKET 5 mm	1-91/S	1-91/M	1-91/L	1-91/XL	1-91/XXL	-
JACKET 3 mm	1-112/S	1-112/M	1-112/L	1-112/XL	1-112/XXL	1-112/XXXL
PANT 5 mm	1-93/S	1-93/M	1-93/L	1-93/XL	1-93/XXL	-
PANT 3 mm	1-113/S	1-113/M	1-113/L	1-113/XL	1-113/XXL	1-113/XXXL



**BLACK SHARK**

- (PL) • Kombinezon klejony i ze ślepymi szwami, z jednowarstwowego neoprenu x-strech z nylonem i wnętrzem typu open-cell.
- Spodnie z wysokim stanem, o grubości 7,5 i 3 mm.
- (EL) • Συγκολλητή καταδυτική στολή με τυφλή ραφή, από νεοπρένιο x-stretch μίας στρώσης και εσωτερικό ανοιχτών κυψελών.
- Παντελόνι με ψηλή μέση, πάχους 7,5 και 3 mm.
- (ZH) • 潜水服采用胶粘盲缝、完美贴合单衬里氯丁橡胶和开放式结构内层。
- 7mm、5mm和3mm厚度高腰裤。
- (AR) • بدلة مصنعة ومقطبة من مطاط نبوريين لين مبطن فريدياً وداخل مفتوح الخلية.
- بنطال عالي الخصر، سمكية 3 و 5 و 7 ملم.

THICKNESS  
7 mm / 5 mm / 3 mm

TWO-PIECES



STRETCH




GLUED &amp; STITCHED




14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
BLACK SHARK 7 mm	1-106/S	1-106/M	1-106/L	1-106/XL	1-106/XXL	1-106/XXXL
BLACK SHARK 5 mm	1-107/S	1-107/M	1-107/L	1-107/XL	1-107/XXL	1-107/XXXL
BLACK SHARK 3 mm	1-108/S	1-108/M	1-108/L	1-108/XL	1-108/XXL	1-108/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

**ROYAL**

- (PL) Dwuwarstwowy nylonowy kombinezon, składający się z jacketu z kapturem i spodni na szelkach.
- (EL) Νάιλον καταδυτική στολή με διπλή επένδυση, αποτελούμενη από τζάκετ με ενσωματωμένη κουκούλα και σαλοπέτα.
- (ZH) 双衬里尼龙服 · 包括一件带兜帽短外套和全腿无袖潜水服。
- (AR) بدلة نايلون مزدوجة البطانة مكونة من جاكيت مع قنطرة وبدلة قطعة واحدة.




14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ROYAL 7 mm	1-82/S	1-82/M	1-82/L	1-82/XL	1-82/XXL	1-82/XXXL
ROYAL 5 mm	1-83/S	1-83/M	1-83/L	1-83/XL	1-83/XXL	1-83/XXXL
ROYAL 3.5 mm	1-84/S	1-84/M	1-84/L	1-84/XL	1-84/XXL	1-84/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

## BLUE SEA

NEW  
2024

EXCLUSIVE SEAC CAMOUFLAGE

(PL) Jednoczęściowy kombinezon z zamkiem błyskawicznym z tyłu, wykonany z dwuwarstwowego neoprenu o grubości 1,5 mm.

(EL) Μονοκόμματη καταδυτική στολή με φερμουάρ στην πλάτη, από νεοπρένιο με διπλή εσωτερική επένδυση 1,5 mm.

(ZH) 采用1.5mm双层氯丁橡胶衬里的一件式背拉链潜水服。

(AR) بدلة قطعة واحدة مع سحاب خلفي من نوبرين سماكة 1.5 ملم مزدوج البطانة.



THICKNESS  
1.5 mm



BACK  
VERTICAL ZIP

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-157/S	1-157/M	1-157/L	1-157/XL	1-157/XXL	1-157/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm



**BLUE MOON**NEW  
2024

EXCLUSIVE SEAC CAMOUFLAGE

- (PL) Jacket z kapturem i spodnie z wysokim stanem.  
Wykonany z elastycznego materiału; idealny jako oversuit.
- (EL) Τζάκετ με κουκούλα και παντελόνι με ψηλή μέση.  
Κατασκευάζεται από στρετς ύφασμα, ιδανικό για να φοριέται πάνω από τη στολή.
- (ZH) 带兜帽短外套和高腰裤。  
采用弹力织物制成，是理想的外套潜水服。
- (AR) جاكيت بقلنسوة وبنطال عالي الخصر.  
مصنوعة من قماش لين ومناسب كبدلة خارجية.

85% POLYESTER  
15% SPANDEX

TWO-PIECE


SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-156/S	1-156/M	1-156/L	1-156/XL	1-156/XXL	1-156/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm





# MAKAIRA



EXCLUSIVE SEAC CAMOUFLAGE

**(PL)** Jacket z kapturem i spodnie z wysokim stanem, wykonany z dwuwarstwowego neoprenu o grubości 2 mm.

**(EL)** Τζάκετ με κουκούλα και παντελόνι με ψηλή μέση,  
από νεοπρένιο με διπλή εσωτερική επένδυση 2 mm.

**(ZH)** 带兜帽短外套和高腰裤。  
采用2mm双层氯丁橡胶衬里。

**(AR)** جاكيت بقلاسورة وبنطالي عالي الخصر.  
من نيوبرين سمكية 2 ملم مزدوج البلاطة.

THICKNESS  
2 mm

TWO-PIECES



AQUASTOP

SIZE

S

M

L

XL

XXL

XXXL

COD.

1-35/S

1-35/M


1-35/L

1-35/XL

1-35/XXL

1-35/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

**PACE**


2.5 mm  
3.5 mm  
**IperStretch material**

- (PL)** • Neopren Smooth Skin na zewnętrz, wewnętrzna podszewka, klejony i zszywany, o zróżnicowanej grubości:  
• 3,5 mm na klatce piersiowej i 2,5 mm na ramionach i nogach.  
• Tylny zamek błyskawiczny z wewnętrzna klapą.  
• Szybkoschnący.

- (EL)** • Νεοπρένιο Smooth Skin εξωτερικά, εσωτερική επένδυση, συγκολλητή με ραφή, με μεταβλητό πάχος:  
• 3,5 mm στο στήθος και 2,5 mm στα χέρια και τα πόδια.  
• Φέρμουάρ στην πλάτη με εσωτερικό κάλυμμα.  
• Στεγνώνει γρήγορα.

- (ZH)** • Smooth Skin氯丁橡胶外层、内衬、胶粘盲缝 · 有不同厚度：  
• 胸部3.5mm · 四肢2.5mm。  
• 背部拉链带内侧翻盖。  
• 快干。

- (AR)** • دخل ملمس من النبوبين وبطانة داخلية مصنعة ومقطبة مع سماكة متغيرة:  
• 3.5 ملم عند الصدر و 2.5 ملم عند الأذرع والساقين.  
• سحاب خلفي مع لسان داخلي.  
• سريعة الجفاف.



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	1-133/S	1-133/M	1-133/L	1-133/XL	1-133/XXL	1-133/XXXL
LADY	1-134/XS	1-134/S	1-134/M	1-134/L	1-134/XL	1-134/XXL	-

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

**ENERGY**


UltraStretch material

**(PL)** Neopren Smooth Skin na zewnętrz, grubość 2 mm, klejony i szyty, aby zapobiec przedostawaniu się wody, w pełni podszyty ultraelastyczną tkaniną.

**(EL)** Νεοπρένιο Smooth Skin εξωτερικά, πάχους 2 mm, συγκολλημένο και ραμμένο για να αποτρέπεται η εισχώρηση νερού, με πλήρη εσωτερική επένδυση από εξαιρετικά ελαστικό ύφασμα.

**(ZH)** 外层采用Smooth Skin氯丁橡胶，厚度2mm、胶粘盲缝可防渗水，全衬里采用超级弹力面料制成。

**(AR)** نيوبرين ملمس المشعر في الخارج بسمكية 2 ملم مصمصع ومحاط بطب لمنع تسرب الماء ومبطن كلبا بقماش فائق التمدد.

THICKNESS  
2 mmINTERNAL  
FAST DRYBACK  
VERTICAL ZIPGLUED  
& STITCHEDIDEAL FOR  
SWIMMING

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-49/S	1-49/M	1-49/L	1-49/XL	1-49/XXL	1-49/XXXL	1-49/XXXXL
LADY	1-50/XS	1-50/S	1-50/M	1-50/L	1-50/XL	1-50/XXL	-	-

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

**EMOTION**


Stretch  
material

(PL) Jednoczęściowy kombinezon do nurkowania z dwuwarstwowego neoprenu.


(EL) Μονοκόμματη καταδυτική στολή νεοπρενίου με διπλή εσωτερική επένδυση.

(ZH) 一件式双层衬里氯丁橡胶潜水服。

(AR) بدلة نيوبرين قطعة واحدة مزدوجة البطانة.



THICKNESS  
1.5 mm



AQUASTOP



BACK  
VERTICAL ZIP



IDEAL FOR  
MULTISPORT

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-38/S	1-38/M	1-38/L	1-38/XL	1-38/XXL	1-38/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

**ULTRAFLEX**THICKNESS  
5 / 3.5 / 2 mm

ULTRAFLEX



RUBBER COATED

PACKAGE  
6 PAIR / SIZE

ULTRAFLEX MATERIAL

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
2 MM	16-11/XS	16-11/S	16-11/M	16-11/L	16-11/XL	16-11/XXL
3.5 MM	16-10/XS	16-10/S	16-10/M	16-10/L	16-10/XL	16-10/XXL
5 MM	16-9/XS	16-9/S	16-9/M	16-9/L	16-9/XL	16-9/XXL

**COMFORT 3.0**THICKNESS  
3 mm

RUBBER COATED PALMS

PACKAGE  
6 PAIR / SIZE

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	16-12/XXS	16-12/XS	16-12/S	16-12/M	16-12/L	16-12/XL	16-12/XXL

**AMARA COMFORT**

THICKNESS  
1.5 mm



EXTRA GRIP  
AMARA PALMS



PACKAGE  
6 PAIR / SIZE

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	16-8/XS	16-8/S	16-8/M	16-8/L	16-8/XL	16-8/XXL

**PRIME**

THICKNESS  
2 mm



PU PRINTING  
PALMS



NYLON LINED



PACKAGE  
6 PAIR / SIZE

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	16-80/2-XXS	16-80/2-XS	16-80/2-S	16-80/2-M	16-80/2-L	16-80/2-XL	16-80/2-XXL

**ANATOMIC CAMO**

THICKNESS  
3.5 mm



PU PRINT  
PALMS



PACKAGE  
6 PAIR / SIZE



	S	M	L	XL	XXL
16-2/S	16-2/M	16-2/L	16-2/XL	16-2/XXL	
16-3/S	16-3/M	16-3/L	16-3/XL	16-3/XXL	
16-5/S	16-5/M	16-5/L	16-5/XL	16-5/XXL	

**ANATOMIC HD**THICKNESS  
3.5 / 5 / 7 mmSUPRATEX  
SOLE

SMOOTH SKIN

GLUED  
& STITCHEDPACKAGE  
6 PAIR / SIZE

SIZE	S	M	L	XL	XXL
3.5 mm	0404/02	0404/03	0404/04	0404/05	0404/06
5 mm	0405/02	0405/03	0405/04	0405/05	0405/06
7 mm	0406/02	0406/03	0406/04	0406/05	0406/06

**STANDARD HD**THICKNESS  
2.5 / 5 mmSUPRATEX  
SOLEGLUED  
& STITCHEDPACKAGE  
6 PAIR / SIZE


SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
2.5 MM	0403/01	0403/02	0403/03	0403/04	0403/05	0403/06
5 MM	21-17/5-XS	21-17/5-S	21-17/5-M	21-17/5-L	21-17/5-XL	21-17/5-XXL

**PRIME**

THICKNESS  
2 mm



SUPRATEX  
SOLE



NYLON LINED



PACKAGE  
6 PAIR / SIZE

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	21-100/2-XS	21-100/2-S	21-100/2-M	21-100/2-L	21-100/2-XL	21-100/2-XXL

**SEAL SKIN CAMO**

THICKNESS  
3 mm



SUPRATEX  
SOLE



SMOOTH SKIN



GLUED & STITCHED




PACKAGE  
6 PAIR / SIZE

	S	M	L	XL	XXL
FL	21-9/S	21-9/M	21-9/L	21-9/XL	21-9/XXL
FL	21-6/S	21-6/M	21-6/L	21-6/XL	21-6/XXL
FL	21-8/S	21-8/M	21-8/L	21-8/XL	21-8/XXL

**HUNT VEST**

- (PL) • Specjalny system mocowania umożliwiający szybkie odpięcie w razie potrzeby.
- Sześć kieszeni neoprenowych z tyłu do standardowych obciążników o masie 1 kg, łącznie 6 kg.
- (EL) • Ειδικό σύστημα κουμπώματος για γρήγορο άνοιγμα όταν χρειάζεται.
- 6 τοέπες νεοπρενίου στην πλάτη για στάνταρ βάρη 1 kg και συνολικά για 6 kg.
- (ZH) • 特殊闭合系统可在需要时快速松开。
- 背部设有6个氯丁橡胶口袋·用于放置标准的1千克配重·总重6千克。
- (AR) • نظام ربطة خاص للنفخ السريع عند الحاجة.
- 6 جيوب نيوبرين على الظهر لحمل وزن -1kgم لوزن إجمالي 6 كغم.



COD. 99-10N

# Spearguns

SEAC



A photograph of a freediver from behind, wearing a dark wetsuit and a mask. They are swimming in clear blue water, with bubbles rising from their mouthpiece. The background shows a sandy ocean floor with some coral reefs.

FREEDIVING  
**2024**

**FIRE | FIRE CAMO**

MADE IN ITALY






- (PL) • Końcówka lufy: typu otwartego do dwóch gum okrągłych TriPower o średnicy 14 mm z widełkami Dyneema.  
 • Zdejmowana gumowa rękojeść zapewnia bezpieczny i wygodny chwyt.  
 • Mechanizm wykonany w 100% ze stali nierdzewnej, cofnięty, z długą złożoną dźwignią zmniejszającą wysiłek podczas wystrzału.  
 • Mechanizm zwalniania linki może być ustawiony do obsługi prawo- lub leworęcznej.  
 • Wyprofilowana gumowa nakładka na klatkę piersiową.  
 • Standard: kołowrotek 6,5 mm, strzała Shark Laser (wersje 7 mm na 110 i 130), podwójne 14-mm gumy okrągłe TriPower z dwutonowymi widełkami Dyneema, linka.
- (EL) • Κεφαλή: ανοιχτού τύπου για δύο κυκλικά λάστιχα TriPower 14 mm με καμπάνα Dyneema.  
 • Αποσπώμενη λαβή από ελαστικό για ασφαλές, άνετο κράτημα.  
 • Οπίσθιος μηχανισμός από 100% ανοξείδωτο χάλυβα, με μακρύ μοχλό για μικρότερη προσπάθεια βολής.  
 • Το άγκιστρο συγκράτησης κορδονιού μπορεί να ρυθμίζεται για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες.  
 • Στήριγμα θώρακα με επιστρωση ελαστικού.  
 • Στάνταρ: μουλινέ, βέργα Shark Laser 6,5 mm (7 mm στις εκδόσεις 110 και 130), ζευγάρι κυκλικών λάστιχων TriPower 14 mm με δίχρωμη καμπάνα Dyneema, κορδόνι.
- (ZH) • 枪口：开放式，带Dyneema叉臂的14mm双TriPower圆形吊索。  
 • 可拆除橡胶手柄，抓握安全舒适。  
 • 机械装置采用100%不锈钢，位置移后、复合式长连杆令射击更轻松。  
 • 放线器方向可调，匹配右手或左手使用。  
 • 包覆成型橡胶胸垫。  
 • 标准：轮轴、6.5-mm Shark Laser箭杆（110和130型号为7-mm）、带双色Dyneema叉臂的14mm TriPower圆形双吊索、线。
- (AR) • الفوهة: نوع مفتوح تأخذ 2 مطاط دورى نوع TriPower وحلقات داينينا.  
 • مقبض مطاطي قابل الفك القبضة القوية والمرقبة.  
 • جهاز من الفولاذ الأبيض 100%， بالخلف مع مقبض طويل مركب لخفض جهد الإطلاق.  
 • يمكن توجيه قاطع الحبل للاستخدام باليد اليمنى أو اليسرى.  
 • لوحة صدر مطاطية متعددة المكونات.  
 • معياري: بكرة وقضيب نوع Shark Laser بسمكة 6.5 ملم (7 ملم على موديل 110 و130)، وزوج من مطاط دورى نوع TriPower بسمكة 14 ملم مع حلقات داينينا وحبل.

Includes:

**SHAFT:** SHARK LASER (17-4 PH) with single upper barb ( $\varnothing$  x cm)**SLINGS:** n°2 Tripower Dyneema ( $\varnothing$  x cm)**REEL:** Fire reel (30 mt for 75-90 cm; 50 mt for 100-130 cm)

	SHAFT	SLING	REEL
75	132-11/6,5X105	127-40/14,5X41 127-40/14,5X44	125-334
90	132-11/6,5X125	127-40/14,5X49 127-40/14,5X52	125-334
100	132-11/6,5X135	127-40/14,5X56 127-40/14,5X59	125-340
110	132-11/7X145	127-40/14,5X62 127-40/14,5X65	125-340
130	132-11/7X165	127-40/14,5X73 127-40/14,5X77	125-340

SHARK LASER (17-4 PH)  
 $\varnothing$  6.5 mm ( $\varnothing$  7.0 mm on 110 / 130 version)CIRCULAR BARREL  
 $\varnothing$  28 mmINTEGRATED  
SHAFT GUIDEMECHANISM:  
STAINLESS STEEL

LENGTH	75 CM	90 CM	100 CM	110 CM	130 CM
FIRE	121-41N/75	121-41N/90	121-41N/100	121-41N/110	121-41N/130
FIRE CAMO	121-41CM/75	121-41CM/90	121-41CM/100	121-41CM/110	121-41CM/130

**TARGET**

MADE IN ITALY



- (PL)** Otwarta głowica do gumek okrągłych. Mechanizm zwalniania linki może być dostosowany do użytku przez osobę prawo- lub leworęczną. W zestawie: strzała Tahitian 6,25 mm, gumka okrągła Power Blue 16 mm, zaczep końcówki gumy, linka.
- (EL)** Ανοιχτή κεφαλή για κυκλικά λάστιχα. Το άγκιστρο συγκράτησης κωρδονιού μπορεί να ρυθμίζεται για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες. Στάνταρ: βέργα Ταΐτης 6,25 mm, κυκλικό λάστιχο Power Blue 16 mm, αρθρωτή καμπάνα, κορδόνι.
- (ZH)** 开放式枪口，适用于圆形吊索。放线器方向可调，匹配右手或左手使用。标准：6.25mm Tahitian箭杆、16mm Power Blue圆形吊索、铰接叉臂、线。
- (AR)** فوهة مفتوحة للمطاط الدائري. يمكن توجيه قاطع الحبل للاستخدام باليد اليمنى أو اليسرى. معياري: سهم تاهيتي 6.25 ملم وحالة زرقاء مطاطية قوية 16 ملم وحلقة مفصلية وحبل.



Includes:

**SHAFT:** TAHITIAN INOX (17-4 PH) with single upper barb ( $\varnothing$  x cm)  
**SLING:** Power Blue Circular ( $\varnothing$  x cm)

	SHAFT	SLING
60	132-4/6,25X90	127-53/16X44
75	132-4/6,25X105	127-53/16X52
90	132-4/6,25X125	127-53/16X59
100	132-4/6,25X135	127-53/16X65
110	132-4/6,25X145	127-53/16X78



TAHITIAN INOX (17-4 PH)

CIRCULAR BARREL  
 $\varnothing$  28 mmINTEGRATED  
SHAFT GUIDEMECHANISM:  
STAINLESS

OPTIONAL REEL

METERS	30 MT	50 MT
	-	125-340

125-334

**PREDA | PREDA HC**

**NEW  
2024**



MADE IN ITALY



- (PL) • Końcówka lufy typu otwartego do gumy okrągłej Anthracite Flex o średnicy 16 mm (PREDA).  
 • Zamknięta lufa z parą gum Anthracite Flex o średnicy 16 mm (PREDA HC).  
 • Standardowe widełki, 4 mm (przegubowe w wersji PREDA HC).  
 • Aluminiowa lufa antykorozyjna.  
 • Zintegrowana prowadnica strzały.

- (EL) • Ανοιχτή κεφαλή για κυκλικό Anthracite Flex διαμέτρου 16 mm (PREDA).  
 • Κλειστή κεφαλή για ζευγάρι λάστιχων Anthracite Flex διαμέτρου 16 mm (PREDA HC).  
 • Στάνταρ καμπάνα, 4 mm (σπαστή στην έκδοση PREDA HC).  
 • Σωλήνας από αλουμίνιο Anticorodal.  
 • Ενσωματωμένος οδηγός βέργας.

- (ZH) • 开放式枪口 · 适用于Anthracite Flex圆形吊索 · 直径16-mm ( PREDA )  
 • 闭合枪口 · 搭配成对Anthracite Flex吊索 · 直径16-mm ( PREDA HC ) 。  
 • 4 mm标准叉臂 ( PREDA HC版本中较接式 ).  
 • 耐蚀铝枪管。  
 • 一体化箭杆导轨。


- (AR) فوهة مفتوحة للمطاط الدائري من الأنثراサイト المرن، قطر ١٦ ملم (PREDA)  
 (PREDA HC) فوهة مغلقة مع زوج من مطاط الأنثراサイト المرن، قطر ١٦ ملم (PREDA HC)  
 حلقة معيارية، ٤ ملم (مفصليّة في موديل HC)  
 مأسورة من الألミニوم المقابض للتنكيس.  
 موجة عمود مدمج.



Includes:

**SHAFT:** TAHITIAN INOX (AISI 303) with single upper barb ( $\varnothing$  x cm)  
**SLING:** Anthracite Flex ( $\varnothing$  x cm)

	SHAFT	PREDA SLING	PREDA HC SLING
50	132-23/6,5X80	127-55/16X36	127-56/16X14
60	132-23/6,5X90	127-55/16X44	127-56/16X16
75	132-23/6,5X105	127-55/16X52	127-56/16X18
90	132-23/6,5X120	127-55/16X59	127-56/16X22
100	132-23/6,5X130	127-55/16X65	127-56/16X24
110	132-23/6,5X140	127-55/16X78	127-56/16X26

TAHITIAN INOX (AISI 303)  
 $\varnothing$  6.5 mmCIRCULAR BARREL  
 $\varnothing$  28 mmINTEGRATED  
 SHAFT GUIDE

LENGTH	50 CM	60 CM	75 CM	90 CM	100 CM	110 CM
PREDA	121-51/50	121-51/60	121-51/75	121-51/90	121-51/100	121-51/110
PREDA HC	121-54/50	121-54/60	121-54/75	121-54/90	121-54/100	121-54/110



OPTIONAL REEL

COD. 1250275

**HIT****NEW  
2024**

MADE IN ITALY




- (PL) • Guma okrąglą Anthracite Flex, średnica 14,5 mm, ze standardowymi widełkami.  
• Aluminiowa lufa antykorozjyna.  
• Końcówka lufy do gum okrągłych z metalowymi widełkami.
- (EL) • Κυκλικό λάστιχο Anthracite Flex, διαμέτρου 14,5 mm, με στάνταρ καμπάνα.  
• Σωλήνας από αλουμίνιο Anticorodal.  
• Κεφαλή για κυκλικό λάστιχο με μεταλλική καμπάνα.
- (ZH) • Anthracite Flex圆形吊索 · 直径14.5-mm · 带标准叉臂。  
• 耐蚀铝枪管。  
• 开放式枪口 · 适用于带金属叉臂的圆形吊索。
- (AR) • مطاطة أنتراسيت مرنة دائرية، قطر 14.5 ملم مع حلقة 4 ملم.  
• ماسورة من الألミニوم المقاوم للتأكسد.  
• فوهة مفتوحة للمطاط الدائري مع حلقة معدنية.



Includes:

**SHAFT:** TAHITIAN (PR 80) with single upper barb ( $\varnothing$  x cm)**SLING:** Anthracite Flex Circular ( $\varnothing$  x cm)

SHAFT	SLING
35	132-21/6,5X65
45	132-21/6,5X75
55	132-21/6,5X85
65	132-21/6,5X95
75	132-21/6,5X105
85	132-21/6,5X115
	127-55/14,5X33
	127-55/14,5X38
	127-55/14,5X43
	127-55/14,5X48
	127-55/14,5X53
	127-55/14,5X58

TAHITIAN (PR 80)  
6.5 mmCIRCULAR BARREL  
 $\varnothing$  28 mm

LENGTH	35 CM	45 CM	55 CM	65 CM	75 CM	85 CM
COD.	121-52/35	121-52/45	121-52/55	121-52/65	121-52/75	121-52/85

**STING**

MADE IN ITALY



- (PL) • Lufa: z aluminium antykorozjnego.  
 • Głowica: do gum równoległych.  
 • Naciąg: Para gum Flex w kolorze antracytowym, średnica 16 mm.
- (EL) • Κάνη: από αλουμίνιο Anticorodal.  
 • Κεφαλή: για παράλληλα λάστιχα.  
 • Λάστιχο: ζευγάρι Anthracite Flex, διαμέτρου 16 mm.
- (ZH) • 枪管：耐蚀铝。  
 • 枪口：适用平行吊索。  
 • 吊索：成对Anthracite Flex吊索，直径16mm。
- (AR) • المسسور: مصنوعة من الألミニوم المقاوم للصدأ.  
 • فوهة ملقطة المطاط المتوازي.  
 • المطاط: زوج من الأنثراسايت، قطر 16 ملم.



Includes:

**SHAFT:** THREADED (PR 80) ( $\varnothing$  x cm)**SLINGS:** Anthracite Flex Dual ( $\varnothing$  x cm)**HARPOON:** One Barb (cod. 122)

	SHAFT	SLING
35	132-9/7,0X50	127-56/16X12
45	132-9/7,0X60	127-56/16X14
55	132-9/7,0X70	127-56/16X16
65	132-9/7,0X85	127-56/16X18
75	132-9/7,0X95	127-56/16X20
85	132-9/7,0X105	127-56/16X22

THREADED (PR 80)  
 $\varnothing$  7.0 mm / M7 THREADINGCIRCULAR BARREL  
 $\varnothing$  28 mm

LENGTH	35 CM	45 CM	55 CM	65 CM	75 CM	85 CM
COD.	3180/35	3180/45	3180/55	3180/65	3180/75	3180/85

**ASSO C/R (WITH POWER REGULATOR)**

MADE IN ITALY



(PL)

- Regulatorem mocy.
- Głowica z lekkiego stopu, z większymi otworami w celu optymalizacji odprowadzania wody.
- Cylinder zewnętrzny: cylinder ze stopu aluminium, średnica 40 mm.
- W zestawie: stalowa strzała, wtryskiwacz, harpun, ładowarka harpunów, linka.
- Gumowy uchwyt o zwiększonej ergonomiczności umożliwiający bardziej naturalny chwyty, bezpieczny, nie uciska nerwów. Odpowiedni zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych, używających rękawiczek lub nie.

(EL)

- Рυθμιστής ισχύος.
- Κεφαλή από ελαφρύ κράμα με μεγαλύτερες οπές για ιδανική απομάκρυνση του νερού.
- Εξωτερική κάνη: κύλινδρος από κράμα αλουμινίου, διαμέτρου 40 mm.
- Περιλαμβάνονται: χαλύβδινη βέργα, εγχυτήρας, καμάκι, μηχανισμός άπλισης για το καμάκι, κορδόνι.
- Λαβή από ελαστικό. Πιο εργονομική για φυσικό κράτημα, ασφαλές και χωρίς συμπίεση νεύρων. Ενδείκνυται για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες, με ή χωρίς γάντια.

(ZH)

- 功率调节。
- 枪口为轻合金材质，孔较大以助排水。
- 外枪筒：铝合金圆筒，直径40mm。
- 含：钢制箭杆、喷射器、鱼叉、鱼叉装载机、线。
- 橡胶手柄。更加符合人体工程学的自然抓握，安全且不压迫任何神经。  
适合戴手套或不戴手套的右手或左手使用。

(AR)


- منظم الطاقة.
  - الغوفة من سبانك المعدن مع فتحات أكبر لتسهيل تفريغ الماء.
  - الماسورة الخارجية: أسطوانة من سبانك الألミニوم بقطر 40 ملم.
  - متمول: قضيب فولاً وحافن وحربة ومحمل الحرية وحبل.
  - مقبض مطاطي مقتصن بشكل طبيعي للمسكة الطبيعية.
- أمن ولا يضغط أي أعصاب. يمكن استخدامه باليد اليمنى أو اليسرى ومع قفازات او بدونها.



ASSO C/R	50 CM	65 CM	75 CM	90 CM	115 CM	135 CM
----------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

COD.	115-20R/50CR	115-20R/65CR	115-20R/75CR	115-20R/90CR	115-20R/115CR	115-20R/135CR
------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

SHAFT	132-1/8X52,3	132-1/8X67,3	132-1/8X77,3	132-1/8X87,3	132-1/8X113,3	132-1/8X132,3
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

POWER  
REGULATORASSO SHAFT  
Ø 8 mmINTERNAL BARREL  
Ø 13 mm

OPTIONAL REEL

COD. 100

**ASSO S/R**

- (PL) • Głowica z lekkiego stopu, z większymi otworami w celu optymalizacji odprowadzania wody.  
 • Cylinder zewnętrzny: cylinder ze stopu aluminium, średnica 40 mm.  
 • W zestawie: stalowa strzała, wtryskiwacz, harpun, ladowarka harpunów, linka.  
 • Gumowy uchwyt o zwiększonej ergonomiczności umożliwiający bardziej naturalny chwyt, bezpieczny, nie uciska nerwów. Odpowiedni zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych, używających rękawiczek lub nie.
- (EL) • Κεφαλή από ελαφρύ κράμα με μεγαλύτερες οπές για ιδανική απομάκρυνση του νερού.  
 • Εξωτερική κάνη: κύλινδρος από κράμα αλουμινίου, διαμέτρου 40 mm.  
 • Περιλαμβάνονται: χαλύβδινη βέργα, εγχυτήρας, καμάκι, μηχανισμός οπλισης για το καμάκι, κορδόνι.  
 • Λαβή από ελαστικό. Πιο εργονομική για φυσικό κράτημα, ασφαλές και χωρίς συμπίεση νεύρων.  
 Ενδείκνυται για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες, με ή χωρίς γάντια.
- (ZH) • 枪口为轻合金材质 · 孔较大以助排水。  
 • 外枪筒：铝合金圆筒 · 直径40mm。  
 • 含：钢制箭杆、喷射器、鱼叉、鱼叉装载机、线。  
 • 橡胶手柄。更加符合人体工程学的自然抓握 · 安全且不压迫任何神经。  
 适合戴手套或不戴手套的右手或左手使用。
- (AR) • الفوهة من سبائك المعدن مع فتحات أكبر لتسهيل تفريغ الماء.  
 • المسارورة الخارجية: أسطوانة من سبائك الألمنيوم يقطر 40 ملم.  
 • مشمول: قضيب فولاً وحاقن وحربة ومحمل الحربة وجبل.  
 • مقبض مطاطي مقتصد يشكل طبيعة المسكة الطبيعية.  
 آمن ولا يضغط أي أعصاب. يمكن استخدامه باليد اليمنى أو اليسرى ومع قفازات أو بدونها.

OPTIONAL  
ASSO 30 HOLSTER  
(LENGTH 385MM)

COD. 611

ASSO S/R	30 CM	40 CM	50 CM	65 CM	75 CM
COD.	115-50Y/30SR	115-50Y/40SR	115-50Y/50SR	115-50Y/65SR	115-50Y/75SR
SHAFT	132-1/8X24,3	132-1/8X37,3	132-1/8X52,3	132-1/8X67,3	132-1/8X77,3

ASSO SHAFT  
Ø 8 mmINTERNAL BARREL  
Ø 13 mmOPTIONAL REEL  
COD. 100


**FIRE/TARGET REEL**

- PL** • Układ napinania zabezpieczony przed splątaniem.  
• System szybkiego napinania, przy jedynie 1/3 obrotu.
- EL** • Σύστημα τάνυσης που αποτρέπει τις τούφες.  
• Σύστημα γρήγορης τάνυσης μόνο με 1/3 της στροφής.
- ZH** • 防缠绕拉紧系统。  
• 只需转动1/3即可快速拉紧。
- AR** • نظام ضد مقاوم للتشليك.  
• نظام ضد سريع بثلث دورة فقط.



METERS	30 MT	50 MT
	-	125-340
	125-334	-

COMPATIBLE:  
Fire, Target, Guun, Condor

**REEL FOR SLING GUNS**

30-METERS  
CAPACITY

COD. 1250275

COMPATIBLE:  
Preda, Blue Gun, Red Gun, Thunder,  
X-Fire, Ocean, Combat, Ghost, Bolt.

**PNEUMATIC GUN REEL**

30-METERS  
CAPACITY

COD. 100

COMPATIBLE:  
Asso, Caccia HF

**PNEUMATIC GUN OIL**

- PL** Optymalna lepkość w każdych warunkach i temperaturach.
- EL** Ιδανικά επίπεδα ιξώδους σε όλες τις συνθήκες και θερμοκρασίες.
- ZH** 在所有条件和温度下均保持极佳粘性。
- AR** اللزوجة المثلى في كل الظروف ودرجات الحرارة.



COD. 60600

100 ml.

**MUZZLES**

**PL** Wszystkie głowice SEAC pasują do luf o średnicy zewnętrznej 28 mm (wewnętrznej 26 mm).

**EL** Όλες οι κεφαλές SEAC είναι κατάλληλες για σωλήνες με εξωτερική διάμετρο 28 mm (εσωτερική 26 mm).

**ZH** 所有SEAC枪头均适用于外直径28mm的枪筒（内直径26mm）。

**AR** كل الرؤوس من SEAC مناسبة للفوهة مع 28 ملم قطر خارجي (26 ملم قطر داخلي).

**FIRE / TARGET MUZZLE**

COD. 125-113

**DOUBLE MUZZLE**

COD. 312001

**MUZZLE ONE SLING**

COD. 1250242

**CLOSED MUZZLE**

14x1 MM



COD. 125-352

Fins

SEAC



FREEDIVING  
**2024**



**(PL)** Seacsub z dumą prezentuje nową technologię FRC™ Fully Responsive Compound, która pojawiła się teraz w piórkach naszych długich płetw SEAC BM-30 i SEAC W-22.

Wszystko zaczęło się od badań nad mieszanką polimerów, która umożliwiły nam wykonanie płetw o parametrach zbliżonych do włókna szklanego i węglowego, przy jednoczesnym wyeliminowaniu dobrze znanej kruchości tych kompozytów.

W ten sposób dotarliśmy do mieszanki o zupełnie nowych właściwościach mechanicznych, którą doświadczenie projektowe i produkcyjne firmy Seacsub przekształciło w nową technologię, przeznaczoną do tworzenia jeszcze wydajniejszych piór płetw.

Technologia FRC™ Fully Responsive Compound spełnia teraz wszystkie nasze wymagania:

- płetwy o ujemnej pływalności i cieśnich piórkach niż poprzednie wersje z technopolimeru, dzięki płynności i ciężarowi właściwemu materiału;
- konstrukcja produktu wykorzystuje właściwości mechaniczne mieszanki, aby uzyskać elastyczną reakcję podobną do reakcji włókna szklanego i węglowego;
- brak ryzyka pęknięcia lub trwałego odkształcenia dzięki zaawansowanej trwałości i podwyższonej odporności na uginanie się lub pękanie mieszanki, nawet w niskich temperaturach;
- wytrzymałość i wysoki moduł sprężystości pozwalały w pełni wykorzystać typową geometrię piór z włókna szklanego i węglowego bez konieczności stosowania zeber wzmacniających lub ochronnych;
- niższy ślad węglowy w porównaniu z technopolimerami powszechnie stosowanymi w branży i całkowity brak pierwiastków toksycznych.

**(EL)** Η Seacsub παρουσιάζει με περηφάνια την τεχνολογία Fully Responsive Compound FRC™, που υπάρχει πλέον στα πτερύγια μεγάλου μήκους SEAC BM-30 και SEAC W-22.

Ολα ζεκίνουν με κάποιες έρευνες για ένα μείγμα πολυμερών το οποίο θα μας επέτρεπε να κατασκευάσουμε πτερύγια με επιδόσεις παρόμοιες με εκείνες των υαλονημάτων και ανθρακονημάτων, χωρίς ωστόσο να υφίστανται τα γνωστά προβλήματα ευθραυστότητας που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα σύνθετα υλικού.

Να πώς καταλήξαμε σε ένα σύνθετο υλικό με νέα μηχανικά χαρακτηριστικά, το οποίο με τον σχεδιασμό και την κατασκευαστική εμπειρία της Seacsub μετατράπηκε σε μια νέα τεχνολογία που προορίζεται αποκλειστικά για την κατασκευή λεπτίδων με ακόμα υψηλότερες επιδόσεις στα πτερύγια μας.

Η τεχνολογία Fully Responsive Compound FRC™ πληροί ολές μας τις απαιτήσεις:

- Πτερύγια αρνητικής πλευστότητας και πιο λεπτές λεπτίδες απ' ό,τι στις προηγούμενες εκδόσεις από τεχνοπολυμέρες, χάρη στη ρευστότητα και το ειδικό βάρος του υλικού.
- Ο σχεδιασμός του προϊόντος αξιοποιεί τις μηχανικές ιδιότητες του σύνθετου υλικού για ελαστική απόκριση παρόμοια με εκείνη των υαλονημάτων και των ανθρακονημάτων.
- Κανένας κίνδυνος θραύσης ή μόνιμης παραμόρφωσης χάρη στην προηγμένη προσαρμοστικότητα και υψηλή αντοχή του σύνθετου υλικού στην κόπωση ή τη θραύση, ακόμα και σε χαμηλός θερμοκρασίες.
- Η αντοχή και ο υψηλός συντελεστής ελαστικότητας μας επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε πλήρως την τυπική γεωμετρία των λεπτίδων από υαλονήματα και ανθρακονημάτων χωρίς να χρειάζονται ενισχυτικές ή προστατευτικές νευρώσεις.
- Χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με τα τεχνοπολυμέρη που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα στον τομέα και απολύτως κανένα τοξικό στοιχείο.

**(ZH)** Seacsub 非常自豪地推出全新FRC™全响应度复合材料技术，该技术现已应用于SEAC BM-30和SEAC W-22长蹼的蹼片当中。

这一切都源于对聚合物混合物的研究，这一研究可以使我们打造的脚蹼具有与玻璃纤维和碳纤维相似的性能，同时消除了这些复合材料众所周知的易断裂的问题。

因此，我们开发出一种具有全新机械特性的复合材料，结合Seacsub的独特设计和制造经验将其转化为全新技术，专门用于打造性能更高的蹼片。

FRC™全响应度复合材料技术现可满足我们的所有要求：

- 得益于材料的流畅性和特定重量，打造出比先前的高技术聚合物版本更薄的负浮力脚蹼；
- 产品设计充分利用了复合材料的机械特性，使其具有与玻璃纤维和碳纤维类似的弹性响应；
- 由于复合材料具有增强的耐久性和较高的抗弯曲/抗断裂性，因此即使在低温条件下也不会有断裂或永久变形的风险；
- 由于其耐久性和高弹性模量，玻璃纤维和碳纤维蹼片的经典几何形状可以得到充分利用，而无需使用加强型或保护型龙骨；
- 与行业常用的高科技聚合物相比，碳足迹更小，且绝对不含任何有毒元素。

**(AR)** Seacsub ي تقديم تقنية المركب الكامل الاستجابة FRC والتي يظهر الأن في شفرات زعناف SEAC BM-30 و SEAC W-22 و SEAC الطويلة.

بدأ الأمر ببحث في خليط البوليمرات والتي ستمكننا من صنع زعناف تعلق أداء مشابه للزجاج والالياف الكربونية مع إزالة مشاكل الهشاشة المعروفة لهذه المركبات، وهكذا وصلنا لمركب ذو مزايا ميكانيكية جديدة جداً، والتي جعلتها خبرة وصناعة Seacsub إلى تقنية جديدة مكرسة لصنع شفرات زعناف عالية الأداء.

ثاني المركب الكامل الاستجابة FRC كل متطلباتنا الأن.

- زعناف سلبي وشفرات أرفع من الأشكال السابقة باليولير التقى بفضل مرونة وززن المادة.
- يستغل تصميم المنتج المزايا الميكانيكية للمركب للحصول على استجابة مرنة شديدة بالزجاج والألياف الكربونية.
- لا يخطر من الانكسار او التسوس الدائم بفضل المرونة المتقدمة والمقاومة العالية للطي او الانكسار بالمركب حتى بالحرارة المتدينة.
- الأجزاء الفرعية والمرنة جدا تمكن من الاستغلال الشامل لهندسة الزجاج التقليدية وشفرات الالياف الكربونية بدون الحاجة لتعزيز او الضلع الواقعية.
- اثر كربوني متعدد مقارنة مع البوليمر التقني الشائع الاستخدام بالقطاع وخلوه من العناصر السامة كلها.



PLAY THE VIDEO ABOUT FRC™ TECHNOLOGY



MADE IN ITALY



PLAY THE VIDEO ABOUT SEAC FINS PRODUCTION



**BM-30**NEW  
2024

BLACK/GREEN VERSION



MADE IN ITALY

**FRC**  
 FULLY RESPONSIVE COMPOUND


30° ANGLE



ULTRA REACTIVE MATERIAL



INTERCHANGEABLE BLADE



FULLY RESPONSIVE COMPOUND


PACKAGE  
2 PIECES / UNIT

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
■	71-56N/36-38	71-56N/39-40	71-56N/41-42	71-56N/43-44	71-56N/45-46	71-56N/47-48
■	71-56NV/36-38	71-56NV/39-40	71-56NV/41-42	71-56NV/43-44	71-56NV/45-46	71-56NV/47-48

 6 SIZES!  
 FROM 36  
 TO 48

## BM-30

- (PL) • Płetwa wykonana z nowego, bardzo responsywnego technopolimeru zapewniającego natychmiastowy odrzut.
- Nowa kieszeń na stopę BM-30 z krótszymi paskami, aby jak najlepiej wykorzystać elastyczną reakcję ostrza.
- Kąt krzywizny 30° redukuje zmęczenie i optymalizuje wydajność.
- (EL) • Πτερύγιο κατασκευασμένο από ένα νέο τεχνοπολυμερές υψηλής απόκρισης για άμεση ώθηση.
- Νέο παπουσάκι BM-30 με πιο κοντά άγκιστρα σύνδεσης για να εκμεταλλεύεστε πλήρως την ελαστική απόκριση της λεπίδας.
- Καμπύλη με γωνία 30° για μείωση της κόπωσης και ιδανικά επίπεδα απόδοσης.
- (ZH) • 脚蹼采用全新高响应度技术聚合物制程，提供瞬间推力。
- 全新BM-30足袋侧罗纹更短，以充分利用蹼片的弹性反应。
- 30°曲率可减少疲劳并优化性能。
- (AR) • زعنفة مصنوعة من تكنوبوليمر عالي الاستجابة للدفع الفوري.
- جب قم جديدة تصميم BM-30 مع روابط أقصر لتحقيق أكثر استجابة مطاطية من زعنفة الز عنفة 30 درجة من الانحناء لخفض الإجهاد وتحسين الأداء.



PLAY THE ACTION VIDEO



**W-22****NEW  
2024**

MADE IN ITALY

**FRC™**  
 FULLY RESPONSIVE COMPOUND


22° ANGLE


ULTRA REACTIVE  
MATERIALINTERCHANGEABLE  
BLADEFULLY RESPONSIVE  
COMPOUND  
PACKAGE  
2 PIECES / UNIT

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
■	71-59N/36-38	71-59N/39-40	71-59N/41-42	71-59N/43-44	71-59N/45-46	71-59N/47-48
■	71-59NR/36-38	71-59NR/39-40	71-59NR/41-42	71-59NR/43-44	71-59NR/45-46	71-59NR/47-48

**6 SIZES!  
FROM 36  
TO 48**

**W-22**

- (PL)**
- Pióro z nowego, wysoce responsywnego technopolimeru FRC™ zapewniające natychmiastowy ciąg.
  - Kalosz na nogę z serii Motus, wykonany z dwóch materiałów, niezwykle wygodny, na wymienne pióra.
  - Zakrzywione pod kątem 22° dla naturalnej, mocnej pracy płetw.
- (EL)**
- Λεπτίδα κατασκευασμένη από το νέο τεχνοπολυμερές υψηλής απόκρισης FRC™ για άμεση άθηση.
  - Πέλμα σειράς Motus από δύο υλικά, εξαιρετικά άνετο, για αντικαθιστώμενες λεπτίδες.
  - Καμπύλη 22° για φυσικές, δυνατές πεδιλίες.
- (ZH)**
- 踏片采用高响应度全新FRC™高科技聚合物制成，提供瞬间推力。
  - 双材料超高舒适度的Motus系列脚套·踏片可替换。
  - 可弯曲22度，实现自然有力的踢动。
- (AR)**
- شفافات من المركب العالي الاستجابة FRC الجديد للدفع الفوري.
  - جيب قدم من سلسلة Motus، فائق الراحة للشفافات القابلة للتغيير.
  - مبنية على درجة 22، عمل زعانف قوي.



# MOTUS



**6 SIZES!  
FROM 36  
TO 48**



MADE IN ITALY



22° ANGLE



ULTRA REACTIVE  
MATERIAL



INTERCHANGEABLE  
BLADE




PACKAGE  
2 PIECES / UNIT



60 CM

## MOTUS SIZE CHART



SIZE	CM	INCH
36/38	23/24	9,0/9,5
39/40	25/26	9,8/10,2
41/42	26/27	10,2/10,6
43/44	27/28	10,6/11,0
45/46	29/30	11,4/11,8
47/48	30/31	11,8/12,2

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
	71-25N/36-38	71-25N/39-40	71-25N/41-42	71-25N/43-44	71-25N/45-46	71-25N/47-48

# MOTUS CAMO



**6 SIZES!**  
FROM 36  
TO 48



MADE IN ITALY



22° ANGLE




ULTRA REACTIVE  
MATERIAL




INTERCHANGEABLE  
BLADE



PACKAGE  
2 PIECES / UNIT



## MOTUS SIZE CHART



SIZE	CM	INCH
36/38	23/24	9,0/9,5
39/40	25/26	9,8/10,2
41/42	26/27	10,2/10,6
43/44	27/28	10,6/11,0
45/46	29/30	11,4/11,8
47/48	30/31	11,8/12,2

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
71-25CV/36-38	71-25CV/39-40	71-25CV/41-42	71-25CV/43-44	71-25CV/45-46	71-25CV/47-48	
71-25CM/36-38	71-25CM/39-40	71-25CM/41-42	71-25CM/43-44	71-25CM/45-46	71-25CM/47-48	
71-25CB/36-38	71-25CB/39-40	71-25CB/41-42	71-25CB/43-44	71-25CB/45-46	71-25CB/47-48	
71-25CG/36-38	71-25CG/39-40	71-25CG/41-42	71-25CG/43-44	71-25CG/45-46	71-25CG/47-48	

## MOTUS/W-22 (22° ANGLE FIN FOOT POCKET)



SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
COD.	73-16N/36-38	73-16N/39-40	73-16N/41-42	73-16N/43-44	73-16N/45-46	73-16N/47-48

## BLADES MOTUS/W-22 (22° ANGLE)



W-22 BLACK	W-22 BLACK/RED	MOTUS BLACK	MOTUS BLUE	MOTUS GREEN	MOTUS BROWN	MOTUS GREY
73-60N	73-60/NR	73-17N	73-27B	73-27V	73-27M	73-27G

## MOTUS/W-22 FIN ASSEMBLY KIT



**BM-30 (30° ANGLE FIN FOOT POCKET)**

MADE IN ITALY



2 DIFFERENT MATERIALS

**FOOT POCKET:**  
SOFT AND ULTRA STABLE MATERIAL  
FOR A PERFECT FIT

**RIBS AND SOLE:**  
HIGH FLEXIBILITY MATERIAL



SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
COD.	73-58N/36-38	73-58N/39-40	73-58N/41-42	73-58N/43-44	73-58N/45-46	73-58N/47-48

**BLADES BM-30 (30° ANGLE)**

MADE IN ITALY

ONE BLADE PER  
PACKAGE

NEW

BM-30 BLACK/BLUE

BM-30 BLACK/GREEN

73-56N

73-56/NV

**BM-30 FIN ASSEMBLY KIT**

MADE IN ITALY



COD. 73-55B



COD. 73-55V

**SHOUT**

**6 SIZES!**  
FROM 36  
TO 48




MADE IN ITALY



  
PACKAGE  
2 PIECES / UNIT



61 CM


**SHOUT**  
SIZE CHART


SIZE	CM	INCH
36/38	23/24	9,0/9,5
39/40	25/26	9,8/10,2
41/42	26/27	10,2/10,6
43/44	27/28	10,6/11,0
45/46	29/30	11,4/11,8
47/48	30/31	11,8/12,2

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
	71-44N/36-38	71-44N/39-40	71-44N/41-42	71-44N/43-44	71-44N/45-46	71-44N/47-48

**SHOUT CAMO**


**6 SIZES!**  
FROM 36  
TO 48




MADE IN ITALY



  
PACKAGE  
2 PIECES / UNIT



### SHOUT SIZE CHART



SIZE	CM	INCH
36/38	23/24	9,0/9,5
39/40	25/26	9,8/10,2
41/42	26/27	10,2/10,6
43/44	27/28	10,6/11,0
45/46	29/30	11,4/11,8
47/48	30/31	11,8/12,2

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
	71-44CG/36-38	71-44CG/39-40	71-44CG/41-42	71-44CG/43-44	71-44CG/45-46	71-44CG/47-48
	71-44CV/36-38	71-44CV/39-40	71-44CV/41-42	71-44CV/43-44	71-44CV/45-46	71-44CV/47-48

## TALENT



**6 SIZES!**  
FROM 36  
TO 48



MADE IN ITALY




PACKAGE  
2 PIECES / UNIT



SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
■	71-24N/36-38	71-24N/39-40	71-24N/41-42	71-24N/43-44	71-24N/45-46	71-24N/47-48

**TALENT**  
SIZE CHART



SIZE	CM	INCH
36/38	23/24	9,0/9,5
39/40	25/26	9,8/10,2
41/42	26/27	10,2/10,6
43/44	27/28	10,6/11,0
45/46	29/30	11,4/11,8
47/48	30/31	11,8/12,2

## TALENT CAMO



**6 SIZES!**  
FROM 36  
TO 48



MADE IN ITALY




PACKAGE  
2 PIECES / UNIT



SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
■	71-24CG/36-38	71-24CG/39-40	71-24CG/41-42	71-24CG/43-44	71-24CG/45-46	71-24CG/47-48
■	71-24CM/36-38	71-24CM/39-40	71-24CM/41-42	71-24CM/43-44	71-24CM/45-46	71-24CM/47-48
■	71-24CB/36-38	71-24CB/39-40	71-24CB/41-42	71-24CB/43-44	71-24CB/45-46	71-24CB/47-48

**TALENT**  
SIZE CHART



SIZE	CM	INCH
36/38	23/24	9,0/9,5
39/40	25/26	9,8/10,2
41/42	26/27	10,2/10,6
43/44	27/28	10,6/11,0
45/46	29/30	11,4/11,8
47/48	30/31	11,8/12,2

# Masks and Snorkels



FREEDIVING  
**2024**



**RAPTOR**

MADE IN ITALY



- (PL) Maska o małej objętości wewnętrznej. Silikonowa uszczelka wokół ramy. Doskonałe widzenie peryferyjne.
- (EL) Μάσκα μικρού όγκου. Φούστα σιλικόνης διπλής χύτευσης στο πλαίσιο. Εξαιρετική περιφερική όραση.
- (ZH) 低容量面镜。硅胶裙边包覆镜框。周边视野极佳。
- (AR) نظارة متنبقة الحيز. حافة سيليكون مركبة على الإطار. رؤية جانبية ممتازة.

S/BL



MODEL	S/BL
	75-68N/SBL
	75-68R/SBL
	75-68V/SBL
	75-68B/SBL



- 3-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- SILICONE STRAP
- NEW TECHNOLOGY BUCKLE
- MASK CASE INCLUDED
- PERFECT FIT
- REDUCED INTERNAL VOLUME
- PACKAGE  
6 PIECES / UNIT

**EAGLE**

MADE IN ITALY



- (PL) Niezwykle wygodna i kompaktowa maska o minimalnej pojemności wewnętrznej.
- (EL) Εξαιρετικά άνετη και συμπαγής μάσκα με μικρό εσωτερικό όγκο.
- (ZH) 面镜内容量更小，舒适和紧凑。
- (AR) نظارة مريحة جداً وصغيرة مع الحيز الداخلي المخفض.

S/BL



S/BL-LS (MIRRORED LENSES)



MODEL	S/BL	S/BL-LS
	75-66R/SBL	-
	75-66V/SBL	-
	75-66N/SBL	-
	-	75-66NY/SBL-LS
	-	75-66NS/SBL-LS



- 3-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- SILICONE STRAP
- NEW TECHNOLOGY BUCKLE
- MASK CASE INCLUDED
- SPECIAL MIRRORED LENSES (S/BL - LS)
- PERFECT FIT
- REDUCED INTERNAL VOLUME
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

**EXTREME 50**

MODEL	S/BL
	75-65NR/SBL
	75-65N/SBL
	75-65NY/SBL

S/BL



- TEMPERED GLASS 3-mm
- PURE SILICONE
- SILICONE STRAP
- SYMMETRICAL LENSES
- REDUCED INTERNAL VOLUME
- RIGID BOX
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

**EXTREME CAMO**

MODEL	S/COL
	75-33CG/SBL
	75-33K/SBR
	75-33MK/SB

S/COL



- TEMPERED GLASS 3-mm
- PURE SILICONE
- SILICONE STRAP
- SYMMETRICAL LENSES
- REDUCED INTERNAL VOLUME
- RIGID BOX
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

**ONE**

- TEMPERED GLASS
- PURE SILICONE
- SILICONE STRAP
- EASY TOUCH BUCKLE
- RIGID BOX
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

COD. 9449N

**ONE CAMO**

- TEMPERED GLASS
- PURE SILICONE
- SILICONE STRAP
- REDUCED INTERNAL VOLUME
- RIGID BOX
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

S/COL



S/BL



MODEL	S/COL
	9451CM
	9452CV
	9450CB

MODEL	S/BL
	9449CG
	9449K

**ONE PRO**

	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE
	SILICONE STRAP
	EASY TOUCH BUCKLE
	ACTION CAM MOUNT (camera not included)
	RIGID CLEAR BOX
	PACKAGE 6 PIECES / UNIT

COD. 75-56N/SBL

**COVE**

	TEMPERED GLASS
	PURE SILICONE
	SILICONE STRAP
	PACKAGE 6 PIECES / UNIT

COD. 75-58N/SBL

**EXTREME SET**

COD. 89-24N

MASK: EXTREME 50 BLACK  
SNORKEL: TOP FLEX

- TEMPERED GLASS  
3-mm
- PURE SILICONE
- SILICONE STRAP
- SYMMETRICAL LENSES
- REDUCED INTERNAL VOLUME
- PACKAGE  
6 PIECES / UNIT

**COVE SET**

COD. 89-84N

MASK: COVE  
SNORKEL: TOP FLEX

- TEMPERED GLASS
- PURE SILICONE
- SILICONE STRAP
- PACKAGE  
6 PIECES / UNIT

**MASK CASE**

COD. 111-110

**RIGID CLEAR MASK BOX**

COD. 111-95

**ANTI-FOG BIO GEL**

MADE IN ITALY



24 PIECES / UNIT

VERSION

15 ml

30 ml

60 ml

COD.

111-99

1608

111-115

**ACTION CAM ADAPTER FOR ONE MASK**

COD. 0780019

**MASK SLIM STRAP**

Liquid silicone strap. 16 mm.

COD. 78-34T/SKL



COD. 0780017

**OPTICAL LENSES**

DOPTERS	- 1	- 1.5	- 2	- 2.5	- 3	- 3.5	- 4	- 4.5
EAGLE RIGHT	80-17D/-1.0	80-17D/-1.5	80-17D/-2.0	80-17D/-2.5	80-17D/-3.0	80-17D/-3.5	80-17D/-4.0	80-17D/-4.5
EAGLE LEFT	80-18S/-1.0	80-18S/-1.5	80-18S/-2.0	80-18S/-2.5	80-18S/-3.0	80-18S/-3.5	80-18S/-4.0	80-18S/-4.5
EXTREME	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608
ONE RIGHT	2661/D	2662/D	2663/D	2664/D	2665/D	2666/D	2667/D	2668/D
ONE LEFT	2661/S	2662/S	2663/S	2664/S	2665/S	2666/S	2667/S	2668/S
DOPTERS	- 5	- 5.5	- 6	+ 1	+ 1.5	+ 2	+ 2.5	+ 3
EAGLE RIGHT	80-17D/-5.0	80-17D/-5.5	80-17D/-6.0	80-17D/+1.0	80-17D/+1.5	80-17D/+2.0	80-17D/+2.5	80-17D/+3.0
EAGLE LEFT	80-18S/-5.0	80-18S/-5.5	80-18S/-6.0	80-18S/+1.0	80-18S/+1.5	80-18S/+2.0	80-18S/+2.5	80-18S/+3.0
EXTREME	2609	2610	2611	-	-	-	-	-
ONE RIGHT	2669/D	2670/D	2671/D	-	-	-	-	-
ONE LEFT	2669/S	2670/S	2671/S	-	-	-	-	-

**LIQUID PRO**

S/BL



S/COL



MODEL

S/BL

MODEL

S/COL



84-23N/SBL



84-23R/SR



84-23B/SB



PURE SILICONE



FOLDING


PACKAGE  
12 PIECES / UNIT**TURTLE**

COD. 84-31N/SBL





## TOP FLEX



COD. 84-34N/SBL



PURE SILICONE

PACKAGE  
12 PIECES / UNIT

## JET BLACK



COD. 484N



PURE SILICONE

PACKAGE  
12 PIECES / UNIT

## JET CAMO



S/COL



MODEL	S/COL
	484CG
	487CM
	488CV
	486CB



PURE SILICONE

PACKAGE  
12 PIECES / UNIT

# Bags and accessories

SEAC



FREEDIVING  
**2024**

## U-BOOT 130



- (PL)**
- Umożliwia transport mokrego lub suchego sprzętu.
  - Boczny korek spustowy do szybkiego osuszenia torby po przepłukaniu sprzętu.
  - Regulowane paski naramienne.
- (EL)**
- Για τη μεταφορά του υγρού ή στεγνού εξοπλισμού σας.
  - Πλαίνη τάπα αποστράγγισης για απομάκρυνση του νερού μετά το ξέπλυμα του εξοπλισμού.
  - Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμων.
- (ZH)**
- 可用于运输湿式或干式设备。
  - 侧排水塞可在冲洗设备后快速排水。
  - 可调节肩带。
- (AR)**
- يمكن من نقل معدات الجافة أو المبللة.
  - فتحة تفريغ جانبية للمعدات بعد غسلها.
  - شرانط كتف قابلة للتعديل.



95x40x30 cm

130 lt.

WATERPROOF

COD. 92-5/130

## U-BOOT 100



95x31x25 cm

100 lt.

WATERPROOF

COD. 92-5/100



**SEAL**

32x32x95 cm



75 lt.



WATERPROOF

COD. 92-17

**HIDE**

150 cm x Ø 25 cm


COD. 92-20

**FREEDIVING FIN BAG**

17,5x94x27 cm

COD. 92-22

## BRIDGE



(PL) Pojemna kieszeń na dziobie. • Krzyżujący się elastyczny pasek. • Paski boczne do mocowania kusza i strzał. 3 niezależne komory powietrzne z PVC. • Tylne paski do noszenia na ramiączkach.

(EL) Ευρύχωρη τσέπη μπροστά. • Σταυρωτός ελαστικός ιμάντας. • Πλαινοί ιμάντες για να στηρίζετε ψαροτούφεκα και βέργες. 3 ανεξάρτητοι αεροθάλαμοι PVC. • Ιμάντες πλάτης για μεταφορά στους ώμους σας.

(ZH) 大容量储物口袋。• 交织弹力带。• 可挂捕鱼枪和箭杆的侧带。  
3个独立的PVC气囊。• 后置肩背带。

(AR) جيب مقدمة واسعة. • شريط مطاطي متقطع. • روابط جانبية لربط بندق الرماح والأسمدة.  
3 حجرات هواء مستقلة من النايلون. • روابط خلفية للحمل على الكتفين.



95x70 cm



D-RING




HIGH-VISIBILITY COLORING



REPLACEMENT AIR CHAMBER

COD. 95-20

COD. 97-9

**SEAMATE**

- (PL) Przestronna kieszeń „forpik”. • Elastyczne paski boczne do mocowania kuszu i strzał. • Trzy komory powietrzne PCV.
- (EL) Ευρύχωρη τσέπη στην «πλάρη». • Ελαστικοί πλαϊνοί ιμάντες για να στηρίξετε ψαροτούφεκα και βέργες. • 3 ανεξάρτητοι αεροθάλαμοι PVC.
- (ZH) 大容量储物口袋。• 可挂捕鱼枪和箭杆的侧弹力带。• 3个独立的PVC气囊。
- (AR) جيب مقسمة واسعة. • شرائط مطاطية لربط بندق الرماح والأسهم. 3 غرف هوائية من التأليلون.



85x70 cm

D-RING

HIGH-VISIBILITY COLORING

COD. 37001



REPLACEMENT AIR CHAMBER

COD. 97-8

**LARGE BUOY**

Ø 35 cm  
 HEIGHT + FLAG 66 cm  
 LINE 25 mt.

COD. 196/D

**SMALL BUOY**

Ø 31 cm  
 HEIGHT + FLAG 56 cm  
 LINE 25 mt.

COD. 195/B

**FLUORESCENT BUOY**

Ø 33 cm  
 HEIGHT + FLAG 57 cm  
 LINE 25 mt.

COD. 189/B

**SILURO FLUORESCENT BUOY**

- Pięć haków technopolimerowych do mocowania akcesoriów i elementów wyposażenia.  
 Τέσσερα άγκιστρα τεχνοπολυμερούς για τη στερέωση αξεσουάρ και εξοπλισμού.  
 可固定附件和设备的5个高科技聚合体钩环。  
 خمس علاقات تكنوبوليمر لربط الملحقات والمعدات.



LENGTH 76 cm  
 HEIGHT + FLAG 45 cm  
 LINE 25 mt.

COD. 188/B

**NEW SILURO BUOY**

- Trzy paski i dwa haki technopolimerowe do mocowania akcesoriów.  
 3 ιμάντες και 2 άγκιστρα τεχνοπολυμερούς για τη στερέωση αξεσουάρ.  
 可固定附件的3个带子和2个高科技聚合体钩环。  
 3 روابط و 2 علاقة تكنوبوليمر لربط الملحقات.



LENGTH 84 cm  
 HEIGHT + FLAG 50 cm  
 LINE 25 mt.

INNER AIR CHAMBER

**LANYARD**

- Smycz zabezpieczająca w nurkowaniu swobodnym, do kabla prowadzącego.  
 Κορδόνι ασφαλείας κατάδυσης για συρματόσχοινο καθοδήγησης.  
 自由潜水引导绳安全索。  
 جبل سلامة الغوص الحر لسلك التوجيه.
- Πasek na nadgarstek/kostkę o długości 42 cm.  
 42cm腕带/足踝带。  
 رابط رسم/إكاحل طوله 42 سم.
- Kabel stalowy o długości 100 cm, pokryty gumą.  
 Λουράκι καρπού/ αστραγάλου, μήκους 42 cm.  
 100cm橡胶包覆钢缆。  
 حبل فولاذي مطلي بالباطاط، طوله 100 سم.
- Karabińczyk ze stali nierdzewnej.  
 Χαλύβδινο συρματόσχοινο με ελαστική επένδυση, μήκους 100 cm.  
 不锈钢登山扣。  
 حلقة من الفولاذ الأبيض.



COD. 111-117

## R3 FX

- (PL) • Ładowarka zewnętrzna (w komplecie) ze złączem USB.  
• Biały przycisk o wysokiej widoczności.
- (EL) • Εξωτερικός φορτιστής (περιλαμβάνεται) με σύνδεση USB.  
• Λευκό κουμπί υψηλής ορατότητας.
- (ZH) • 带USB连接的外部充电器 ( 随附 ) 。  
• 高可见度白色按钮。
- (AR) • شاحن خارجي (مشمول) مع وصلة USB.  
• زر أبيض فائق البراقة.



COD. 50-23/AN

	KELVIN 5700~7300		BEAM ANGLE 9°		WATT 5		Li-Ion 2600 mAh		SWITCH LOCK		POWER 400 Lumen
	WEIGHT 255 g.		MAX DEPTH 100 mt.		DIAMETER 42 mm		LENGTH 140 mm		LED 1 CREE XPG2		Burn-time 2 hours

OPTIONAL HOLDER  
COD. 0530104

## T5

- (PL) Blokada zabezpieczająca przeciwko przypadkowemu włączeniu.
- (EL) Ασφάλεια διακόπτη για να μην ανάψει ο φακός κατά λάθος.
- (ZH) 可避免意外开启的安全锁。
- (AR) قفل سلامة لتجنب التشغيل العرضي.



COD. 50-26/AN

	KELVIN 5700~7300		BEAM ANGLE 9°		WATT 5		3 x Alkaline AAA		POWER 300 Lumen		SAFETY LOCK
	WEIGHT 165 g.		MAX DEPTH 60 mt.		DIAMETER 31.9 mm		LENGTH 144 mm		LED 1 CREE XPG2		Burn-time 2.2 hours

OPTIONAL HOLDER  
COD. 0530104

## Q5



SAFETY LOCK



COD. 50-20/N

	KELVIN 5700~7300		BEAM ANGLE 10°		WATT 15		8 x Alkaline AA/R6 1.5 V		LUMEN POWER High 700 - Low 200		WEIGHT 439 g.
	MAX DEPTH 60 mt.		DIAMETER 60 mm		LENGTH 180 mm		LED 3 CREE XPG		Min power burn-time 16 hours		Max power burn-time 8 hours

OPTIONAL HOLDER  
COD. 0530104

## RAPID DAGA



COD. 55-24/NG

## SHARP



COD. 55-25/NG

**DEVIL HD**

LENGTH  
187 mm



BLADE LENGTH  
93 mm



STRAPS  
INCLUDED



BLADE MATERIAL  
TEMPERED STAINLESS STEEL

COD. 55-20/N

**SAMURAI**

LENGTH  
150 mm



BLADE LENGTH  
60 mm



BLADE MATERIAL  
TEMPERED STAINLESS STEEL



VELCRO STRAP  
INCLUDED

COLOR	COD.
-------	------



55-16/W



55-16/N



55-16/R

**POLPONE**

MADE IN ITALY




- (PL) Grot w zestawie.  
 (EL) Η τρίαινα περιλαμβάνεται.  
 (ZH) 包含渔叉头和渔枪柄。  
 (AR) الرمح الثلاثي مع السهم مشمول.



SPRING POWER



M7



60 cm

POLPONE 26001/50

THREADED SHAFT 132-10/7X37,5

**KILLER FORKED SHAFT**

M7



LENGTH

80 CM

140 CM

COD.

143-2/80

143-2/140

**RAFFI**

100% STAINLESS STEEL



LENGTH	47 cm	57 cm
DIAMETER	6 mm	8 mm
COD.	1605	1606

Slings and accessories

SEAC



FREEDIVING  
**2024**

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

SLINGS	TRIPOWER	PROGRESSIVE POWER BLUE	PROGRESSIVE POWER RED	ANTHRACTITE FLEX	POWER FLEX
Ø (MM)	14,5	16	14,5 16 17,5	14,5 16 17,5	14,5 16 17,5
OPTIMAL ELONGATION	3,4	3,4	3,3 3,3 3,3	3,4 3,4 3,5	3,5 3,3 3,3
					
TRIPOWER	PROGRESSIVE POWER BLUE	PROGRESSIVE POWER RED	ANTHRACTITE FLEX	POWER FLEX	
					
TOP LEVEL PERFORMANCE	PREMIUM PERFORMANCE	PREMIUM PERFORMANCE	PREMIUM PERFORMANCE	HIGH PERFORMANCE	

### TRIPOWER



100% NATURAL LATEX



TOP LEVEL PERFORMANCE



5 mt.



Ø 14,5 MM 127-10/14,5X500  
Ø 16 MM 127-10/16X500

### PROGRESSIVE POWER BLUE



100% NATURAL LATEX



PREMIUM PERFORMANCE



5 mt.



Ø 14,5 MM 127-6/14,5X500  
Ø 16 MM 127-6/16X500  
Ø 17,5 MM 127-6/17,5X500

### PROGRESSIVE POWER RED



100% NATURAL LATEX



PREMIUM PERFORMANCE



5 mt.



Ø 14,5 MM 127-4/14,5X500  
Ø 16 MM 127-4/16X500  
Ø 17,5 MM 127-4/17,5X500

### ANTHRACITE FLEX



100% NATURAL LATEX



PREMIUM PERFORMANCE



5 mt.



Ø 14,5 MM 127-7/14,5X500  
Ø 16 MM 127-7/16X500  
Ø 17,5 MM 127-7/17,5X500

### POWER FLEX



100% NATURAL LATEX



HIGH PERFORMANCE




5 mt.



Ø 14,5 MM 127-2/14,5X500  
Ø 16 MM 127-2/16X500  
Ø 17,5 MM 127-2/17,5X500

## TRIPOWER DYNEMA



PROTECTIVE DRY ZIP BAG



MADE IN ITALY



100% NATURAL LATEX



TOP LEVEL PERFORMANCE




PROTECTIVE DRY ZIP BAG

LENGTH	41 CM	44 CM	49 CM	52 CM	56 CM
COD. (Ø 14,5 MM)	127-40/14,5X41	127-40/14,5X44	127-40/14,5X49	127-40/14,5X52	127-40/14,5X56
OPTIMAL GUN LENGTH	70 → 75 CM	75 → 80 CM	85 → 90 CM	90 → 95 CM	95 → 100 CM

LENGTH	59 CM	62 CM	65 CM	73 CM	77 CM
COD. (Ø 14,5 MM)	127-40/14,5X59	127-40/14,5X62	127-40/14,5X65	127-40/14,5X73	127-40/14,5X77
OPTIMAL GUN LENGTH	100 → 105 CM	105 → 110 CM	110 → 115 CM	125 → 130 CM	130 → 135 CM

## TRIPOWER DUAL



PROTECTIVE DRY ZIP BAG



MADE IN ITALY



100% NATURAL LATEX



HIGH PERFORMANCE



14x1 MM



PROTECTIVE DRY ZIP BAG

SIZE	12 CM	14 CM	16 CM	18 CM	19 CM	20 CM
Ø 16 MM	127-60/16X12	127-60/16X14	127-60/16X16	127-60/16X18	-	127-60/16X20
Ø 17,5 MM	-	-	127-60/17,5X16	127-60/17,5X18	127-60/17,5X19	127-60/17,5X20
OPTIMAL GUN LENGTH	45 → 50 CM	50 → 55 CM	55 → 60 CM	65 → 70 CM	70 → 75 CM	75 → 85 CM

SIZE	22 CM	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM	32 CM
Ø 16 MM	127-60/16X22	127-60/16X24	127-60/16X26	127-60/16X28	127-60/16X30	-
Ø 17,5 MM	127-60/17,5X22	127-60/17,5X24	127-60/17,5X26	127-60/17,5X28	127-60/17,5X30	127-60/17,5X32
OPTIMAL GUN LENGTH	85 → 90 CM	95 → 100 CM	105 → 110 CM	115 → 120 CM	125 → 130 CM	130 → 135 CM

**ANTHRACITE FLEX CIRCULAR**

**NEW  
2024**

Ø 14,5 MM VERSION

MADE IN ITALY



100% NATURAL LATEX



PREMIUM PERFORMANCE



14x1 MM



PROTECTIVE DRY ZIP BAG

LENGTH	33 CM	38 CM	43 CM	48 CM	53 CM	58 CM
COD. (Ø 14,5 MM)	127-55/14,5X33	127-55/14,5X38	127-55/14,5X43	127-55/14,5X48	127-55/14,5X53	127-55/14,5X58
OPTIMAL GUN LENGTH	30 → 40 CM	40 → 50 CM	50 → 60 CM	60 → 70 CM	70 → 80 CM	80 → 90 CM
LENGTH	36 CM	44 CM	52 CM	59 CM	65 CM	78 CM
COD. (Ø 16 MM)	127-55/16X36	127-55/16X44	127-55/16X52	127-55/16X59	127-55/16X65	127-55/16X78
OPTIMAL GUN LENGTH	50 → 55 CM	60 → 65 CM	70 → 75 CM	90 → 95 CM	100 → 105 CM	110 → 115 CM
LENGTH	36 CM	46 CM	54 CM	58 CM	66 CM	
COD. (Ø 17,5 MM)	127-55/17,5X36	127-55/17,5X46	127-55/17,5X54	127-55/17,5X58	127-55/17,5X66	
OPTIMAL GUN LENGTH	50 → 55 CM	60 → 65 CM	70 → 75 CM	90 → 95 CM	100 → 105 CM	

**ANTHRACITE FLEX DUAL**

MADE IN ITALY



100% NATURAL LATEX



PREMIUM PERFORMANCE




14x1 MM





PROTECTIVE DRY ZIP BAG

SIZE	12 CM	14 CM	16 CM	18 CM	19 CM	20 CM
Ø 16 MM	127-56/16X12	127-56/16X14	127-56/16X16	127-56/16X18	-	127-56/16X20
Ø 17,5 MM	-	-	127-56/17,5X16	127-56/17,5X18	127-56/17,5X19	127-56/17,5X20
OPTIMAL GUN LENGTH	45 → 50 CM	50 → 55 CM	55 → 60 CM	65 → 70 CM	70 → 75 CM	75 → 85 CM
SIZE	22 CM	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM	32 CM
Ø 16 MM	127-56/16X22	127-56/16X24	127-56/16X26	127-56/16X28	127-56/16X30	-
Ø 17,5 MM	127-56/17,5X22	127-56/17,5X24	127-56/17,5X26	127-56/17,5X28	127-56/17,5X30	127-56/17,5X32
OPTIMAL GUN LENGTH	85 → 90 CM	95 → 100 CM	105 → 110 CM	115 → 120 CM	125 → 130 CM	130 → 135 CM

## POWER BLUE CIRCULAR



PROTECTIVE DRY ZIP BAG



LENGTH	36 CM	44 CM	52 CM	59 CM	65 CM	78 CM
COD. (Ø 16 MM)	127-53/16X36	127-53/16X44	127-53/16X52	127-53/16X59	127-53/16X65	127-53/16X78
OPTIMAL GUN LENGTH	55 → 65 CM	70 → 80 CM	85 → 95 CM	95 → 105 CM	105 → 115 CM	115 → 125 CM

## STANDARD WISHBONE

MADE IN ITALY



COD. 089

14x1 MM

## ARTICULATED WISHBONE

MADE IN ITALY



COD. 3585

14x1 MM

## WISHBONE BUSHINGS Ø 4 MM

MADE IN ITALY



COD. 1250199

14x1 MM

## HEAD CONNECTOR PIN KIT

MADE IN ITALY



COD. 3577

14x1 MM

## WISHBONE INSERTS



COD. 1250001

**SHARK LASER (17-4 PH)**

MADE IN ITALY

SHARK LASER SHAFT  
Ø 6,5/7 mm

105 cm &gt; 125 cm

130 cm &gt; 180 cm



SIZE	105 CM	115 CM	120 CM	125 CM	130 CM
Ø 6.5 mm	132-11/6,5X105	132-11/6,5X115	132-11/6,5X120	132-11/6,5X125	132-11/6,5X130
Ø 7.0 mm	132-11/7X105	132-11/7X115	132-11/7X120	132-11/7X125	132-11/7X130
OPTIMAL GUN LENGTH	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	85 - 95

SIZE	135 CM	140 CM	145 CM	150 CM	165 CM	180 CM
Ø 6.5 mm	132-11/6,5X135	132-11/6,5X140	132-11/6,5X145	132-11/6,5X150	132-11/6,5X165	-
Ø 7.0 mm	132-11/7X135	132-11/7X140	132-11/7X145	132-11/7X150	132-11/7X165	132-11/7X180
OPTIMAL GUN LENGTH	95 - 100	95 - 100	100 - 110	105 - 115	115 - 130	130 - 145

**TAHITIAN INOX (17-4 PH)**


MADE IN ITALY

TAHITIAN SHAFT  
Ø 6,25 mmBARB  
7,4 mm

LENGTH	85 CM	90 CM	95 CM	105 CM	120 CM
COD.	132-4/6,25X85	132-4/6,25X90	132-4/6,25X95	132-4/6,25X105	132-4/6,25X120
OPTIMAL GUN LENGTH	50 - 55	55 - 60	60 - 65	70 - 75	80 - 85
LENGTH	125 CM	130 CM	135 CM	140 CM	145 CM
COD.	132-4/6,25X125	132-4/6,25X130	132-4/6,25X135	132-4/6,25X140	132-4/6,25X145
OPTIMAL GUN LENGTH	85 - 90	85 - 95	95 - 100	95 - 100	100 - 110
					105 - 115

**TAHITIAN ROUND (17-4 PH)**

MADE IN ITALY

TAHITIAN SHAFT  
Ø 6,50 mmBARB  
7,4 mm

LENGTH	105 CM	115 CM	120 CM	125 CM
6.50 MM	132-13/6,5X105	132-13/6,5X115	132-13/6,5X120	132-13/6,5X125
OPTIMAL GUN LENGTH	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90
LENGTH	130 CM	135 CM	140 CM	145 CM
6.50 MM	132-13/6,5X130	132-13/6,5X135	132-13/6,5X140	132-13/6,5X145
OPTIMAL GUN LENGTH	85 - 95	95 - 100	95 - 100	100 - 110

## TAHITIAN INOX (AISI 303)

MADE IN ITALY

TAHITIAN SHAFT  
Ø 6,5 mmBARB  
7,4 mm

LENGTH	80 CM	90 CM	105 CM	120 CM	130 CM	140 CM
COD.	132-23/6,5X80	132-23/6,5X90	132-23/6,5X105	132-23/6,5X120	132-23/6,5X130	132-23/6,5X140
OPTIMAL GUN LENGTH	45 - 50	55 - 60	70 - 75	80 - 85	85 - 95	95 - 100

## TAHITIAN (PR 80)

MADE IN ITALY

TAHITIAN SHAFT  
Ø 6,5 mmBARB  
7,4 mm

LENGTH	65 CM	75 CM	85 CM	95 CM	105 CM	115 CM
COD.	132-21/6,5X65	132-21/6,5X75	132-21/6,5X85	132-21/6,5X95	132-21/6,5X105	132-21/6,5X115
OPTIMAL GUN LENGTH	30 - 35	40 - 45	50 - 55	60 - 65	70 - 75	80 - 85

## THREADED (PR 80)

MADE IN ITALY

PR 80 SHAFT  
Ø 7,0 mm

LENGTH	50 CM	60 CM	70 CM	85 CM	95 CM	105 CM
COD.	132-9/7X50	132-9/7X60	132-9/7X70	132-9/7X85	132-9/7X95	132-9/7X105
OPTIMAL GUN LENGTH	30 - 35	40 - 45	50 - 55	60 - 65	70 - 75	80 - 85

## SHAFT FOR PNEUMATIC GUNS

MADE IN ITALY

ASSO INOX Ø 8.0 MM



ASSO Ø 8.0 MM



VERSION	24.3 CM	37.3 CM	52.3 CM	67.3 CM	77.3 CM	87.3 CM	113.3 CM	132.3 CM
ASSO INOX Ø 8.0 MM	132-2/8X24,3	132-2/8X37,3	132-2/8X52,3	132-2/8X67,3	132-2/8X77,3	132-2/8X87,3	132-2/8X113,3	132-2/8X132,3
ASSO Ø 8.0 MM	132-1/8X24,3	132-1/8X37,3	132-1/8X52,3	132-1/8X67,3	132-1/8X77,3	132-1/8X87,3	132-1/8X113,3	132-1/8X132,3
OPTIMAL GUN LENGTH	30	40	50	65	75	90	115	130

## SHAFT KIT


MADE IN ITALY

INOX / STAINLESS STEEL RING DIAMETER	7 mm	8 mm
COD.	250/7	250/B8



**ONE BARB**

MADE IN ITALY



COD. 122



M7



80 mm

**TWO BARBS**

MADE IN ITALY



COD. 123



M7



80 mm

**100% STAINLESS STEEL  
TWO BARBS**

MADE IN ITALY



COD. 125



M7



80 mm

**ZUM ONE BARB**

MADE IN ITALY



COD. 135M



M7



75 mm

**MINI MIG**

MADE IN ITALY



COD. 134



M7



60 mm

**MINI CONCORDE**

MADE IN ITALY



COD. 138



M7



60 mm

**PRONG GUARD FOR HARPOONS**

MADE IN ITALY



COD.

171/B

171/D

171

171/C

HEAVY PRONG COUNT

3

5

-

-

LIGHT PRONG COUNT

-

-

3

5

**HARPOON LOADER**

MADE IN ITALY



COD. 162

**UNIVERSAL LOADER**

MADE IN ITALY



COD. 174

**KILLER 3P LIGHT**

M7  
↑↑  
65 mm  
TOTAL  
120 mm

COD. 136-12/3L

**KILLER 4P LIGHT**

M7  
↑↑  
65 mm  
TOTAL  
120 mm

COD. 136-12/4L

**KILLER 3P HEAVY**

M7  
↑↑  
85 mm  
TOTAL  
150 mm

COD. 136-12/3P

**KILLER 4P HEAVY**

M7  
↑↑  
80 mm  
TOTAL  
155 mm

COD. 136-12/4P

**KILLER 3P SPECIAL**

TEMPERED  
M7  
↑↑  
100 mm  
TOTAL  
150 mm

COD. 136-13/3

**KILLER 5P SPECIAL**

TEMPERED / M7 / 100 MM / TOTAL: 160 MM



MODEL      SPECIAL      D/A  
COD. 136-13/5      136-13/5-DA

**STEEL 3P HEAVY**

100% STEEL  
M7  
↑↑  
100 mm  
TOTAL  
135 mm

COD. 136-4/3P

**STEEL 5P HEAVY**

100% STEEL  
M7  
↑↑  
100 mm  
TOTAL  
135 mm

COD. 136-4/5P

**MARSEILLES BELT**

MADE IN ITALY



COD. 99-5/145



145 cm

**RUBBER BELT**

MADE IN ITALY



COD. 198

NEW  
2024


136 cm

**DIVING BELTS**

MADE IN ITALY

NEW  
2024
STAINLESS STEEL  
(BLACK/BLUE)

191NB

STAINLESS STEEL  
(BLACK/SILVER)

191NS

NYLON

99-20N



145 cm

**NYLON BUCKLES**

MADE IN ITALY

NEW  
2024
STAINLESS STEEL  
(DIVING BELT)

191/B

NYLON  
(DIVING BELT)

102-15

NYLON  
(RUBBER BELT)

102-14



**DYNEEMA CORE**

MADE IN ITALY



50 mt.



in: DYNEEMA SK78  
out: PE HIGH RESISTEANCE

DIAMETER	1.4 mm	1.4 mm	2 mm
COD.	1603	111-108	1604
COLOR			
BREAKING LOAD	110 KG	110 KG	240 KG

**DYNEEMA 100%**

MADE IN ITALY



50 mt.



100% DYNEEMA SK78

DIAMETER	1.1 mm	1.8 mm	1.8 mm
COD.	111-107	111-109N	111-109WN
COLOR			
BREAKING LOAD	110 KG	220 KG	220 KG

**LINE**

100 mt.



DIAMETER  
2.0 mm



COD. 173

**LATEX BUNGEE**

COD. 270505

COD. 125-297

VERSION	METAL	LINE
COD.	270505	125-297

**SINGLE LINE + LINE-LOCKS**

5 mt.



DIAMETER  
Transparent 1.4 mm  
Smoked black 1.61 mm



VERSION	TRANSPARENT	SMOKED
---------	-------------	--------

COD.

S311125

125-298

**LINE LOCKS**

20 PIECES/UNIT



COD. 111-106

**FISH STRINGER CABLE**

MADE IN ITALY



COD. 243

**STANDARD**

50x40 cm



COD. 246/BP

**STANDARD MESH BAG**

60x20 cm



COD. 247/B

**WEIGHTS**

WEIGHT	1 kg	2 kg
COD.	182	183

Merchandising

SEAC



MERCHANDISING  
2024

**BEACH FLAGS**

55x200 cm  
(300-2B/S)



70x300 cm  
(300-23W/L)


INCLUDED



COD. 300-2B/S



COD. 300-23W/L

**DISPLAY**

COD. 9350



Including a 20 pack of 30 cm hooks



100x190x50 cm

**COMPUTER DISPLAY**

COD. 300-8



12,5x20x15,5 cm

**FULL-FACE MASK DISPLAY**Compatible with all models of full-face masks:  
LIBERA, UNICA, MAGICA.

COD. 300-5



15x31x19 cm

**MASK DISPLAY  
FOR SLOTWALL****NEW  
2024**

COD. 300-32



12,5x13,5x7 cm

**GOOGLES DISPLAY**

COD. 300-16



31x58x27 cm

## BOAT DIVING FLAG



50x70 cm



COD. 300-20

## CARDBOARD CUTOUT



COD. SCUBA - 300-3/XL



COD. SNORKELING - 300-4/XL

**NEW  
2024**

COD. 300-33N



COD. 300-17VM



COD. 300-17NL



## T-SHIRTS MAN



SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
■	300-25N/S	300-25N/M	300-25N/L	300-25N/XL	300-25N/XXL	300-25N/XXXL
■	300-25B/S	300-25B/M	300-25B/L	300-25B/XL	300-25B/XXL	300-25B/XXXL

## T-SHIRTS LADY



SIZE	S	M	L	XL	XXL
COD.	300-28N/S	300-28N/M	300-28N/L	300-28N/XL	300-28N/XXL

COD. 300-28N/S 300-28N/M 300-28N/L 300-28N/XL 300-28N/XXL

SIZE	S	M	L	XL	XXL
COD.	300-26N/S	300-26N/M	300-26N/L	300-26N/XL	300-26N/XXL

COD. 300-26N/S 300-26N/M 300-26N/L 300-26N/XL 300-26N/XXL

**HOODIES**

SIZE MAN	S	M	L	XL	XXL	XXXL
<input type="checkbox"/>	300-30AN/S	300-30AN/M	300-30AN/L	300-30AN/XL	300-30AN/XXL	300-30AN/XXXL
<input checked="" type="checkbox"/>	300-30B/S	300-30B/M	300-30B/L	300-30B/XL	300-30B/XXL	300-30B/XXXL
SIZE LADY	S	M	L	XL	XXL	
<input type="checkbox"/>	300-31TI/S	300-31TI/M	300-31TI/L	300-31TI/XL	300-31TI/XXL	

**T-SHIRTS  
KIDS****POLO**

SIZE      7-8 YEARS      9-11 YEARS      12-13 YEARS  
 COD.    300-27B/7-8    300-27B/9-11    300-27B/12-13

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
<input type="checkbox"/>	300-22W/S	300-22W/M	300-22W/L	300-22W/XL	300-22W/XXL	300-22W/XXXL
<input checked="" type="checkbox"/>	300-22B/S	300-22B/M	300-22B/L	300-22B/XL	300-22B/XXL	300-22B/XXXL








**seac**  
sea is calling



**seac**  
sea is calling

COLLECTION | 2024



*The entire Seacsub industrial facility is powered by renewable energy,  
thanks to a powerful photovoltaic system.*

**Headquarter:** SEACSUB S.p.a.

Via D. Norero, 29 - San Colombano Certenoli - (GE) 16040 Italy

Phone +39 0185 356301 - Fax +39 0185 356300 - [seacsub@seacsub.com](mailto:seacsub@seacsub.com)

**U.S.A. Branch:** SEAC USA Corp.

7855 NW 12th Street, Suite 211 - Miami, FL 33126 USA

Phone +1 786 580 3695 - [seac.usa@seacusa.com](mailto:seac.usa@seacusa.com)



[seacsub.com](http://seacsub.com)